


جیومیٹریک مفاهیم

او

فورمولونہ



لیکنہ او ترتیب : نعمت اللہ پٹانزی

کال : ۱۳۹۵ ہش



دالی

هرهغه چاته چې تل دناپوهی د تورتمونو له
ملامتیاخه دژغورلوهڅې کوي .

پتانزی

دمطالبولرلیک

مخکنه	سرلیک
۱۳.....	سریزه.....
لومری خپرکی : هندسیز(جیومیتریک) مفاهیم	
۱۵.....	تعریف(پیژندنه).....
۱۶.....	دلیل یابرهان (Logical Reason).....
۱۶.....	هندسی اصول.....
۱۶.....	موضوعه اصول.....
۱۶.....	متعارفه اصول.....
۱۷.....	داقلیدس اصول.....
۱۸.....	قضیه.....
۱۸.....	دموضوعه اصل اوقضیې توپیر.....
۱۸.....	فرضیه یاشرطیه.....
۱۸.....	حکم یا مطلوب یا نتیجه.....
۱۸.....	دقضیې ثبوت.....
۱۹.....	مستقیم ثبوت.....
۱۹.....	غیرمستقیم ثبوت.....
۱۹.....	معکوسی(سرچپه) قضیې.....
۱۹.....	نقطه(تکی).....
۲۰.....	نقطه (تکی) په مستوي کې.....
۲۰.....	مستقیم خط.....
۲۰.....	فضاء.....
۲۰.....	دری اړخیزه فضاء.....
۲۰.....	شکل.....
۲۰.....	مستوي.....

- ۲۱.....دمستوي ښودنه.....
- ۲۱.....سطح.....
- ۲۱.....مساحت.....
- ۲۱.....محيط.....
- ۲۲.....حجم.....
- ۲۲.....ارتفاع(جگوالی).....
- ۲۲.....قطر.....
- ۲۲.....وتر.....
- ۲۲.....قوس.....
- ۲۲.....قطاع.....
- ۲۲.....قطعه.....
- ۲۳.....رأس.....
- ۲۳.....ميانه.....
- ۲۳.....قطعه(توپه) خط.....
- ۲۳.....نیم خط(شعاع).....
- ۲۳.....دخط ډولونه.....
- ۲۴.....دمستقیم خط حالتونه.....
- ۲۵.....شاول(شاقول).....
- ۲۵.....اوبه لرونکې تله یا آب تراز.....
- ۲۶.....ددوه یاخومستقیم خطونو حالتونه.....
- ۲۷.....زاویه.....
- ۲۷.....منفي زاویه.....
- ۲۸.....مثبتہ زاویه.....
- ۲۸.....دزاویې ښودنه.....
- ۲۸.....دزاویې داندازه کولوواحدونه.....

- ۳۰.....(Circle Unite) دایره مثلثاتی
- ۳۰..... گراد اورادیان بدلول په یوبل باندې درجې
- ۳۰..... د پای (π) حیرانوونکی عدد
- ۳۴.....(Standard Position of an angle) د یوې زاوې معیاري حالت
- ۳۴.....(Conterminal angles) کوترمینل زاوې
- ۳۵..... نقاله
- ۳۵..... د زاوې ډولونه
- ۳۶..... مجاورې زاوې
- ۳۶..... مکملې زاوې
- ۳۶..... متممې زاوې
- ۳۷..... مکملې مجاوره زاوې
- ۳۷..... متممې مجاورې زاوې
- ۳۷..... رأس ته مخامخ زاویه
- ۳۸..... مستقیمه زاویه
- ۳۸.....(Angle of Elevation) دارتفاع زاویه
- ۳۸.....(Angle of Depression) دتنزیل زاویه
- ۳۸..... ناصف الزاویه
- ۳۹..... عمودي ناصف
- ۳۹..... دوه مخیزه یا فرجه زاویه
- ۴۰..... دیوې دوه مخیزې مسطحه زاویه
- ۴۰..... دری مخیزه
- ۴۰..... جامده زاویه یا کنج
- ۴۱..... ارتسام
- ۴۱.....(خووجهی) خومخیزه
- ۴۲..... محده خومخیزه

- ۴۳..... معقره څومخیزه
- ۴۳..... دڅومخیزې قطر
- ۴۳..... دڅومخیزې دننه اوبهر
- ۴۳..... منظمه څومخیزه
- ۴۴..... منظمه شپږمخیزه
- ۴۴..... منظمه دولس مخیزه
- ۴۵..... مشابهت (ورته والی)، ورته شکلونه
- ۴۵..... ورته مثلثونه
- ۴۵..... ورته مضلع
- ۴۶..... تناظر
- ۴۶..... تناظري محور
- ۴۷..... محوري تناظر
- ۴۷..... مرکزي تناظر
- ۴۸..... دقایم مختصات سیستم

دویم څپرکی : داورډوالي ،سطحي او حجم واحدونه

- ۴۹..... داورډوالي (طول) واحدونه
- ۵۰..... دسطحي واحدونه
- ۵۱..... دځمکې دپراخوالي داندازه کولو واحدونه
- ۵۲..... دحجم واحدونه
- ۵۳..... دحجم دواحدونو دتبدیلولو جدول

دریم څپرکی : مسطح هندسه

مضلع یاڅوضلي

- ۵۴..... دمضلع یاڅوضلي دمساحت او حجم فورمولونه
- ۵۵..... دمضلع یاڅوضلي دقطرونو دشمیر فورمول
- ۵۵..... دهغه منظم مضلع یاڅوضلي داضلاعو دشمیر فورمول چې یوه داخلي زاویه یې معلومه وي

- ۵۵..... دمضلع یاخوضلعي دداخلي اوخارجي زاويومجموعه
 - ۵۶..... خلورضلعي
 - ۵۶..... دخلورضلعي ډولونه
 - ۵۶..... مربع
 - ۵۷..... دمربع قطرونه
 - ۵۷..... دمربع دمساحت او حجم فورمولونه
 - ۵۷..... مستطيل
 - ۵۷..... دمستطيل قطرونه
 - ۵۷..... دمستطيل دمساحت او حجم فورمولونه
 - ۵۸..... معين يا لوزي
 - ۵۸..... دمعين يالوزي قطرونه
 - ۵۸..... دمعين يالوزي دمساحت او حجم فورمولونه
 - ۵۸..... متوازی الاضلاع
 - ۵۹..... دمتوازی الاضلاع دمساحت او حجم فورمولونه
 - ۵۹..... ذوذتقه يامنحرف
 - ۶۰..... دذوذتقي يامنحرف دمساحت او حجم فورمولونه
 - ۶۰..... دمنظم پنځه ضلعي دمساحت فورمول
 - ۶۰..... دمنظم شپږ ضلعي دمساحت فورمول
 - ۶۱..... دمنظم اته ضلعي دمساحت فورمول
- خلورم خپرکی : مثلث (Triangle)
- ۶۲..... دمثلث بشودنه
 - ۶۳..... دمثلث ډولونه
 - ۶۳..... دضلعوله خوادمثلث ډولونه
 - ۶۴..... دزاويوله مخي دمثلث ډولونه
 - ۶۴..... دمثلث دداخلي اوخارجي زاويومجموعه

- ۶۵..... دمثلث داضلاعو اوزاویو خاصیتونه
- ۶۵..... دمثلث داضلاعو اوزاویو ترمنځ اړیکې
- ۶۵..... دمثلث داضلاعو خاصیتونه
- ۶۵..... دمثلث دداخلي زاویو دپراخوالي مجموعه
- ۶۵..... دمثلث دخارجي زاویو خاصیتونه
- ۶۵..... دفیثاغورث قضیه
- ۶۶..... دقضیې عکس (سرچپه)
- ۶۶..... دقایم الزاویه مثلث قضیې
- ۶۷..... دمثلث دمساحت او حجم فورمولونه
- ۶۷..... دمثلث دمساحت عمومي فورمول
- ۶۷..... دقایم الزاویه مثلث مساحت
- ۶۷..... دمتساوي الاضلاع مثلث مساحت
- ۶۸..... دمثلث مساحت ددوه ضلعو اوددوه ضلعو ترمنځ دزاویې له جنسه
- ۶۸..... دمثلث مساحت دمثلث دضلعو داوردوالي له جنسه
- ۶۸..... دمثلث دمساحت پیداکول ددریو ضلعوله جنسه (دهیرون فورمول)
- ۶۹..... دمثلث دمساحت پیداکول چې درآسونو وضعیه کمیات یې معلوم وي
- ۶۹..... دمثلث دمیاني فورمول
- ۶۹..... دمثلث دناصف الزاویې فورمول
- ۷۰..... دیوه مثلث دمحیطي دایرې دشعاع پیداکول
- ۷۰..... دیوه مثلث دمحايطي دایرې دشعاع پیداکول

پنځم څپرکی: دایره

- ۷۲..... ددایرې عناصر (Elements of Circle)
- ۷۳..... ددایرې زاویې
- ۷۳..... ددایرې مرکزي زاویه

۷۴.....(Inscribed Angel) ددایرې محیطي زاویه

۷۵..... ددایرې مماسي زاویه

۷۵..... ددایرې داخلي زاویې

۷۶..... ددایرې خارجي زاویې

۷۶..... دمضلع دایرې

۷۶..... دمضلع محیطي دایره

۷۷..... دمضلع محاطي دایره

۷۷..... دمثالث خارجي محاطي دایره

۷۸..... ددایرې د مساحت، محیط او حجم فورمولونه

۷۸..... ددایرې دقطعي (segment) مساحت

۷۹..... ددایرې دقطاع (sector) مساحت

۷۹..... ددایرې دقوس (arc) اوردوالی

شپږم څپرکی : دفضایي هندسي جسمونو مساحت او حجمونه

۸۰..... مستطیل مکعب (Cuboid)

۸۰..... د مستطیل مکعب دمساحت او حجم فورمولونه

۸۱..... مربع مکعب (Cube)

۸۱..... دمربع مکعب دمساحت او حجم فورمولونه

۸۱..... منشور

۸۲..... دمنشوردولونه

۸۲..... قایم منشور

۸۲..... مایل منشور

۸۲..... منظم منشور

۸۲..... ناقص (نیمګړی) منشور

۸۳..... دمنشوردمساحت او حجم فورمولونه

۸۳..... متوازي السطوح

۸۴.....	هرم
۸۴.....	دهرم دمساحت او حجم فورمولونه
۸۵.....	کره
۸۵.....	دکرې وتر
۸۵.....	دکرې قطر
۸۵.....	دکرې دمساحت او حجم فورمولونه
۸۶.....	دکرې دخولې (کلاهدک) دمساحت او حجم فورمولونه
۸۶.....	دکرې دقطعي دمساحت او حجم فورمولونه
۸۶.....	دکرې دقطاع دمساحت او حجم فورمولونه
۸۷.....	الپس (بيضوي)
۸۷.....	دالپس (بيضوي) قطرونه اورأسونه
۸۸.....	دالپس (بيضوي) دمساحت او حجم فورمولونه
۸۸.....	استوانه
۸۸.....	داستوانې دمساحت او حجم فورمولونه
۸۸.....	احاطه (چمبر)
۸۹.....	داحاطې (چمبر) دمساحت او حجم فورمولونه
۸۹.....	مخروط
۸۹.....	مخروطي مقاطع
۹۰.....	دمخروط دمساحت او حجم فورمولونه
۹۱.....	نیمکړې (ناقص) مخروط
۹۱.....	د نیمکړې (ناقص) مخروط دمساحت او حجم فورمولونه
۹۲.....	دځینوهندسي مسطح اوفضایي جسمونو دمساحت ، حجم اومحیط دفورمولونو جدول
۹۶.....	دځینونومنظمو جسمونوترمنځ اړیکې
۹۷.....	منابع اوماخذ (References)

دليکوال لنډه پيژندنه ۹۸

سريزه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وبعد:

نوموړی کتاب چې د خوضلي، منظمو مسطح اوفضايي هندسي جسمونو ياشکلونو د مساحت (پراخوالی)، محیط (چاپيريال)، حجم اوداسې نورو مسائلو د معلومولو لپاره ترې گټه اخيستل کيږي د جیومتريک مفاهيم اوفورمولونه په نوم مې په ډيره خپرکتيا سره درياضي اوهندسي د مختلفو کتابونو څخه راټول کړ ترڅوله دې لارې زده کوونکي، محصلين او استاذان دنوموړو مسائلو د حل لپاره ترې گټه واخلي.

بايد په يادولو چې نوموړي فورمولونه د منظمو هندسي جسمونو ياشکلونو لپاره وړاندې شوي دي که چيرته هندسي جسمونه ياشکلونه غيرمنظم وي نولازمه ده چې لومړی غيرمنظم هندسي شکلونه په منظمو شکلونو واړو او بيا وروسته له دې فورمولونو څخه گټه واخلو. همدارنگه په دې کتاب کې د مسائلو د حل لپاره فورمولونه له ثبوتونو پرته وړاندې شوي دي، څرنگه چې د فورمولونو د هندسي په علم کې کره اودقيق ثابت شوي دي نو؛ دلته يې ثبوت ته اړتيا نه ليدل کيږي بلکه فورمولونه دکارونې اوگټې اخيستني لپاره واضح بيان شوي دي.

د جیومتريک مفاهيم اوفورمولونه دکتاب په لومړي څپرکي کې د اړتيا وړ هندسي مفاهيم اوپيژندنې له لنډو تعريفونو او ځانگړو شکلونو سره بيان شوي دي ترڅولو ستونگي د هغو مفاهيمو سره بلدتيا ومومي کوم چې د مسطحې اوفضايي هندسي په مختلفو برخو کې د مسائلو په حل کولو کې ورسره مرسته کولای شي.

همدارنگه ددې کتاب په دويم څپرکي کې داوردوالي، سطحې او حجم واحدونه په لنډه توگه بيان شوي دي، کوم چې د هندسي جسمونو ياشکلونو د مساحت، حجم، محیط اوداسې نورو مهمو مسائلو د حل ته راوړلو لپاره ډير اړين اولازمي بلل کيږي.

د جیومتريک مفاهيم اوفورمولونه دکتاب په دريم څپرکي کې مضع يا خوضلي او په ځانگړې توگه څلورضلي اودهغه ډولونه لکه: (مربع، مستطيل، معين يالوزي، متوازي الاضلاع، ذوذنقه يامنحرف) له تعريفونو، لنډې تشریح او معلوما توسره بيان شوي دي اوله هغه وروسته يې دنوموړو خوضليو د مساحت، محیط او حجم لپاره په زړه پورې فورمولونه وړاندې شوي کوم چې په ورځنيو چارو کې ترې گټه اخيستل

کیري لکه دسمو (آبادو) اونا سمو (شارو) ځمکو او داوسیدلو دخونو ، هټیو اوداسې نورو مسطحو جسمونو دمساحت (پراخوالی) اومحیط (چاپیریال) داندازه کولو اودهغه دویشلولپاره چې په کلیوالي او سیمیزو سیمو کې به پخوانیو خلکو دځمکې ویش دپړي (رسی) اویادپټکي (لنگی) په زریعه ترسره کاوه چې په اوسنیو شرایطو کې زیاتره خلک دپخوانیو خلکو دځمکو ، خونو ، هټیو اونورو.. دویش څخه ناخوښ دي ، دې مسئلې دوه اړخه درلودل یودا چې پخوا داوردوالي (طول) داندازه کولولپاره دهغه اړین اومهم واحد چې متردی په پراخه کچه په کلیوالي اوسیمیزو سیمو کې موجود نه ؤ ، بل دا چې خلکو زیاتې ځمکې درلودې اودوگړو اندازه (نفوس) کم ؤ برعکس اوس چې نفوس زیات شوی دی اودځمکواندازه کمه ده نو خلک دځمکې په ویشنه کې له دپیرپام څخه کاراخلي .

ددې کتاب په څلورم څپرکي کې مثلث او دهغه دمختلوفوډولونود مساحت اودهغې نور اړوند مسائل بیان شوي دي .

همدارنگه ددې کتاب (جیومتريک مفاهيم اوفورمولونه) په پنځم څپرکي کې ددایرې دهغه دعناصرو اوزاویوپه اړه گټور معلومات وړاندې شوي دي کوم چې ددایرې دمساحت اوحجم دلاس ته راوړلولپاره اړین بلل کیري اوله هغه وروسته ددایرې دمساحت اوحجم دمعلومولولپاره فورمولونه وړاندې شوي دي .

ددې کتاب (جیومتريک مفاهيم اوفورمولونه) په شپږم څپرکي کې دفضایي منظمو هندسي شکلونو یا جسمونو لپاره لکه : « مستطیل مکعب ، مربع مکعب ، منشور ، متوازي السطوح ، هرم ، کره ، الپس یا بیضوي ، استوانه ، احاطه (چمبر) ، مخروط اوناقص (نیمکړی) مخروط » لپاره تعریفونه اودهغه دمساحت اوحجم دمعلومولولپاره اساسي فورمولونه وړاندې شوي دي ترڅوداړتیا په وخت کې ورڅخه گټه واخیستل شي . ددې لپاره چې په کلیوالي اوسیمیزو سیمو کې دپورته ذکر شویو ستونزو لپاره دپای ټکی کینودل شي په همدې منظورې دا کتاب جیومتريک مفاهيم اوفورمولونه په نوم تهیه اوترتیب کړ ترڅو لوستونکي یې له گټوبرخمن شي .

ربناتقبل منا انک انت السميع العليم

ستاسو ددعاوو په هیله

نعمت الله پټانزی

لومړی څپرکی

هندسیز (جیومتريک) مفاهيم


مخکې له دې چې هندسیز (جیومتريک) مفاهيم بيان کړو اړینه ده چې د هندسې د پوهې په اړه عمومي معلومات ولرو چې په لاندې کرښوکې یې په لنډه توګه یادونه کوو: هندسه چې په انګلیسي ژبه کې ورته (Geometry) او په یوناني ژبه کې ورته (γεωμετρία) وایي چې ژتویاجیوخمکې او متري یې اندازه کولو ته وایي. یعنې هندسه دریاضیاتوهغه څانګه ده چې د شکلونو، اندازو، د شکلونونسې موقعیت او د فضاء د ځانګړنوسره سرو کار لري، د هندسې پوهه په خپلواکه توګه د لومړنیو تمدونونو د عملي پوهې اوزده کړو د ملاد تیر حیثیت درلود چې داوردوالي، مساحت، محیط او حجم اوداسې نورو... په اړه څرګنده شوې ده اودهغې بنسټ دتالس په وخت کې (دمیلاد نه شپږ پېړۍ مخکې) په لویدیځ کې کینسودل شو. اودمیلادنه درې پېړۍ مخکې اقلدیس دموضوعي اصل په توګه منځ ته راوړه اودهغې لپاره یې د اقلیدسي هندسې په نوم ځینې معیارونه وټاکل چې ترډیره یې دوام وکړ. ارشمیدس د مساحت او حجم د محاسبې لپاره په ډیر ژور ځیرسره ځینې طریقې وړاندې کړې چې په ډیرو مواردو کې دنوي انټیګرال د حساب وړاندوینه بلل کیدای شي. خو دلته مونږ ځینې مهم هندسیز (جیومتريک) مفاهيم په لنډه بڼه په لاندې توګه تشریح کوو:

تعريف (پېژندنه)¹:

دهرشي دپېژندنې لپاره دهغه شي دځانګړنو اوصفاتو مناسب اولازم بيان ته تعريف ويل کيږي. دصفتو اوځانګړتياو بيان بايد مناسب (نه لږاونه زيات) وي، دمثال په توګه که ووايو چې: «مثلث هغه شکل دي چې ددریومستقیموخطونوله تقاطع څخه منځ ته راځي.» دغه تعريف پوره نه ښکارېږي امکان لري چې دري خطونه متقاطع وي خومثلث جوړنه کړای شي. خوکه ووايو چې: «مثلث هغه شکل دی چې له دریومتقاطعوخطونوڅخه چې دوه پردوه یوله بل سره په دریونقطوکې متمایزوي منځ ته راځي.»

¹ - اگرچې تعريف (پېژندنه) یوعمومي مفهوم په ګوته کوي خودلته یې د هندسېزو مفاهيمو په تړاو یادونه کوو.

چې نوموړی تعريف بشپړ (پوره) ښکارېږي . لکه په لاندې شکل کې :



شکل (1-1)

- ښه تعريف بايد اضافي توضيحات ونه لري او هيڅ يوه برخه يې دله منځه وړلو وړ نه وي .
- تعريف بايد پراخه او مانيزوي .

دليل يابرهان (Logical Reason) :

هغه ذهني عمل ته چې له سم (صحيح) مخکيني راپورڅخه راتلونکي راپورته ورسېږي اودهغه سموالی دهغه څه په اساس چې مخکې منل شوي دي ومنو دليل يابرهان بلل کېږي .

هندسي اصول:

دهندسې په علم کې يوشمير لومړني ، ساده اوبسيط مفاهيم شته چې دهغوی صحت اوحقيقت پرته له کومو دلايلوڅخه دمنلووردي ، چې دامفاهيم دهندسي اصولوپه نوم ياديږي . هندسي اصول دهندسې دعلم اساس اوبنسټ تشکيلوي .

موضوعه اصول:

هغه فرضيې دي چې درياضي په يوه ځانگړې برخه کې استعمالېږي ، دموضوعه اصولو (postulates) په نوم ياديږي .

متعارفه اصول:

هغه فرضيې چې درياضي په ټولو برخوکې داستعمال وړ وي دمتعارفه اصولو (Axioms) په نوم ياديږي .
دمثال په توگه : که ووايو چې «د دوو راکرل شويونقطو څخه يوازې او يوازې يومستقيم خط تيريږي » .
دادهندسي يوموضوعه اصل دی حال داچې :

$$a=b \quad \text{که}$$

$$b=c \quad \text{او}$$

وي نو ؛ $a=b$ کيږي . دا يومتعارفه اصل دی . ځکه دافرضيه نه يوازې په الجبرکې بلکه درياضي په نورو برخوکې هم صحت لري اواستعماليدلای شي .

داقليدس اصول :

دهندسي دعلم خواره واره مفاهيم اومفکورې دلومرې ځل لپاره يوناني عالم اقليدس (Euclid) چې دمیلاد څخه مخکې په دريمه پېړۍ کې يې په اسکندريه کې دهندي دعلم تدريس کاوه په ديارلسو 13 څپرکيو کې ترتيب کړل ، نوځکه داقليدس دعنصرو ياداقليدس دمقدماتوپه نوم ياديږي .

تعريف : هغه اصول چې اقليدس ورڅخه دهندي دعلم په معرفي اوپيژندنه کې ورڅخه کاراخيستی داقليدس داصولوپه نوم ياديږي .

دا اصول دمسطحي هندسي په پيژندنه کې داستعمال وړدي اوپه لاندې ډول بيانېږي :

- (1) له دوو نقطو (ټکو) څخه يوازې اويوازې يومستقيم خط تيرېږي .
- (2) هرقطعه خط ديوه معين قطعه خط په اندازه ديوه خط پرمخ توليد اوغزيدلای شي .
- (3) هره دايره دهغې دمرکزاوشعاع په وسيله مشخص کيدای شي .
- (4) ټول قايمي زاويې يودبل سره مساوي اوانطباق منونکې دي .
- (5) که چيرې يوقاطع دوه مفروض مستقيمونه قطع کړي که دهغو داخلي زاويو دپراخوالي مجموعه چې دقاطع يوې خواته په لاس راځي له دوو قايموڅخه لږوي ، نو هغه مفروض خطونه دقاطع هماغې خواته يوبل سره قطع کوي (يوځای کيږي).
- (6) يوهندي شکل بې دهغه د شکل اواندازې دتغيرڅخه ديوه ځای نه بل ځای ته انتقاليدلای شي .
- (7) هرقطه خط يوه منځنۍ نقطه لري .
- (8) هره زاويه يوناصف لري .
- (9) يومستقيم خط په هره اندازه چې وغواړو غزولای شو .
- (10) که چيرې دوه شيان (مقداره) ددريم شي سره مساوي وي نوپه خپل منځ کې هم سره مساوي دي .
- (11) که دهر يوه دوو مساوي شيانوڅخه يودريم شی اضافه شي نو ددوی مجموعه په خپل منځ کې سره مساوي دي .
- (12) که دهر يوه دوو مساوي شيانوڅخه يودريم شي طرح (کم) شي نودتفريق حاصلونه يې په خپل منځ کې سره مساوي دي .
- (13) که دهر يوه دوو غير مساوي شيانوڅخه يودريم شی اضافه شي نوددوی مجموعه سره مساوي نه دي .
- (14) هرکله دخپل جزڅخه لوی وي .



✓ پورتنی انخوردپایروس اکسیرینکوس (دهندسي د تاريخ) دی چې د اقلیدس ځینې اصول راته ښایي .

قضیه :

قضیه یومفهوم یا مفکوره ده چې دهغې صحت او حقیقت د موضوعه اصولوپه بنسټ دیورازمنطقي دلایلواو استدلالونو په ذریعه حاصلیږي اویاهغه مفاهیم چې دهغوی دصحت او حقیقت لپاره یولرمنطقي دلایلوته اړتیاوي . هره قضیه دوه برخې لري :

لومړۍ برخه یې فرضیه یا شرطیه اودویمه برخه یې مطلوب یا حکم دي .

دموضوعه اصل اوقضیې توپیر:

- یوموضوعه اصل هغه ساده مفهوم دی چې دهغه دحقیقت دصحت لپاره دلایلوته اړتیا نه وي .
 - قضیه هغه مفهوم دی چې دهغه دحقیقت دصحت لپاره منطقي دلایلوته اړتیا وي .
- فرضیه یا شرطیه:** دقضیې هغه برخه چې په عمومي توګه د«که چیرې» په کلمه پیل کیږي .
- حکم یا مطلوب یا نتیجه:** دقضیې هغه برخه ده چې د«نو» په کلمه پیل کیږي .

دقضیې ثبوت : دیوې قضیې دثبوت څخه مقصد دادی چې : دیولرمنطقي دلایلو اوستدلالونو په راوړلو اودهندسي اصولوڅخه په کاراخیستلوسره دقضیې حکم دهغې له فرضیې څخه په لاس راوړو . په دغه برخه کې داصطلاحاتو ، تعریفونو ، موضوعه اومتعارفه اصولو اودمخکینو ثبوتونو له نتیجې څخه کاراخلو . ددهندسي مسائلو ثبوت خو برځي لري چې هریوه یې په لنډه توګه بیانوو :

(1) شکل : دقضیې په مرسته باید شکل داسې رسم شي چې په هغه کې شرط اونتیجه دواړه په واضح اوڅرګنده توګه ښودل شوي وي ، ټولې نقطې ، اضلاع ، زاویې اونور یې په ښکاره ډول د پوهیدو وړ وي .

- (2) مفروض: په دې برخه کې باید قضیه په غورسره وڅیړل شي اود شکل په مرسته د قضیې ټول شرایط واضح او په ساده ډول بیان شي .
- (3) مطلوب: د قضیې هغه برخه چې غواړو ثبوت یې کړو باید د شکل په مرسته تحلیل اوساده بیان شي اوتول اهداف یې واضح شي .
- (4) عمل یا ترسیم: دلته باید هغه موضوعات وڅیړل شي او په شکل کې رسم شي دکومو په واسطه چې مونږ غواړو قضیه ثبوت کړو او کوم چې په ثبوت کې راسره مرسته کوي .
- (5) ثبوت: دیولر منطقي استدلالونو په راوړلو اود هندسي اصولو څخه په کار اخیستلو سره باید د قضیې حکم دهغې له فرضیې څخه په لاس راوړل شي .

مستقیم ثبوت :

په مستقیم ثبوت کې د قضیې حکم دهغې د فرضیې څخه په مستقیم ډول دیولر منطقي استدلالونو په وسیله لاس ته راځي .

غیر مستقیم ثبوت:

په غیر مستقیم ثبوت کې دیوې قضیې د حکم د نفې امکان نه لرل په منطقي استدلالونو په ثبوت رسیږي ، چې په دې صورت کې دیوې قضیې صحت او حقیقت پخپله ثبوت ته رسیږي .

معکوسې (سرچپه) قضیې :

که چیرې دوې قضیې د داسې خواص لرونکې وي چې دیوې قضیې فرضیه د بلې قضیې نتیجه اود بلې قضیې نتیجه دلومړۍ قضیې فرضیه وي ، نوداسې قضیو ته معکوسې (سرچپه) قضیې وایي . لکه لاندې دوه قضیې :

لومړۍ قضیه : که چیرې یو مثلث متساوي الساقين وي نودوه مساوي زاويې لري .

دویمه قضیه : که چیرې یو مثلث دوې مساوي زاويې ولري نوموړی مثلث متساوي الساقين دي .

نقطه (ټکی) :

نقطه (ټکی) دیوه ذهني مفهوم په توگه پیژنواو دیوې لومړنۍ اصطلاح «ناشوني تعریف» په توگه یې منو .

یا: دیوې مستوي پرمخ یوې نښې ته نقطه (ټکی) ویل کیږي . یا په بل عبارت: یوه نښه ده چې په کاغذ باندې د پنسل دنړۍ څوکي له ایښودلو څخه منځ ته راځي اودیوه توري په واسطه بنودل کیږي .


لکه: A د نقطه (ټکی) . A(.

نقطه (ټکی) په مستوي کې :

دقائم وضعیه کمیاتوپه سیستم کې هغه نقطه چې د (x,y) دوه مختصوبه واسطه وټاکل شي ، چې x دنقطې دفاصلې او y دترتیب په نوم یادېږي .

مستقیم خط :

مستقیم خط هم دیوې لومړنۍ اصطلاح «ناشوني تعریف» په توګه منو.یا: خط دي چې دواړوخواوو ته امتدادورکول کیدای شي اووردوالی یې اندازه کیدای نه شي مستقیم خط بلل کېږي . لکه په لاندې شکل کې د \overline{EF} مستقیم خط :



شکل (1-2)

فضاء:

فضاء دیوې لومړنۍ اصطلاح «ناشوني تعریف» په توګه منو.

لومړی اصل : فضاء دلایتناهي نقطو یوه مجموعه ده .

دویم اصل : په فضاء کې لږترلږه څلورنقطې موجودې وي چې په یوه مستوي کې واقع نه وي .

دری اړخیزه فضاء :

دری اړخیزه فضاء هم دلومړنیو مفاهیمو(ناشونیوتعریفونو) له ډلې څخه ده ، په هغه فضاء کې ژوند کوو دری اړخیزه ده ، خط اومستوي چې هم یواړخیزه اوهم دوه اړخیزه دي دفضاء یوه برخه بلل کېږي .

شکل :

دنقطو هرې مجموعې ته شکل ویل کېږي .

مستوي :

مستوي هم دلومړنۍ اصطلاح «ناشوني تعریف» په توګه منو.

لومړی اصل : په هر مستوي کې لږترلږه دری نقطې موجودې دي چې پریوه مستقیم واقع نه دي .

دویم اصل : له هرو دریونقطو څخه چې پریوه مستقیم واقع نه وي یومستوي تیرېږي .

دریم اصل : که چیرې دیوه مستقیم خط دوه نقطې په یوه مستوي کې واقع وي نو ؛خط هم په مستوي کې واقع دی .

● که چیرې د یو خط ټولې نقطې په یوه مستوي کې واقع وي نودسطحې دې شکل ته مستوي ویل کیږي .

دمستوي بنودنه :

یومستوي په یوه مستطیل او یا متوازي الاضلاع کې چې په یوه څنډه کې یې یو ټکی لیکل شوی وي بنودل کیږي .



شکل (1-3)

سطح:

سطح د هندسې له اساسي مفاهيمو څخه گڼل کیږي چې د هرفزيکي اوفضايي جسم ترمنځ سرحد او یا یوې برخې ته سطح ویل کیږي . لکه دمیزسطح ، ددیوال سطح اوداسې نور..

مساحت (Area):

مساحت د یوې دوه اړخیزې سطحې د پراخوالي ټاکل کیدلوته وایي ، دهرهندسي شکل ټوله سطح یادهندسي شکل کف ته دهغه شکل مساحت ویل کیږي . کیدای شي دغه سطح په یوه دوه اړخیز یادری اخیز شکل پورې اړه ولري .

یا په بل عبارت : دیوه شکل یا جسم مساحت (پراخوالی) دهغه جسم یا شکل کوچنیو ثابتو مربعاتو ته په اړولوسره دهغه دسطحې د مربع دواحد په اساس لاس ته راځي . سطح دفضاء داوردوالي اوسور دحاصل ضرب څخه اطلاق کیږي ، سطح یوه دوه بعدی (دوه اړخیز) کمیت دي په داسې حال کې چې حجم دري بعدی (دري اړخیز) کمیت دی .

محیط (Perimeter):

دقطع خط یا قطع خطونو اومسیرهغه مجموعې ته چې یوشکل یا یوه سطح یې احاطه کړی وي محیط ویل کیږي . دیوه رسی په واسطه کولای شو دهندسي شکلونو محیط دهغه د بهرنۍ څنډې داندازه کولو څخه په لاس راوړو .

حجم (Volume) :

هغه درى اړخيزه فضاء چې د ټرليو حدودو پواسطه احاطه شوې وي ، ياد فضاء هغه اندازه چې ماده اشغالوي حجم بلل کيږي . د سيالياتوپه برخه کې ويلای شو چې د جسم حجم د هغه لوبني دنيول شوې برخې څخه عبارت دي ، په رياضياتوکې د يوه درى اړخيز جسم حجم د فورمولونوپه ذريعه په ډيره آسانۍ سره لاس ته راوړلای شو ، يو اړخيز جسم لکه خط اودوه اړخيز جسم لکه مربع دخپل حجم په فضاء کې صفر دی ، د ځينو شکلونو يا جسمونو حجمونه چې غيرمنظمه بڼه ولري دهغه حجم په يوه سيال کې په دننه (غوټه) کولوسره په لاس راوړو .

ارتفاع يا جگوالی (Height) :

د يوه جسم ياشکل د قاعدو يا قاعدو او رأسونو ترمنځ فاصلې ته ارتفاع وايي .

قطر² (Diameter) :

هغه وتر چې د يوه جسم ياشکل له مرکز څخه تير شي اود هغه شکل دمحيط دوه رأسونه سره ونښلوي ، قطر بلل کيږي .

وتر:

هغه ټوټه خط يا کرښه چې د يوه جسم ياشکل دمحيط دوه نقطې (ټکي) سره ونښلوي ، وتر بلل کيږي .

قوس:

د يوه جسم ياشکل دمحيط يوه برخه د قوس په نوم ياديږي .

قطاع:

د يوه جسم ياشکل د سطحې يوه برخه چې د دوه شعاع گانواواروند قوس په واسطه له سطحې بيله شوې وي ، قطاع بلل کيږي .


قطعه :

د يوه جسم ياشکل د سطحې يوه برخه چې د وتر په واسطه له سطحې څخه جلا شوی وي د قطعې په نوم ياديږي .

²- يادښت : ، قوس ، قطاع او قطعه د (2-5) شکل کې ښودل شوي دي .


رأس :

د دوو نیمو خطونو مشترکې مبداء ته رأس ویل کیږي. لکه په لاندې شکل کې د $\hat{A}OB$ زاویې رأس :




میانه :

هغه ټوټه خط یا کرښه چې د یوه هندسي شکل رأس له مقابلې ضلعي سره ونښلوي د میانې په نوم یادېږي. لکه په لاندې شکل کې: د \overline{AO} ، \overline{CM} او \overline{BN} د $\triangle ABC$ مثلث میانې دي .




قطعه (ټوټه) خط :

دیوې مستوي پرمخ د دوه نقطو لاندې فاصلې ته قطعه (ټوټه) خط ویل کیږي. لکه په لاندې شکل کې: د \overline{AB} قطعه خط چې A ته مبداء او B ته پای وایي .



نیم خط (شعاع) :

هغه مستقیم خط ته وایي چې له یوې خوا محدود (تړلی) (اوله بلې خوا غیر محدود) (خلاص) وي ، خلاص لوري ته یې په خپله خوښه امتداد ورکولای شو. لکه په لاندې شکل کې: د \overline{AB} نیم خط .




د خط ډولونه: خط په درې ډوله دي :

1. مستقیم خط:

مستقیم خط مومخکې ذکر کړ.

2. منکسرخط:

هغه ټوټه خطونه چې دیوه مستقیم خط په امتدادنه وي خوله یوبل سره مشترکه نقطه ولري منکسرخط بلل کیږي. لکه داري غاښونه دونودپانوڅنډې اوداسې نور... یالکه په لاندې شکل کې:



شکل (1-8)

3. منحنی خط:

هغه خط چې نه مستقیم وي اونه منکسرمنحنی خط بلل کیږي. لکه نوې میاشت، وروځې اویاهم لکه په لاندې شکل کې:




شکل (1-9)

دمستقیم خط حالتونه:

مستقیم خط درې حالتونه لري: افقي خط، عمودخط، مایل خط.

(1) افقي خط:


هغه خط چې داوډوسطحې په امتدادپروت وي افقي خط بلل کیږي. لکه دکوردچت څنډه، دغالی څنډه اویاهم لکه په لاندې شکل کې: د \overline{AB} خط.



شکل (1-10)

(2) عمود یا قایم خط:


هغه خط چې په افقي خط باندې دوه قایمې زاویې جوړې کړي عمودخط بلل کیږي. لکه په لاندې شکل کې: د \overline{HD} خط.



شکل (1-11)

(3) مایل خط :

هغه خط چې نه عمودوي او نه افقي مایل خط بلل کیږي . لکه په لاندې شکل کې : د \overline{CD} خط .



شاول (شاقول) :

شاول یا شاقول یو کلوله ای ، ډبرین اوبافلزي جسم دی چې رسی یې په ځمکه عموده وي اودسطحي دعمودوالي دښودلوپاره ترې کاراخیستل کیږي . معماران یې معمولا ددیوالونو دکړوالي دمخنیوي لپاره استعمالوي . لکه په لاندې انځورونوکې :



اوبه لرونکې تله یا آب تراز :

اوبه لرونکې تله یا آب تراز هغه فلزي یادلرکي جسم دی چې په منځ کې یې اوبه موجودې وي اودځمکې دسطحي هواروالي(افقیته) دښودلوپاره ترې کاراخیستل کیږي . دلته یې ځینې انځورونه کتلای شئ :






د دوه یاخو مستقیم خطونو حالتونه:

دوه یاخو مستقیم خطونه درې حالتونه لري: متقاطع خطونه، موازي خطونه، منطبق خطونه.

1. متقاطع خطونه:


که چیرې دوه مستقیم خطونه یوه گډه (شریکه) نقطه ولري متقاطع خطونه بلل کیږي. لکه په لاندې شکل کې: د \overline{AB} او \overline{CD} متقاطع خطونه.



شکل (1-13)

2. موازي خطونه:


هغه خطونه چې مشترکه (شریکه) نقطه ونه لري موازي خطونه بلل کیږي. لکه په لاندې شکل کې: د \overline{AB} او \overline{CD} موازي خطونه.



شکل (1-14)

3. منطبق خطونه:


که چیرې دوه مستقیم خطونه دوه گډې (شریکې) نقطې ولري منطبق خطونه بلل کیږي. لکه په لاندې شکل کې: د \overline{EF} او \overline{CD} منطبق خطونه.



شکل (1-15)

زاویه:

زاویه هغه شکل دي چې ددوه نیم خطونو(شعاعو) په واسطه چې مشترکه نقطه ولري منځ ته راځي . ددواړو نیم خطونومشترکې مبداء ته دزاویې رأس اوهرې شعاع ته یې دزاویې ضلع وايي . لکه په لاندې شکل کې :



شکل (1-16)

● په هندسه کې زاویه د 1° څخه تر 360° پورې وي ،خوپه مثلثاتوکې په هره اندازه زاویه درلودلای شو. له بلې خواپه مثلثاتوکې مثبتې اومنفي زاویې هم شته دي .


په مثلثاتوکې زاویه دیوخط له دوران څخه په دې ډول چې دخط یوانجام ثابت وي لاس ته راځي ، چې دلومړی خط دوران ددویمې ضلعي موقعیت اختیاروي (یوه ضلعه درأس په نقطه کې دوران کوي) . چې لمړی ضلعي ته یې (Initial side) او ددوران پای ته یې دویمه ضلعه (Terminal side) وايي . لکه په لاندې شکل کې :



شکل (1-17)

منفي زاویه :


دساعت دغزبې دحرکت مطابق دوران (Clock wise) ته منفي زاویه ويل کيږي . لکه په لاندې شکل کې :



شکل (1-18)

مثبتہ زاویہ :

د ساعت د عقربې د حرکت مخالف دوران (Counter clock wise) ته مثبتہ زاویہ وایي. لکه په لاندې شکل کې :



شکل (1-19)

د زاویې بنودنه :

زاویہ د توروپه واسطه بنودل کیږي. په دې ډول چې د زاویې درأس توری د لیکلواو لوستلوپه وخت کې دنورو توروپه منځ کې راشي او په سړيې دا (∧) علامه ورسره لیکل کیږي .

د زاویې داندازه کولو واحدونه :

زاویہ د درجې ، گراد اوراډیان په واسطه اندازہ کیږي.

درجه :

درجه دیوې قایمې زاویې $\frac{1}{90}$ برخې ته وایي ، یاد یو راډیان $\frac{1}{360}$ برخې ته درجه ویل کیږي .

درجه ، دقیقه او ثانیہ (Degree , Minute , Second) یا DMS:

یوه درجه شپيته دقیقه $1^\circ = 60'$ کیږي .

یا یوه دقیقه دیوې درجې $1' = \left(\frac{1}{60}\right)^\circ$ برخه ده .

یوه دقیقه شپيته ثانیې $1' = 60''$ کیږي .

یا یوه ثانیہ دیوې دقیقه $1'' = \left(\frac{1}{60}\right)'$ برخه ده .

یوه درجه درې زره او شپږسوه ثانیې $1^\circ = 60.60 = 3600''$ کیږي .

یوه ثانیہ دیوې درجې $1'' = \left(\frac{1}{3600}\right)^\circ$ برخه ده .

ددرجې علامه:

ددرجې علامه ($^{\circ}$) ده اوداسې بنودل کيږي لکه: 90° (نوي درجې)، 180° (یوسل اتیادرجې)، 360° (دری سوه اوشپيته درجې) اوداسې نور..

گراد:

گراد هم دزاويې داندازه کولو واحد دي . دیودوران $\frac{1}{400}$ برخې ته گرادوايې .

دقیقه گراد :


دیوه گراد $\frac{1}{100}$ برخې ته دقیقه گراد وايي .

ثانيه گراد:

دیوه دقیقه گراد $\frac{1}{100}$ برخې ته ثانيه گراد وايي .

راډيان :

ددرجې اوگرادسربيره دزاويې داندازه کولوبل واحدراډيان دي . راډيان دهغه مرکزي زاويې اندازه ده ، چې دمقابل قوس اوږدوالی يې دشعاع له اوږدوالي سره مساوي وي . راډيان په عالي رياضياتوکې ډيراستعمالیږي . په لاندې شکل کې د \hat{ACB} مرکزي زاويه چې شعاع يې r او د AB قوس اوږدوالی له r سره مساوي دی نود \hat{ACB} زاويه یوراډيان ده .



شکل (1-20)


$$\hat{ACB} = 1\text{radian} = 1R$$

که د AB قوس ددایرې له شعاع r سره مساوي وي ، θ دراډيان په حساب مساوي ده په : $\hat{\theta} = \frac{AB}{r} = \frac{s}{r}$.
اویاهم $\hat{\theta} = s=r$ چې s يې دمرکزي زاويې مقابل قوس او r يې ددایرې شعاع ده .

مثلثاتي دایره (Circle Unite) :

هغه دایره چې شعاع اوږدوالی یې داوږدوالي واحد وي دمثلثاتي دایرې په نوم یادېږي .

- په مثلثاتي دایره یاواحد دایره (Circle Unite) کې چې شعاع یې داوږدوالي واحد او مرکزي دوضعیه کمیاتوپه مبداء کې واقع وي نو درادیان په حساب سره دمرکزي زاویې اندازه له مقابل قوس سره مساوي ده . لکه په لاندې شکل کې :



شکل (1-21)

درجې، گراد اورادیان بدلول په یوبل باندې :


دلاندې فورمول په واسطه په ډیره آسانی سره کولای شو زاویه له یوواحدخه بل واحدته واروو(درجه په گراد او رادیان ، گراډپه درجه اورادیان اوپه همدې ترتیب رادیان په درجه اوگراد تبدیل کړو) :

$$\frac{d}{360^\circ} = \frac{g}{400} = \frac{R}{2\pi} \quad \text{یا} \quad \frac{d}{180^\circ} = \frac{g}{200} = \frac{R}{\pi}$$

د پای (π) حیرانوونکی عدد:

پای په نړۍ کې تر ټولو ډېر پېژندل شوی ثابت عدد دی چې د یوې دایرې د محیط کچې پر قطر له وپشلو څخه په لاس راځي. دا نسبت د هرې دایرې لپاره که څه هم د لاس په اندازه وړه او یا د کهکشان په کچه لویه وي ؛ ثابت او مساوي دی. د دې عدد تقریبي کچه (3,14159) ده خو حقیقي او وروستی عدد موندل یې ډېر ستونزمن دي. د دې عدد د تقریبي شمېرې لپاره بېلابېل فورمولونه او لارې په نښه شوې ؛ د بېلګې په ډول د (7/22) د وپش له حاصل څخه هم دا تقریبي گڼه په لاس راتلای شي. پای په (π) یا (Π) ښوول کېږي او (PI (paI تلفظ کېږي. دا عدد په هندسه ، فزیک او ریاضي کې ډېر کارول کېږي او د ارشمیدس د ثابت په نوم هم یادېږي.

د دې عدد نښه یونانیانو وښوده خو کارونه یې له دوی مخکې بابلیانو ، هندوانو او تر ټولو مخکې مصریانو کړي ده. د ځینو څېړنو له مخې په مصر کې د پای کارول شوی عدد له میلاد څخه 1650 کاله د مخه کښل شوی دی.



شکل (1-22)

$$\pi = \frac{c}{d}$$

پای د دایرې د مساحت او د استوانې له حجمه نیولې ، ان د انشتین د عام نسبیت په معادله او د کپلر د قوانینو په شان په مهمو فورمولونو کې کارول کیږي. بنایي تاسې ته په زړه پورې وي چې د پای د اعشاري رقم له شمېرې څخه حتی د سترو کمپیوټرونو د ځواک معلومولو په ازموینه کې کار اخیستل کیږي.

تر اوسه د پای عدد وروستی قیمت نه دی موندل شوی خو د تقریبي قیمت موندلو لپاره زیاتې هڅې شوې دي ؛ تر دې چې ځینو کسانو د دې عدد د وروستي حد د موندلو لپاره خپل ټول ژوند وقف کړ خو د کمپیوټر تر پنځېدنې مخکې یې له زرمې اعشاري شمېرې هاخوا سم گڼل ونشوای کړای.

لومړنۍ کمپیوټري شمېرنه په 1949 زېږدیز کال شوه او دا عدد یې تر دوه زرمې اعشاریې وشمېره او بیا په 1999 زېږدیز کال د توکیو پوهنتون یوه ستر کمپوټر تر (206,158,430,000) شمېرې گڼل وکړای شوای.

په دې وروستیو کې د پای لپاره تر دوه زره ، اووه سوه میلیاردمې اعشاري شمېرې پورې د فابریس بلارډ له لوري د یوه ستر کمپیوټر په مرسته گڼل شوی دی او په 2013 کال کې دا شمېره 13,3 تریلیونمې اعشاریې ته ورسېده.

دلته تر زرمې اعشاري شمېرې پورې د پای عدد لیدلی شئ:


3.1415926535	8979323846	2643383279	5028841971
6939937510	5820974944	5923078164	0628620899
8628034825	3421170679	8214808651	3282306647
0938446095	5058223172	5359408128	4811174502
8410270193	8521105559	6446229489	5493038196
4428810975	6659334461	2847564823	3786783165


2712019091	4564856692	3460348610	4543266482
1339360726	0249141273	7245870066	0631558817
4881520920	9628292540	9171536436	7892590360
0113305305	4882046652	1384146951	9415116094
3305727036	5759591953	0921861173	8193261179
3105118548	0744623799	6274956735	1885752724
8912279381	8301194912	9833673362	4406566430
8602139494	6395224737	1907021798	6094370277
0539217176	2931767523	8467481846	7669405132
0005681271	4526356082	7785771342	7577896091
7363717872	1468440901	2249534301	4654958537
1050792279	6892589235	4201995611	2129021960
8640344181	5981362977	4771309960	5187072113
4999999837	2978049951	0597317328	1609631859
5024459455	3469083026	4252230825	3344685035
2619311881	7101000313	7838752886	5875332083
8142061717	7669147303	5982534904	2875546873
1159562863	8823537875	9375195778	1857780532
1712268066	1300192787	6611195909	2164201989


له 1988 زېږديز کال راهيسې په امريکا کې د مارچ 14مه ورځ د پای عدد په نوم نومول شوې او د دې عدد د ارزښت او پېژندنې لپاره په ډېرو هېوادونو کې بېلابېل مراسم تر سره کېږي. ډېر کسان د پای عدد د اعشاري گڼو د يادولو هڅې کوي؛ تر اوسه د پای د اعشاري گڼې د يادولو ريكارډ تر 67,000مې اعشاريې پورې ثبت شوی دی.


دلته د پای په مرسته د ځينو شکلونو د حجمونو د پيدا کولو څو بېلگې کتلې شئ:

Volume Glenn Research Center

Sphere  $V = \frac{\pi d^3}{6}$


Cube  $V = a^3$


Cylinder  $V = \frac{\pi d^2 h}{4}$


Rectangular Prism  $V = a b h$


Volume is the three-dimensional space occupied by an object.

Nose Cone Volumes Glenn Research Center

Cone  $V = \frac{\pi d^2 h}{12}$




Frustum  $V = \frac{\pi h}{12} (d^2 + db + b^2)$

Parabolic Cone  $V = \frac{2 \pi d^2 h}{15}$

Elliptical Cone  $V = \frac{\pi d^2 h}{6}$


Volume is the three-dimensional space occupied by an object.

Basic shapes & their volumes

Sphere	Cylinder	Cone
		
$V = \frac{4}{3} \pi r^3$	$V = \pi r^2 h$	$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$

دیوې زاوېې معیاري حالت (Standard Position of an angle):


که دیوې زاوېې رأس دوضعیه کمیاتوپه مبداء کې اولومړنۍ ضلعه یې د X دمحورپه مثبت جهت (لوري) منطبق وي ،زاویه په معیاري حالت کې ده . لکه په لاندې شکل کې :



شکل (1-23)

کوټرمینل زاوېې (Conterminal angles):


که په معیاري حالت کې ددوو یاخوزاویودویمې ضلعي یوپربل منطقی وي دازاوېې کوټرمینل زاوېې بلل کیږي . لک په لاندې شکل کې لیدل کیږي چې 60° او 120° زاویودویمې ضلعي یوپربل منطبق دي نو؛ دتعریف په اساس دا دواړه زاوېې سره کوټرمینل دي :



شکل (1-24)

نقاله:

هغه آله چې زاویې ورباندې اندازه کيږي نقاله بلل کيږي. نقاله نیمه دایروي شکل لري چې محیط یې په 180 برابرو (مساوي) برخوویشل شوی وي. دنقالي شکل په لاندې توګه ښودل شوی دی:




شکل (1-25)

دزاویې ډولونه: زاویه په درې ډوله ده: قائمه زاویه، حاده زاویه، منفرجه زاویه.

1. قائمه زاویه:


هغه زاویه ده چې پراخوالی یې 90° درجې وي. لکه په لاندې شکل کې: د $\hat{A}OB$ زاویه.



شکل (1-26)

2. حاده زاویه:


هغه زاویه چې له 90° درجې څخه کوچنۍ وي حاده زاویه بلل کيږي. لکه په لاندې شکل کې: د $\hat{C}OD$ زاویه.



شکل (1-27)


3. منفرجه زاویه:

هغه زاویه چې پراخوالی یې له 90° درجې څخه لوی وي یا له یوې قایبې زاویې څخه لویه وي منفرجه زاویه بلل کیږي. لکه په لاندې شکل کې: د $\hat{E}OF$ زاویه .




مجاورې زاویې :

دوه زاویې چې مشترک رأس، مشترکه ضلع ولري اودمشترکې ضلعې دواړه خواوو ته پرتې وي دمجاورو زاویوپه نوم یادېږي. لکه په لاندې شکل کې: د $\hat{A}OB$ ، $\hat{B}OC$ زاویې .



مکملې زاویې :

دوه زاویې چې دزاویوداندازې مجموعه یې 90° وي دمکملوزاویوپه نوم یادېږي. لکه په لاندې شکل کې :



متمې زاویې:

هغه دوه زاویې چې مجاورې نه وي خومجموعه یې 180° درجې وي دمتمموزاویوپه نوم یادېږي .


لکه په لاندې شکل کې: د $\hat{1}$ او $\hat{2}$ زاویې .



شکل (1-31)

مکملې مجاورې زاویې:


دوه مجاورې زاویې چې د زاویو د پراخوالي مجموعه یې 90° درجې وي دمکملو مجاورو زاویو په نوم یادېږي لکه په لاندې شکل کې :



شکل (1-32)

متممې مجاورې زاویې :


دوه مجاورې زاویې چې د زاویو مجموعه یې 180° درجې وي ، مشترک رأس اومشترکه ضلعه ولري دمتمومو مجاورو زاویو په نوم یادېږي . لکه په لاندې شکل کې :



شکل (1-33)

رأس ته مخامخ زاویې :

دوه زاویې چې مشترک رأس ولري دیوبل په امتداد واقع وي درأس ته مخامخ زاویو (متقابل به رأس زاویو) په نوم یادېږي . لکه په لاندې شکل کې :



شکل (1-34)

مستقیمه زاویه :

هغه زاویه چې دمستقیم خط یوې خوا ته پرته وي اوداندازه یې 180° درجې وي دمستقیمې زاویې په نوم یادېږي لکه په لاندې شکل کې :




شکل (1-35)

دارتفاع زاویه (Angle of Elevation) :

که یوشی په یوه ارتفاع پروت وي نو؛ د لیدکرنه له افق سره یوه زاویه جوړوي چې د جگوالې زاویه بلل کېږي لکه د (1-36) شکل کې د $\hat{\alpha}$ زاویه .

دتنزیل زاویه (Angle of Depression) :


که یوشی په ټیټ ځای کې پروت وي د لیدکرنه له نوموړي شي سره یوه زاویه جوړوي چې دتنزیل زاویې په نوم یادېږي . لکه په لاندې شکل کې : د $\hat{\beta}$ زاویه .



شکل (1-36)

ناصف الزاویه :


هغه ټوټه خط چې یوه زاویه په دوه مساوي برخوویشي دناصف الزاویې په نوم یادېږي . اودناصف الزاویې هرټکی دزاویې له دوه ضلعوڅخه مساوي فاصله لري . لکه په لاندې شکل کې : د \overline{OZ} د \hat{XOY} زاویې ناصف الزاویه دي .



شکل (1-37)

عمودي ناصف :


هغه ټوټه خط چې یوه هندسي شکل په عموده توګه سره وويشي اودهمدې عمودي ناصف هر ټکی د هندسي شکل له دوه سرو نوڅخه مساوي فاصله ولري د عمودي ناصف په نوم يادېږي . لکه په لاندې شکل کې : \overline{XY} د $PAB\Delta$ مثلث عمودي ناصف جوړوي .



شکل (1-38)

دوه مخيزه يافرجه زاويه :

که دوه مستوي په فضاء کې يو بل قطع کړي يودوه مخيزه يافرجه زاويه جوړوي . ددوه وجهې دزاويې مشترک څپرکي ته خط الرأس وايي او دمستوي گانو ته ددوه مخيزه وجوه يا اضلاع وايي . لکه په لاندې شکل کې :




شکل (1-39)

- هره دوه مخيزه د 0° نه تر 180° پورې قيمتونه اخيستلای شي .
- ديوې دوه مخيزه يافرجې زاويې ټولې مسطحې زاويې مساوي دي .

دیوې دوه مخیزې مسطحه زاویه:


هغه زاویه چې دیوعمودي مستوي اودیو دوه مخیزه زاویې د مشترک خپرکی یا خط الرأس له تقاطع څخه منځ ته راځي ددوه مخیزه مسطحه زاویه بلل کیږي .



شکل (1-40)

دری مخیزه:


هغه شکل چې ددریومستقیم خطونو څخه چې دری په دری په یوه مستوي کې واقع نه وي جوړشوی وي دری مخیزه بلل کیږی . لکه په لاندې شکل کې :



شکل (1-41)

جامده زاویه پاکنج:


دخومستقیمو خطونوڅخه چې دری په دری په یوه مستوي کې واقع نه وي منځ ته راځي . لکه په لاندې شکل کې :



شکل (1-42)

ارتسام:


په یومستوي د یوې نقطې قایم ارتسام دهغې عمودي پایې وروستی برخې ته وایې چې له نقطې څخه پرمستوي واقع کیږي. یا په بل عبارت: پریومستوي د یو خط قایم ارتسام دنوموړي مستوي دمختلفو نقطو سیټ دی چې د خط د ټولونقطو څخه پرمستوي عموداً رسم شي. لکه په لاندې شکل کې:



شکل (1-43)

څومخیزه (څووجهي):

هغه جسم چې له هراړخ څخه مسطح څو ضلعي محدود کړی وي، څومخیزه بلل کیږي. لکه په لاندې شکل کې:



شکل (1-44)

- هریو ضلعي ته د څومخیزې مخ (وجه) وایي.
- دمخ (وجه) اضلاعو ته د څومخیزې ضلع وایي.
- دمخونو (وجه) هر یو رأس ته دمخ (وجه) رأس وایي.
- د دوه مخونو (وجه) ترمنځ زاویې ته د څومخیزې زاویه وایي.
- اوهرکونج چې دمخونو (وجه) څخه تیراو په رأس کې وموندل شي د څومخیزې یو کونج بلل کیږي.
- د څومخیزې له هرکونج څخه لږترلږه درې خط الرأسونه تیرېږي.
- د څومخیزې دوه مجاورې وجه مشترک خط الرأس لري اود هر خط الرأس دوه انجامونه د څومخیزې دوه رأسونه دي.

دڅومخیزې شمیر یوازې پنځه ډوله دی چې هغو ته اپلاتوني اجسام وایي. لاندې جدول دیومنظم څومخیزه مشخصات راښيي:

د جسم نوم	دهرې مخیزې (وجهې) دضلعوشمیر	دخط الرأسونو شمیر یورأس ته منتهی	د رأسونوشمیر	دخط الرأسونوشمیر
څلورمخیزه	3	3	4	6
شپږمخیزه	4	3	8	12
اته مخیزه	3	4	6	12
دولس مخیزه	5	3	25	35
شل مخیزه	3	5	120	35

پوهیږو چې دهرمتساوي الاضلاع مثلث هره زاویه ۶۰ درجې وي نو؛ ددریو، څلورو اوپنځو مثلثونوتقاطع په یوه رأس کې امکان لري خوله دې څخه دډیروامکان ځکه نشته چې:

1. درې مثلثه: $3 \times 60^\circ = 180^\circ < 360^\circ$

2. څلورمثلثه: $4 \times 60^\circ = 240^\circ < 360^\circ$

3. پنځه مثلثه: $5 \times 60^\circ = 300^\circ < 360^\circ$

4. شپږمثلثه: $6 \times 60^\circ = 360^\circ = 360^\circ$

وروستی رابطه امکان نه لري ځکه که شپږ ۶۰ درجې زاویې په یوه رأس کې تقاطع وکړي مستوي تشکیلیږي خوڅومخیزه لاس ته نه راځي. همدې استدلال ته په کتوسره دمتوازي الاضلاع له مساوي مثلثونوڅخه درې ډوله منظمې څومخیزې جوړې کړو:


1. منظمه څلورمخیزه.

2. منظمه اته مخیزه.

3. منظمه شل مخیزه.

محدبه څومخیزه:

هغه څومخیزه چې دڅپلوهریووجه گانو په یوې خواکې واقع وي. لکه په لاندې شکل کې:



شکل (1-45)


(داولرفورمول):

$$S=p+t-2$$

محدبه څومخیزه ، دمخونوشمیر P ، دراسونوشمیر t

معقره څومخیزه:

هغه څو مخیزه چې د یوه یا څو وجوه گانوپه یوه خوا کې واقع وي معقره څومخیزه بلل کیږي . لکه په لاندې شکل کې :



شکل (1-46)

دڅومخیزې قطر:

هغه قطعه خط چې دوه رأسونه چې په یوه وجه کې واقع نه وي ونښلوي دڅومخیزې قطر بلل کیږي .


دڅومخیزې دننه اوبهر:

هرڅومخیزې فضاء په دریو بیلابیلو برخو ویشي :

1. هغه نقطې چې دڅومخیزې پروجې واقع وي .
2. هغه نقطې چې دڅومخیزې دننه واقع وي .
3. هغه نقطې چې دڅومخیزې څخه دبهر واقع وي .

منظمه څومخیزه:

یو منظم څومخیزې ته محدبه څومخیزه وايي یا هغه څومخیزه چې ټولې سطحې یې له منظمو اومساوي مضلعونو څخه جوړشوی وي او زاوې یې هم سره مساوي وي دمنظم څومخیزه په نوم یادېږي . لکه په لاندې شکل کې :




شکل (1-47)

منظمه شپږمخیزه:

دغه خومخیزه له شپږو مساوي مربعو څخه جوړیږي ، چې هغې ته مکعب هم وايي ، دمکعب په هرکونج

کې درې مربع وجود لري داځکه چې : $360^\circ \angle 270^\circ = 3.90^\circ$

شکل يې دادی :




شکل (1-48)

منظمه دولس مخیزه :

دغه منظمه خومخیزه ددولسو منظمو مساوي پنځه ضلعوڅخه لاس ته راځي ، اوپه هرکونج کې يې درې

پنځه ضلعي موجود دي داځکه چې : $360^\circ \angle 324^\circ = 3.108^\circ$

شکل يې دادی :




شکل (1-49)

مشابهت (ورته والی)

ورته شکلونه :

که چیرې په دوه شکلونو کې هم ډوله زاوېې یوله بل سره مساوي وي اودهم ډوله ضلعونسبت یې یو ثابت مقدارولري دورته شکلونوپه نوم یادېږي . ثابت مقدارته یې دورته والي نسبت وايي . دورته والي نښه داده (\sim) . لکه په لاندې شکل کې : د $ABC\Delta$ او $A'B'C'\Delta$ مثلثونه چې زاوېې یې یوله بل سره انطباق منونکې دي اودضلعوترمنځ یې هم تناسب موجود دي .



$$\hat{A} \cong \hat{A}', \hat{B} \cong \hat{B}', \hat{C} \cong \hat{C}'$$

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

$$ABC\Delta \cong A'B'C'\Delta$$

ورته مثلثونه :

مثلثونه په دريو حالاتو کې یوبل ته ورته دي :

لومړۍ حالت : که چیرې دیوه مثلث دوه زاوېې دبل مثلث له دوه زاویوسره مساوي وي نو ؛ دامثلثونه یوبل ته ورته (مشابه) دي .

دویم حالت : که چیرې دیوه مثلث دوه ضلعي دبل مثلث له دوه ضلعوسره متناسب اودضلعوپه منځ کې زاوېې یې مساوي وي نو ؛ دامثلثونه یوبل ته ورته (مشابه) دي .

درېم حالت : که چیرې دیوه مثلث درې ضلعي دبل مثلث له دريو ضلعوسره متناسبې وي نو ؛ دادوه مثلثونه یوبل ته ورته (مشابه) دي .

ورته مضلع:


دوه مضلع گانې یاخوضلعي هغه وخت یوبل ته ورته دي چې :

1. درأسونوشمیريې سره مساوي وي .

2. ټولې زاوېې یې یوله بل سره انطباق منونکې وي .

3. هم ډوله ضلعې یې یوله بل سره متناسبې وي .

لکه په لاندې شکل کې د ABCD او A'B'C'D' مضلع گانې چې زاوېې یې یوله بل سره برابرې اوضلعې یې سره متناسبې دي :



شکل (1-51)

$$\hat{A} \cong \hat{A}', \hat{B} \cong \hat{B}', \hat{C} \cong \hat{C}', \hat{D} \cong \hat{D}'$$

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{A'B'}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{A'C'}} = \frac{\overline{CD}}{\overline{C'D'}} = \frac{\overline{DA}}{\overline{D'A'}}$$


$$\frac{8}{4} = \frac{6}{3} = \frac{2}{2} = 2$$

ډیورټنیومضلع گانو دورته والي نسبت 2 دي ، یعنی د ABCD مضلع د A'B'C'D' دمضلع د ضلعو دوه برابره ده نو:

$$A'B'C'D' \approx ABCD$$

تناظر:

که چیرې دیوخط په امتدادسره یوشکل داسې قات کړوچې د شکل دوه برخې یوپربل باندې منطبقې شي ، دې شکل ته متناظر نسبت خط ته وايي . لکه په لاندې شکل کې :




شکل (1-52)

تناظري محور:

هغه خط چې شکل یې پرمخ باندې قاتیږي د شکل تناظري محور بلل کیږي .

محوري تناظر:

دهر شکل محوري تناظرله هغه هندسي شکل څخه عبارت دي چې هره نقطه يې نسبت دلومړي شکل يوې نقطې ته متناظره وي . لکه په لاندې شکل کې :




شکل (1-53)

د A' ټکی د A ټکي متناظر نسبت د d خط ته وايو که چيرې د d خط د A او A' ترمنځ د ټوټه خط عمودي ناصف وي .

- که چيرې د A ټکی د d خط پرمخ باندې وي ، متناظريې نسبت د d خط ته په خپله همغه ټکی دی .

مركزي تناظر:




شکل (1-54)

دپورته شکل په اساس : د A' ټکی د A ټکي متناظر نسبت د O ټکي ته بولي .

که چيرې O د $\overline{AA'}$ د ټوټه خط منځنی ټکی وي ، په دې حالت کې O ته مركزي تناظر وايي او وايو چې A او A' نسبت د O ټکي ته متناظر دي .

دقايم مختصات سيستم :

دوه عمودمحورونه د xx' او yy' چې د O په ټکي کې قطع کوي دقايم مختصات سيستم په نامه يادېږي، دهغود (x,y) هرې مرتبې جوړې سره دمستوي يونکي اړيکې لري. دټکي دفاصلې او دترتيب په نوم يادېږي. دهغوی قيمتونه دمحورونو له مخې چې په مساوي واحدونوسره ويشل شوي دي ټاکل کېږي. لکه په لاندې شکل کې :



شکل (1-55)

دویم څپرکی

داوردوالي، سطحې او حجم واحدونه

الف - داوردوالي (طول) واحدونه: په SI په سیستم کې داوردوالي واحد متر دی. د متر په څنګ داوردوالي نور واحدونه هم شته. لکه:

«اینچ، فوت، یارد، میل، ذرع، چارک، گره (غوټه)، بر (بهر)، فرسنگ (فرسخ)» چې هر یو یې په لنډه توګه تشریح کوو:

A. **متر (meter):**³ متر هغه درجه بندي شوې فېته ده چې له فلز، ټوکر یا کوم بل جنس څخه جوړوي او د شیانو داوردوالي اوسور د معلومولو لپاره استعمالیږي. یاپه بل عبارت متر داوردوالي هغه واحد دی چې د ځمکې د نصف النهار د دایرې د څلویښت میلیونمې برخې سره مساوي وي.

دمتراجزاء: د متر اړوند هغه واحدونه چې له متر څخه کوچني وي د متراجزاء بلل کېږي. د متراجزاء څلور دي چې په لاندې توګه بیانېږي:

- a. **میکرون:** د یوه ملي متر له زرمې 1000 برخې سره برابری.
- b. **ملي متر:** یو ملي متر د 1000 میکرون سره برابری.
- c. **سانتي متر:** 10 ملي متر له یو سانتي متر سره برابری.
- d. **دسي متر:** 10 سانتي متر یو دسي متر کېږي.

دمتراضعاف: د متر اړوند هغه واحدونه چې له متر څخه لوی وي د متراضعاف بلل کېږي. د متراضعاف درې دي چې په لاندې توګه بیانېږي:

- a. **دکامتر:** یو دکامتر له 10 مترو سره برابری.
- b. **هکتومتر:** یوه هکتومتر له 100 مترو سره برابری.

- c. **کیلومتر:** یو کیلومتر له 1000 متروسره برابر دی .
- B. **اینچ (inches):** داوردوالي داواحد (یو اینچ) له 2.54 سانتي مترسره برابر دی .
(1 inches = 2.54 centimeter)
- C. **فوت (feet):** داوردوالي داواحد (یو فوت) له 30.5 سانتي مترسره برابر دي .
(1 feet = 30.5 centimeter)
- D. **یارد (Yard):** داوردوالي داواحد (یو یارد) له 91.44 سانتي مترسره برابر دي .
(Yard = 91.44 centimeter)
- E. **میل (mile):** داوردوالي داواحد (یو میل) له 1.6 کیلومترسره برابر دي .
(1 mile = 1.6 kilometer)
- F. **ذرع:** داوردوالي یوپخوانی واحد دی چې د 104 سانتي مترسره برابر دي .
- G. **گز:** داوردوالي هغه واحد دی چې تقریبا له 90 سانتي مترسره برابر دي .
- H. **زرع:** داوردوالي یوپخوانی واحد دی چې دیوه منځني سړي دڅنگلې څخه دگوتوترڅوکې پورې بنودل شوی دی .
- I. **چارک:** چارک یا چاریک دوزن او اوردوالي پخوانی واحد دی چې د چارک کلمه په دوه مفهومونو سره کارول کیږي: لومړي: دهرشي څلورمه برخه . دویم: دوزن په مقیاس کې دمن څلورمه برخه ده او داوردوالي په مقیاس کې دذرع څلورمه برخه یا څلورغوتي (گره) بنودل شوې دي .
- J. **گره (غوټه):** داوردوالي پخوانی واحد دی چې یوه غوټه د 6.5 سانتي مترسره برابره ده .
- K. **بر (بهر):** ⁴ داوردوالي پخوانی واحد دی چې دیو چارک له څلورمې اویا دیوې ذرع له 16 برخې سره برابر دي .
- L. **فرسنگ (فرسخ):** داوردوالي هغه پخوانی واحد دی چې نږدې د 6 کیلومترو ، 3 میله اویا 12000 ذراع سره برابر دي ، او په پخواوختونوکې به دا واحد دمسافت دواحد په توگه استعمالیده .

ب- دسطحې واحدونه :

- A. **مترمربع (m²):** دهغه مربع مساحت چې دهرې ضلعي اوردوالی یې یومتروي ، مترمربع بلل کیږي .
- B. **اینچ مربع (in²):** یو اینچ مربع له 2.54 سانتي متر مربع سره برابر دی .
- C. **فوت مربع (ft²):** یو فوت مربع له 30.5 سانتي متر مربع سره برابر دی .
- D. **یارد مربع (yd²):** یو یارد مربع له 91.44 سانتي متر مربع سره برابر دی .
- E. **میل مربع (ml²):** یو میل مربع له 1.6 کیلومتر مربع سره برابر دی .

⁴ - گره (غوټه) او بر (بهر) په حقیقت کې یوشان دي مگر نمونه یې په ځینو سیمو کې توپیر لري .

دسطحې دانگلسي واحدونو دتبدیلولو دضرایبو جدول دلته کتلاى شی:

دسطح دواحدونو دتبدیلولو ضرایب

Unit	m ²	in ²	ft ²	yd ²	mile ²
m ²	1	1550	10.764	1.196	3.861*10 ⁻⁷
in ²	6.452*10 ⁻⁴	1	6.944*10 ⁻³	7.716*10 ⁻⁴	2.491*10 ⁻¹⁰
ft ²	9.290*10 ⁻²	144	1	0.111	3.587*10 ⁻⁸
yd ²	8.361*10 ⁻¹	1296	9	1	3.228*10 ⁻⁷
mile ²	2.58999*10 ⁶	4.01448*10 ⁹	27.8784*10 ⁶	3.097*10 ⁶	1

ج- دځمکې دپراخوالي داندازه کولو واحدونه :

A. مترمربع :

دهغه مربع دمساحت څخه عبارت دی چې دهرې ضلعې اوږدوالی یې 1 متروي . دسطحې دواحد تر نورو واحدونو زیات داستعمال وردی .

B. جریب:

دسطحې دمساحت داندازه کولو هغه واحد دی چې د2000 مترمربع سره مساوي کیږي .

C. هکتار:

دسطحې داندازه کولو هغه واحد دي چې 10000 مترمربع سره مساوي کیږي . یاپه بل عبارت هکتاردهغه مربع مساحت دي چې ديوې ضلعې اوږدوالی یې 100متره وي .

D. بسوه(آر) :

دسطحې داندازه کولو هغه واحد دی چې د100 مترمربع سره مساوي کیږي . اومعمولا دودانیو دسطحې داندازه کولو لپاره ترې کاراخیستل کیږي .

E. بسواسه:

دسطحې داندازه کولو هغه واحد دي چې له 5 مترمربع سره مساوي کیږي . اوداهم دبسوې په خیردودانیو دسطحې داندازه کولو لپاره زیات استعمالیږي .

F. من :

من هم دځمکې دپراخوالي داندازه کولو یو واحد دي چې تقریبا له 166.66 مترمربع سره برابردی .

G. چارک:

چارک یاچاریک چې مخکې یې هم یادونه وشوه دیوه من څلورمه برخه تشکیلوي .

H. قفیز:

دځمکې دسطحې داندازه کولو یو پخوانی واحد دی چې د 360 زراع مربع سره برابر دی .⁵

عشیر (سيز):

I. عشیرهم دځمکې دپراخوالي داندازه کولو یو پخوانی واحد دی چې تقریباً د 11.62 متر مربع سره

مساوي دی .

د- دحجم واحدونه

SI په سیستم کې معمولاً حجم په متر مکعب (M3) اندازه کېږي . خوځینې نور واحدونه هم شته چې هر یو یې په لنډه توګه تشریح کوو:

A. متر مکعب:

دهغه مکعب حجم چې دهر بعد (ارخ) اوږدوالی یې یو متروي ، متر مکعب بلل کېږي .

B. ملی متر مکعب :

دهغه مکعب حجم چې دهر بعد (ارخ) اوږدوالی یې یو ملی متروي ، ملی متر مکعب بلل کېږي .

C. سانتي متر مکعب :

دهغه مکعب حجم چې دهر بعد (ارخ) اوږدوالی یې یو سانتي متروي ، سانتي متر مکعب بلل کېږي .

D. دسي متر مکعب :

دهغه مکعب حجم چې دهر بعد (ارخ) اوږدوالی یې 10 سانتي متره وي ، دسي متر مکعب بلل کېږي .

E. اینچ مکعب :

دهغه مکعب حجم چې دهر بعد (ارخ) اوږدوالی یې یو اینچ وي . اینچ مکعب بلل کېږي

F. فوت مکعب :

دهغه مکعب حجم چې دهر بعد (ارخ) اوږدوالی یې یو فوت وي . فوت مکعب بلل کېږي .

G. یارد مکعب :

دهغه مکعب حجم چې دهر بعد (ارخ) اوږدوالی یې یو یارد وي . یارد مکعب بلل کېږي .

H. لیتر:

دهغه مکعبي خالي جسم ظرفیت چې دهر بعد (ارخ) اوږدوالی یې 10 سانتي متره وی . یو لیتر د 1000 سی سی سره برابر دی .

⁵-(خوارزمی، ۱۸۹۵، مخ ۲۰۰)

I. سی سی :

یوسی سی دیوسانتی مترمکعب سره برابردی .

دحجم دواحدونو دتبدیلولو جدول :

دحجم دواحدونو دتبدیلولو جدول	
1000 mm ³	1 cm ³
1000 cm ³	1 dm ³
1000 dm ³	1 m ³
0.001 m ³	1 liter
10 dlit	1 liter
10 clit	1 dlit
10 mlit	1 clit
1000 cc	1 liter
1728 in ³	1 ft ³
27 ft ³	1 yd ³

دریم څپرکی

مسطح هندسه

مضلع ياخوضلي (Regular Polygon of Sides):

تعريف: هغه هندسي شكلونه چې لږترلږه د دريو يا زياتو ټوټه خطونوپه واسطه احاطه شوی وي دمضلع ياخوضلي په نوم ياديږي ، په دې شرط چې :

- دوه ضلعي يې يوازې په خپلوانجامونوکې سره قطع کړي .
- دوه گاونډي ضلعي يې د يوې مستقيمې کرنيې په امتداد واقع نه وي .


منظمه مضلع: هغه مضلع چې ضلعي اوزاوي يې سره مساوي وي ، منظمه مضلع بلل کيږي .

دمضلع رأس: هر ټوټه خط ته دمضلع ضلعه اوددوه ټوټوخطونوديوځای کيدو نقطې ته دمضلع رأس وايي .

دمضلع قطر: هغه ټوټه خط چې د يوه مضلع دوه غيرمجاوررأسونه (کونجونه) سره نښلوي دمضلع قطر بلل کيږي . څلورضلعي يې مهمه برخه تشکيلوي چې دلته يې ترڅپرني لاندې نيسو :

دمضلع ياخوضلي دمساحت اوحجم فورمولونه :

که چيرې دمضلع ياخوضلي مساحت په A ، حجم يې په V ، دضلعوشمير يې په n او يوه ضلعه يې په a سره وښوونو ؛ لروچې :



شکل (3-1)

$$A = \frac{R2 \cdot n \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)}{2}$$

$$P = a \cdot n$$

$$r = \frac{a}{2} \cot \frac{180^\circ}{n}$$

$$R = \frac{a}{2 \sin \frac{180^\circ}{n}}$$

دمضلع یاخوضلعي دقطرونو دشمیرفورمول :

$$sn = \frac{n(n-3)}{2}$$

دهغه منظم مضلع خوضلعي داضلاعودشمیرفورمول چې یوه داخلي زاویه یې معلومه وي :

$$n = \frac{360}{180^\circ - D}$$

دمضلع یاخوضلعي دداخلي اوخارجي زاویو مجموعه :

A. دیوې مضلع دداخلي زاویومجموعه دمضلع دضلعوپه شمیرپورې اړه لري ، دمضلع دداخلي زاویو دمجموعې دپیداكولولپاره له لاندي فورمول څخه گټه اخیستل كیږي :

$$S_n = (n-2) \cdot 180^\circ$$

دمضلع دداخلي زاویومجموعه $S_n =$

دمضلع دضلعوشمیر $n =$

B. دیوه منظم خوضلعي یوه داخلي زاویه دلاندې فورمول په كمك لاس ته راځي :

$$D = \frac{(n-2)180^\circ}{n}$$

C. دیوې مضلع دخارجي زاویومجموعه 360° درجې ده اودمضلع دضلعوپه شمیرپورې اړه نه لري .


D. دیومنظم n ضلعي مضلع دهرې ضلعي مخامخ دمرکزي زاویې پراخوالی مساوي دی په :

$$\hat{\theta} = \frac{360^\circ}{n}$$

څلورضلي (Quadrilaterals)

دڅلورضلي تعريف: هغه شکل چې دڅلوروقطعه خطونوپه واسطه محدود شوی وي دڅلورضلي په نوم يادېږي .


- **دڅلورضلي اضلاع:** څلورقطعه خطونه چې څلورضلي يې منځ ته راوړې دی ، دڅلورضلي اضلاع بلل کېږي .
- **دڅلورضلي رأس:** ددوه ضلعوترمنځ مشترکه نقطه دڅلورضلي رأس بلل کېږي .
- **دڅلورضلي زاويه:** ددوه ضلعوترمنځ زاويه دڅلورضلي زاويه بلل کېږي .
- **دڅلورضلي قطرونه:** دڅلورضلي دمخامخ رأسونو ترمنځ دقطعه خطونواوردوالی دڅلورضلي قطرونه بلل کېږي .
- **دڅلورضلي ښودنه:** څلورضلي معمولاً دهغه درأسونو په توروښودل کېږي . لکه په لاندې شکل کې : د ABCD څلورضلي .



شکل (3-2)

دڅلورضلي ډولونه :**1. مربع (Square):**

تعريف: مربع هغه څلورضلي ده چې دڅلور واړه ضلعو اوږدوالی يې سره مساوي وي اوڅلورواړه زاويې يې قايمې وي . لکه په لاندې شکل کې :



شکل (3-3)

دمربع قطرونه :

دمربع قطرونه سره مساوي دي ،يوپرعموداويوبل سره نيمايي کوي .دمربع قطرونه درأس زاويې نيمايي کوي اودقطرونوله تقاطع څخه يې څلورانطباق منونکې مثلثونه جوړيږي .

دمربع دمحيط ،مساحت اوقطر فورمولونه :

که چيرې دمربع دمحيط په P ،مساحت په A اوقطر په d سره وښيو ؛نولوچي :


$$P = 4a \text{ (چاپيريال)}$$

$$A = a^2 \text{ (پراخوالی)}$$

$$d = \sqrt{2} \cdot a \text{ قطر}$$

2. مستطيل (Rectangle):

تعريف: مستطيل هغه څلورضلعي ده چې مخامخ ضلعي يې دوه په دوه سره موازي اومساوي دي اوڅلورواړه زاويې يې قايمې دي . لکه په لاندې شکل کې :



شکل (3-4)

دمستطيل قطرونه :

دهرمستطيل قطرونه سره مساوي اويوبل سره نيمايي کوي اودمستطيل دقطرونو له تقاطع څخه دوې جوړې انطباق منونکې مثلثونه جوړيږي اودمستطيل څلورواړه زاويې قايمې دي .

دمستطيل دمحيط ،مساحت اوقطر فورمولونه :

که چيرې دمستطيل دمحيط په P ،مساحت په A اوقطر په d سره وښيو ؛نولوچي :


$$P = 2(a+b) \text{ (چاپيريال)}$$

$$A = a \cdot b \text{ (پراخوالی)}$$

$$d = \sqrt{a^2 + b^2} \text{ قطر}$$

3. معین یا لوزی (Rhombus):

تعریف: معین یا لوزی هغه څلورضلعی ده چې مخامخ ضلعې یې دوه په دوه موازي، څلورواړه ضلعې یې مساوي اومخامخ زاويې یې یوله بل سره مساوي وي. لکه په لاندې شکل کې:



شکل (3-5)

دمعین یا لوزی قطرونه:

دمعین یا لوزی قطرونه یو پرعمود او یو بل سره نیمایي کوي. همدارنگه د قطرونوله تقاطع څخه یې څلورانطباق منوونکي مثلثونه جوړیږي او هم یې قطرونه درأسونو زاويې نیمایي کوي.

دمعین یا لوزی دمحیط اومساحت فورمولونه:


که چیرې د معین یا لوزی محیط په P او مساحت یې په A سره وښیو؛ نولروچې:

$$P = 4a \text{ (چاپیریال محیط)}$$

$$A = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2 \text{ (پراخوالی مساحت)}$$

4. متوازی الاضلاع (Parallelogram):


تعریف: متوازی الاضلاع هغه څلورضلعی ده چې مخامخ ضلعې یې دوه په دوه سره موازي اومساوي دي. لکه په لاندې شکل کې:



شکل (3-6)

- د متوازی الاضلاع قطرونه: د متوازی الاضلاع قطرونه یو بل سره نیمایي کوي اومقابلې زاويې یې دوه په دوه سره مساوي دي.

- د متوازي الاضلاع، مستطیل، معین یا لوزي او مربع د خاصیتونو شریکوالی د دستونو د تقاطع په ډول په وین دیاگرام کې بنودل شوی دی:



شکل (3-7)

د متوازي الاضلاع د محیط او مساحت فورمولونه :

که چیرې د متوازي الاضلاع محیط په P ، مساحت په A او ارتفاع یې په h سره وښیو؛ نولروچې :

$$\alpha + \beta = 180^\circ$$

$$h = a \cdot \sin \alpha$$


$$h = a \cdot \sin \beta$$

$$P = 2(a+b) \text{ (چاپیریال)}$$

$$A = b \cdot h = ab \cdot \sin \alpha = a \cdot b \cdot \sin \beta \text{ (پراخوالی)}$$

5. ذوزنقه یا منحرف (Trapezoid):

تعریف: ذوزنقه یا منحرف هغه څلورضلعي ده چې یوازې دوې مخامخ ضلعې یې سره موازي دي. لکه په لاندې شکل کې:



شکل (3-8)

دذوښقي دمحيط اومساحت فورمولونه :

که چيرې دذوښقي محيظ په P ، مساحت په A سره وښيو؛ نولوجي :

$$P = a+b+c+d \text{ (چاپيريال)}$$

$$A = \frac{1}{2}(a+b)h \text{ (پراخوالي)}$$


$$d = \sqrt{a \cdot b + c^2}$$

يادونه : په پورتنیو ټولو څلورضلعي گانو کې له ذوښقي پرته دنورو ټولو مخامخ ضلعي دوه په دوه سره موازي دي ، البته په ذوښقه کې يوازې دوه مخامخ ضلعي سره موازي دي .

دمنظم پنځه ضلعي دمساحت فورمول :

دمنظم پنځه ضلعي دمساحت فورمول په لاندې ډول دی :

$$A = (a^2 \cdot 5)(4 \cdot \tan(\pi) / 5)$$




شکل (3-9)

دمنظم شپږضلعي (Hexagon) دمساحت فورمول :

دمنظم شپږضلعي دمساحت فورمول په لاندې ډول دی :


$$A = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2$$



شکل (3-10)

دمنظم اته ضلعي دمساحت فورمول :

$$A = 2(1 + \sqrt{2})a^2$$




شکل (3-11)

څلورم څپرکی

مثلث (Triangle)

تعريف: مثلث هغه سطحه ده چې د دريو ټوټه خطونوپه واسطه احاطه شوې وي .

- **دمثلث ضلعه:** دمثلث هرخط ته دمثلث ضلعه وايي .
- **دمثلث رأس:** ددوه ضلعودنښلیدونقطې ته دمثلث رأس وايي .
- **دمثلث میانه:** هغه ټوټه خط چې دمثلث مرکزله مقابلو ضلعوسره ونښلوي دمثلث دمیاني په نوم یادېږي . دهرمثلث میاني په یوه ټکي کې قطع کوي ، دمیانودتقاطع ټکی دثقل دمرکزپه نوم یادېږي .
- **دمثلث ناصف الزاویه:** هغه ټوټه خط چې دمثلث یوه زاویه په دوه مساوي برخوویشي دناصف الزاویې په نوم یادېږي . اودناصف الزاویې هرټکی دزاویې له دوه ضلعوڅخه مساوي فاصله لري .
- **هرمثلث دری ارتفاعې، دری رأسه، دری میاني اودری ناصف الزاویې لري چې داتول په یوه نقطه کې قطع کوي.** لکه په لاندې شکل کې :



(4-1) شکل


دمثلث ښودنه: مثلث د رأسونو د دريو تورو په واسطه ښودل کېږي لکه د $ABC\Delta$ مثلث . (دمثلث دعلامي شکل Δ دی .)

دمثلث ډولونه :

الف - دضلعوله خوادمثلث ډولونه :مثلثونه دضلعوله خواپه درى ډوله دي :

(1) متساوي الاضلاع مثلث :


هغه مثلث چې درى واړه ضلعي يې سره مساوي وي متساوي الاضلاع مثلث نومېږي .په هرمتساوي الاضلاع مثلث کې درى واړه زاويې هم سره مساوي وي ؛لکه په لاندې شکل کې :



شکل (4-2)

(2) متساوي الساقين مثلث :


هغه مثلث چې دوې ضلعي يې سره مساوي وي متساوي الساقين مثلث نومېږي ،په متساوي الساقين مثلث کې ددواړومساوي ضلعوڅخه هرې يوې ته دمثلث ساق اودریمې ضلعي ته يې قاعده وايي ،په متساوي الساقين مثلث کې دساقونومجاورې زاويې سره مساوي وي .لکه په لاندې شکل کې :



شکل (4-3)

(3) مختلف الاضلاع مثلث :

هغه مثلث چې ددرى واړو ضلعو اوږدوالی يې توپيرونلري مختلف الاضلاع مثلث نومېږي . لکه په لاندې شکل کې :




شکل (4-4)

ب — دزوايو له خوا دمثلث ډولونه : مثلثونه دزوايو له خوا هم په درې ډوله دي :

(1) قایم الزاویه مثلث :


هغه مثلث چې یوه زاویه یې قایمه وي ، قایم الزاویه مثلث نومېږي . لکه په لاندې شکل کې :



شکل (4-5)

(2) منفرج الزاویه مثلث :


هغه مثلث چې یوه زاویه یې له قایمې زاویې څخه لویه وي ، منفرج الزاویه مثلث نومېږي . لکه په لاندې شکل کې :



شکل (4-6)

(3) حاده الزاویه مثلث :

هغه مثلث چې درې واړه زاویې یې له 90° څخه کوچنۍ وي ، حاده الزاویه مثلث نومېږي . لکه په لاندې شکل کې :



شکل (4-7)

دمثلث دداخلي اوخارجي زاویومجموعه :

- دهرمثلث دداخلي زاویومجموعه 180° درجې ده .
- دمثلث هر یوې داخلي زاویې ته په لندډول دمثلث زاویه وايي .
- دهرمثلث دخارجي زاویومجموعه 360° درجې ده .
- په هر مثلث کې هغې زاویې ته چې دمثلث د یوې ضلعې له امتداد څخه دمثلث له بلې ضلعې سره جوړېږي ، دمثلث خارجي زاویه وايي .
- د یوه مثلث دخارجي زاویې اندازه دمثلث ددوه نورو داخلي غیرمجاورو زاویو له مجموعې سره مساوي ده .

دمثلث دا ضلعو اوزاویو خاصیتونه :

الف. دمثلث دا ضلعو اوزاویو ترمنځ اړیکې :

- که دیوه مثلث دوی ضلعې سره مساوي وي ؛ نو دهغه ضلعومخامخ زاویې هم سره مساوي دي .
- که دیوه مثلث دوه زاویې سره مساوي دهغه د مساوي زاویو ضلعې هم سره مساوي دي .
- په هر مثلث کې هغه زاویه چې دلویې ضلعې مخ ته واقع وي له هغې زاویې څخه چې د کوچنۍ ضلعې مخ ته واقع وي لویه ده .
- په هر مثلث کې هغه ضلعو چې دلویې زاویې مخ ته واقع وي دهغې ضلعې څخه چې د کوچنۍ زاویې مخ ته واقع وي لویه ده .

ب - دمثلث دا ضلعو خاصیتونه :

- په هر مثلث کې د دوه ضلعو د اوږدوالي مجموعه د دریمې ضلعې له اوږدوالي څخه لویه وي .

ج- دمثلث د داخلي زاویو د پراخوالي مجموعه :

- دیوه مثلث د داخلي زاویو د پراخوالي مجموعه دوه قایمې یا 180° درجې ده .


د- دمثلث د خارجي زاویو خاصیتونه :

- دیوه مثلث د هرې خارجي زاویې پراخوالی دهغه د مثلث د داخلي غیرمجاورو زاویو د پراخوالي له مجموعې سره مساوي دی .
- که دیوه مثلث د خارجي زاویو مجموعه څلور قایمې یا 360° درجې ده .

د فیثاغورث قضیه :

په هر قایم الزاویه مثلث کې دوتر مربع دهغه د قایموضلعو د مربع له مجموعې سره مساوي ده :

$$a^2 + b^2 = c^2$$



شکل (4-8)

دقضيي عکس (سرچپه):

که چيرې په يوه مثلث کې ددوو ضلعو د مربعاتو مجموعې دهغه د دريمې ضلعي له مربع سره مساوي وي ،نوهغه مثلث قايم الزاويه دی .

دقايم الزاويه مثلث قضيي :

- په هر قايم الزاويه مثلث کې دقايمو ضلعو د ضرب حاصل دوتر اودهغې ارتفاع د ضرب له حاصل سره مساوي دی چې پرنوموري وتر باندې پرته ده .
- په هر قايم الزاويه مثلث کې دهغې ميانې اوږدوالی چې له قايم رأس څخه رسم کيږي ،دقايمو ضلعو د هندسي وسط څخه عبارت دي کوم چې دنوموري مثلث په وتر پروت دي .
- په هر قايم الزاويه مثلث کې دهغې ارتفاع اوږدوالی چې له قايم رأس څخه دهغه پروترباندې رسميږي دوتر داوږدوالي دنيمايي سره مساوي دی .
- که چيرې په يوه قايم الزاويه مثلث کې چې يوه حاده زاويه يې 30° درجې وي دمخامخ ضلعي اوږدوالی يې دوتر داوږدوالي نيمايي دی .

دمثلث دمحيط اومساحت فورمولونه

i. دمثلث دمساحت عمومي فورمول :


که چيرې دمثلث محيط په P ، مساحت يې په A سره وښيو؛ نولروچې :

$$P = a + b + c \text{ (چاپيريال)}$$

$$A = \frac{1}{2} a \cdot h \text{ (پراخوالی)}$$

ii. دقايم الزاويه مثلث مساحت :

دقايم الزاويه مثلث مساحت دلاندې فورمول په واسطه لاس ته راوړلای شو:



شکل (4-9)


$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$A = \frac{1}{2} a \cdot b = \frac{1}{2} a \cdot h$$

$$\frac{1}{h^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$$

iii. دمتساوي الاضلاع مثلث مساحت :

دمتساوي الاضلاع مثلث مساحت اوحجم دلاندې فورمولونوپه واسطه په لاس راځي :




شکل (4-10)

$$A = \frac{a \cdot h}{2} = \frac{a^2 \cdot \sqrt{3}}{4}$$

$$P = 3 \cdot a$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

.iv دمثلث مساحت ددوہ ضلعو اوددوہ ضلعوترمنخ دزاویہی له جنسه :



شکل (4-11)

پوهیروچی دیومثلث مساحت: $S = \frac{\text{ارتفاع} \cdot \text{قاعدہ}}{2}$ دی ($S, ABC = \frac{b \cdot h}{2}$ او $(h = c \sin A)$ نو لروچی :

$$S = \frac{1}{2} ac \sin B, S = \frac{1}{2} bc \sin A, S = \frac{1}{2} ab \sin C$$

.v دمثلث مساحت دمثلث دضلعو داوردوالی له جنسه :

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

په داسی حال کی چې p دمحیط (چاپیریال) نمایی دی .


$$A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \text{ مساحت (پراخوالی)}$$

.vi دمثلث دمساحت پیداکول ددریوضلعوله جنسه (دهیرون فورمول):

ددی لپاره دیوی زاویہی دنیمایي sin دمثلث دضلعو داوردوالی له جنسه په لاس راوړو دABC په هرمثلث کی لاندی اریکی صدق کوی :

$$\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{bc}}, \sin \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-c)}{ac}}, \sin \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)}{ab}}$$

vii. دمثلث دمساحت پیدا کول چې درآسونو وضعیه کمیات یې معلوم وي :




که دیوه مثلث $p_1(x_1, y_1)$ ، $p_2(x_2, y_2)$ او $p_3(x_3, y_3)$ رأسونه وي ،نود $p_1 p_2 p_3 \Delta$ مثلث مساحت دلاندې فورمول څخه په لاس راځي :

$$A = \frac{1}{2} [x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)]$$

viii. دمثلث دمیانی فورمول:

لاندني شکل ته په کتوسره دمثلث میانی دلاندې فورمول په واسطه په لاس راځي :




$$m = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2c^2 - b^2}$$

$$CN = AN$$

ix. دمثلث دناصف الزاویې فورمول:


لاندې شکل ته په کتوسره دمثلث ناصف الزاویه دلاندې فورمول په اساس په لاس راوړلای شو:



$$g = \frac{2}{a+c} \sqrt{acp(p-b)}$$

$$\frac{CI}{CB} = \frac{AI}{AB}$$

.x دیوه مثلث دمحيطي⁶ دایرې دشعاع پیداکول:




شکل (4-15)

دیوه مثلث دمحيطي دایرې شعاع (R) مساوي ده په :

$$R = \frac{a}{2 \sin A} = \frac{b}{2 \sin B} = \frac{c}{2 \sin C}, 2R = \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$R = \frac{abc}{4S}$$

.xi دیوه مثلث دمحايطي دایرې دشعاع پیداکول:



شکل (4-16)

دیوه مثلث دمحايطي دایرې شعاع دلاندې فورمول په مرسته لاس ته راځي :

$$r = \sqrt{\frac{p(p-a)(p-b)(p-c)}{p}} \text{ یا } r = \frac{s}{p}$$

⁶ - یادونه : دمحيطي اومحايطي دایرو تعريفونه ددایرې په مبحث کې ذکرشوی دي .

پنځم څپرکی

دایره (Circle):

تعریف: دایره دهغه نقطوسټ یا هندسي محل چې دیوه ټاکلې نقطې څخه مساوي فاصله ولري دایره بلل کیږي. یاپه بل عبارت: دایره دیوې تړلې منحنی څخه عبارت ده چې له یوې ټاکلې نقطې څخه مساوي فاصله ولري.


ددایرې داخلي برخه: ددایرې مرکز اودهغه نقطوسټ چې فاصلې یې له مرکز څخه ددایرې تر شعاع کوچنۍ وي ددایرې داخلي برخه بلل کیږي.

ددایرې خارجي برخه: دهغه نقطوسټ چې فاصلې یې له مرکز څخه ددایرې تر شعاع لویې وي ددایرې خارجي برخه بلل کیږي.

ددایرې محیط: دهغه نقطوسټ چې فاصلې یې ددایرې له مرکز څخه ددایرې له شعاع سره مساوي وي ددایرې محیط بلل کیږي.

ددایرې سطحه: دمستوي هغه برخه چې ددایرې دمحیط اودهغې دداخلي سطحې په واسطه جلا شوې وي ددایرې سطحه بلل کیږي.

ددایرې مرکز د O او شعاع یې د r په تورو بنودل کیږي، لکه په لاندې شکل کې: د $C(O, r)$ دایره.



شکل (5-1)

ددایرې عناصر (Elements of Circle):

1. ددایرې شعاع (Radius):

هغه کرښه چې ددایرې مرکز دمحیط له یوې نقطې سره ونښلوي ددایرې شعاع بلل کیږي .

2. ددایرې وتر (Chord):

هغه ټوټه کرښه چې ددایرې دمحیط دوه نقطې سره ونښلوي ددایرې وتر بلل کیږي .

3. ددایرې قطر (Diameter):

هغه وتر چې ددایرې دمركزخه تیرشي ددایرې قطر بلل کیږي او اوږدوالی یې د شعاع دوه برابره وي .

4. ددایرې قوس (Arc):

ددایرې دمحیط یوه برخه ده ددایرې قوس بلل کیږي .


5. ددایرې قطعه (Segment):

ددایرې دسطحې یوه برخه چې دوترپه واسطه ددایرې له سطحې څخه جلا شوې وي ددایرې قطعه بلل کیږي .

6. ددایرې قطاع (Sector):

ددایرې دسطحې یوه برخه چې ددوه شعاع گانو او اوږدقوس په واسطه له سطحې څخه بیل شوی وي ددایرې قطاع بلل کیږي .

ددایرې عناصر په لاندې شکل کې ښودل شوي دي :




شکل (5-2)

بایدپه یاد ولروچې :

- په هره دایره کې ترټولو لوی وتر، ددایرې قطر دی چې د شعاع دوه برابره دی .
- د یوې دایرې هر قطر وتر دی ؛ اما هر وتر قطر نه دی .
- هغه قوس چې د یوې دایرې د محیط له نیمايي څخه کوچنی وي د کوچني قوس (Minor Arc) په نوم یادېږي .
- هغه قوس چې د یوې دایرې د محیط له نیمايي څخه لوی وي د لوی قوس (Major Arc) په نوم یادېږي .

ددایرې زاویې (Angle of Circle):**لومړی: ددایرې مرکزي زاویه :**

تعریف : هغه زاویه چې رأس یې ددایرې په مرکز پروت اوضلعې یې ددایرې شعاعگانې وي ددایرې مرکزي زاویه بلل کېږي . لکه په لاندې شکل کې: د $\hat{\alpha}$ زاویه .




شکل (5-3)

- دهرې مرکزي زاویې اندازه دهغې دمخامخ قوس سره مساوي ده .
- دمرکزي زاویې دمخامخ قوس اوږدوالی دلاندې رابطې څخه لاس ته راځي :

$$\frac{\text{دقوس طول}}{\text{ددایرې محیط}} = \frac{\widehat{AOB}}{360^\circ}$$

- هغه مرکزي اومحيطي زاويې چې ضلعي يې دمحيط له يوې نقطې څخه تيرې وي:




شکل (5-4)

$$\hat{A}BC = \frac{1}{2} \hat{A}OC$$

دويم : ددايرې محيطي زاويه (Inscribed Angel):

تعريف : هغه زاويه ده چې رأس يې ددايرې پرمحيط اوضلعي يې ددايرې وترونه وي محيطي زاويه بلل کيږي . لکه په لاندې شکل کې :




شکل (5-5)

- دهرې محيطي زاويې پراخوالی دهغې دمخامخ قوس له نيمايي سره مساوي دی .
- هره محيطي زاويه دهغې دمرکزي زاويې نيمايي ده چې دعين قوس په مخامخ واقع وي .

$$\hat{A}BC = \frac{1}{2} \hat{A}OC$$

دریم: ددایرې مماسي زاویه :

تعریف: هغه زاویه ده چې یوه ضلعه یې په دایرې مماس او بله ضلعه یې ددایرې وتراو رأس دتماس په نقطه کې ددایرې پرمحیط پروت وي مماسي زاویه بلل کیږي. لکه په لاندې شکل کې: د $\hat{\theta}$ زاویه .




شکل (5-6)

- هره مماسي زاویه دهغې دمرکزي زاویې نیمایي ده چې دعین قوس به مخامخ پرته وي .
- محیطي اومماسي زاویې چې دعین قوس په مقابل کې پرتې وي ، سره مساوي دي .

$$\hat{ABC} = \frac{1}{2} AB$$

خلورم: ددایرې داخلي زاویې :

تعریف: هغه زاویې چې دقاطع کرښوپه مرسته ددایرې په دننه کې منځ ته راځي ددایرې داخلي زاویې په نوم یادېږي . لکه په لاندې شکل کې: د $\hat{1}, \hat{2}, \hat{3}, \hat{4}$ زاویې .




شکل (5-7)

- ديوې دایرې دهرې داخلي زاویې پراخوالی دهغې دمخامخ قوسونودمجموعې له نیمایي سره مساوي دی .
- فورمول یې دادی:

$$\hat{APC} = \frac{1}{2} (\hat{AC} + \hat{DB})$$

پنځم : ددايرې خارجي زاويې :

تعريف : هغه زاويې چې ددوه قاطع کرښو ، دوه مماسونو ، يا يوقاطع اويومماس دتقاطع څخه ددايرې په بهرکې منځ ته راځي ددايرې خارجي زاويې بلل کيږي . لکه په لاندې شکلونوکې : دABC زاويې .



شکل (5-8)


- ديوې دايرې دهرې خارجي زاويې پراخوالی دهغې دمخامخ قوسونو دتفاضل له نيمايي سره مساوي دی .
فورمول يې دادی :

$$\hat{BAC} = \frac{1}{2}(\widehat{BC} - \widehat{EF})$$

دمضلع دايرې

دمضلع محيطي دايره :

تعريف : هغه دايره چې دمضلع درآسونو څخه تيره شي دمضلع محيطي دايره بلل کيږي اومضلع مرسوم په دايره بلل کيږي . لکه په لاندې شکل کې :




شکل (5-9)

- دیوه مثلث دا ضلاعو دمنځني (وسطي) عمودونو د تقاطع ټکی د مثلث د محیطي دایرې مرکز دی .
- هر منظم مضلع محیطي او محاطي دایره لري .
- که چیرې یوه څلورضلعي مرسوم په دایره وي ، دهغې د مخامخ زاویو مجموعه 180° درجې ده .

دمضلع محاطي دایره :

تعریف : هغه دایره چې دمضلع پر ضلعو مماس وي دمضلع محاطي دایره بلل کیږي . لکه په لاندې شکل کې :




شکل (5-10)

دمثلث خارجي محاطي دایره :

لومړی باید د مثلث محاطي دایره تعریف کړو: هغه دایره چې د یو مثلث په دريو ضلعو مماس وي د مثلث محاطي دایره بلل کیږي .

- د هر مثلث دننی ناصف الزاویو ترمنځ د پریکړې نقطه د مثلث د محاطي دایرې له مرکز څخه عبارت دی


دمثلث دخارجي محاطي دایرې تعریف : هغه دایره چې د مثلث پر یوه ضلع او د دوه نورو ضلعو په امتداد مماس وي د مثلث خارجي یا بهرني محاطي دایره بلل کیږي ؛ لکه په لاندې شکل کې :



شکل (5-11)

ددایرې د مساحت ، محیط او حجم فورمولونه :

که چیرې ددایرې محیط په P ، مساحت په A او قطر په d سره وښیو ؛ نولوچې :



شکل (5-12)

$$p = 2\pi r = \pi d \quad (\text{چاپیریال محیط})$$


$$A = \pi r^2 = \pi \frac{d^2}{4} \quad (\text{پراخوالی مساحت})$$

$$d = \overline{AB} = 2R \quad \text{قطر}$$

$$\pi = 3.14\dots$$

ددایرې دقطعي (segment) مساحت :

که چیرې ددایرې دقطعي مساحت په A ، شعاع یې په r او ددایرې مرکزي زاویه په θ سره وښیو نو ؛ لاندې شکل ته په کتوسره ددایرې دقطعي مساحت د لاندې فورمول په اساس لاس ته راځي :




شکل (5-13)

$$A, \text{segment} = \frac{1}{2} r^2 (\theta - \sin \theta)$$

ددايرې دقطاع (sector) مساحت :

که چيرې ددايرې دقطاع مساحت په A ، شعاع يې په r او دمقابل قوس اوږدوالی يې په b سره وښوونو؛ لاندې شکل ته په کتوسره ددايرې دقطاع مساحت دلاندې فورمول په اساس لاس ته راځي :



شکل (5-14)

$$A, \text{ sector} = \frac{1}{2} r^2 \theta \quad , \quad b = 2\pi r \frac{\theta}{360}$$

ددايرې دقوس (arc) اوږدوالی:

✓ د r په شعاع ددايرې دمرکزي زاويې ($\hat{\theta}^\circ$) دمقابل قوس اوږدوالی مساوي دي په :

$$l = \pi r \frac{\hat{\theta}}{180^\circ}$$

✓ د r په شعاع ددايرې دمرکزي زاويې ($\hat{\theta}$) راديان دمقابل قوس اوږدوالی مساوي دی په :


$$l = r\theta$$

شپږم څپرکی

د فضايي هندسي جسمونو مساحت او حجمونه

I. مستطیل مکعب (Cuboid):

تعریف: مستطیل مکعب یو منظم شپږمخیزه (سطحي) جسم دی چې ټولې سطحې یې دمستطیل شکل ولري او د سطحو مخامخ زاويې یې قائمې وي. لکه په لاندې شکل کې:



شکل (6-1)

● کتاب، خښته، دگوکړو قطی اوداسې نور... ددمستطیل مکعب مثالونه دي.

د مستطیل مکعب دمساحت او حجم فورمولونه:

که چیرې د مستطیل مکعب محیط په P ، جانبي مساحت په S ، کلي مساحت په A او قطر په d سره وښو: نولوچي:

$$S = 2(ab + bc) \text{ (پراخوالی)}$$


$$A = 2(ab + bc + ac) \text{ (پراخوالی)}$$

$$V = a \cdot b \cdot c \text{ (حجم)}$$

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \text{ قطر}, R = \frac{a\sqrt{3}}{2}, r = \frac{a}{2}$$

.II مربع مکعب (Cube):

تعریف: هغه شپږ مخیزه (سطحې) چې دهغه ټولې سطحې یوله بل سره مساوي وي مربع مکعب بلل کیږي. لکه په لاندې شکل کې:



شکل (6-2)

دمربع مکعب دمساحت او حجم فورمولونه:

که چیرې د مربع مکعب جانبي مساحت په S اوکلي مساحت په A ، حجم یې په V او قطريې په d سره وښو: نولروچې:

$$S=4a^2 \text{ (پراخوالی)}$$


$$A=6a^2 \text{ (کلي مساحت)}$$

$$V=a^3 \text{ حجم}$$

$$d = \sqrt{3} \cdot a \text{ قطر}$$

.III منشور:

تعریف: منشوريومنظم هندسي جسم دی چې مخامخ جانبي سطحې یې یوله بل سره مساوي اوموازي دي اودمخامخ جانبي سطحوزاويې یې یوپربل باندې انطباق منونکې دي. څرنګه چې جانبي مخونه یې مستطیلونه دي نومجموعه یې دمنشورجانبي مساحت بلل کیږي په یوه منشورکې دجانبي سطحو دمساحت له جمع کولوڅخه ټول جانبي مساحت په لاس راځي اودټول جانبي مساحت اودوه قاعدو دمساحت له جمع کولو څخه دمنشورکلي مساحت لاس ته راځي. که چیرې دمنشورسطحې پرقاعده باندې عمود وي هغه ته قایم منشور ویل کیږي. لکه په لاندې شکل کې:



شکل (6-3)

- منشورونو ته دقاعدو دڅو ضلعي شکل له مخې نوم ورکول کيږي لکه: 3 ضلعي منشور، 4 ضلعي منشور، 5 ضلعي منشور، 6 ضلعي منشور اوداسې نور..


د منشور ډولونه:

قایم منشور:

که د منشور خط الرأسونه پرقاعدوي مستوي عمود وي نو؛ دغه ډول منشور ته قایم منشور وايي. په دې ډول منشور کې د منشور جانبي وجوه ته مستطیل وايي اود منشور ارتفاع د منشور د هر یو خط الرأس له اوږدوالي سره مساوي وي.

مایل منشور:


که منشور قایم نه وي نو؛ مایل منشور بلل کيږي. لکه په لاندې شکل کې: $OO' \perp P$ د مایل منشور ارتفاع جوړوي.



شکل (6-4)

منظم منشور:

هغه قایم منشور چې قاعده یې یوه منظمه څو ضلعي وي، منظم منشور بلل کيږي. د منظم منشور جانبي وجوه مساوي مستطیلونه جوړوي. لکه په لاندې شکل کې:



شکل (6-5)

ناقص (نیمګړی) منشور: که دوه غیر موازي مستویګان د یوې منشوري سطحې ټول خط الرأسونه قطع کړي نو یو څو مخیزه ګانې لاس ته راځي، چې هغې ته ناقص منشور ویل کيږي.

دمنشوردمساحت او حجم فورمولونه :

که چیرې دمنشورجانبی مساحت په S اوکلی مساحت په A او حجم په V سره او دقاعدې مساحت په B وښو، نولروچې :


$$S = p \cdot h \quad (\text{ضلع ضرب ضلع} = \text{دمستطیل مساحت}) \quad (\text{پراخوالی})$$

$$A = S + 2B \quad (\text{پراخوالی})$$

$$V = B \cdot h \quad \text{حجم}$$

.IV متوازي السطوح :

تعريف : هغه منشورچې قاعدې يې متوازي الاضلاع وي دمتوازي السطوح په نوم ياديږي . لکه په لاندې شکل کې :




شکل (6-6)

بایدپه یادولروچې :

- هرمتوازي السطوح شپږ وجهې، اته رأسونه، دولس خط الرأسونه اوخلوروقطرونه لري.
- په هرمتوازي السطوح کې هرې دوې سطحې چې مشترکه نقطه ونه لري دمتوازي السطوح متقابلې سطحې جوړوي .
- په هرمتوازي السطوح کې دوې متقابلې سطحې قاعده فرض کولی شو.
- په هرمتوازي السطوح کې خط الرأسونه څلورپه څلوره مساوي اومتوازي دي.
- دمتوازي السطوح څلورقطرونه ديوې نقطې څخه تیريږي اويوبل قطع کوي .
- دڅلورو قطرونو دتقاطع نقطې ته دمتوازي السطوح مرکزوايي .

.V هرم (Pyramid):

تعريف: هرم یومنظم هندسي څومخیزه شکل دی چې قاعده یې یوه منظمه مضلع اوجانبي سطحې یې مثلثونه دي اویو گدرأس ولري. لکه په لاندې شکل کې:



شکل (6-7)

دهرم دمسات او حجم فورمولونه:

که چیرې دهرم جانبي مساحت په S (دضلعو شمیر په n دمثلث قاعده په b اوارتفاع یې په h' سره) اوکلي مساحت په A حجم په V اوارتفاع یې په h اودقاعدې مساحت یې په B سره وښیو؛ ولروچې:

$$S = n \cdot \frac{1}{2} b \cdot h' \quad (\text{پراخوالی})$$

- جانبي سطحې یې مثلثونه دي .

$$A = B + S$$

دجانبي سطحومساحت + دقاعدې مساحت = دهرم کلي مساحت

- که چیرې B دمرېع شکل درلود دمرېع دمسات په فورمول یې مساحت معلومولی شو اوکه B دمستطیل شکل درلودنوبیایې دمستطیل دفورمول له مخې مساحت په لاس راځي ...


$$V = \frac{1}{3} B \cdot h \quad \text{حجم}$$

- دمکعب مستطیل حجم دهرم دحجم 3 برابره دی؛ نو دهرم حجم دمکعب مستطیل دحجم یوپه

$$\frac{1}{3} \text{ دریمه دی .}$$


.VI کره (Sphere):

تعریف: کره هغه جسم دی چې دهغې ټولې نقطې له یوې ثابتې نقطې څخه مساوي فاصلې ولري، ثابتې نقطې ته دکرې مرکز (O) وایي، له مرکزڅخه تردهغې ترسطحې پورې ثابتې فاصلې ته دکرې شعاع (r) وایي. لکه په لاندې شکل کې:




شکل (6-8)

دکرې وتر: هغه مستقیم قطعه خط چې دکرې دسطحې دوه نقطې یوله بل سره ونښلوي دکرې وتر بلل کېږي. لکه په لاندې شکل کې:



شکل (6-9)

دکرې قطر: هغه وتر چې دکرې له مرکزڅخه تیرشي دکرې قطر بلل کېږي. لکه په لاندې شکل کې:



شکل (6-10)

دکرې دمساحت او حجم فورمولونه:


که چېرې دکرې مساحت په A او حجم یې په V سره ونښو؛ نو لیکلی شو چې:

$$A = 4\pi r^2 \text{ (پراخوالی) مساحت}$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \text{ حجم}$$

دکړې دخولې (کلاھک) دمساحت اوحجم فورمولونه:

که چیرې دکړې دخولې یا کلاھک مساحت په A ، حجم یې په V ، شعاع یې په r ، ارتفاع یې په h اودکړې شعاع په R سره وښیونو؛ لاندې شکل ته په کتو سره لروچې:




شکل (6-11)

$$\begin{aligned} A &= 2\pi Rh \\ &= \pi(r^2 + h^2) \\ V &= \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right) \\ &= \frac{1}{6} \pi h (h^2 + 3r^2) \end{aligned}$$

دکړې دقطعي دمساحت اوحجم فورمولونه:

که چیرې دکړې دقطعي مساحت په A ، حجم یې په V ، شعاع یې په r ، ارتفاع یې په h اودکړې شعاع په R سره وښیونو؛ لاندې شکل ته په کتو سره لروچې:




شکل (6-12)

$$\begin{aligned} A &= 2\pi Rh \\ v &= \frac{1}{6} \pi h^3 + \frac{1}{2} \pi (r_1^2 + r_2^2) h \end{aligned}$$

دکړې دقطاع دمساحت اوحجم فورمولونه:

که چیرې دکړې دقطاع مساحت په A ، حجم یې په V ، شعاع یې په r ، ارتفاع یې په h اودکړې شعاع په R سره وښیونو؛ (6-13) شکل ته په کتو سره لروچې:



شکل (6-13)

$$A = \pi R(r + 2h)$$


$$V = \frac{2}{3} \pi R^2 h$$

VII. الپس (بیضوي):

تعریف: په یوه مستوي کې د ټولو هغونو نقطو هندسي محل چې د دوه ځای پرځای نقطو څخه یې د فاصلو د جمعې حاصل یې تل مساوي یا ثابت اوږدوالی ولري، د الپس یا بیضوي په نوم یادېږي. په (6-12) شکل کې مستقر ټکی چې په F او F' توریښودل شوی دې د الپس محراقونه او A, A' د الپس راسونه دي چې $AA' = 2a$ ثابت اوږدوالی لري.

د الپس (بیضوي) قطرونه او راسونه:

الپس بې شمیره قطرونه لري، لوی یې کبیر قطر یا اوږد قطر چې له محراقونو څخه تیریږي او بیضوي په دوو ټکو A, A' کې قطع کوي، د کبیر قطر یا Major axis په نامه او کوچنی قطر یې د FF' نیمایي په ټکي عمود دی چې د صغیر قطر یا Minor axis په نامه یادېږي. د A, A' او B, B' ټکي د الپس راسونه دي کبیر قطر په A, A' چې اوږدوالی یې $AA' = 2a$ یعنی او صغیر قطر په B, B' چې اوږدوالی یې $BB' = 2b$ دی، ښودل شوي دي لکه په لاندې شکل کې:



شکل (6-14)


دالپس (بیضوي) دمساحت اومحیط فورمولونه :

$$P = \sqrt{2(a^2 + b^2)} \text{ محیط (چاپیریال)}$$

$$A = \pi \cdot a \cdot b \text{ مساحت (پراخوالی)}$$

VIII. استوانه (Cylinder):

تعریف: قائمه استوانه له دوه انطباق منونکو دایروي قاعدو اویوې جانبي سطحې څخه چې پرقاعدوباندې عموده وي جوړه شوې ده . لکه په لاندې شکل کې :



شکل (6-15)

• استوانه یې شکلونه لکه: داوبوگیلاس ، داوبونل اوداسې نور...

داستوانې دمساحت اوحجم فورمولونه :


که چیرې داستوانې ارتفاع په h شعاع یې په r ، حجم یې په V ، مساحت یې په A اوجانبي مساحت په S سره ونیسو ؛ نولروچې :

$$S = 2 \pi r \cdot h \text{ جانبي مساحت (پراخوالی)}$$

$$A = 2 \pi \cdot r \cdot (h+r) \text{ مساحت (پراخوالی)}$$

$$V = \pi r^2 \cdot h \text{ حجم}$$

IX. **احاطه (چمبر):** هغه استوانه اي جسم چې یوه استوانه یې په منظمې اومساوي فاصلې سره احاطه کړې وي احاطه (چمبر) بلل کیږي . لکه په لاندې شکل کې :



شکل (6-16)

داحاطي (چمبر) دمساحت او حجم فورمولونه :

که چیرې مساحت په A ، حجم په V ، داستوانې شعاع په r اوداحاطي شعاع په R سره وښوونو؛ لروچې :

$$A = \pi 2(R^2 - r^2)$$


$$= 4\pi 2.b.a$$

$$V = \frac{1}{4} \pi 2(R+r)(R-r)$$

$$= 2\pi 2.b 2.a$$

X. مخروط (Cone):

تعریف: قایم مخروط هغه جسم دی چې په یوه قایمه ضلعه یې دیوه قایم الزاویه مثلث له دوران څخه لاس ته راځي ، هغه توتې چې دمخروط رأس دهغه دقاعدې له مرکز سره نښلوي دمخروط محور بلل کیږي که چیرې محوريه قاعده باندې عمودوي ، قایم مخروط اوله هغه پرته مایل مخروط بلل کیږي . لکه په لاندې شکل کې :




شکل (6-17)

مخروطي مقاطع (Sections of Conic):

تعریف: دیوې مستوي په واسطه دیوه مخروط قطع کول مختلفې منحنې گانې منځ ته راوړي چې دمخروطي مقاطو په نامه یادېږي .

- که چیرې یو مستوي یو مخروط داسې قطع کړي چې مستوي دمخروط په اصلي محور عمود او یا موازي له قاعدوسره وي نو؛ گدڅپرکی یې یوه دایره (Circle) ده .
- که چیرې مستوي مخروط داسې قطع کړي چې د مستوي اومخروط له اصلي محور سره زاویه قایمه نه وي (مایل) لاس ته راغلی شکل الپس (Ellipse) یا بیضوي ده .
- که چیرې یوه مستوي یو مخروط داسې قطع کړي وي چې اصلي محور ته موازي او هغه په برکې ونه لري نو؛ په دې حالت کې دهغوی له گدڅپرکی څخه پارابولا (Parabola) په لاس راځي .
- که چیرې یوې مستوي دوه سر په سر یا څوکه په څوکه مخروطونه چې اصلي محور ته موازي وي قطع کړي وي نو؛ له گدڅپرکی څخه یې هایپر بولا (Hyperbola) په لاس راځي .

- که چیرې یوه مستوي اصلي محور په برکې ولري نو؛ گدخپرکی یې له دوو متقاطع کرنشوڅخه عبارت دي چې هر یو یې په لاندې شکلونو کې ښودل شوي دي :



شکل (6-18)

دمخروط دمساحت او حجم فورمولونه :

که چیرې دمخروط جاني مساحت په S او کلی مساحت په A سره او حجم یې په V سره وښیو؛ نولوچې :

$$S = \pi r.l \text{ (پراخوالی)}$$

$$B = \pi r^2 \text{ دقاعدي مساحت}$$

$$A = B + S$$

$$A = \pi r^2 + \pi r.l$$

$$A = \pi r(r+l) \text{ (پراخوالی)}$$

څرنګه چې داستواني حجم دمخروط 3 برابره دی، نودمخروط حجم داستواني دحجم یو په $\frac{1}{3}$ دی.

$$V = \pi r^2.h \text{ داستواني حجم}$$


$$V = \frac{1}{3} \pi r^2.h \text{ نودمخروط حجم}$$

$$\pi = 3.14..$$

.XI نیمګړی (ناقص) مخروط :

تعريف : که چیرې دمخروط دراس یوه برخه قطع شي یونیمګړی (ناقص) مخروط لاس ته راځي ، چې دوی دایروي قاعدې یې موازي شکل اختیاري .

لکه په لاندې شکل کې :



شکل (6-19)

د نیمګړي (ناقص) مخروط دمساحت او حجم فورمولونه :

$$S = \pi l(r + r')$$

مساحت جانبی مخروط نیمګړي










$$A = \pi [l(r + r') + (r^2 + r'^2)]$$











مساحت کلي مخروط نیمګړي







$$V = \frac{1}{3} \pi h (r^2 + r'^2 + r.r')$$

حجم مخروط نیمګړي

$$\pi = 3.14..$$






9	مثلث دضلعو له جنسه		$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ $S = \frac{a+b+c}{2} = \frac{P}{2}$	$P = a+b+c$	S د مثلث د محیط نمایی a، b او c د مثلث د ضلعو اوږدوالي دی.
10	مثلث (د دوه ضلعو او د دوه ضلعو ترمنځ د زاویې له جنسه)		$5\sqrt{3}.12$	$P = a+b+c$	اضلاع اوږدوالي او C, B, A د مثلث زاویې راپه گوته کوي.
11	مثلث (د دريو ضلعو له جنسه) (دهیرون فورمول)		$\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{bc}}$, $\sin \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-c)}{ac}}$, $\sin \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)}{ab}}$	$P = a+b+c$	اضلاع اوږدوالي او P د مثلث محیط راپه گوته کوي.
12	د مثلث میانه		$m = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2c^2 - b^2}$ $CN = AN$		c, b, a د مثلث د ضلعو اوږدوالي دي.
13	د مثلث ناصف الزاویه		$g = \frac{2}{a+c} \sqrt{acp(p-b)}$ $\frac{CI}{CB} = \frac{AI}{AB}$		c, b, a د مثلث د ضلعو اوږدوالي او p یې محیط دی.
14	دایره		$A = \pi r^2 = \pi \frac{d^2}{4}$	$p = 2\pi r = \pi d$	r او d په ترتیب سره د دایرې شعاع او قطر دي.
15	د دایرې قطاع		$A, \text{sector} = \frac{1}{2} r^2 \theta$ $b = 2\pi r \frac{\theta}{360}$		r او theta په ترتیب سره شعاع او درادیان په حساب زاویه ده.
16	د دایرې قطعه		$A, \text{segment} = \frac{1}{2} r^2 (\theta - \sin \theta)$		r او theta په ترتیب سره شعاع او درادیان په حساب زاویه ده.
17	مستطیل مکعب		$S = 2(ab+bc)$ $A = 2(ab+bc+ac)$	$V = a.b.c$	c, b, a د مستطیل مکعب سطحی یا رخونه دي.

18	مربع مکعب		$V=a^3$ $S=4a^2$ $A=6a^2$	$d = a\sqrt{3}$	a د مربع مکعب یوه سطحه یا اړخ تشکیلوي.
19	منشور		$V=B.h$ $S=p.h$ $A=S+2B$		B د منشور د قاعدې مساحت P، یې د قاعدې سورا اندازه او h یې ارتفاع ده.
20	هرم		$V = \frac{1}{3} B.h$ $B + \frac{ph}{2}$ $A = B + S$		B د قاعدې مساحت p، د قاعدې محیط او h په قاعده باندې عموده ارتفاع ده.
21	کره		$V = \frac{4}{3} \pi r^3$ $A = 4\pi r^2 = \pi d^2$		r او d په ترتیب سره د کرې شعاع او قطر تشکیلوي.
22	د کرې خولی (کلاهک)		V $= \pi h^2(R - \frac{h}{3})$ $= \frac{1}{6} \pi h(h^2 + 3r^2)$ $A = 2\pi R h$ $= \pi(r^2 + h^2)$		R د کرې شعاع r، د کرې دخولی (کلاهک) شعاع او h په هغه باندې عموده ارتفاع ده.
23	د کرې قطعه		$V =$ $\frac{1}{6} \pi h^3 + \frac{1}{2} \pi(r_1^2 + r_2^2)h$ $A = 2\pi R.h$		R د کرې شعاع r، د کرې قطعي شعاع او h په هغه باندې عموده ارتفاع ده.
24	د کرې قطاع		$V = \frac{2}{3} \pi R^2.h$ $A = \pi R(r + 2h)$		R د کرې شعاع r، د کرې دقطاع شعاع او h په هغه باندې عموده ارتفاع ده.
25	الپس (بیضوي)		$A = \pi .a.b$	$P =$ $\sqrt{2(a^2 + b^2)}$	a او b د بیضوي دوه قطرونه دي .
26	استوانه		$V = \pi r^2.h$ $S = 2 \pi r.h$ $A = 2 \pi .r (h+r)$		r او h په ترتیب سره داستوانې شعاع او ارتفاع ده.
27	احاطه (چمبر)		$V =$ $\frac{1}{4} \pi^2 (R+r)(R-r)$ $= 2\pi^2 .b.a$ $A = \pi^2 (R^2 - r^2)$ $= 4\pi^2 .b .a$		r او R په ترتیب سره داستوانې او احاطې شعاع کانې دي.

28	مخروط		$S = \pi r.l$ $A = \pi r^2 + \pi r.l = \pi r(r+l)$	$V = \frac{1}{3} \pi r^2.h$	<p>r او l په ترتيب سره دمخروط شعاع اومولد دي .</p>
29	ناقص (نيمکړي) مخروط		$S = \pi l(r+r')$ $A = \pi [l(r+r') + (r^2+r'^2)]$	$V = \frac{1}{3} \pi h (r^2+r'^2+r.r')$	<p>r' او r په ترتيب سره دناقص (نيمکړي) مخروط دفاعدي اودمقطع شعاع کاني او l يې مولد دی.</p>
30	منظم پنځه ضلعي		$A = (a^2.5)(4. \tan(\pi) / 5)$		<p>a دمنظم پنځه ضلعي ديوې ديوې ضلعي اوږدوالي دی</p>
31	منظم شپږضلعي		$A = \frac{3\sqrt{3}}{2} . a^2$	$2\sqrt{3}.a$	<p>a دمنظم شپږضلعي ديوې ضلعي اوږدوالي دی</p>
32	منظم اته ضلعي		$2(1+\sqrt{2})a^2$		<p>a ديوې ضلعي اوږدوالي دی</p>
33	منظم خوځضلعي		$A = \frac{R^2.n.\sin(\frac{2\pi}{n})}{2}$ <p>يا</p> $\frac{n.a^2}{4.\tan(\pi/n)}$		<p>a او n په ترتيب سره دمنظم خوځضلعي ديوې ضلعي اوږدوالي اوداضلاعوشميرپه گوته کوي.</p>

دځینو منظمو جسمونو ترمنځ اړیکې :

په لاندې جدول کې دځینو درې اړخیزو منظمو هندسي جسمونو ترمنځ اړیکې کتلای شو.

کټه	نوم	شکل	مخ (وجه)	راسونه	خط الرأسونه	دمحاطي دایرې شعاع	دمحيطي دایرې شعاع	مساحت	حجم
1	منظمه څلورمخیزه		4	4	6	$r = \frac{a\sqrt{6}}{12}$	$R = \frac{a\sqrt{6}}{4}$	$A = \sqrt{3}.a^2$	$V = \frac{\sqrt{2}}{12}.a^3$
2	منظمه شپږمخیزه (مربع مکعب)		6	8	12	$r = \frac{a}{2}$	$R = \frac{a\sqrt{3}}{2}$	$A = 6.a^2$	$V = a^3$
3	منظمه اته مخیزه		8	6	12	$r = \frac{a\sqrt{6}}{7}$	$R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$	$A = 2.\sqrt{3}.a^2$	$V = \frac{\sqrt{2}}{3}.a^3$
4	منظم دولس مخیزه		12	20	30	$r = \frac{a\sqrt{10(25+11\sqrt{5})}}{2}$	$R = \frac{a\sqrt{3}}{4}(1+\sqrt{5})$	$A = 3\sqrt{25+10\sqrt{5}}.a^2$	$V = \frac{15+7\sqrt{5}}{4}.a^3$
5	منظم شل مخیزه		20	12	30	$r = \frac{a\sqrt{2}}{12}(3+\sqrt{5})$	$R = \frac{a}{4}\sqrt{2(5+\sqrt{5})}$	$A = 5\sqrt{3}.a^2$	$V = \frac{5(3+\sqrt{5})}{12}.a^3$

منابع اوماخذ(References):

1. ضیایی ، پوهاند داکتر عبدالعظیم ، دیولسم تولگی فضایی هندسه ، کابل ۱۳۵۷ هـ ش .
2. هندسه سال سوم آموزش متوسطه عمومی ، تبریز پوهنتون ، ایران ۱۳۶۱ هـ ش .
3. هندسه داتم تولگی لپاره ، چاپ ۱۳۸۳ هـ ش ، دیوهنی وزارت .
4. خاموش ، استاذ محمدعظیم ، ریاضیات امیدپیروزی در امتحان کانکور پوهنتون ، پېښور ۱۳۸۱ هـ ش .
5. باورزی ، ژباړن: شماس خان ، مؤلفان: J.Reimand, K.Velsker در ریاضیات فورمولونه ، پېښور ۱۳۸۵ هـ ش .
6. ریاضی ۱۱ تولگی ، چاپ ۱۳۹۰ هـ ش ، دیوهنی وزارت .
7. ریاضی ۱۰ تولگی ، چاپ ۱۳۹۰ هـ ش ، دیوهنی وزارت .
8. ریاضی ۹ تولگی ، چاپ ۱۳۸۹ هـ ش ، دیوهنی وزارت .
9. ریاضی ۸ تولگی ، چاپ ۱۳۸۹ هـ ش ، دیوهنی وزارت .
10. ریاضی ۷ تولگی ، چاپ ۱۳۸۹ هـ ش ، دیوهنی وزارت .
11. ریاضی ۵ تولگی ، چاپ ۱۳۹۰ هـ ش ، دیوهنی وزارت .
12. Molise, E .Edwin and Floyd L .downs Jr. geometry .Menlo park, Addison-Wesley publishing company, 1982.
13. Goodwin, A. Wilson, Glen D Annatto and F .Joe Gross white geometry Columbus: Charles E Merrill publishing co, 1970.

دانترنت وب بانی:

14. www.math.com
15. www.math.about.com
16. www.kipedia.org/wiki
17. www.easycalculation.com
18. www.ganjinedanesh.ir/seventh/seventh-math
19. www.riazisara.ir
20. www.lomritob.com
21. www.bestiwall.com

دلیکوال لنډه پیژندنه :

نوم اوتخلص : نعمت الله پټانزی | دیپلارنوم : شهید اسدالله صدیقی | دنیکه نوم : عبدالغیاث

زوکړه :

نعمت الله پټانزی په (۱۳۶۷ هـ ش / ۱۹۸۸ م) کال کې دوردگو ولایت دسیدآباد ولسوالی دشینز د درې دپټانخیلو په کلي کې په یوه درنه اودینداره کورنۍ کې زیږدلی دی .

زده کړې :

- لومړنۍ زدکړې یې ترشپږم ټولګي پورې دوردگو ولایت دسیدآباد ولسوالی دسعديې په لومړنۍ ښوونځي کې ترسره کړې دي .
- منځنۍ او ثانوي زده کړې یې هم دوردگو ولایت سیدآباد ولسوالی دحضرت خالدبن ولید (رض) تکې په عالي لیسې کې ترسره کړې اوله نوموړې لیسې څخه په (۱۳۸۶ هـ ش) کال کې په اعلی درجه (اول نومره) فارغ شو .
- دکانکورله آزمويڼې وروسته دهرات پوهنتون داقتصادومديريتې علوموپوهنځي ته بريالی شو ،اگرچې يوکال یې په دې تحصيلي دوره کې دځینوستونزوله امله ځنډراغی خوله نوموړې پوهنځي څخه په (۱۳۹۱ هـ ش) کال کې په پوره بريالیتوب سره فارغ التحصيل شو .
- نعمت الله پټانزي په (۱۳۹۰ هـ ش) کال کې دمديريت او تجارت (Business Administration) په څانګه کې دجرمني ددوست هیواد دهانس بنیاد (Hones Foundation) لخوا دافغانستان دسوداګرۍ اوصنایعوله خونې څخه ترشپږمياشتنيوعلمي اونظري زده کړو وروسته تصدیق نامه لاس ته راوړې ده .
- نعمت الله پټانزي په (۱۳۸۸ هـ ش) کال کې دجمعیت اصلاح افغانستان داسلامي معارف له کورس څخه هم تصدیق نامه ترلاسه کړې ده .

آثار اولیکني :

1. جیومتريک مفاهيم اوفورمولونه (همدا اثر) .
2. په اسلام کې دبرې حکم (ژباړه ،ناچاپ اثر) .
3. دلمانځه په قعدوکې دشهادت په گوته اشاره (ژباړه ،ناچاپ اثر) .
4. دپټان ننگ (شعري ټولګه ،ناچاپ اثر) .
5. ترمې اوبنکې (دحمدونو او نعتونو شعري ټولګه ،ناچاپ اثر) .
6. دغيرت خیره (دغازي شیرخان وردګ په ژوند او خاطرو هر اړخیزه څیړنه ، ناچاپ اثر) .
7. رنگینې کرښې (دپوهنتون خاطرې ،ناچاپ اثر) .
8. ګڼ شمیرنورې مقالې چې د هیواد په بیلابیلو مجلو ،ورځپاڼو او ویب پاڼو کې خپرې شوې دي .

**Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library**