






د پوهنې وزارت
د تعلیمي نصاب د پراختیا، د ښوونکو د
روزنې او د ساینس د مرکز معینیت
د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي
کتابونو د تالیف لوی ریاست

ریاضي

٧ ټولگی



د اووم ټولگي ریاضي



ISBN 978-9936-25-014-1



9 789936 250147 >

۱۳۹۰ هـ. ش.

Ketabton.com

ریاضی ۷ پہلے

۱۳۹۰
ھ.ش.

مؤلفان:

- پوهنځيار عبداللہ صافى د ښوونې او روزنې د وزارت د درسي کتابونو د تالیف د پروژې غړی
 - د احصائي برخه: پوهندوی خالقداد فیروز کوهي
 - د احتمالونو برخه: پوهنمل طلاباز حبیب زی
- مسکلي اډیټور**
- پوهنمل طلاباز حبیب زی د ښوونې او روزنې د وزارت د درسي کتابونو د تالیف د پروژې غړی

د ژبې اډیټوران

- محمد قدوس (دکوخیل) د ښوونې او روزنې د وزارت د درسي کتابونو د تالیف غړی
- محمد قاسم هیله من د ښوونې او روزنې د وزارت د درسي کتابونو د تالیف د پروژې غړی

دیني، سیاسي او فرهنگي کمیټه:

- مولوي عبدالصبور عربي
- دکتور محمد يوسف نیازی
- حبیب الله راحل د پوهنې وزارت سلاکار د تعلیمي نصاب په ریاست کې.

د څارنې کمیټه:

- دکتور اسمالله محقق د تعلیمي نصاب د پراختیا، د ښوونکو د روزنې او د ساینس مرکز معین.
- دکتور شبرعلي ظریفی د تعلیمي نصاب د پراختیا د پروژې مسوول.
- د سرمؤلف مرستیال عبدالظاهر گاستاني د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف لوی رئیس.

طرح او ډیزاین

- محمد اشرف امین او ولید نسیمی



ملي سرود



دا عزت د هر افغان دی	دا وطن افغانستان دی
هر بچی پي قهرمان دی	کور د سولې کور د توري
د بلوڅو د ازبکو	دا وطن د ټولو کور دی
د ترکمنو د تاجکو	د پښتون او هزاره وو
پامیریان، نورستانیان	ورسره عرب، گوجر دي
هم ایماق، هم پشه پان	براهوي دي، قزلباش دي
لکه لمر پر شنه اسمان	دا هیواد به تل ځلیري
لکه زړه وي جاویدان	په سینه کې د اسپا به
وايو الله اکبر وایو الله اکبر	نوم د حق مو دی رهبر

د پوهني د وزير پيغام گړانو ښوونکو او زده کوونکو،

ښوونه او روزنه د هر هېواد د پراختيا او پرمختگ بنسټ جوړوي. تعليمي نصاب د ښوونې او

روزنې مهم توکي دي چې د معاصر علمي پرمختگ او ټولني د اړتياو له مخي رامنځته کېږي.

څرگنده ده چې علمي پرمختگ او ټولنيزي اړتياوي تل د بدلون په حال کې وي. له دې امله لازمه ده

چې تعليمي نصاب هم علمي او رضنه انکشاف ومومي. البته نه ښايي چې تعليمي نصاب د سياسي

بدلونونو او د اشخاصو د نظريو او هيلو تابع شي.

دا کتاب چې نن ستاسو په لاس کې دی، پر همدې ارزښتونو چمتو او ترتيب شوی دی. علمي

گټوري موضوعگانې پکې زياتې شوي دي. د زده کړې په بهير کې د زده کوونکو فعال ساتل د تدرسي

پلان برخه گرځېدلې ده.

هيله من يم دا کتاب له لارښوونو او تعليمي پلان سره سم د فعالې زده کړې د ميتودونو د کارولو له

لارې تدریس شي او د زده کوونکو ميندې او پلرونه هم د خپلو لوڼو او زامنو په پاکيفيته ښوونه او روزنه

کې پر له پسې گډه مرسته وکړي چې د پوهني د نظام هيلې تر سره شي او زده کوونکو او هېواد ته ښې

برياوې ور په برخه کړي.

پر دې ټکي پوره باور لرم چې زموږ گران ښوونکي د تعليمي نصاب په رضنه پلي کولو کې خپل

مسؤوليت په رښتيني توگه سرته رسوي.

د پوهني وزارت تل زيار کاږي چې د پوهني تعليمي نصاب د اسلام د سپيڅلي دين له بنسټونو،

د وطن دوستۍ د پاک حس په ساتلو او علمي معيارونو سره سم د ټولني د څرگندو اړتياو له مخي

پراختيا ومومي.

په دې ټکي د هېواد له ټولو علمي شخصيتونو، د ښوونې او روزنې له پوهانو او د زده کوونکو له

ميندو او پلرونو څخه هيله لرم چې د خپلو نظريو او رضنه وړاندیزونو له لارې زموږ له مؤلفانو سره د

درسي کتابونو په لا ښه تاليف کې مرسته وکړي.

له ټولو هغو پوهانو څخه چې د دې کتاب په چمتو کولو او ترتيب کې ښې مرسته کړې، له ملي او

نړيوالو درنو مؤسسو او نورو دوستو هېوادونو څخه چې د نوي تعليمي نصاب په چمتو کولو او تلوين

او د درسي کتابونو په چاپ او وپس کې ښې مرسته کړې ده، مننه او درناوی کوم.

ومن الله التوفيق

فاروق وردگ

د افغانستان د اسلامي جمهوريت د پوهني وزير


- 3
 - **لومړی څپرکی (سټ)**
 - د یو سټ عناصر او د سټ د لیکلو طریقي
 - مساوي او معادل ستونه
 - فرضي سټ، د ستونزو تقاطع او اتحاد، د دور ستونزو تقاضا، کلي سټ او د یو سټ مکمله
 - معین او غیر معین ستونه
 - د لومړي څپرکي لاندیز او پوښتنې
- 27
 - **دویم څپرکی (طبیعي عددونه)**
 - د طبیعي عددونو د ویش یا تقسیم قابلیتونه او د طبیعي عددونو تجزیه
 - طاقات او د طاقت قوانین
 - د عدد د لیکلو علمي طریقه
 - تر ټولو لوی مشترک قاسم، او د تجزې په مرسته د تر ټولو لوی مشترک قاسم پیدا کول
 - تر ټولو کوچنی مشترک مضرب او د تجزې په واسطه د تر ټولو کوچني مشترک مضرب پیدا کول
 - د ورځني ژوند د مسایلو په حل کې د کوچني مشترک مضرب او د تر ټولو لوی مشترک قاسم د استعمال ځایونه
 - د دوو عددونو د تر ټولو لوی مشترک قاسم او کوچني مشترک مضرب تر منځ اړیکې
 - د یوه طبیعي عدد مربع او د عدد پوره مربع جنر پیدا کول د تجزې او عمومي طریقي په مرسته
 - د طبیعي عددونو تام مکعب (دریم) جابر
 - د دویم څپرکي لاندیز او پوښتنې
- 71
 - **درېیم څپرکی (تام عددونه)**
 - مثبت او منفي عددونه
 - د تامو عددونو ترتیب او د عددونو پر محور باندي د تامو عددونو نښودل
 - د یو تام عدد مطلقه قیمت او د تامو عددونو د جمعې، تفریق، ضرب او ویش عمليې
 - د حسابي افانو قیمت پیدا کول
 - د عملیو خاصیتونه
 - د دریم څپرکي لاندیز او پوښتنې
 - **څلورم څپرکی (نسبتي عددونه)**
 - نسبتي عددونه
 - د نسبتي عددونو پر تله کول
 - د نسبتي عددونو د جمعې، تفریق، ضرب او تقسیم (ویش) عمليې
 - د نسبتي عددونو د عملیو خاصیتونه
 - د نسبتي عددونو بللول په اعدادي عددونو باندي
 - د څلورم څپرکي لاندیز او پوښتنې
- 97

مخ

- **پنځم څپرکي (مشتونه او څو ضلعي) (مضلع گاني)** 119
- د مثلث ډولونه (د مثلث ارتفاع، ميانه، او ناصف الزاويه)
 - د مثلث د داخلي زاويو مجموعه، د مثلث خارجي زاويې
 - د يو مثلث د ضلعو تر منځ اړيکي
 - مضلع گاني (څو ضلعي)
 - د يوې مضلع د داخلي او خارجي زاويو مجموعه
 - انطباق منورونکي شکلونه
 - د مثلثونو د انطباق مننې حالتونه
 - د پنځم څپرکي لنډيز او پوښتنې
 - **شپږم څپرکي (موازي او عمود خطونه)** 157
 - داخلي او خارجي متبادلي زاويې
 - متواقي زاويې
 - د يوقاطع مستقيم خط يوې خوا ته داخلي متممي زاويې
 - څلور ضلعي گاني (متوازي الاضلاع، مستطيل، مربع، معين او دوزيقه)
 - د متوازي الاضلاع مقابلې زاويې، د يوې څلور ضلعي خارجي زاويې
 - د متوازي الاضلاع د قطر ونو خاصيتونه
 - د مستطيل د قطر ونو خاصيتونه
 - د معين (لوزي) د قطر ونو خاصيتونه
 - **اووم څپرکي (احصايه)** 187
 - د اطلاعاتو د راټولولو طريقې
 - ټولنه او نمونه
 - تصادفي نمونه
 - تصادفي متحول او ډولونه يې
 - د فرېکونسي جدول
 - تصويري گراف
 - مود (Mode)
 - اوسط
- **اتم څپرکي (احتمالات)** 211
- د اووم څپرکي لنډيز او پوښتنې
 - چانس، احتمال، د يوې تصادفي پېښې تجربه
 - تصادفي تجربه
 - د نموني فضا
 - نظري احتمال
 - د اتم څپرکي لنډيز او پوښتنې

لومړۍ څپرګۍ سټ







د ست مفهوم Concept of a Set

ایا تر اوسه مو تصمیم نیولی دی چې د خپل
ښوونځي دلبرغاړو په ټیم کې شامل شی؟

فعالیت

فرضو چې د یوه ښوونځي په اووم ټولګي کې 10 کسه زده کوونکي دي او غواړي چې د خپل
ښوونځي د والیال، فوټبال او د باسکټبال په دريو ټیمونو کې شامل شي. که چیرې 5 تنه د والیبال، 7
تنه د فوټبال په ټیمونو کې شامل او د باسکټبال په ټیم کې څوک برخه وا نه خلي، نو:
• د هغو زده کوونکو شمېر به څو وي چې هم د والیبال او هم د فوټبال په ټیمونو کې یې نومونه لیکلي
دي؟

محمود	حسن	احمد
قاسم	زلمي	نادر
عزت الله		صفت الله
عطاء الله		دين محمد

A

• د هغو زده کوونکو شمېر به څو وي چې په درې واړو
ټیمونو کې یې نومونه لیکلي دي؟
پورتي ټیمونه هر یو، یوه ګډه ځانګړتیا لري. یا په بل ډول دا
هر یو ټیم یوه مجموعه (ست) جوړوي.


په عمومي ډول سیټونه د انګلیسي ژبې په لویو تورو
لکه A, B, C, \dots, X, Y, Z سره ښودل کېږي او د ست عناصر (خړي) په وړو تورو، لکه
 Z, Y, X, \dots, c, b, a سره چې د $\{$ علامي په منځ کې لیکل کېږي د ست عناصر ددي (و) علامي
په مرسته یو له بله جلا کېږي.

لومړی مثال: که چیرې د اووم ټولګي د زده کوونکو ست په A، د والیبال ټیم په B، د فوټبال ټیم
په C او د باسکټبال ټیم په D ونوموو، دا هر یو ست په لاندې ډول ښودل کېږي:

$A = \{\text{احمد، حسن، احمد، الله، صفت الله، قاسم، عزت الله، عطاء الله، دين محمد}\}$
 $B = \{\text{احمد، حسن، قاسم، زلمي، محمود}\}$
 $C = \{\text{عزت الله، عطاء الله، دين محمد، نادر، صفت الله، قاسم، احمد}\}$
 $D = \{\}$
 ځکه د باسکټبال په ټیم کې هیڅ زده کوونکي برخه نه ده اخیستي

هغه سټ چې هيڅ عنصر و نه لري د تش (خالي) سټ په نوم يادېږي او د \emptyset يا $\{\}$ علامې په مرسته ښودل کېږي.

کولای شو ستونزه د مختلفو شکلونو په مرسته وښیو چې د وین دیاگرام په نامه يادېږي. د مثال په ډول کولای شو د A ، B او C ستونزه **دوین دیاگرام** په مرسته په لاندې ډول ښکاره کړو.



فعالیت

- یو داسې سټ ولیکئ چې عناصر یې د هندسي بکس سامان او آلات وي.
- یو پنځه عنصری سټ ولیکئ چې عناصر یې د اهلي حیواناتو نومونه وي.
- یو شپږ عنصری سټ ولیکئ چې عناصر یې د تازه میوو نومونه وي.

دویم مثال: که د هغو طاقو عددونو سټ ته چې له 10 څخه کوچني وي O او د هغه جفتو عددونو سټ ته چې له 10 څخه کوچني وي E ووايو، لرو چې:

$$O = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$E = \{2, 4, 6, 8\}$$

یو شمیر ځانګړو شیانو ته سټ او پخپله شیانو ته د سټ عناصر (ضری) وايي.

پوښتي

- 1- داسې یو سټ ولیکئ چې عناصر یې د اونی د ورځو نومونه وي.
- 2- داسې یو سټ ولیکئ چې عناصر یې د کال د میاشتو نومونه وي.
- 3- د انګلیسي ژبې د غږ لرونکو(اول) تورو سټ ولیکئ.
- 4- داسې یو سټ ولیکئ چې عناصر یې د افغانستان د ولایتونو نومونه وي.
- 5- داسې یو سټ ولیکئ، چې عناصر یې هغه انسانان وي چې د تې لوروالی یې 3 متره وي.



د یو سټ عناصر (غړي) (Members of a Set)

آیا کولای شئ وولایئ چې وزه د اهلي حیواناتو په سټ کې شامله ده که نه؟

د ورزشي ټیمونو په مثال کې مو ولیدل صفت الله د فوټبال د ټیم غړي (عناصر) و چې د C د سټ یو عنصر دی او په دې ډول ښودل کېږي. $C \in$ صفت الله
خرنگه چې زلمی د فوټبال د ټیم (C د سټ) غړی (عناصر) نه دی، په دې ډول ښودل کېږي.
 $C \notin$ زلمی (C د سټ یا فوټبال د ټیم عنصر نه دی)
لیکن زلمی د وولیدل د ټیم یا B د سټ عنصر دی، نو په دې اساس لیکو:
 $B \in$ زلمی (زلمی د B د سټ عنصر دی)

فعالیت

لاندې ستونزه په پام کې ونیسئ:

$$A = \{a, b, c, d, e\}$$
$$B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

- آیا a یا b د B د سټ عنصر دی؟ د d په برخه کې څه وړاندې شئ چې د B عنصر دی که نه؟
- آیا 5 د A د سټ عنصر دی؟ آیا 5 د B د سټ عنصر دی؟
- د A سټ څو عناصره لري همدارنگه د B سټ څو عناصره لري؟

لومړی مثال: د A او B ستونزه داسې په پام کې ونیسئ، چې:

$$A = \{\text{جنت یو رقمي عددونو}\}$$


$$B = \{\text{هغه یو رقمي عددونه چې پر 3 پوره د ویش وړ وي}\}$$

- د A او B د ستونزو عناصر ولیکنئ.
- د A او B ستونزه د وین په ډیاگرام کې ښکاره کوئ.

حل:

$$A = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$B = \{3, 6, 9\}$$



ليدل کيڙي ڇي:

- $2 \in A$ $3 \in B$
- $4 \in A$ $9 \in B$
- $8 \in A$ $6 \in B$
- $6 \in A$ $4 \notin B$

دويم مثال: نه لاندې اڀرڪو خڙخه کومه پوره سمه او کومه پوره ناسمه ده؟

$f \in \{a, b, c, d, e\}$ (b)


(a) $\{ \text{گهوڙو، ڪوٽو، ڪوٽو، ڪوٽو} \} \notin \{ \text{گهوڙو، ڪوٽو} \}$

حل: د a اڀرڪه سمه او د b اڀرڪه ناسمه ده.

په يه سٽي کي د يو عنصر غير ترتيب د (\in) علامي او نه غير ترتيب د (\notin) علامي په واسطه نڀودل کيڙي.

پوښتي

1- د A او B سٽونه په لاندې ډول راځول شوي دي.



لاندې تش ځايونه وکړي کړي.

- $5 \in \square$ $6 \square \in B$ $12 \square \in A$
- $7 \notin \square$ $3 \notin \square$ $4 \square \in A$

2- که $A = \{2, 4, 6, 8\}$ او $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ وي په لاندې عبارتونو کي کوم يو سم او کوم يو بي ناسم دی؟

- $5 \in A$ ، $4 \in A$ ، $7 \notin A$ ، $9 \in B$ ، $8 \notin B$
- $10 \in A$ ، $11 \in B$ ، $1 \notin A$ ، $2 \in A$ ، $3 \notin B$

3- که $A = \{1, 2, 3, 4\}$ او $B = \{3, 4, 5, 6\}$ وي په لاندې عبارتونو کي کوم يو بي سم او کوم يو بي ناسم دی؟

- $4 \in A$ $5 \in B$ $5 \in A$ $6 \notin A$
- $3 \in A$ $2 \in B$ $2 \notin A$ $6 \in A$

4- په لاندې عبارتونو کي سم او نا سم و بنښايست:

- $8 \in \{3, 5, 7, 8, 9, 11, 13\}$ ، $5 \notin \{2, 4, 6, 8, 10\}$
- $10 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ، $g \notin \{a, b, c, d, e\}$

د یو سټ د لیکلو طریقې

ایا ویلای شئ چې یو سټ په څو ډوله بنودلای شوو؟



په عمومي ډول سټ په دوو طریقو لیکي:

1- هغه طریقه ده چې د سټ ټول عنصرونه او یا یې تصورونه د سټ د علامې { } په منځ کې وي او د عناصرو تر منځ (،) علامه لیکل کېږي. دې طریقې ته تفصیلي طریقه او یا د عناصرو د لسټ کولو طریقه (Tabulation Method) وایي.

لومړی مثال: $A = \{ \text{گل، و، و، و، و، و، و، و} \}$

$B = \{ \text{محمود} \}$ ، $A = \{ \text{الحمد، حسن، قاسم، زلمي} \}$ ، $D = \{ 1, 2, 3, 4, \dots, 500 \}$ او $C = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \}$ څرنگه چې د E د سټ عناصر زیات دي، په همدې اساس درې ټکي ... دا معنلري چې عددونه تر 500 پورې دوام لري.

2- د سټ د عناصرو د مشترکو خاصیتونو په اساس سټ په یوه جمله کې ځانگړې کېږي. په دې طریقه کې د سټ د علامې { } لیکل ضروري نه دي. دا طریقه د اجمالي یا تشریحي طریقې (Description Method) په نامه یادېږي.

دویم مثال: د لومړي مثال د B او E ستونزه د اجمالي طریقې په مرسته په لاندې ډول لیکو:

$B = \{ \text{د اووم ټولگي د زده کوونکو د والیال د ټیم دنومونو سټ} \}$

$E = \{ \text{له (1) څخه تر 500 پورې د طبیعي عددونو سټ} \}$

$P = \{ 2, 3, 5, 7, 11, \dots \}$ په لاندې ډول لیکو

د لومړنیو عددونو سټ $P =$

درېم مثال: که {طبیعي کلمه، لمونځ، روزه، زکات، حج} $K =$ وي، د K سټ د اجمالي طریقې په شکل په لاندې ډول لیکو:

د اسلام د پنځه بڼو سټ $K =$

فعالیت

A انگلیسی د ژبې د 8 لومړنیو تورو سټ =
له (2) څخه لوی او له (10) څخه د کوچنیو طبیعي عددونو سټ =
B د (3) د عدد د مضربونو سټ چې له 20 څخه کوچنی وي =
C او B، A د ستونزه د عناصرو د لست کولو په طریقې ولیکئ.

څلورم مثال: که $A = \{a, e, i, o, u\}$ او $B = \{a, b, c, d, e\}$ وي، دا ستونزه په اجمالي یا توصیفې طریقې سره ولیکئ.

حل:

د انگلیسي د ژبې د غږ لرونکو تورو سټ = $A = \{a, e, i, o, u\}$ ، د انگلیسي د ژبې د پنځو لومړنیو تورو سټ = $B = \{a, b, c, d, e\}$

پوښتنې

1- لاندې ستونزه د عناصرو د لست کولو په طریقې ولیکئ.

B د اوونۍ د ورځو د نومونو سټ =

A د کال د میاشتو د نومونو سټ =

E د افغانستان د بیرغ د رنگونو سټ =

2- لاندې ستونزه په توصیفې (تشریحې) طریقې سره ولیکئ.

A = $\{a, e, i, o, u\}$

B = $\{\text{آټور، سوره، شپین}\}$

C = $\{1, 3, 5, 7, 9\}$

D = $\{2, 4, 6, 8\}$

E = $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

3- لاندې ستونزه د عناصرو د لست کولو په طریقې ولیکئ.

K د چغتو یو رقمي طبیعي عددونو سټ =

L د طاقو یو رقمي طبیعي عددونو سټ =

T د (7) د عدد د مضربونو سټ =

C د اووم ټولگي د زده کونکو د فوټبال ټیم سټ =

B د اووم ټولگي د زده کونکو د والیبال ټیم سټ =

A د اووم ټولگي د زده کونکو سټ =

مساوي او معادل ستونه (Equal and Equivalent Sets)

آيا ويلاي شئ چي د A او C ستونه په خپل منځ کې څه اړيکه لري همدارنگه د A او B د ستونزو په منځ کې څه اړيکه شتون لري؟



فعاليت

که $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8\}$ سره وي، د A د ست له مخي د B او C ستونه داسي وليکئ، چي:

- د B د جفتو پر رقمي عددونو ست وي.
- د C د يو رقمي عددونو ست چي پر 2 پوره د ویش وړ وي.
- د B او C د ستونزو په اړه څه ويلاي شئ.

تعريف: د A او B ستونه هغه وخت سره مساوي دي چي د دواړو عناصر يو شئ وي او يا په بل عبارت د A د ست ټول عناصر د B په ست کې او د B د ست ټول عناصر د A په ست کې شامل وي.

وي. په دې حالت کې لیکو چي $A = B$ او يا $B = A$ دي.

لومړی مثال: که $A = \{1, 2, 6\}$ او $B = \{1, 1, 2, 2, 6\}$ وي، متوجه اوسئ چي $B = A$ دي.

باید په پام کې ولرو چي $\{5, 3, 2, 7\} = \{2, 3, 5, 7\}$ دي. د $A = \{1, 2\}$ او $B = \{2, 3\}$ ستونه په نظر کې ونیسئ، دا دواړه ستونه يو له بل سره مساوي نه دي ځکه چي $1 \in A$ دي

لیکن $1 \notin B$.

د يو ست د عناصرو تکرار او يا د يو ست د عناصرو د ځایونو بدلول په ست کې هيڅ بدلون نه راولري.

فعالیت

$$A = \{a, b, c, d\} \quad \text{او} \quad B = \{5, 4, 7, 8\}$$

- د A او B دوه ستونزه په پام کې ونیسئ.
- د A او B د عناصرو شمېر څو دی؟
- آیا a د B د ست عنصر دی؟
- آیا د A ست B له ست سره برابر دی؟ ولې؟

دویم مثال: که $\{\blacktriangle, \blacksquare, \bullet\}$ او $A = \{8, 10, 12\}$ وي، یا د A او B ستونزه سره

معادل دی؟

حل: څرنگه چې د A دست د عناصرو شمېر درې او د B د ست د عناصرو شمېر هم درې دی، نو د A او B ستونزه سره معادل دي.

درېم مثال: آیا د طاقتو او جفتو یو رقمي عددونو ستونزه سره معادل دی؟

$$A = \{1, 3, 5, 7, 9\} \quad B = \{2, 4, 6, 8\}$$

حل:

څرنگه چې د A د ست د عناصرو شمېر پنځه او د B د ست د عناصرو شمېر څلور دی، نو له دې کبله د A او B ستونزه سره معادل نه دي.

د A او B ستونزه چې عناصر یې یو شی وي، مساوي ستونزه دي او که یوازې د عناصرو شمېر یې سره مساوي وي د معادل ستونزو (Equivalent sets) په نامه یادېږي.

پوښتي

- 1- د $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ او $A = \{a, b, c, d, e\}$ ستونزه په پام کې ونیسئ.
 - آیا د A ست B له ست سره مساوي دی؟
 - آیا د A ست B له ست سره معادل دی؟
- 2- آیا د $A = \{1, 7, 8, 9\}$ او $B = \{9, 8, 1, 7, 9\}$ ستونزه په پام کې ونیسئ.
 - آیا د A ست B له ست سره مساوي دی؟
- 3- له لاندې عبارتونو څخه کوم یو یې سم او کوم یو یې ناسم دی؟
 - که $A = \{5, 6, 8, 11\}$ او $B = \{11, 11, 6, 5, 8\}$ وي، نو $A = B$ دی.
 - که $\{شنبه، یکشنبه، دوشنبه\} = C$ او $D = \{x, y, z\}$ وي، د C او D ستونزه سره معادل دي.
 - که $M = \{2, 4, 6\}$ او $N = \{6, 4, 6, 2\}$ وي، نو $M \neq N$ دی.




فرعي سټ (Subset)

ستاسو د کورنۍ، غړي د يو ښار يا کلي، خلک دي،
ستاسو د ښار يا کلي، خلک د افغانستان له خلکو
څخه دي او د افغانستان خلک ...

فنايت

A د اووم ټولگي د زده کورنکو سټ او B د اووم ټولگي د زده کورنکو د واليبال د ټيم سټ دی.



- پورته شکل ته په پام د A او B د ستونزو عناصر وليکئ.
- د A او B د ستونزو د عناصرو تر منځ څه ډول اړيکه موجوده ده؟ څرگنده يې کړئ.

ليبل کيږي چې د B د سټ هر عنصر د A دست عنصر هم دی، نو ويلاى شو چې د B سټ د A د سټ يو فرعي سټ دی، چې په دې ډول ښودل کيږي: $A \supset B$ ، دا د فرعي سټ علامه ده.
له بلې خوا څرنگه چې د A د سټ هر عنصر د B په سټ کې نشته، نو A د B د سټ، فرعي سټ نه دی، چې داسې ښودل کيږي: $A \not\subset B$

لومړی مثال: لاندي ستونزه په نظر کې نيسو:

$$A = \{\text{احمد, محمود, زهرا, مريم}\}$$
$$B = \{\text{مريم, احمد, قاسم, اداود}\}$$
$$C = \{\text{احمد, مريم}\}$$

نو کولای شو چې ووايو: $A \not\subset B$ ، $B \not\subset A$ ، $C \subset B$ ، $C \subset A$ ، همدارنگه وړلای شو چې $A \subseteq A$ دی. یا هر سټ د خپل ځان فرعي سټ دی.

که د A د سټ هر عنصر د B په سټ کې او د B د سټ هر عنصر د A په سټ کې شامل وي، نو وړلای شو چې دا دواړه سټونه یو له بل سره مساوي دي او لیکلای شو:

$$A \subset B \text{ او } B \subset A \Rightarrow A = B$$

فعالیت

د $A = \{2, 5, 6, 7\}$ ، $B = \{5, 7\}$ ، $E = \{7, 6, 2, 5\}$ او $D = \{1, 2, 5, 6\}$ سټونه راکړل شوي دي.

- یا $B \subset A$ دی؟
- یا $A \subset B$ دی؟
- یا د E سټ د A د سټ یو فرعي سټ دی؟

دویم مثال: که $A = \{2, 4, 6, 8\}$ وي له لاندې سټونو څخه کوم سټ د A فرعي سټ دی؟

$$B = \{1, 2, 4\} \text{ ، } E = \{ \}$$

حل: $E \subset A$ دی، ځکه چې خالي سټ د هر سټ فرعي سټ کېدای شي، $B \not\subset A$ د A فرعي سټ نه دی، ځکه چې $1 \in B$ دی لیکن $1 \notin A$
که د B د سټ ټول عناصر د A په سټ کې شامل وي **د A د سټ یو فرعي سټ دی چې داسې**
ښودل کېږي:
 $B \subset A$

پوښتنې


- 1- که $A = \{1, 2, 3, 4\}$ وي د B ، C او D سټونه د A له مخې په تفصیلي طریقې سره ولیکئ:
 - B یو داسې سټ وي چې ټول عناصر یې جفت عددونه وي.
 - C یو داسې سټ وي چې ټول عناصر یې طاق عددونه وي.
 - D یو داسې سټ وي چې ټول عناصر یې له 4 څخه لوی وي.
- 2- یا هر سټ، د خپل ځان فرعي سټ دی؟
- 3- له لاندې سټونو څخه کوم یو د $C = \{2, 4, 6, 8\}$ د سټ فرعي سټ دی؟
 $A = \{1, 2, 4\}$ ، $B = \{ \}$
- 4- له لاندې سټونو څخه کوم یو یې د $C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ د سټ فرعي سټ دی؟
 $A = \{3, 5, 7\}$ ، $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- 5- له لاندې سټونو څخه کوم یو یې د $C = \{1, 2, 3, 4\}$ له سټ سره مساوي دی؟
 $A = \{1, 2, 3\}$ ، $B = \{4, 3, 2, 1\}$




د ستونو تقاطع (Intersection of Sets)

ايا د لومړی لوست له لومړی مثال څخه ويلاى شى چې کومو زده کوونکو هم د واليبال او هم د فوټبال په ټيم کې برخه اخيستی ده؟

B د واليبال ټيم



C د فوټبال ټيم



لکه څرنگه چې ليدل کېږي احمد او قاسم د واليبال او فوټبال په دواړو ټيمونو کې برخه اخيستی ده.

د B او C د ستونو تقاطع له هغه ستې څخه عبارت دی چې عناصر يې احمد او قاسم دي او په لاندي ډول ښودل کېږي: $\{احمد، قاسم\}$ چې $B \cap A = \{احمد، قاسم\}$ ده.

$B \cap A = \{احمد، قاسم\}$ \cap {حسن زلمی، محمود، احمد، قاسم} = {احمد، قاسم}

لومړی مثال: که د $A = \{4, 5, 6, 8, 10\}$ او $B = \{3, 5, 8, 1\}$ ستونې راکړل شوي وي، $A \cap B$


او $B \cap A$ پيدا کړئ.

حل:

$$A \cap B = \{4, 5, 6, 8, 10\} \cap \{3, 5, 8, 1\} = \{5, 8\}$$

$$B \cap A = \{3, 5, 8, 1\} \cap \{4, 5, 6, 8, 10\} = \{5, 8\}$$

په پايله کې ويلاى شو چې: $A \cap B = B \cap A = \{5, 8\}$ لکه څرنگه چې په شکل کې هم ليدل کېږي



فعاليت

که د $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ او $A = \{1, 2, 7, 8\}$ ، $B = \{1, 2, 7, 8, 9\}$ ستونې راکړل شوي وي $A \cap B$ ، $B \cap C$ او $(A \cap B) \cap C$ پيدا او د وین په ډياگرام کې يې وښايست.

دويم مثال: د A او B ستونې په لاندي ډول په پام کې ونيسئ


$$A = \{1, 3, 5\} \quad , \quad B = \{2, 4, 8\}$$

لیدل کېږي چې: $A \cap B = \{1, 3, 5\} \cap \{2, 4, 8\} = \emptyset$



داسي ستونه چي هيڅ مشترک (گر) عنصر ونه لري، د غير مشترکو (سره بيل) ستونزو (Disjoint Sets) په نامه يادېږي.

د A او B د داسي د دوو ستونزو تقاطع چي د A ټول عناصر د B په ست کې شامل وي د A له ست څخه عبارت ده.



$A \cap B$

درېم مثال: که $A = \{1, 2, 3\}$ او $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

وي $A \cap B$ معلوم کړئ.

حل: لکه څنگه چي په شکل کې هم ښودل شوی دی.

$$A \cap B = \{1, 2, 3\} \cap \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \{1, 2, 3\} = A$$

څلورم مثال: که $A = \{1\}$ ، $B = \{1, 2\}$ او $C = \{1, 2, 3\}$ د $(A \cap B) \cap C$ او

$A \cap (B \cap C)$ پيدا کړئ او يو له بل سره يې پرتله کړئ.

حل:

$$B \cap C = \{1, 2\} \cap \{1, 2, 3\} = \{1, 2\}$$

$$A \cap (B \cap C) = \{1\} \cap \{1, 2\} = \{1\}$$

$$A \cap B = \{1\} \cap \{1, 2\} = \{1\}$$

$$(A \cap B) \cap C = \{1\} \cap \{1, 2, 3\} = \{1\}$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C = \{1\}$$

په نتيجه کې:

دې خاصيت ته د ستونزو د تقاطع اتحادي خاصيت وايي.

د A او B د دوو ستونزو تقاطع له هغه ست څخه عبارت ده چي عناصر يې هم د A او هم د B په ست کې شامل وي. د A د ست تقاطع له خپل ځان سره له A سره برابره ده. $A \cap A = A$

پوښتي

- مخامخ شکل په پام کې ونيسئ.
 - د شکل له مخې د A او B د ستونزو عناصر وليکنئ.
 - $A \cap B$ او $B \cap A$ پيدا کړئ او په شکل کې يې وښايست.
- که $A = \{5, 10, 15, 20\}$ ، $B = \{6, 10, 12, 20\}$ او $C = \{1, 2, 10, 20, 30\}$ وي.
 - د A ، B او C ستونه په وړين ډياگرام کې وښايست.
 - $A \cap B$ ، $A \cap C$ او $B \cap C$ پيدا کړئ.
 - $A \cap (B \cap C)$ پيدا کړئ.




د ستونو اتحاد (Union of Sets)

د اووم ټولگي 5 تنه زده کونکي د واليبال د 7 تنه زده کونکي د فوټبال په ټيم کې شامل دي. هغه وخت چې د دواړو ټيمونو زده کونکي د درس لپاره ټولگي ته ځي، په ټولگي کې به ټول څو زده کونکي وي؟

$A = \{\text{حسن، زلمي، محمود، احمد، قاسم، نادر، عزت الله، صفت الله، عطاء الله، دين محمد}\}$
 $B = \{\text{حسن، زلمي، محمود، احمد، قاسم}\}$
 $C = \{\text{احمد، الله، قاسم، نادر، عزت الله، صفت الله، دين محمد}\}$

ليل کيږي چې 5 تنه زده کونکي د واليبال په ټيم کې او 7 تنه زده کونکي د فوټبال په ټيم کې برخه لري، څو کله چې ټولگي ته ځي په ټولگي کې 10 تنه زده کونکي دي، دا B او C د ستونو اتحاد دی چې په لاندې ډول ښودل کېږي.


$B \cup C = \{\text{احمد، الله، قاسم، نادر، عزت الله، صفت الله، عطاء الله، دين محمد، محمود، زلمي، حسن}\}$
 $A = \{\text{احمد، محمود، زلمي، حسن}\}$



ليل کيږي چې قاسم او احمد هم د واليبال د ټيم او هم د فوټبال د ټيم غړي (عناصر) دي، د ستونو په اتحاد کې مشترک عناصر يوازې يو وار ليکل کېږي. لکه څنگه چې په شکل کې ښودل شوي دي.

فعاليت

که د $A = \{1, 2, 3, 4\}$ او $B = \{3, 4, 5, 6\}$ ستونه راکړل شوي وي $A \cup B$ او $B \cup A$ پيدا او په وين ډياگرام کې يې وښايست.




لومړی مثال: که $A = \{1, 2, 3\}$ او $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ستونډه راکړل شوي وي، $A \cup B$ او $B \cup A$ پیدا او په شکل کې یې وښایاست.

$$A \cup B = \{1, 2, 3\} \cup \{1, 2, 3, 4, 5\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B \cup A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \cup \{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

دویم مثال: که $A = \{1, 3, 5\}$ او $B = \{2, 4, 6\}$ ستونډه راکړل شوي وي، $A \cup B$ پیدا او په شکل کې یې وښایاست:



درېم مثال: که $A = \{1\}$ ، $B = \{1, 2, 3\}$ او $C = \{1, 2, 3\}$ وي، $A \cup (B \cup C)$ او $(A \cup B) \cup C$ پیدا کړئ.

حل:

$$B \cup C = \{1, 2\} \cup \{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$$

$$A \cup (B \cup C) = \{1\} \cup \{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$$

$$A \cup B = \{1\} \cup \{1, 2\} = \{1, 2\}$$


$$(A \cup B) \cup C = \{1, 2\} \cup \{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$$

په پایله کې: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
پورتني خاصیت ته د ستونزو د اتحاد د عملي اتحادي خاصیت وايي.

د A او B د دوو ستونزو اتحاد هغه ست دى چې عناصر يې يا په A او يا په B کې شامل وي.

پوښتي

د مخامخ شکل له مخې:
د A, B, او C ستونزو په پام کې نیولو سره د $A \cup B$ ، $A \cup C$ ، $B \cup C$ او $(A \cup B) \cup C$ په تفصیلي طریقې ولیکئ.





د دوو ستونو تفاضل (Difference of two Sets)

که د اووم ټولګي د واليبال د ټيم زده کوونکي مسابقې ته لار شي، په ټولګي کې به څو تنه زده کوونکي پاتې شي؟

لکه څنګه چې پوهېږئ:


د اووم ټولګي هغه زده کوونکي چې د واليبال په ټيم کې دي، د B له سټ څخه عبارت دي. $B = \{\text{قاسم، احمد، محمود، زلمي، حسن}\}$

د اووم ټولګي د ټولو زده کوونکو سټ يا د A سټ مساوي دی په:

$A = \{\text{زلمي، محمود، دين محمد، عطاءالله، نادر، عزت الله، قاسم، صفت الله، احمد، حسن}\}$ په دې ډول هغه زده کوونکي چې په ټولګي کې پاتې کېږي او د واليبال په ټيم کې شامل نه دي، له صفت الله، عزت الله، نادر، عطاء الله او دين محمد څخه عبارت دي.

په ټولګي کې پاتې زده کوونکي چې د واليبال په ټيم کې شامل نه دي = {صفت الله، عزت الله، نادر، عطاءالله، دين محمد} $A - B$ چې په حقيقت کې د دې دواړو ستونو تفاضل دی.

د پورتنیو دوو ستونو تفاضل په شکل B د واليبال ټيم کې هم ښودل شوی دی.



لومړی مثال:

د واليبال ټيم = {محمود، زلمي، قاسم، حسن، احمد} B
د فوټبال ټيم = {عزت الله، عطاءالله، دين محمد، نادر، صفت الله، قاسم، احمد} C


C د فوټبال ټيم



$B - C$ او $C - B$ پيدا او په شکل کې وښايست.
حل: په $B - C$ کې هغه عناصر شامل دي چې د B په سټ کې شامل وي، خو د C په سټ کې شامل نه وي، (هغه زده کوونکي چې د واليبال په ټيم کې شامل وي او د فوټبال په ټيم کې شامل نه وي)


$B - C = \{\text{احمد}\}$ ، $C - B = \{\text{احمد، زلي، قاسم، حسن، زلي، قاسم، زلي، حسن}\}$
 $B - C = \{\text{محمود، زلي، حسن}\}$
 په $C - B$ کې هغه زده کوونکي شامل دي چې د فوټبال په ټيم کې شامل وي، خو د واليبال په ټيم کې شامل نه وي.

$C - B = \{\text{احمد، زلي، قاسم، حسن}\}$ - {عزت الله، عطاءالله، دين محمد، نادر، صفت الله، قاسم، احمد} = {عزت الله، عطاءالله، دين محمد، نادر، صفت الله} = C د فوټبال ټيم



$B - C$ په شکل کې په لاندې ډول نښول شوی دی.
 ليبل کېږي چې $B - C \neq C - B$ دی، د (\neq) علامه د مساوي نه دی په مفهوم په کار وړل کېږي.

فعاليت




د A او B د ستونزو عناصر وليکئ.
 • $A - B$ او $B - A$ په لاس راوړئ او په شکل کې يې وښايست.

دويم مثال:
 حل:

$\{a, b\} - \{b\} = \{a\}$
 $\{x, y, z\} - \{a, b\} = \{x, y, z\}$
 $\{a, b\} - \{a, b\} = \emptyset$
 $A - B$ هغه ست دی چې عناصر يې د A په ست کې شامل وي، خو د B په ست کې شامل نه وي او $B - A$ هغه ست دی چې عناصر يې د B په ست کې شامل وي، خو د A په ست کې شامل نه وي.

پوښتي

- که $A = \{2, 4, 6, 8\}$ ، $B = \{1, 3, 5, 7\}$ او $C = \{4, 6, 8\}$ ستونه راکړل شوي وي:
 $A - A$ ، $A - B$ ، $B - A$ او $C - A$ په لاس راوړئ.
- که د $D = \{a, 12, 16\}$ او $C = \{a, b, 8, 12\}$ ستونه راکړل شوي وي او $C - D$ پيدا کړئ.
- په گوم يو شکل کې، رنگه شوي برخه، $A - B$ ښکاره کوي؟
- که د $A = \{1, 3, 5\}$ ، $B = \{2, 4, 6\}$ ستونه راکړل شوي وي، $A - B$ مساوي دی په:





کلي ست او مکمله ست (Universal Set and Complement Set)

په اووم ټولگي کې د اسلامي ښوونې، ریاضې، ساینس، اجتماعاتو، پښتو، دري، انګلیسي، عربي، هنرونه او د بدني روزني مضمونونه لوستل کېږي. د اووم ټولگي یو زده کوونکی د اسلامي ښوونې، ټولنپوه، پښتو، هنرونو، انګلیسي، عربي، او بدني روزني کتابونه لاسته راوړي دي. زده کوونکی باید نور کوم کتابونه لاسته راوړي تر څو کتابونه یې ټول پوره شي؟

فعالیت

- د انګلیسي ژبې د ټولو تورو ست ولیک او په U سره یې وښایست.
- د انګیسي ژبې د څو لرونکو(واول) تورو ست په A سره وښایست.
- د انګلیسي ژبې د ټولو تورو ست د وین دیاګرام په مرسته وښایست.
- د څو لرونکو(واول) تورو او څو نه لرونکو(غیر واول) تورو ستونه په هملي شکل کې وښایست.

په پورتنۍ فعالیت کې د انګلیسي ژبې د تورو ست ته **کلي ست** وايي چې په U سره ښودل کېږي د څو نه لرونکو(غیر واول) تورو ست د څو لرونکو(واول) تورو ست A د مکمله **ست** په نامه یادېږي. A مکمله (بشپړونکی) ست په A یا \bar{A} سره ښودل کېږي. یا په بل عبارت د انګلیسي ژبې څو نه لرونکو(غیر واول) تورو د ست اتحاد له څو لرونکو(واول) تورو سره د انګلیسي ژبې د تورو ست جوړوي. لکه چې پوهېږئ د انګلیسي ژبې توري 26 دي. 5 توري یې څو لرونکي او 21 توري یې څو نه لرونکي دي. د څو نه لرونکو تورو ست د څو لرونکو تورو د ست د مکمله ست په نامه یادېږي:


$$A = \{a, e, i, o, u\}$$

$$U = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}$$

$$\bar{A} = U - A \rightarrow \bar{A} = U - A \leftarrow \text{د څو نه لرونکو تورو ست (غیر واول)}$$

د انګلیسي ژبې د تورو ست

$$\bar{A} = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\} - \{a, e, i, o, u\} = \{b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z\}$$




لکه څرنگه چې په شکل کې هم ښودل شوي دي \bar{A} د A د ست، مکمله ست دی چې په شکل کې خط، خط شوی دی.

تر بحث لاندې موضوع په اړوند یو ټاکلی ست چې د موضوع ټول اړوند عناصر په کې شامل وي د عمومي یا کلي ست په نامه یادېږي.

مثال: که $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ او $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ وي، د A مکمله ست نظر U ته پیدا کړئ او په شکل کې یې وښایست.


حل: د A' د پیدا کولو لپاره د A د ست عناصر له U څخه حذفو. هغه عناصر چې د U په ست کې پاتې کېږي \bar{A} یا د A مکمله ست نظر U ته په لاس راځي.

$$\bar{A} = U - A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} - \{2, 4, 6, 8, 10\} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$



د A د ست مکمله په A' یا \bar{A} سره ښکاره کوي، د \bar{A} د ست عناصر هغه دي چې په عمومي ست U کې شامل او په A کې شامل نه وي. په شکل کې هغه برخه چې شین رنگ لري، له \bar{A} څخه عبارت ده.

پوښتني



- 1- د شکل له مخې، \bar{A} او \bar{B} په شکل کې وښایست.
- 2- له 20 څخه کوچني د لومړنیو عددونو ست پیدا کړئ او په U سره یې وښایست.
- د B فرعي ست داسې وټاکئ چې عناصر یې د 5 او 15 تر منځ وي.
- په شکل کې وښایست.

معین او غیر معین ستونه (Finite and Infinite Sets)

ایا د اسمان ستوري شميرل کيږي؟



که $A = \{a, b\}$ وي، A دوه عنصره او که $B = \{1, 2, 3, 4\}$ وي، B څلور عنصره لري. که د 2 او 20 تر منځ د طبيعي طاقتو عددونو ست په C سره نښکاره کړو، نو $C = \{3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$ دی او 9 عناصر لري.

لومړی مثال: د انگليسي ژبې د غږ لرونکو تورو ست يو معین ست دی.

چې عناصر يې د شمير وړ دي:

خو د طبيعي عددونو ست يو غير معین ست دی چې په لاندې ډول ښودل کيږي.

چې عناصر يې د شمير وړ نه دي:

... دا تقطعي د دې معنا ورکوي چې طبيعي عددونه دوام لري او پای نه لري.

فعاليت

- د 20 او 30 تر منځ د جفتو عددونو ست وليکئ.
- د دې ست عناصر (غږي) وشميرئ او ووياست چې دا يو معین ست دی او که نه؟
- له 20 څخه د لږيو جفتو عددونو ست وليکئ. آیا کولای شئ چې د دې ست عناصر وشميرئ؟ آیا دا يو معین او که غير معین ست دی؟

دویم مثال: په لاندې ستونزو کې کوم ستونزه معین او کوم ستونزه غیر معین دی؟

- $A = \{ \}$ د یو کال د میاشتو نومونه؛
 $B = \{ \}$ د افغانستان د بیرغ رنگونه؛
 $C = \{2, 3, 4, 5\}$
 $D = \{2, 4, 6, 8, \dots, 100\}$
 $E = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$
 $N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$

حل: لیدل کېږي چې د A ، B ، C او D ستونزه معین، خو د E او N ستونزه غیر معین ستونزه دي.

درېم مثال: په لاندې ستونزو کې کوم یو معین او کوم یو غیر معین ست دى؟

$$\text{د } 6 \text{ د عدد مضربونه } B = \{ \} \quad ، \quad \text{د } 6 \text{ انگلیسي ژبي توري } A = \{ \}$$

حل: د A ست یو معین ست دی، ځکه چې 26 عناصر لري، خو د B ست یو غیر معین ست دی، ځکه چې د 6 مضربونه شمېر لای نه شو.

که د یو ست عناصر د شمېر وړ وي، نو د معین ست په نامه یادېږي او که د یو ست عناصر د شمېر وړ نه وي، نو دې دول ست ته غیر معین ست ویل کېږي. تش (خالي) ست هم یو معین ست دی.

پوښتي

1- په لاندې ستونزو کې معین او غیر معین ستونه وپېلایست:

- $M = \{1, 2, 3, a, b, c\}$
 $D = \{a, b, c, d, e\}$
 $O = \{1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$
 $E = \{10, 20, 30, \dots, 1000\}$

2- په لاندې ستونزو کې کوم ست غیر معین ست دی؟

- $A = \{1, 2, 3, \dots, 1000\}$ ، $B = \{1, 2, 3, \dots\}$ ، $C = \{ \}$ تر منځ طاق عددونه؛
3- په لاندې ستونزو کې کوم یو معین ست دی؟
 $A = \{ \}$ د اسلام پنځه بناوي؛ $B = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$ ، $D = \{1, 3, 5, \dots\}$

4- څلور معین او څلور غیر معین ستونه ولیکئ.

د لومړۍ څپرکې لنډيز

- يو شمير ټاکلو او سره راز راز شیانو ته سټ وايي او دا شیان د سټ له غړو يا عناصرو څخه عبارت دي. د يو سټ عناصرو د $\{$ علامې په منځ کې ليکل کېږي چې د $\}$ علامې په مرسته يو له بله جلا کېږي.
- هغه سټ چې هيڅ عنصر و نه لري، د تش (خالي) سټ په نامه يادېږي چې د \emptyset يا $\{$ علامې په مرسته ښودل کېږي.
- په يو سټ کې د عنصر د شموليت علامه (\in) ده او د يو عنصر، نه شموليت په يو سټ کې د (\notin) علامې په مرسته ښودل کېږي.
- سټونه عموماً په دوو طريقو ليکل کېږي. د عناصرو د لست کولو طريقه (تفصيلي طريقه) چې د يو سټ ټول عناصرو او يا تصويرونه يې د $\{$ علامې په منځ کې ليکل کېږي او بله توصيفي (اجمالي) طريقه ده چې د عناصرو د مشترکو ځانگړتياوو پر اساس په يوه جمله کې ليکل کېږي.
- دوه سټونه چې عناصر يې يو شې وي، مساوي سټونه دي او که يوازې د عناصرو شمير يې مساوي وي د معادلو سټونو په نامه يادېږي.
- که د B د سټ ټول عناصرو د A په سټ کې شامل وي، نو B د A فرعي سټ دی او داسې ښودل کېږي.
 $B \subset A$
- د A او B د دوو سټونو تقاطع هغه سټ دی چې عناصر يې هم په A او هم په B کې شامل وي او داسې ښودل کېږي.
 $A \cap B$
- د A او B د دوو سټونو اتحاد هغه سټ دی چې عناصر يې يا په A يا په B او يا په دواړو کې شامل وي. داسې ښودل کېږي.
 $A \cup B$
- د A او B د دوو سټونو تقاضل $(A - B)$ له هغه سټ څخه عبارت دی چې عناصر يې د A په سټ کې شامل وي، خو د B په سټ کې شامل نه وي.
- د A دست مکمله نظر د U سټ ته له هغه سټ څخه عبارت دی چې عناصر يې د U په سټ کې شامل وي، خو د A په سټ کې موجود نه وي او په \bar{A} سره ښودل کېږي.
- هغه سټ چې عناصر يې د شمير وړ وي معين او که عناصر يې د شمير وړ نه وي د غير معين سټ په نامه يادېږي.
- د سټونو د تقاطع او اتحاد په عمليو کې د تبديلي او اتحادي قوانين صدف کوي.

د لومړۍ څپرکۍ پوښتني

- 1- د هغو طاقو عددونو سټ وليکئ چې پر 2 پوره د وېش وړ وي.
- 2- که A د کال د مياشتو د نومونو سټ وي، د عناصرو د لست کولو په طريقه يې وليکئ.
- 3- که $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ، $B = \{2, 4, 6, 8\}$ او $C = \{a, e, i, o, u\}$ وي، خالي ځايونه د \in او \notin علامو په مرسته ډک کړئ.
 - $3 \square A$ ، $u \square B$ ، $10 \square C$ ، $i \square A$ ، $8 \square B$ ، $e \square C$
 - $8 \square A$ ، $3 \square B$ ، $f \square C$ ، $2 \square A$ ، $e \square B$ ، $8 \square C$
- 4- که $A = \{a, b, c\}$ ، $B = \{1, 2, 3\}$ او $C = \{b, a, c\}$ سټونه راکړل شوي وي، کومه جوړه يې مساوي او کومه يوه يې معادل سټونه دي؟
- 5- که ستاسو د ښوونځي د زده کوونکو سټ A او ستاسو د ټولگي د زده کوونکو سټ B وي، ايا کيداى شي چې د B سټ د A دست فرعي سټ وي؟


- 6- که $A = \{0, 1, 2\}$ ، $B = \{0, \frac{1}{2}, 1\}$ او $C = \{3, 4\}$ سټونه راکړل شوي وي
- 7- که $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ، $B = \{2, 4, 6, 8\}$ وي او $A - B$ او $B - A$ پيدا کړئ.
- 8- که $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ، $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ او $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ وي.

- 9- له لاندي سټونو څخه کوم معين او کوم يو غير معين سټ دى؟
 - $A = \{x, y, m\}$ $B = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ $C = \{1, 2, \dots, 100\}$
- 10- په کوم شکل کې رنگه شوى برخه د A او B د دوو سټونو تقاطع ښکاره کوي؟




- 11- که $A = \{7, 9, 11, 13\}$ او $B = \{6, 8, 10, 12\}$ سټونه راکړل شوي وي او $A - B$ او $B - A$ پيدا او په وين دياگرام کې يې وښايست؟

دویم څپرکی طبیعی عددونه



انسانان د تاريخ له لومړيو وختونو راهيسي د خپل چاپيريال
په طبيعت كې د شيانو له شمارلو سره بله وو.





طبیعی عددونه (Natural Numbers)

څه فکر کوئ، لومړي عددونه چې د انسانانو ورسره مخه وه کوم عددونه وو؟

انسانانو له پخوا زمانې راهیسې د هغو شیانو شمیرلونه چې په طبیعت کې به یې لیدل اړتیا درلوده. د شیانو له همدې شمیرنې څخه د طبیعي عددونو مفهوم منځ ته راغلی دی. طبیعي عددونو ته د شمیرنې عددونه (Count Numbers) هم وايي.

دا عددونه له یو څخه پیل او د یوه په زیاتولو سره له مخکنی عددو وروستی عدد لاس ته راځي، د $1, 2, 3, 4, \dots$ عددونو ته طبیعي عددونه وايي او د طبیعي عددونو سټ په لاندې ډول نږدول کېږي:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, \dots\}$$

کولای شو چې طبیعي عددونه د اعدادو پر محور (line numbers) په لاندې ډول ونښو:



کوم عدد چې د عددونو پر محور د یوه عدد ښی خوا ته واقع وي له دې عددو لوی او کوم چې یې ښی خوا ته پروت وي له دې عدد څخه کوچنی دی.

د مثال په ډول: $7 < 8$ او $9 < 8$ دی پوهېږو چې د دوو طبیعي عددونو د جمعې حاصل بیا هم یو طبیعي عدد دی، لکه: 3 او 5 دوه طبیعي عددونه دي، $8 = 3 + 5$ چې 8 بیا هم یو طبیعي عدد دی، نو د طبیعي عددونو سټ د جمعې په عملیه کې یو تړلی سټ دی. پوښتنه: ایا د دوو طبیعي عددونو په جمع کولو کې ترتیب شرط دی؟

لومړی مثال: پوهېږو چې $13 = 6 + 7$ او هم $13 = 7 + 6$ دی او په دې ډول $6 + 7 = 7 + 6$ دی.

لیدل کېږي چې د دوو طبیعي عددونو په جمع کولو کې، د عددونو ترتیب ضروري نه دی، دې خاصیت ته د طبیعي عددونو د جمعې د عملیې تبدیلی خاصیت وايي.

دویم مثال:

$$8 + (3 + 2) = (8 + 3) + 2$$

$$8 + 5 = 11 + 2$$

$$13 = 13$$

دې خاصیت ته د طبیعي عددونو د جمعې د عملېي اتحادې خاصیت وايي.
 صفر که له هر طبیعي عدد سره جمع شي، د جمعې حاصل خپله له عدد سره مساوي کیږي.
 مثلاً: $3 + 0 = 3$ ، $0 + 3 = 3$ صفر د جمعې د عملېي د عنیت د عنصر په نامه یادېږي.

فعالیت

آیا پورتنې خاصیتونه د طبیعي عددونو د ضرب په عملیه کې هم صدق کوي؟
 لاندې خالي ځایونه ډک کړئ:

$$888 \times \square = 0 \quad \cdot \quad 11 + (\square + 17) = (\square + 18) + \square$$

$$25 \times \square \times 15 = 12 \times \square \cdot 11 \times (18 + \square) = \square \times 18 + \square \times \square$$

لیدل کیږي چې د طبیعي عددونو د ضرب په عملیه کې اتحادې او تبدیلیي خاصیتونه هم صدق کوي.

په یاد ولرئ چې: د هر طبیعي عدد د ضرب حاصل له صفر سره مساوي په صفر او د هر طبیعي عدد د ضرب حاصل له یو سره په خپله له عدد سره مساوي دی.

$$3 \times 0 = 0 \quad , \quad 3 \times 1 = 3$$

$$3 \times (4 + 5) = (3 \times 4) + (3 \times 5)$$

$$3 \times 9 = 12 + 15 \quad \text{یا} \quad 27 = 27$$

درېم مثال:

دې خاصیت ته د ضرب توزیعي قانون پر جمع باندې وايي.

صفر د طبیعي عددونو د جمعې او یو د ضرب د عملېي د عنیت عنصر دی او د بستګۍ، تبدیلیي او اتحادې خاصیتونه د طبیعي عددونو د جمعې او ضرب په عملیو کې او د ضرب توزیعي قانون پر جمع باندې صدق کوي.

یو پښتني:

1- له لاندې جملو څخه کومه یوه یې سمه او کومه یوه یې ناسمه ده؟

- د دوو طبیعي عددونو د جمع حاصل، یو طبیعي عدد دی.
- د طبیعي عددونو د جمعې په عملیه کې یو د عنیت عنصر دی.
- د طبیعي عددونو د جمعې په عملیه کې د تبدیلیي خاصیت صدق کوي.
- د طبیعي عددونو د ضرب په عملیه کې هم د تبدیلیي خاصیت صدق کوي.
- د تبدیلیي خاصیت د طبیعي عددونو د تفریق په عملیه کې صدق کوي.
- د تبدیلیي خاصیت د طبیعي عددونو د ویش (تقسیم) په عملیه کې صدق کوي.

2- لاندې تش ځایونه ډک کړئ!

$$211 + 327 = 327 + \square \quad 325 \times 88 + 325 \times 73 = 325 \times (\square + \square)$$

$$3935 \times \square = 0 \quad 803 \times 593 = 593 \times \square$$

$$79 \times (35 \times 89) = (\square \times 35) \times 89$$

د طبعي عددونو د وېش يا تقسيم قابليت نه (Divisibility):

ايا د 82 عدد پر 9 پوره وېشل کېږي
(تقسيمېږي)؟
يو داسې عدد پيدا کړئ چې پر 9 پوره د وېش
(تقسيم) وړ وي.

$$82 \div 9$$

د راکړل شوي مثال سره سم د جدول تش ځايونه ډک کړئ، کوم عدد په کومو عددونو پوره وېشل کېږي؟

اعداد	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	✓	✓	×	✓	✓	✓	×	×	✓
1200									
817									
105									
2008									

که د 36،81 او 45 عددونه پر 9 ووېشو، نو د وېش باقي يا پاتې له صفره سره مساوي کېږي. ليکنه که 82 پر 9 ووېشو، نو باقي نه صفر کېږي. په لومړي حالت کې چې باقي صفر کېږي، نو وايو چې 81 د 9 پوره د وېش وړ دی، خو د 82 عدد پر 9 پوره د وېش وړ نه دی.

فعاليت

- د هغه عددونو لاندې چې پر 2 پوره د وېش وړ وي کرښه وکارئ:
- 47, 29, 7821, 2790, 3154, 106, 218, 7822
- د هغه عددونو لاندې چې پر 9 پوره د وېش وړ وي کرښه وکارئ:
- 882, 1232, 11115, 1115, 315, 702
- سمې جملې د ✓ او ناسمې جملې د ✗ علامې په مرسته په نېټه کړئ:
- هغه عدد چې يوازې رقم يې صفر او يا 5 وي، پر 5 پوره د وېش وړ دی.

- هغه عدد چي د رقمونو مجموعه يې پر 3 پوره وويشل شي، پر 3 پوره د ویش وړ دی.
- که یو عدد پر 9 پوره د ویش وړتیا ولري، پر 3 هم پوره ویشل کېږي.
- د هغو عددونو لاندې چې پر 2 او هم پر 3 پوره ویشل کېږي، کرښه وکارئ او د ویش د عملې په مرسته وښایست چې پر 6 هم پوره د ویشلو وړ دی او کنه؟

438, 216, 73, 128, 54, 537, 126, 582, 602

مثال: کوم عدد پر 6 او کوم عدد پر 9 پوره د ویش وړ دی؟ 14, 12, 24, 18

حل: څرنگه چې 18، 12 او 24 هم پر 3 او هم پر 2 پوره د ویش وړ دي، نو په 6 هم پوره د ویش وړ دي. او یوازې د 18 عدد پر 9 هم پوره ویشل کېږي.

که چېرې یو پر بل باندې د دوو عددونو د ویش په عملیه کې باقي صفر شي، نو وایو چې مقسوم پر مقسوم علیه د ویش وړ دی (د تقسیم قابلیت لري).

پوښتي

- 1- په تسو ځایونو کې تر ټولو داسې کوچنی رقم ولیکئ، تر څو هغه عدد چې لاسته راځي پر راکړل شوو عددونو پوره د ویش وړ وي:
 - 4 پر 725 3 پر 56 2
 - 5 پر 672 5 2 پر 392 56
- 2- صحیح ځوابونو په نښه کړئ:
 - هغه عددونه چې یو یو رقم یې صفر وي، پر کومو عددونو د ویش وړ دي؟
 - a) 2, 5, 10 b) 3 c) 4 d) 8
 - د 1110 عدد له لاندې عددونو څخه پر کوم یو پوره د ویش وړ دی؟
 - a) 2, 5, 6, 10 b) 4 c) 7 d) 9
 - د 12300 عدد پر کومو عددونو پوره د ویش وړ دی؟
 - a) 7 b) 8 c) 2, 3, 4, 5, 6, 10 d) 7, 8, 9
 - 3- له لاندې عددونو څخه کوم عددونه پر 2، 3، 4 او 6 پوره د ویش وړ دي؟
 - 87 , 128 , 858 , 1017
 - 24324 , 76 , 531
 - 4- درې داسې بیلابیل عددونه پیدا کړئ چې هم پر 3 او هم پر 4 پوره د ویش وړ وي.
 - 5- درې داسې بیلابیل عددونه پیدا کړئ چې هم پر 2 او هم پر 3 پوره د ویش وړ وي.
 - 6- د 4092 عدد په لاندې کومو عددونو پوره د ویش وړ دی؟
 - a) 8 b) 7 c) 11, 3 d) 13



تجزیه (Factoring)

د 20 عدد د دوو طبيعي عددونو د ضرب د حاصل په شکل وليکئ.
د هغو عددونو لاندې چې يوازې پر يو او پر خپل ځان د وېش وړ وي، کرښه وکارئ:

21, 17, 15, 23, 32

پوهيرو چې $24 = 4 \times 6$ دي، 4 او 6 د 24 د عدد د ضربي اجزاو(ضربي عواملو) په نامه يادېږي.

پوښتنه: يا يوازې 6 او 4 د 24 ضربي اجزاوې دي؟

فعاليت

- د 18 او 31 عددونه په ضربي اجزاو تجزیه کړئ، وړياست چې د 81 د ضربي اجزاو شمېر زيات دې که د 31؟
- د 11، 5 او 19 عددونو ضربي اجزاوې وليکئ.

په پورتني فعاليت کې مو وليدل چې **ځينې عددونه لکه 18 د دوو څخه زياتې ضربي اجزاوې لري**، او **ځينې عددونه لکه 31 او 11 يوازې دوه ضربي اجزاوې لري**.

لومړني عددونه (Prime Numbers): هغه عددونه دي چې پرته له يو او خپل ځان څخه په بل عدد، پوره د وېش وړ نه وي، يا هغه عددونه چې دوه قاسمونه ولري د لومړيو عددونو په نامه يادېږي. لومړني عددونه په $P = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, \dots\}$ سره ښوو او عبارت دي له: هغه عددونه دي چې سربېره د يو او خپل ځان مرکب عددونه (Composite Numbers): هغه عددونه دي چې سربېره د يو او خپل ځان څخه په نورو عددونو هم پوره د وېش وړ وي، داسې عددونه د مرکبو عددونو په نوم يادېږي، لکه: $C = \{4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, \dots\}$

په ياد ولړئ چې: د يو (1) عدد نه لومړنی او نه مرکب عدد دی.

مثال: له 36، 17، 27 او 19 عددونو څخه کم يو لومړنی او کم يو مرکب عدد دی؟
حل: لومړی د هر يوه عدد قاسمونه ليکو:

د 27، 9، 3، 1 او 1 عدونونه د 27 د عدد قاسمونه دي، نو 27 یو مرکب عدد دی. د 17 او 17 عدونونه د 17 قاسمونه دي، نو په دې اساس د 17 عدد لومړنی عدد دی. د 36، 18، 12، 9، 6، 4، 3، 2 او 1 د 36 د عدد قاسمونه دي، نو په دې اساس د 36 عدد یو مرکب عدد دی.

د 9، 3 او 1 عدونونه د 9 د عدد قاسمونه دي، نو 9 یو مرکب عدد دی. د 19 او 1 عدونونه د 19 د عدد قاسمونه دي، نو 19 یو لومړنی عدد دی، ځکه چې یوازې دوه قاسمونه لري.

د ضربې اجزاو د ضرب په شکل د یو عدد لیکلو ته تجزیه (Factoring) وایي.

پوښتني


- 1- کومه جمله سمه ده؟
 - a) یو (1) لومړنی عدد نه دی. $187 = 11 \times 17$ وي، نو:
 - a) 187 یو لومړنی عدد دی.
 - 3- له لاندې عدونو څخه کوم یو یې لومړنی او کوم یو مرکب عدد دی؟

11 ، 14 ، 37 ، 49 ، 51 ، 15	
-----------------------------	--
 - 4- آیا د یو عدد یو مرکب عدد دی؟ ولې؟

59	90
73	847
	1111
 - 5- د هغه عدونو په وړاندې چې لومړني دي، لومړني او د هغه عدونو په وړاندې چې مرکب دي مرکب ولیکئ:

a) 47	b) 19
c) 21	d) 23
 - 6- په لاندې عدونو کې کوم عدد، لومړنی عدد نه دی؟

a) 90	b) 67
c) 39	d) 64
 - 7- په لاندې عدونو کې کوم، یو مرکب عدد نه دی؟



په لومړنيو عددونو تجزيه (Prime Factoring)


$$12 = 3 \times 4 \quad \text{و} \quad 12 = 2 \times 2 \times 3$$

د 12 د ضربي اجزاو په منځ کې چې په پورته ډول لیکل شوي دي، څه توپیر شته دی؟

د 72 عدد په بیلا بیلو ډولونو په ضربي اجزاو تجزیه کړئ:

- 1) $72 = 2 \times 36 = 2 \times 4 \times 9 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$
- 2) $72 = 6 \times 12 = 2 \times 3 \times 3 \times 4 = 2 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2$

پورتني تجزيه په لاندې ډول بیا لیکئ:



فعالیت

د 72 عدد له دوه پورتنیو ډولونو څخه سره یو په څو نورو ډولونو تجزیه کولای شئ، د تجزيه ډول یې هم وښایست.

2	72
2	36
2	18
3	9
3	3
3	1

$$72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

کولای شو چې د تجزيې عملیه په یو جدول کې په لاندې ډول لنډه کړو:

په هر ډول که د یو عدد د تجزيې عملیه سرته ورسوو، لیدل کېږي چې په پای کې یوې نشتېجې یا پالېجې ته رسېږو:

مثال: د 208، 416 او 2574 عددونه په لومړنیو ضربې اجزاوو (ضربې عواملو) تجزیه کړئ:

حل:

2	208
2	104
2	52
2	26
13	13
1	1

2	416
2	208
2	104
2	52
2	26
13	13
1	1

2	2574
3	1287
3	429
11	143
13	13
1	1

$$208 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 13, \quad 416 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 13, \quad 2574 = 2 \times 3 \times 3 \times 11 \times 13$$

پوهېږو چې: د یو عدد په تجزیه کولو کې که د تجزيې وړ (مرکب عدد) وي، کولای شو عدد د دوو طبیعي عددونو د ضرب په حاصل په ډول چې له یوه څخه لوی وي ولیکو، که له دې ضربې اجزاو څخه یو او یا دواړه د تجزيې وړ وي د طبیعي عددونو د ضرب حاصل په ډول بې لیکو او دې کار ته تر هغو پورې ادامه ورکړو، ترڅو ټولې ضربې اجزاوې لومړني عددونه شي. که د یوه مرکب عدد ټولې ضربې اجزاوې لومړني عددونه وي، دې ډول تجزيې ته په لومړنیو عددونو تجزیه وايي.

پوښتنې

- د 48، 36 او 70 عددونه په لومړنیو ضربې اجزاوو تجزیه کړئ.
- د 2، 12، 20، 45، 64 او 80 عددونه په لومړنیو ضربې اجزاوو تجزیه کړئ.
- د 70 او 80 عددونه لومړی په مرکبو او بیا بې په لومړنیو ضربې اجزاوو تجزیه کړئ.
- له لاندې عددونو څخه د کوم عدد تجزیه سمه او د کوم یو ناسمه ده؟

$$15 = 5^3$$


$$16 = 2^4$$

$$27 = 3 \times 9$$

$$16 = 2 \times 13$$
- د 15، 9، 24 او 29 عددونو ټولې لومړني ضربې اجزاوې ولیکئ؟
- د 144 او 121 عددونه په لومړنیو ضربې اجزاوو تجزیه کړئ.

طاقت (Power)

پوهنځیو چې هره حجره څنګه په دوو حجرو ویشل کیږي، په مخالف شکل کې د دې عمل سرته رسېدل لیدل کیږي.



فعالیت

پړاوونه (مرحله)	صفر	لوړې	دویمه	دریمه	څلورمه
د حجرو شمېر	1	2	2×2	$2 \times 2 \times 2$	

- څلورم پړاو ولیکئ او جدول پوره کړئ.
- د حجرو د شمېر او د وېش د پړاوونو ترمنځ څه اړیکه موجوده ده؟
- په لسم پړاو کې به څو حجروي ولرو؟
- آیا کولی شو چې د لسم پړاو د حجرو شمېر په لنډ ډول ولیکو؟

د جمعې حاصل د ضرب د عملې په مرسته په لنډ ډول ولیکئ: $4 + 4 + 4 = 3 \times 4 = 12$
 $3 + 3 + 3 + 3 = 4 \times 3 = 12$

ایا د $2 \times 2 \times 2$ د ضرب حاصل په لنډ ډول لیکلای شو؟
د کار د اسانتیا لپاره $2 \times 2 \times 2$ د 2^3 په ډول لیکو او داسې ویو چې 2 په توان د 3 د 2^3 په عدد کې، 2 ته قاعده (Base)، 3 ته توان ښودونکی (Exponent)، او 2 د دریم طاقت په نامه یادوي.

توان ښودونکی ښکاره کوي چې قاعده څو ځلې په خپل ځان کې ضرب شوي ده، د 4^3 عدد کې درې ځلې په خپل ځان کې ضرب شوي دي. یعنې: $4^3 = 4 \times 4 \times 4$

لوړې مثال: د لاندې طاقتونو د هریو قیمت پیدا کړئ: 4^2 , 5^3 , 2^3 , 5^4 , 10^2 , 3^4

$$4^2 = 4 \times 4 = 16 \quad , \quad 2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

$$5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125 \quad , \quad 5^4 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625 \quad , \quad 3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$$

په همدې ډول $\left(\frac{2}{3}\right)^4$ د $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3}$ په معنای چې $\frac{2}{3}$ قاعده او 4 توان ښودونکی دی.

فعالیت

- د لاندې طاقتونو د هر یوه قیمت پیدا کړئ:
- $3^2 = \square$ ، $4^3 = \square$ ، $10^3 = \square$ ، $1^2 = \square$ ، $2^5 = \square$ ، $10^5 = \square$
- لاندې د ضرب حاصلونه د طاقت په ډول ولیکئ:
- $4 \times 4 \times 4 =$ $9 \times 9 \times 9 \times 9 =$
- $8 \times 8 \times 8 \times 8 \times 8 \times 8 \times 8 =$
- آیا 2^7 او 7^2 عددونه سره برابر دي؟ ولې؟

دویم مثال: آیا د $\frac{2^3}{3}$ او $(\frac{2}{3})^3$ عددونه سره برابر دي؟
حل:

$$\frac{2^3}{3} = \frac{2 \times 2 \times 2}{3} = \frac{8}{3}$$
$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{27}$$

په پایله کې ویلای شو چې د $\frac{2^3}{3}$ او $(\frac{2}{3})^3$ عددونه سره مساوي نه دي.
که چېرې یو عدد خوځلې په خپل ځان کې ضرب شوی وي، نو د ضرب حاصل د طاقت په شکل په لنډ ډول لیکل کېږي او یا د یو عددد خوځلې د ضرب د حاصل د ښودلو لندې طریقې ته طاقت (Power) وايي.

پوښتنې

- 1- د $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ د ضرب حاصل مساوي دی په:
- a) 2^5 b) 5^2 c) 25 d) 36
- 2- د $10 \times 10 \times 10$ د ضرب حاصل مساوي دی په:
- a) 10^3 b) 3^{10} c) 100 d) 10^{10}
- 3- د 3^3 عدد مساوي دی په:
- a) 9 b) 27 c) 54 d) 12
- 4- یو زده کوونکی یو عدد په لومړنیو ضربې اجزاو تجزیه کړی دی چې څواب یې $2 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5$ دی. دا څواب د طاقت په شکل څنګه لیکلای شو؟
- 5- د 36 او 24 عددونه په لومړنیو ضربې اجزاو تجزیه او د طاقت په ډول یې ولیکئ.
- 6- د 416 د عدد لومړني ضربې اجزاوي د طاقت په شکل مساوي دي په:
- a) $2^5 \times 13$ b) $2^4 \times 13$
- 7- د 208 د عدد لومړني ضربې اجزاوي د طاقت په شکل مساوي دي په:
- a) $2^4 \times 13$ b) $2^3 \times 13$

$$24 \times 36$$

د طاقتونو د ضرب قانون

24×36 په لومړنيو ضربي اجزاوو تجزيه او د طاقت په ډول بڼې وليکئ، د 16 عدد په دوه ډوله د طاقت په ډول وليکئ، ايا کولای شئ بل کوم عدد پيدا کړئ چې په دوه ډوله د طاقت په شکل وليکل شي؟

لومړی مثال: $3^2 \times 3^3$ د ضرب حاصل له 3^5 سره پرتله کړئ.

حل: څرنگه چې پوهيږو $3^2 = 3 \times 3$ او $3^3 = 3 \times 3 \times 3$ دی په دې اساس:

$$3^2 \times 3^3 = \underbrace{3 \times 3}_{3^2} \times \underbrace{3 \times 3 \times 3}_{3^3} = 3^5$$

$$3^2 \times 3^3 = 3^{2+3} = 3^5$$

په نتیجه کې لیدل کيږي چې:

فعالیت

• په لاندې مساواتو کې تش ځایونه ډک کړئ.

$$7^3 \times 7^2 = (7 \times 7 \times 7) \times (7 \times 7) = 7 \square + \square$$

$$2^2 \times 2^4 = (2 \times 2) \times (\square \times \square \times \square \times \square) = 2 \square$$

• ایا کولای شئ د هغه توان لرونکو عددونو د ضرب د پاره چې مساوي قاعدې ولري يوه عمومي قاعده وړاندې کړئ.

په پورته فعالیت کې مو ولیدل چې د هغه طاقتونو په ضرب کې چې مساوي قاعدې ولري له مساوي قاعدو څخه يوه قاعده لیکو چې توان یې د ټولو توانونو د جمعې له حاصل څخه عبارت دی.

دویم مثال: د $2^5 \times 2^3$ او $3^4 \times 3^2 \times 3^3$ د ضرب حاصل په لاس راوړئ.

$$2^3 \times 2^5 = 2^{3+5} = 2^8$$

حل:

$$3^2 \times 3^3 \times 3^4 = 3^{2+3+4} = 3^9$$

د $2^3 \times 3^3$ د ضرب حاصل په برخه کې څه وړاندې شي؟

$$2^3 \times 3^3 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 = (2 \times 3)(2 \times 3)(2 \times 3) = (2 \times 3)^3 = 6^3$$

د هغه طاقتونو په ضرب کې چې توانونه یې مساوي، خو قاعدې یې مختلفې وي، قاعدې یو له بله سره ضربو او له مساوي توانونو څخه د یوه په توان یې لیکو.

درېم مثال:

$$2^5 \times 3^5 = (2 \times 3)^5 = 6^5 \quad , \quad 3^5 \times 4^5 = (3 \times 4)^5 = 12^5$$

$$(3^4)^2 = 3^4 \times 3^4 = 3^8 \quad \text{یا} \quad (3^4)^2 = (3)^{4 \times 2} = 3^8$$

څلورم مثال:

په هغه صورت کې چې یو توان لرونکی عدد په توان پورته شي، د طاقتونو د ضرب د قانون په اساس قاعده د دواړو توانونو د ضرب د حاصل په توان لیکو.

پوښتنې

1 - لاندې د ضرب حاصلونه د توان لرونکي عدد په ډول ولیکئ:

$$7^2 \times 7^3 \times 7^5, \quad 2^5 \times 3^5, \quad 3^4 \times 3^2$$

2 - د $2^3 \times 3^2$ د ضرب حاصل مساوي دی په:

a) 81 b) 72 c) 6^5

3 - د $3^3 \times 3^2 \times 3$ د ضرب حاصل مساوي دی په:

a) 3^5 b) 3^6 c) دواړه نا سم دي

4- د $2^3 \times 3^3 \times 4^3$ مساوي دی په:

a) $(24)^9$ b) $(2 \times 3 \times 4)^3$ c) 9^3 d) $(24)^{27}$

5 - $(4^2)^3$ مساوي دی په:

a) 4^6 b) 48 c) 24 d) 4^5

د طاقتونو وېش

د طاقتونو د ضرب د حاصل له پاره مو وکولای شول چې عمومي قاعده پیدا کړو ایا کولای شي چې د طاقتونو د وېش لپاره هم کومه عمومي قاعده لاس ته راوړو؟

$$\frac{A^n}{A^m} = A^{n-m}$$

$$m < n$$

$$\frac{5^4}{5^2} = \frac{\cancel{5} \times \cancel{5} \times 5 \times 5}{\cancel{5} \times \cancel{5}} = 5 \times 5 = 5^2$$

د هغه طاقتونو د وېش حاصل چې مساوي قاعدې ولري، مساوي په هغه عدد دی چې قاعده یې له مساوي قاعدو څخه یوه قاعده وي او توان یې د صورت او مخرج د توانونو توپیر یا د تفریق حاصل وي. (په دې شرط چې قاعده صفر نه وي)

لومړی مثال: د $\frac{8^7}{8^5}$ د وېش حاصل په لاس راوړئ.

$$\frac{8^7}{8^5} = 8^{7-5} = 8^2 = 64$$

حل:

فعالیت

لاندې تښ ځایونه وپک کړئ:

$$\frac{8^4}{2^4} = \frac{\square \times \square \times \square \times \square}{\square \times \square \times \square \times \square} = \frac{\square \times \square}{\square \times \square} \times \frac{\square \times \square}{\square \times \square} = \left(\frac{\square \times \square}{\square \times \square} \right) = \left(\frac{\square \times \square}{\square \times \square} \right)$$

د $\frac{8^4}{2^4}$ دوېش د حاصل په برخه کې څه ویلای شی؟
د هغه طاقتونو په وېش کې چې توانونه یې مساوي او قاعدې یې مختلفې وي، د صورت قاعده د مخرج پر قاعده وېشو او له مساوي توانو څخه د یوه په توان یې لیکو.

دویم مثال: د $\frac{6^5}{3^5}$ حاصل پیدا کړئ.

$$\frac{6^5}{3^5} = \frac{6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6}{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3} = \frac{6}{3} \times \frac{6}{3} \times \frac{6}{3} \times \frac{6}{3} \times \frac{6}{3} = \left(\frac{6}{3}\right)^5 = 2^5$$

حل:

پوښتي

1- لاندي د وېش حاصل د توان لرونکي عدد په ډول وليکئ:

$$\frac{8^6}{4^6} \quad , \quad \frac{7^4}{7^2} \quad , \quad \frac{9^6}{9^4}$$

2- ساده بې کړئ او د توان لرونکي عدد په شکل بې وليکئ:

$$\frac{7^6 \times 7^4}{7^5 \times 7^2} \quad , \quad \frac{5^4 \times 5^3}{5^2 \times 5^2} \quad , \quad \frac{4^5 \times 6^3}{4^3 \times 6^2}$$

3- لاندي د وېش حاصل په لاس راوړئ:

$$\frac{5^8}{5^3} \quad \frac{8^{11}}{8^3}$$


a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

$$-4 \quad \frac{2^4 \times 3^2}{4^2 \times 9} \quad \text{مساوي دی په:}$$



د عدد لیکلو علمي طریقه (Scientific Notation Method)

د ځمکې واټن یا فاصله له لمر څخه په منځني یا اوسط ډول مساوي ده په: 149600000 Km
د زهرې واټن یا فاصله له لمر څخه په اوسط ډول مساوي ده په: 108200000 Km
د زحل واټن یا فاصله له لمر څخه په اوسط ډول مساوي ده په: 1427000 Km
ایا د دې عددونو د لیکلو لپاره لنډه طریقه پېژني؟

فعالیت

- لاندې تش ځایونه وکت کړئ:

$$82000 = 8.2 \times \square = 8.2 \times 10^{\square}$$

$$235 = 2.35 \times \square = 2.35 \times 10^{\square}$$

$$73540 = 7.3540 \times \square = 7.3540 \times 10^{\square}$$

- ایا د لویو عددونو سره کار کول آسانه دي؟

که وکولای شو چې لوی عددونه په لنډ ډول ولیکو، زموږ کارونه به څرنگه ساده شي؟
د عدد د لیکلو یوه لنډه طریقه درپېژنو. په دې طریقه کې یو عدد په دوو برخو وېشل کېږي چې دواړه برخې یو په بل کې د ضرب په ډول لیکل کېږي، چې لومړۍ برخه یې یو داسې عدد دی چې له یوه سره مساوي او یا ترې لوی او د 10 څخه کوچنی وي، خو دویمه برخه یې د 10 یو طاقت وي. د عدد د لیکلو دې لنډې طریقې ته د عدد د لیکلو علمي طریقه (Scientific Notation Method) وايي.

لومړی مثال: د 820000 عدد د لیکلو په علمي طریقه ولیکئ.

حل: د 8.2 عدد چې له 10 کوچنی اوله یوه څخه لوی دی انتخابوو، په دې اساس د 820000 د عدد د لیکلو علمي طریقه عبارت ده له:

$$820000 = 8.2 \times 100000 = 8.2 \times 10^5$$

دویم مثال: که د یوې الوتکې وزن 32500000 kg وي، دا عدد د عدد د لیکلو په علمي ډول

$$32500000 \rightarrow 3.25 \times 10^7$$

7 خانې

ولیکئ: $32500000 = 3.25 \times 10^7$ دی، نو ددې الوتکې وزن 3.25×10^7 دی.

درېم مثال: د 243×10^3 عدد د لیکلو په علمي طریقه ولیکئ.

حل: څرنګه چې د 243 عدد له 10 څخه لوی دی، نو:

$$243 \times 10^3 = (2.43 \times 10^2) \times 10^3 = 2.43 \times 10^5$$

څلورم مثال: د سپوږمۍ فاصله له لمر څخه 384400Km ده، دا فاصله د عدد د لیکلو په

علمي طریقه لیکو چې عبارت دی له:

$$384400 = 3.844 \times 10^5 \text{Km}$$

وېب‌سټو چې: د یو عدد د لیکلو علمي طریقه داسې ده چې یو عدد مساوي یا لوی له یوه او کوچنی

له 10 د 10 په یو طاقت کې د ضرب په ډول لیکو.

پوښتنې

1- لاندې عددونه د عدد د لیکلو په علمي طریقه ولیکئ:

$$511 \quad , \quad 510 \quad , \quad 60230 \quad , \quad 8540 \quad , \quad 435.2 \times 10^3 \quad , \quad 88.8 \times 10^{11}$$

2- د 88800000 عدد د لیکلو د علمي طریقي په شکل مساوي دی په:

$$\text{a) } 8.88 \times 10^6 \quad \text{b) } 8.88 \times 10^7 \quad \text{c) } 8.88 \times 10^8$$

3- د 512.3×10^5 عدد د لیکلو د علمي طریقي په شکل مساوي دی په:

$$\text{a) } 5.123 \times 10^2 \quad \text{b) } 5.123 \times 10^7 \quad \text{c) } 5.123 \times 10^5 \quad \text{d) } 5.123 \times 10^4$$

4- د 81000000000000 عدد د لیکلو د علمي طریقي په شکل مساوي دی په:

$$\text{a) } 8.1 \times 10^{11} \quad \text{b) } 8.1 \times 10^{10} \quad \text{c) } 8.1 \times 10^9 \quad \text{d) } 8.1 \times 10^8$$

5- د عطارد فاصله له لمر څخه 57900000Km ده، دا واټن (فاصله) د عدد د لیکلو په علمي

طریقه ولیکئ.



تر ټولو لوی مشترک قاسم یا تر ټولو لوی مشترک فکتور

Greatest common divisor (G.C.D) or Highest common Factor(H.C.F)

په یوه ټولګي کې 36 زده کوونکي په لوست بوخت دي. یوه ورځ د ریاضي ښوونکی غوښتل چې زده کوونکي گروهې کار وکړي. ښوونکي خورای چې زده کوونکي په مساوي گروپونو ووېشي، ښوونکي څو کسيز گروپونه جوړولای شي؟

قاسم (Divisor): که یو طبیعي عدد پر بل پوره ووېشل شي، دویم عدد ته د لومړي عدد قاسم وایي. د مثال په ډول $24 \div 8 = 3$ پر 8 پوره وېشل کېږي، په دې معنا چې $24 \div 8 = 3$ د 8 د 24 یو قاسم دی.

په همدې ډول 5 د 30 د عدد یو قاسم او 3 د 102 د عدد یو قاسم دی.

لومړی مثال: د 12 د عدد قاسمونه عبارت دي له $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ د 12 قاسمونو سټ. **دویم مثال:** د 40 او 16 د عددونو قاسمونه پیلداکړئ.

حل: د 16 د قاسمونو سټ عبارت دی له: $\{1, 2, 4, 8, 16\}$
او د 40 د قاسمونو سټ عبارت دی له: $\{1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40\}$

فعالیت


- د 6 د قاسمونو سټ پیلداکړئ.
- د 24 د قاسمونو سټ پیلداکړئ.
- کوم عددونه هم د 6 او هم د 24 قاسمونه دي؟
- د مشترکو قاسمونو سټ د ستونو د تقاطع په مرسته ښکاره کړئ.

مشترک قاسم (Common divisor): که دوه یا څو عددونه، په یوه عدد پوره ووېشل شي دې عدد ته د دې عددونو مشترک قاسم وایي.

درېم مثال: د 24، 16 او 40 عددونو د مشترکو قاسمونو سټ پیلداکړئ.
حل:

$A = \{1, 2, 4, 8, 16\}$ د 16 د قاسمونو سټ =
 $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ د 24 د قاسمونو سټ =
 $C = \{1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40\}$ د 40 د قاسمونو سټ =

$$\{24,16\} \cup \{1,2,4,8,16\} \cap \{1,2,3,4,6,8,12,24\} \cap \{1,2,4,5,8,10,20,40\} \\ = \{1,2,4,8\}$$




د $24,16$ او 40 د مشترکو قاسمونو سټ له $\{1,2,4,8\}$ څخه عبارت دی، چې د A, B او C د درېو سټونو تقاطع نه په لاس راځي په شکل کې هم ښودل شوی دی. په دې معنا چې درې واړه عددونه پر $2,4,8$ او 1 پوره وپشل کېږي.

لیدل کېږي چې په مشترکو قاسمونو کې د 8 عدد له ټولو مشترکو قاسمونو څخه لوی دی، نو په دې اساس د 8 عدد د $24,16$ او 40 تر ټولو لوی مشترک قاسم دی.

څلورم مثال: د 45 او 30 د عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم پيدا کړئ.

حل: په شکل کې د A او B د قاسمونو د سټونو تقاطع د 30 او 45 د عددونو مشترک قاسمونه دي.



$$A = \{1,2,3,5,6,10,15,30\}$$

$$B = \{1,3,5,9,15,45\}$$

$$\{1,2,3,5,6,10,15,30\} \cap \{1,3,5,9,15,45\} \\ = \{1,3,5,15\}$$

څرنگه چې د 45 او 30 په مشترکو قاسمونو کې د 15 عدد تر ټولو لوی دی، نو د 15 عدد 45 او 30 تر ټولو لوی مشترک قاسم دی.

زده موکړل چې: د دوو یا څو عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم باید:

- 1- د دې عددونو مشترک قاسم وي.
- 2- تر ټولو مشترکو قاسمو څخه لوی وي.

د دوو یا څو عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم هغه لوی عدد دی چې راکړل شوي عددونه ټول برې پوره وپشل کېږي.

پوښتي

- 1- یا 5 د 35 د عدد یو قاسم دی؟ ولې؟
- 2- یا 4 د 38 د عدد یو قاسم دی؟ ولې؟
- 3- د لاندې عددونو مشترک قاسمونه او تر ټولو لوی مشترک قاسم پيدا کړئ.
 - a) $24,32$
 - b) $25,40$
 - c) $50,52$
 - d) $7,16$
- 4- د دوو لومړنیو عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم څو دی؟

د تجزيې په مرسته د ترټولو لوی مشترک قاسم پيدا کول:



د پورې کټي اوږدوالی، سور او لوړوالی په ترتيب سره 910 سانتي متره، 780 سانتي متره او 390 سانتي متره دی د ترټولو لږې فيتې اوږدوالی به څومره وي چې د دې کټي اوږدوالی، سور او لوړوالی پرې پوره اندازه شي؟

فعاليت

- د 36 او 24 د عددونو قاسمونه وليکئ د 16 او 36 ترټولو لوی مشترک قاسم پيدا کړئ.
- د 36 او 24 عددونه د لومړنيو ضربې اجزاو د ضرب په ډول وليکئ.
- د 36 او 24 مشترکې ضربې اجزاوې کومې دي؟
- د لوی مشترک قاسم او د لومړنيو ضربې اجزاو په منځ کې کومه اړيکه پيدا کولای شئ؟

له پورتنیو فعالیتونو څخه داسې پایله په لاس راځي چې د تجزيې په مرسته د لوی مشترک قاسم د پيدا کولو لپاره لاندې پرواونه سرته ورسوئ.

- 1- راکړل شوي عددونه په لومړنيو ضربې اجزاوو تجزيه کړئ او د طاقت په شکل يې وليکئ.
- 2- هغه مشترکې ضربې اجزاوې چې ترټولو کوچني توانونه ولري، په خپل منځ کې ضربوړ. دغه د ضرب حاصل د راکړل شويو عددونو لوی مشترک قاسم دی.

مثال: د 208 او 390 عددونو ترټولو لوی مشترک قاسم پيدا کړئ.

حل:

2	390
3	195
5	65
13	13
1	1

$$390 = 2 \times 3 \times 5 \times 13$$

2	208
2	104
2	52
2	26
13	13
1	1

$$208 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 13 = 2^4 \times 13$$

2	208	390
13	104	195
	8	15

په دې اساس د 390 او 208 تر ټولو لوی مشترک قاسم له $26 = 13 \times 2$ څخه عبارت دی او بیا په لاندې جدول کې تر ټولو لوی مشترک قاسم دا رنگه هم پیدا کولای شو:

تر ټولو لوی مشترک قاسم له $26 = 13 \times 2$ څخه عبارت دی.

فعالیت

تر ټولو داسې لوی عدد پیدا کړئ چې 208، 106 او 324 پرې پوره ووېشل شي.

زده مو کړل چې: د تجزیې په مرسته د دوو یا څو عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم د پیدا کولو لپاره، لومړی عددونه په لومړنیو ضربي اجزاوو تجزیه کوو او د طاقت په شکل یې لیکو او بیا هغه مشترکې ضربي اجزایې چې تر ټولو کوچني توانونه ولري په خپل منځ کې ضربوو دا د ضرب حاصل د راکړل شوو عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم دی.

پوښتي

- 1- د $2^5 \times 3 \times 7$ او $2^3 \times 3^2$ تر ټولو لوی مشترک قاسم عبارت دی له:
 - a) $2^5 \times 3^2 \times 7$
 - b) $2^3 \times 3$
 - c) $2^5 \times 3^2$
 - d) 2×3
- 2- د 45 او 56 تر ټولو لوی مشترک قاسم مساوی دی په:
 - a) 4
 - b) 6
 - c) هېڅ یو
- 3- د لاندې عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم پیدا کړئ:
 - a) 48, 78
 - b) 13, 15
 - c) 16, 17, 48
 - d) 18, 25, 35
- 4- د تجزیې په مرسته لومړی د لاندې راکړل شوو عددونو لومړنی ضربي اجزایې او بیا یې تر ټولو لوی مشترک قاسم پیدا کړئ.
 - a) 40, 16
 - b) 18, 42
 - c) 27, 84
 - d) 36, 60
- 5- د 12 او 24 تر ټولو لوی مشترک قاسم مساوی دی په:
 - a) 1
 - b) 2
 - c) 3
 - d) 12



ټر ټولو کوچنی مشترک مضروب Least common multiple(L.C.M)

د ټراکتور دکو چغنی ټایر محیط 360 سانتي متره او د لوی ټایر محیط 600 سانتي متره دی. ټراکتور لږ تر لږه باید څومره وایټن(فاصله) ووځي چې په ټایرونو ټاکل شوی ټکی د دویم ځل لپاره یو ځای ځمکي ته ورسېږي؟


فعالیت

- د 4 عدد په پام کې ونیسئ او په ترتیب سره یې په 1، 2، 3، 4، 5 او 6 کې ضرب کړئ. د دې ټولو عددونو مشترک خاصیت څه دی؟
- ایا نور عددونه پیدا کولای شئ چې دا خاصیت ولري؟

په پورتنیو فعالیتونو کې مو ولیدل چې لاس ته راغلي عددونه پر 4 پوره ویشل کېږي. دې عددونه ته د 4 مضرونه وايي {4, 8, 12, 16, 20, ...} د مضرونو سټي

فعالیت

- په لاندې جدول کې د 3 او 4 عددونو مضرونه پیدا کړئ او د جدول تش ځایونه ډک کړئ.



- د 3 او 4 په مضرونو کې کوم عددونه مشترک دي؟
- د 3 او 4 په مشترکو مضرونو کې کوچنی مشترک مضرب کوم عدد دی؟

ايا د يو طبيعي عدد د مضربونو شمېر معلوم وي؟
مثال: د 8,6 او 12 تر ټولو كوچني مشترك مضرب پيدا كړئ.

حل:

د مضربونو سټ $A = \{6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, \dots\}$ د عدد د مضربونو سټ
 $B = \{8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, \dots\}$ د عدد د مضربونو سټ
 $C = \{2, 24, 36, 48, 60, 72, \dots\}$ د عدد د مضربونو سټ

د 8,6 او 12 د مشتركو مضربونو سټ له $\{24, 48, \dots\}$ څخه عبارت دی، چې
 د دې سټ تر ټولو كوچني عنصر 24 دی، نو په دې اساس د 8,6 او 12 تر ټولو كوچني مشترك
 مضرب 24 دی.

كولای شو چې د 8,6 او 12 تر ټولو كوچني مشترك مضرب په لنډ ډول په يو جدول كې داسې
 پيدا كړو:

2	6	8	12
2	3	4	6
3	3	2	3
1	1	2	1

د دې عددونو تر ټولو كوچني مشترك مضرب له $2 \times 2 \times 3 \times 2 = 24$ څخه عبارت دی.

وېبپاڼه چې: د دوو يا څو عددونو په مشتركو مضربونو كې تر ټولو كوچني عدد د راکړل شوو عددونو
 كوچني مشترك مضرب دی.

پوښتني

- د 20, 18 او 36 تر ټولو كوچني مشترك مضرب پيدا كړئ.
- تر ټولو داسې كوچني څلور رقمي عدد پيدا كړئ چې پر 10, 17 او 85 پوره ووېشل شي.
- د 6 او 9 تر ټولو كوچني مشترك مضرب مساوي دی په:
 - 18
 - 54
- كوم يو له لاندې عددونو څخه د 9 يو مضرب دی؟
 - 3
 - 27
- كه $11 \times 17 = 187$ وي، له لاندې جملو څخه كومه يوه يې سمه ده؟
 - 187 د 17 مضرب دی
 - 187 د 17 قاسم دی
- له دې عددونو څخه كوم يوه يې د 6 او 9 مشترك مضرب دی؟
 - 72
 - 15, 9 او 4 تر ټولو كوچني مشترك مضرب پيدا كړئ.

په لومړنيو عددونو د تجزيې په مرسته د تر ټولو کوچني مشترک مضرب پيدا کول

$$\frac{7}{18} + \frac{3}{20}$$

د $\frac{7}{18} + \frac{3}{20}$ په جمع کولو کې کوم عدد مشترک مخبرج وټاکو، ترڅو په اسانې سره ځواب په لاس راوړو.

فعالیت

- د 18 او 20 عددونه د لومړنيو ضربي اجزاوو د ضرب په ډول وليکئ.
- د 18 او 20 د مضربونو سټ وليکئ.
- د 18 او 20 کوچني مشترک مضرب پيدا کړئ او د لومړنيو ضربي اجزاوو په ډول يې وليکئ.

له پورتنيو فعاليتونو څخه پوهيږو چې د تجزيې په مرسته د دوو يا زياتو عددونو د کوچني مشترک مضرب د پيدا کولو لپاره لاندې پروونه سرته رسوو:

- 1- راکړل شوي عددونه په لومړنيو ضربي اجزاوو تجزيه کوو او د طاقت په ډول يې ليکو.
- 2- هغه مشترکي ضربي اجزايې چې د تر ټولو لوی توان لري له هغه ضربي اجزاوو سره چې غير مشترک وي، ضربوو، د ضرب حاصل د راکړل شوي عددونو کوچني مشترک مضرب دی.

مثال: په لومړنيو عددونو د تجزيې په مرسته د 12 او 15 کوچني مشترک مضرب پيدا کړئ.
حل:

2	12
2	6
3	3
	1

3	15
5	5
	1

$$12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$$
$$15 = 3 \times 5$$

د 12 او 15 کو چنی مشترک مضرب له $2^2 \times 3 \times 5 = 60$ څخه عبارت دی. کولای شو چې د 12 او 15 کو چنی مشترک مضرب په یوه جدول کې هم پیدا کړو.

3	12	15
	4	5

$$3 \times 4 \times 5 = 60$$

فعالیت

د 108، 135، 162 او 162 کو چنی مشترک مضرب په یو جدول کې پیدا کړئ.

زده مو کړل چې: د تجزیې په مرسته د دوو یا زیاتو عددونو د کوچنی مشترک مضرب د پیدا کولو لپاره لومړی عددونه په لومړنیو ضربی اجزاوو تجزیه کوو او د طاقت په شکل یې لیکو بیا ټولې مشترکې او غیر مشترکې ضربی اجزای چې تر ټولو لوی توان ولري، یو له بله سره ضربوو د ضرب حاصل د دې عددونو کوچنی مشترک مضرب دی.

پوښتنې

- د تجزیې په مرسته د 14 او 21 عددونو کوچنی مشترک مضرب پیدا کړئ.
- د تجزیې په مرسته د 9، 12، 15 او 36 عددونو کوچنی مشترک مضرب پیدا کړئ.
- تر ټولو داسې کوچنی عدد پیدا کړئ چې پر 4، 6، 7، 9 او 192 باندي پوره د ویش وړ وي.
- د 90، 56 او 35 کوچنی مشترک مضرب عبارت دی له:
 - $2 \times 3^2 \times 5$
 - $2^3 \times 5 \times 3^2 \times 7$
- د 2^6 ، 3 ، $2^2 \times 3$ ، $2^2 \times 5$ ، $2^2 \times 3^2$ او $2^4 \times 5$ کوچنی مشترک مضرب مساوي دی په:
 - 2800
 - 2880
 - 1880
- د 30، 15، 18، 30 او 54 کوچنی مشترک مضرب مساوي دی په:
 - 370
 - 270
 - 170
- تر ټولو داسې کوچنی عدد پیدا کړئ چې پر 15، 25 او 30 عددونو پوره د ویش وړ وي.
- تر ټولو داسې کوچنی عدد پیدا کړئ چې په 12، 18، 40 او 50 عددونو باندي پوره د ویش وړ وي.



د ورځني ژوند د مسائلو په حل کې د کوچني مشترک مضرب او د تړولو لوی گډ يا مشترک قاسم د استعمال ځايونه.

صفت الله هر 4 ورځي وروسته او عزت
الله هر 6 ورځي وروسته د توکو د اخيستلو
لپاره د ښار دوکان ته ځي که دوی د
چنگاښ د مياشتې په 31 نيټه په دوکان کې
سره يو ځای شوي وي د زمري د مياشتې په
کومه نيټه به بيا د دويم ځل لپاره دوی د ښار
په دوکان کې سره يو ځای شي؟

فعاليت

- د $\frac{36}{48}$ ساده شکل وليکي (اختصار يې کړئ).
- د 36 او 48 عددونه په لومړنيو ضربې اجزاو تجزيه کړئ.
- د 36 او 48 تړولو لوی مشترک قاسم پيدا کړئ.
- د 36 او 48 د تړولو لوی مشترک قاسم له يو طبيعي عدد سره د ضرب په شکل وليکئ.
- ايا کولای شئ د تړولو لوی مشترک قاسم په مرسته د کسرونو د ساده کولو لپاره کومه قاعده (طريقه) وړاندې کړئ؟

لومړی مثال: د تړولو لوی مشترک قاسم په مرسته د $\frac{30}{45}$ کسر ساده (اختصار) کړئ.

حل: د صورت (Numerator) او مخزج (Denominator) د تړولو لوی مشترک قاسم پيدا کوو.

$$30 = 2 \times 3 \times 5$$

$$45 = 3 \times 3 \times 5 = 3^2 \times 5$$

$$30 \times 5 = 3 \times 5 \times 5 = 3 \times 5^2 \text{ او } 45 \text{ تړولو لوی مشترک قاسم دی.}$$

صورت او مخزج د 15 پر عدد وېشو، لرو چې:

$$\frac{30}{45} = \frac{30 \div 15}{45 \div 15} = \frac{2}{3}$$

دویم مثال: که لومړنی زنگ هر 10 دقيقې وروسته دویم زنگ هر 15 دقيقې وروسته، درېم زنگ هر 25 دقيقې وروسته او څلورم زنگ هر 30 دقيقې وروسته په غږ (زنگ وهلو) راشي، که څلورواړه زنگونه د ورځې په 10 بجو يو ځای په زنگ وهلو پيل وکړي، څومره وخت وروسته زنگونه د دویم ځل لپاره يو ځای په زنگ وهلو پيل کوي؟

$$10 = 5 \times 2$$

$$15 = 5 \times 3$$

$$25 = 5 \times 5$$

$$30 = 5 \times 3 \times 2$$

حل:

نو د 10, 15, 25 او 30 تر ټولو کوچنی مشترک مضرب عبارت دی له: $2 \times 3 \times 5 \times 5 = 150$

او یا

2	10	15	25	30
3	5	15	25	15
5	5	5	25	5
				1

$$2 \times 3 \times 5 \times 5 = 150$$

په پایله کې 150 دقیقې (2 ساعته او 30 دقیقې) وروسته څلور واړه زنگونه بیا یو ځای په زنگ وهلو پیل کوي.

همدا رنگه د دې لړست د وروډي پوښتني د څواب لپاره د 4 او 6 کوچني مشترک مضرب پیلان کوز:

2	4	6
2	2	3

$$2 \times 2 \times 3 = 12$$

دوی دواړه (صفت الله او عزت الله) به د زمري د میاشتي په دولسمه نیټه د دویم ځل لپاره د بېزار په دوکان کې سره یوځای شي.

پوښتني

1- لاندې کسرونه د صورت او مخزج د تر ټولو لوی مشترک قاسم په مرسته ساده (اختصاص) کړئ.

$$\frac{623}{801}, \frac{243}{1458}, \frac{253}{275}, \frac{1084}{1355}, \frac{144}{360}, \frac{36}{80}, \frac{225}{300}$$

2- بېزاروالی د سرک پر غاړه په هرو څلورومترو کې یوه ونه او د برېښنا ادارې په هر 22 مترو کې یوه د برېښنا پایله درولی ده. که د سرک په لومړۍ سرکې د برېښنا پایله ونه د برېښنا ادارې په څنګ واقع شوي وي، له څو مترو فاصلي څخه وروسته د دویم ځل لپاره بیا ونه د برېښنا د پایي خواته څنګ په څنګ راځي.

3- نوره هر 3 ورځې وروسته او ماللی هر پنځه ورځې وروسته کتابتون ته ځي که دوی د غوايي په لسمه نیټه کتابتون ته تللي وي، د غوايي دمیاشتي په کورمه نیټه به دواړه په کتابتون کې بیا سره یو ځای شي؟

د دوو عددونو د کوچني مشترک مضرب او د تر ټولو لوی گډ يا مشترک قاسم ترمنځ اړيکي

که د دوو عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم ولرو ايا کولای شو چې کوچني مشترک مضرب يې پرته له تجزيې او يا د مضربونو له ستونزو څخه پيدا کړو؟

$$L = \frac{a \times b}{G}$$

a او b د عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم $G =$
 a او b د عددونو تر ټولو کوچني مشترک قاسم $L =$

فعاليت

- د 25 او 15 د عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم پيدا کړئ او G يې ووبولي.
- د دې دواړو عددونو کوچني مشترک مضرب پيدا کړئ او L يې ووبولي.
- د 25 او 15 د عددونو د ضرب حاصل پيدا کړئ او د $L \times G$ د ضرب له حاصل سره يې پرتله کړئ. ايا د دې دواړو د ضرب د حاصلونو په منځ کې کومه اړيکه موجوده ده؟

که د a او b د دوو عددونو کوچني مشترک مضرب په L او تر ټولو لوی مشترک قاسم يې په G سره وپيلو، د تر ټولو لوی مشترک قاسم او د کوچني مشترک مضرب ترمنځ اړيکه عبارت ده له:

$$L = \frac{a \times b}{G} \quad G = \frac{a \times b}{L} \quad a = \frac{L \times G}{b} \quad b = \frac{L \times G}{a}$$

لومړی مثال:

د دوو عددونو د کوچني مشترک مضرب او د تر ټولو لوی مشترک قاسم ترمنځ اړيکي په لاندې جدول کې هم ليدلای شو	د کوچني مشترک مضرب او کوچني مشترک مضرب حاصل	د کوچني مشترک مضرب او کوچني مشترک مضرب حاصل	د کوچني مشترک مضرب او کوچني مشترک مضرب حاصل	د کوچني مشترک مضرب او کوچني مشترک مضرب حاصل	د کوچني مشترک مضرب او کوچني مشترک مضرب حاصل	د کوچني مشترک مضرب او کوچني مشترک مضرب حاصل
د دوو عددونو د کوچني مشترک مضرب او د تر ټولو لوی مشترک قاسم ترمنځ اړيکي په لاندې جدول کې هم ليدلای شو	د کوچني مشترک مضرب او کوچني مشترک مضرب حاصل	د کوچني مشترک مضرب او کوچني مشترک مضرب حاصل	د کوچني مشترک مضرب او کوچني مشترک مضرب حاصل	د کوچني مشترک مضرب او کوچني مشترک مضرب حاصل	د کوچني مشترک مضرب او کوچني مشترک مضرب حاصل	د کوچني مشترک مضرب او کوچني مشترک مضرب حاصل
لومړنی عدد	دویم عدد	د عددونو د ضرب حاصل	تر ټولو لوی مشترک قاسم	کوچني مشترک مضرب	کوچني مشترک مضرب او کوچني مشترک مضرب حاصل	کوچني مشترک مضرب او کوچني مشترک مضرب حاصل
3	7	21	1	21	21	21
4	6	24	2	12	24	24
5	10	50	5	10	50	50
15	25	375	5	75	375	375
18	27	486	9	54	486	486

دویم مثال: د 225 او 300 د عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم 75 دی د 225 او 300 کوچنی مشترک مضرب پیدا کړئ.

حل:

$$a = 225$$

$$b = 300$$

$$L = \frac{a \times b}{G} = \frac{225 \times 300}{75} = 900$$

$$L = ?$$

درېم مثال: د دوو عددونو کوچنی مشترک مضرب 900 او تر ټولو لوی مشترک قاسم یې 75 دی که یو عدد 300 وي بل عدد پیدا کړئ.

حل:

$$b = 300$$

$$L = 900$$

$$G = 75$$

$$a = \frac{L \times G}{b} = \frac{900 \times 75}{300} = 225$$

$$a = ?$$

د دوو عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم پیدا کوو. د عددونو د ضرب حاصل په تر ټولو لوی مشترک قاسم باندې ویشو د ویش حاصل د کوچنی مشترک مضرب او یا د دوو عددونو کوچنی مشترک مضرب پیدا کوو او د عددونو د ضرب حاصل پر کوچنی مشترک مضرب ویشو د ویش حاصل د دې عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم دی.

پوښتي

- 1- د دوو عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم 29 او کوچنی مشترک مضرب یې 174 دی، که یو عدد 87 وي، بل عدد پیدا کړئ؟
- 2- که د دوو عددونو د ضرب حاصل 45000 وي او د دې عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم 150 وي، کوچنی مشترک مضرب یې پیدا کړئ.
- 3- که د 45 او 35 کوچنی مشترک مضرب 315 وي، د 45 او 35 عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم یې پیدا کړئ.
- 4- د دوو عددونو کوچنی مشترک مضرب 900 او تر ټولو لوی مشترک قاسم یې 75 دی. که یو عدد 225 وي بل عدد پیدا کړئ؟
- 5- د دوو عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم 10 او کوچنی مشترک مضرب یې 60 دی. که یو عدد 30 وي بل عدد پیدا کړئ؟
- 6- د دوو عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم او د کوچنی مشترک مضرب د ضرب حاصل 486 دی، د دې دوو عددونو د ضرب حاصل مساوي دی په:
 - a) 982
 - b) 486
 - c) 243

81,72,45

په يوه وخت کې د کوچني مشترک مضرب او تر ټولو لوی مشترک قاسم پيدا کول

ايا کولای شئ چې په يوه وخت کې د 72,45 او 81 د عددونو کوچني مشترک مضرب او تر ټولو لوی مشترک قاسم پيدا کړئ؟

$$72 = 3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2 = 3^2 \times 2^3$$

$$45 = 5 \times 3 \times 3 = 5 \times 3^2$$

$$81 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4$$

د دې عددونو د تجزيې په پايله کې لرو چې:

په پايله کې د راکړل شوي عددونو کوچني مشترک مضرب عبارت دی له: $2^3 \times 3^4 \times 5 = 3240$

او $3^2 = 9$ د راکړل شوي عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم دی. او يا يې په لاندي ډول په يوه جدول کې هم پيدا کولای شو:

3	81	45	72
3	27	15	24
9	5	8	

د دې عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم عبارت دی له $3^2 = 9$ او تر ټولو کوچني مشترک مضرب يې د $3240 = (3 \times 3) \times (9 \times 5 \times 8)$ څخه عبارت دی.

مثال: د 100 او 225 عددونو کوچني مشترک مضرب او تر ټولو لوی مشترک قاسم په يو جدول کې پيدا کړئ.

حل:

5	225	100
5	45	20
9	4	

په پايله کې د دې دوو عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم مساوي دی په: $5 \times 5 = 25$ او کوچني مشترک مضرب يې له $900 = 5 \times 9 \times 4 \times 5 \times 5$ څخه عبارت دی.

د کوچني مشترک مضر ب او تر ټولو لوی مشترک قاسم پرتله کول

کوچني مشترک مضر ب	تر ټولو لوی مشترک قاسم
هر وخت مساوي او يا لوی له يو د راکړل شوو عددونو څخه وي.	هر وخت کوچني يا مساوي له يو د راکړل شوو عددونو څخه وي.
د دوو يا څو لومړنيو عددونو او يا د هغه عددونو چې مشترک قاسم و نه لري کوچني مشترک مضر ب يې د دې عددونو له ضرب حاصل څخه عبارت دی	د دوو يا څو لومړنيو عددونو او يا د هغه عددونو چې مشترک قاسم و نه لري، تر ټولو لوی مشترک قاسم يې له يو څخه عبارت دی.
د دوو يا څو راکړل شوو عددونو کوچني مشترک مضر ب په راکړل شوو عددونو پوره د وېش وړ وي.	د دوو يا څو راکړل شوو عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم دا عددونه په خپل ځان پوره وېشي.

فعاليت

د 72 او 9 د عددونو کوچني مشترک مضر ب او تر ټولو لوی مشترک قاسم پيدا کړئ.

يووېلادو چې: د څو راکړل شوو عددونو کوچني مشترک مضر ب او تر ټولو لوی مشترک قاسم د پيلاکولو لپاره راکړل شوي عددونه په لومړنيو عددونو وېشو که د کين ستون لومړني عددونه سره ضرب کوو، د ضرب حاصل د دې عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم دی او که دا د ضرب حاصل د اخري کتار (سطر) له عددونو سره ضرب کوو د ضرب حاصل د راکړل شوو عددونو کوچني مشترک مضر ب دی.

پوښتي

- 1- د 12 ، 20 او 36 تر ټولو لوی مشترک قاسم او کوچني مشترک مضر ب پيدا کړئ.
- 2- د 30 او 140 عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم او کوچني مشترک مضر ب پيدا کړئ.
- 3- د 20 ، 16 او 44 عددونو تر ټولو کوچني مشترک مضر ب او لوی مشترک قاسم پيدا کړئ.
- 4- د 81 او 27 عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم او کوچني مشترک مضر ب پيدا کړئ.



د یو طبیعي عدد مربع او د عدد مربع جذر (Squares and Square roots)

که د یو مربعي څمکي مساحت 144 متر مربع وي د دې څمکي د یوې خنډې اوږدوالی پیدا کړئ.

پوهیږو چې که یو عدد په خپل ځان کې ضرب شي، د ضرب حاصل د دې عدد مربع ده.

فعالیت

لاندي جدول پوره کړئ.

عدد	2	6	11	15	20
د عدد مربع	4				

په پایله کې که د 2، 6، 11، 15، او 20 عددونه هر یو دوه ځلې په خپل ځان کې ضرب شي، په ترتیب سره 4، 36، 121، 225، او د 400 عددونه لاس ته راځي. لیدل کېږي چې هر عدد دوي ضربې اجزايې لري چې سره مساوي هم دي، $6^2 = 6 \times 6 = 36$ څرنگه چې د 6 دویم توان دی نو وایو چې د 6 د 36 د عدد دویم جذر دی او داسې یې ښکاره کوو: $\sqrt{36} = 6$ د 36 عدد د 6 مجذور دی.

په یاد ولرئ چې د $\sqrt{36}$ پر ځای $\sqrt{36}$ لیکلای شو.

د یو عدد له دوو مساوي ضربې اجزاوو څخه یو ضربې جزء د دې عدد دویم یا مربع جذر دی.

فعالیت

لاندي جدول پوره کړئ:

7	9	5	10														
مجنور	مجنور	مجنور	مجنور	مجنور	مجنور	مجنور	مجنور	مجنور	مجنور	مجنور	مجنور	مجنور	مجنور	مجنور	مجنور	مجنور	مجنور
				64				25		16		81		49		64	4
				مجنور				مجنور		مجنور		مجنور		مجنور		مجنور	مجنور
				36				مجنور		مجنور		مجنور		مجنور		مجنور	مجنور

يادونه: د 1 د عدد دويم جنر په خپله يو دی.
ويو هيندو چي: د يوه عدد له دوو مساوي ضربي اجزاوو څخه يوه يې د عدد دويم جنر دی، پام وکړئ د هر عدد مجذور د عدد دويم توان دی.

پوښتي

1- لاندې مساواتونه پوره کړئ:

$$\sqrt{64} = ? , \sqrt{256} = ? , \sqrt{144} = ? , \sqrt{121} = ?$$

2- که د يوې مربع مساحت 49 سانتي متر مربع وي، ددې مربع د هرې ضلعي اوږدوالی به څومره وي؟

a) 24×7^2 b) $3^4 \times 7^3$

4- د 225 عدد مربع جنر مساوي دی په:

a) 16 b) 15

5- د لاندې عددونو مجذور پيدا کړئ:

a) 9 b) 13 c) 15 d) 21

د یوه طبیعي عدد د پوره مربع جذر پیدا کول

1 - د تجزیې په طریقه:

د $2^4 \times 5^2$ مربع جذر خو کېږي؟

فعالیت

- د $144, 36$ او 64 عددونه تجزیه کړئ.
- د پورتنیو عددونو مربع جذر پیدا او د لومړنیو ضربی اجزاوو د ضرب په ډول یې ولیکئ.
- د دې عددونو له تجزیې څخه وروسته له دوو مساوي ضربی اجزاوو څخه یو وټاکئ او د ضرب په ډول یې ولیکئ.

مثال: د تجزیې په مرسته د 400 او 3969 عددونو مربع جذر پیدا کړئ:

حل:

3	3969
3	1323
3	441
3	147
7	49
7	7
1	1

2	400
2	200
2	100
2	50
5	25
5	5
1	1

$$\sqrt{400} = \sqrt{2^4 \times 5^2} = 2^2 \times 5 = 4 \times 5 = 20$$

نو:

$$\sqrt{3969} = \sqrt{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 7 \times 7} = 3 \times 3 \times 7 = 63$$

$$\sqrt{3969} = \sqrt{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 7 \times 7} = \sqrt{3^4 \times 7^2} = 3^2 \times 7 = 3 \times 3 \times 7 = 63 \quad \text{یا}$$

فعالیت

- د تجزیې په مرسته د 1225، 625، 81، 441 او 225 عددونو مربع جذر پیدا کړئ.
- له لاندې عددونو څخه کوم یو یې کامل یا پوره مجذور دی؟
a) 144 b) 180

زده مو کړل چې: د تجزیې په نتیجه کې د یو عدد له دوو مساوي ضربي اجزاوو څخه یوه بې ټاکو او یو له بله سره یې ضربوو، د ضرب حاصل د عدد دویم جذر یا مربع جذر دی، له تجزیې څخه وروسته که د یو عدد د ضربي اجزاو توانونه جفت وي، نو دا عدد کامل مجذور دی، یا په بل عبارت د یوه عدد د مربع جذر د پیدا کولو لپاره همدا کافي ده چې د هر یوه ضربي اجزاوو توانونه نيمایي کړو او بیا یې یو له بله سره ضرب کړو.


پوښتي

- 1- د تجزیې د طریقې په مرسته د لاندې عددونو مربع جذر پیدا کړئ.
3136 ، 2025 ، 1024
- 2- څرنگه چې $\sqrt{81} = 9$ دی، نو د $\sqrt{810000}$ جذر مساوي دی په:
a) 90 b) 900 c) 9

د یوه عدد د مربع جذر د پیدا کولو

عمومي طريقه

د تجزيې په مرسته د لویو عددونو د مربع جذر پیدا کول ډیر وخت نیسي. کولای شو د لویو عددونو مربع جذر د عمومي طریقي په مرسته پیدا کړو.



لومړی مثال: د 53361 عدد مربع جذر د عمومي طریقي په مرسته په

لاندي ډول پیدا کړو.

1- راکړل شوی عدد د جذر تر علامي لاندي لیکو.
 2- د جذر لاندي عدد دوه، دوه رقمونه له بني خوا څخه کيني. خواته جلا کړو چې په اخر کې یو رقمي او یا دوه رقمي عدد پاتې کېږي چې په دې مثال کې دغه پاتې عدد 5 دی.

3- اوس داسې یو عدد پیدا کړو چې که په خپل ځان کې ضرب شي 5 یا له 5 څخه کم وي، چې په دې مثال کې دا عدد 2 دی، د 2 عدد په دوو ځایونو کې هم د جذر د علامي د افقي خط له پاسه او هم د 5 څنګ ته د عمودي خط کيني خواته لیکو.

4- د 2 عدد په 2 کې ضرب او د ضرب حاصل د 5 لاندي لیکو او له 5 څخه یې تفریق کړو چې (1) پاتې کېږي.

5- اوس دوه نور رقمونه 33 د (1) څنګ ته لیکو چې 133 عدد په لاس راځي. د 2 عدد چې د افقي خط له پاسه پروت دی دوه چنده کړو او 133 د عدد څنګ ته د عمودي کرښې کيني خواته چې د لسيز په رقم کې ځای نیسي لیکو.

6- د دې عدد د یويز رقم د پیدا کولو لپاره په موقتي ډول 133 د عدد یويز رقم په پام کې نه نیسو چې پاتې عدد 13 په 4 ویشو چې 3 حاصلیږي، د 3 عدد د 4 څنګ ته په یويز رقم کې او هم یې د افقي خط له پاسه د 2 څنګ ته لیکو او داسې عمل کړو چې 3 په دوه رقمي عدد (43) کې ضربوو، تر څو د ضرب حاصل 133 او یا ترې کم وي، چې دلته د 3 او 43 د ضرب حاصل 129

$$\begin{array}{r} 231 \\ 2 \overline{) 53361} \\ \underline{4} \\ 133 \\ \underline{12} \\ 129 \\ \underline{12} \\ 9 \\ \underline{8} \\ 1 \\ \underline{0} \\ 461 \\ \underline{461} \\ 0 \end{array}$$

کبړي، 129 د 133 څخه تفریقو چې 4 پاتې کبړي.
 7 - اوس دوه نور رقمونه (61) راښکته کوو او د 4 د عدد نښې څنګ ته بې لیکو چې 461 شي. اوس بیا د 23 عدد چې د اقلي کرښې له پاسه پروت دی دوه چنده کوو چې 46 شي د پورتنۍ پړاو په شان یې د عمودي خط کښې خوا ته لیکو او د پورته په شان د 1 عدد په پام کې نه نیسو، 46 په 46 ویشو: چې حاصل یې (1) دی او 1 د پورته په شان د 3 د عدد څنګ ته لیکو او (1) په 461 کې ضربو چې 461 کبړي اوله 461 یې تفریقو چې د تفریق حاصل صفر دی او په دې ډول د 53361 د عدد جذر چې 231 دی په لاس راځي یعنې $\sqrt{53361} = 231$ دی.

$$\begin{array}{r} 58 \\ 5 \overline{) 3364} \\ \underline{25} \\ 108 \\ \underline{108} \\ 64 \\ \underline{64} \\ 0 \end{array}$$

$$32$$

$$\sqrt{3364} = 58$$

$$\sqrt{1024} = 32$$

$$\sqrt{3364} = 58$$

$$\sqrt{1024} = 32$$

$$\sqrt{4761} = 69$$

فعالیت

د 3600، 784 او 1444 طبیعي عددونو مربع جذر د عمومي طریقې په مرسته پیل کړئ.

دویم مثال: که د یوې مربع ځمکې مساحت 441 متر مربع وي، د دې ځمکې د یوې خنډې (ضلعې) اوږدوالی پیل کړئ.

$$\begin{array}{r} 21 \\ 21 \overline{) 441} \\ \underline{441} \\ 0 \end{array}$$

حل: له هندسې څخه پوهیږو چې د مربع مساحت = ضلعه × ضلعه دی.

د دې مربع شکل څخه یې ضلعې اوږدوالی 21 متره دی.

$$\sqrt{441} = 21$$

پوښتنې

1- د لاندې عددونو دویم جذرونه لومړی د تجزیې په مرسته او وروسته په عمومي طریقه پیل کړئ او وریاست چې کومه طریقه ښه ده:

2025 ، 324 ، 225
 121 ، 5184 ، 729



د یوه طبیعي عدد دریم (مکعب) جذر

که د یوه مکعب حجم 125 cm^3 وي، د دې مکعب اوردوالی، سوراو جگوالی څو دی؟

خړنگه چې د یوه طبیعي عدد مربع جذر د عدد له دوو مساوي ضربي اجزاو څخه له یوې ضربي جزوي څخه عبارت دی. په دې اساس د یو عدد مکعب جذر په لاندې ډول تعریفو:

تعریف: د یو عدد د دریم مساوي ضربي اجزاوو څخه یو جز ته د عدد مکعب جذر وایي چې د $\sqrt[3]{\quad}$ علامه د یو عدد دریم جذر ښکاره کوي.

لومړی مثال: د دې عددونو دریم جذرونه پیدا کړئ: $\sqrt[3]{27}$ ، $\sqrt[3]{8}$ ، $\sqrt[3]{64}$

$$27 = 3 \times 3 \times 3 = 3^3 \Rightarrow \sqrt[3]{27} = 3$$

$$8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3 \Rightarrow \sqrt[3]{8} = 2$$

$$64 = 4 \times 4 \times 4 = 4^3 \Rightarrow \sqrt[3]{64} = 4$$

د تجزيې په مرسته د یو عدد د دریم جذر پیدا کول:

عدد په مساوي ضربي اجزاوو تجزيه کوو او د هر دریم مساوي ضربي اجزاوو څخه یوه یې ټاکو او یو له بله سره یې ضربوو. د ضرب حاصل د عدد دریم جذر دی.

دویم مثال: د تجزيې په مرسته د 8، 125 او 27000 عددونو دریم جذرونه پیدا کړئ؟

حل:

2	8
2	4
2	2
1	1

5	125
5	25
5	5
1	1

$$\sqrt[3]{8} = 2$$

$$\sqrt[3]{125} = 5$$

2	27000
2	13500
2	6750
3	3375
3	1125
3	375
5	125
5	25
5	5
1	1

$$\sqrt[3]{27000} = 2 \times 3 \times 5 = 30$$

فعالیت

د 1331 او 8000 عددونو دریم جذرونه د تجزیې په مرسته پیدا کړئ.

دیو عدد له دریو مساوی ضربی اجزاوو څخه یوه ته یې د عدد دریم جذر وایی.

پوښتنې

- د تجزیې په مرسته د لاندې طبیعي عددونو پوره مکعب جذر پیدا کړئ:
 $\sqrt[3]{729}$ ، $\sqrt[3]{216}$ ، $\sqrt[3]{125000}$
- د تجزیې په مرسته د لاندې طبیعي عددونو پوره مکعب جذر پیدا کړئ.
 $\sqrt[3]{5832}$ ، $\sqrt[3]{1331}$ ، $\sqrt[3]{2744}$
- د 729000 دریم جذر مساوی دی په:
a) 100 b) 150 c) 90
- د $2^6 \times 3^3 \times 4^3$ عدد دریم جذر مساوی دی په:
a) 48 b) 24 c) 12
- د $10^2 \times 10^2 \times 10^2$ عدد دریم جذر مساوی دی په:
a) 10 b) 100 c) 1000 d) 10^3
- د 343 عدد دریم جذر مساوی دی په:
a) 8 b) 7
- د 1728 عدد دریم جذر مساوی دی په:
a) 12 b) 11
- د 512 عدد دریم جذر مساوی دی په:
a) 7 b) 8

د دویم څپرکی لنډیز

- د طبیعي عددونو د جمعي په ضرب په عملیو کې اتحادی او تبدیلی خاصیتونه صدق کوي، د طبیعي عددونو د جمعي په عملیه کې صفر او د ضرب په عملیه کې (1) د عنیت عنصر دی.
- هغه عددونه چې د یوینز رقمونه یې صفر وي پر 2، 5 او 10 پوره د ویش وړ دي.
- هغه عددونه چې، د یوینز رقم یې صفر یا جفت وي، پر 2 پوره د ویش وړ دي.
- هغه عددونه چې، د یوینز رقم یې صفر یا 5 وي، پر 5 پوره د ویش وړ دي.
- هغه عددونه چې د رقمونو مجموعه یې پر 3 پوره د ویش وړ وي، پر 3 پوره ویشل کېږي.
- هغه عددونه چې هم پر 2 او هم پر 3 پوره د ویش وړ وي، په 6 هم پوره ویشل کېږي.
- هغه عددونه چې هم پر 2 او هم پر 6 پوره د ویش وړ وي، پر 12 هم پوره ویشل کېږي.
- هغه عددونه چې یوازې په یو او خپل ځان پوره د ویش وړ وي، لومړني عددونه دي.
- هغه عدد چې د خپل ځان او یو څخه علاوه په نورو عددونو هم پوره د ویش وړ وي، مرکب (د تجزیې وړ) عدد دی.
- هر لومړنی عدد یوازې دوه قاسموه لري چې له یو او خپل ځان څخه یې عبارت دي.
- یوازنی لومړنی عدد چې جفت دی، د (2) عدد دی.
- یو مرکب عدد لږ تر لږه 3 ضربې اجزای لري.
- د یو مرکب عدد د لومړیو ضربې اجزاوو پیدا کولو ته په لومړیو عددونو تجزیه وایي او دا تجزیه یوازنی ده.
- په لومړیو عددونو د تجزیې د استعمال ځایونه زیات دي چې تر ټولو زیات د کوچني مشترک مضرب، تر ټولو لوی مشترک یا گډ قاسم او د عددونو دویم او درېیم جلد په پیدا کولو کې ترې کار اخیستل کېږي.
- د یو عدد د څو ځلي ضربولو د لیکلو لنډې طریقي ته طاقت یا توان لرونکی عدد وایي.
- د 3^3 عدد کې 3 ته قاعده د 3 عدد ته توان بنودونکی او 3^3 ته طاقت وایي.
- د طاقتونو په ضرب کې چې مساوي قاعدې او مختلف توانونه ولري، قاعده یې له مساوي قاعدو څخه یوه قاعده او توان یې د توانونو له مجموعې څخه عبارت دی.
- د طاقتونو په ویش کې چې مساوي قاعدې او مختلف توانونه ولري، قاعده یې له مساوي قاعدو څخه یوه قاعده او توان یې د صورت او مخرج د توانونو له تفریق کولو څخه په لاس راځي، په دې شرط چې قاعده یې صفر نه وي.
- که یو توان لرونکی عدد په توان پورته شي، قاعده د دواړو توانونو د ضرب د حاصل په توان لیکل

کېږي.

- د طاقتونو په ضرب کې هغه طاقتونه چې توانونه یې مساوي او قاعدې یې مختلفې وي قاعدې یو له بله سره ضربېږي او له مساوي توانونو څخه د یو په توان لیکل کېږي.
- د طاقتونو په وېش کې چې توانونه یې مساوي او قاعدې یې توپیر ولري، د صورت قاعده د مخرج پر قاعده وېشو او د وېش حاصل له مساوي توانو څخه د یو په توان یې لیکو.
- کولای شو چې لوی طبیعي عددونه د عدد لیکلو د علمي طریقې په مرسته ولیکو.
- د دوو یا څو طبیعي عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم د دوی تر ټولو لوی مشترک ضربی جزوي څخه عبارت دی.

• د دوو یا څو طبیعي عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم د قاسمونو د سټ او تجزیې په مرسته پیلما کولای شو.

- د دوو طبیعي عددونو لوی مشترک قاسم په یو د دې عددونو سره مساوي او یا ترې کوچنی وي.
- د دوو یا زیاتو طبیعي عددونو کوچنی مشترک مضرب له هغه کوچني عدد څخه عبارت دی چې په عین وخت کې په دې دوو یا څو عددونو پوره د وېش وړ وي او دا عدد یوازینی عدد دی.
- د طبیعي عددونو کوچنی مشترک مضرب د مضربونو د ستونو او تجزیې په مرسته پیلما کولای شو.
- a او b د دوو طبیعي عددونو او د دې عددونو د کوچنی مشترک مضرب (L.C.M.) او تر ټولو لوی مشترک قاسم (G.C.D.) ترمنځ لاندې اړیکه موجوده ده:

$$L.C.M = \frac{a \times b}{G.C.D}$$
$$G \times L = a \times b \text{ یا } G.C.D = \frac{a \times b}{L.C.M}$$

- د دوو یا څو لومړنیو عددونو کوچنی مشترک مضرب او یا د داسې دوو عددونو چې مشترک قاسم یې یو وي د دې عددونو د ضرب له حاصل څخه عبارت دی.
- د یو طبیعي عدد تر ټولو کوچنی مضرب هر وخت له عدد سره مساوي او یا ترې لوی دی.
- د یو طبیعي عدد مضرب په خپله عدد پوره وېشل کېږي.
- د یو طبیعي عدد مضربونه د شمېرلو وړ نه دي.
- د یو طبیعي عدد له دوو مساوي ضربی اجزاو څخه یوه ته یې د عدد مربع جذر وايي.
- د طبیعي عددونو مربع جذر د تجزیې په مرسته او د مربع جذر د پیدا کولو د عمومي طریقې په مرسته لاسته راوړلای شو.
- د یو طبیعي عدد له درېو مساوي ضربی اجزاوو څخه یوه ته یې د عدد درېم (مکعب) جذر وايي.

د دویم څپرکي پوښتنې

- 1- لاندې عددونه په لومړنیو ضربی اجزاو تجزیه کړئ: 168 ، 858 ، 1122 ، 1024 ، 1656 ، 8000 ، 3206 ، 30030 ، 38 ، 54 ، 116 ، 66
- 2- لاندې د ضرب حاصلونه د یو طاقت (توان لرونکي عدد) په ډول ولیکئ:

$$4^2 \times 4^3 \times 4^4$$
 ، $5 \times 5^2 \times 5^3 \times 5^4$ ، $2^4 \times 3^4 \times 4^4$
- 3- لاندې د وېش حاصلونه د یو طاقت (توان لرونکي عدد) په ډول ولیکئ:

$$\frac{8^{11}}{2^{11}}$$
 ، $\frac{(36)^8}{9^8}$ ، $\frac{(121)^9}{(11)^9}$ ، $\frac{9^{11}}{9^3}$
- 4- لاندې عددونه د عدلیکو په علمي طریقه ولیکئ:

$$112.2 \times 10^3$$
 ، 25.48 ، 1001 ، 350 ، 4000
- 5- دلاندې عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم په لومړنیو عددونو د تجزیې په مرسته پيدا کړئ: 36 ، 162 ، 580 ، 1160 ، 405 ، 495
- 6 - د تجزیې په مرسته د لاندې طبیعي عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم پيدا کړئ.

$$-724,96,48$$
 ، 175,315 ، 324,225
- 7- په لومړنیو ضربی اجزاو باندې د تجزیې په مرسته دلاندې طبیعي عددونو کوچنی مشترک مضرب پيدا کړئ. 12,32,40,45,72,75 ، 175,200,225,250,300 ، 132,165,198,220
- 8- د دوو عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم 4 او کوچنی مشترک مضرب یې 2920 دی. که یو عدد 40 وي بل عدد پيدا کړئ.
- 9- تر ټولو داسې کوچنی عدد پيدا کړئ چې په 16،12 او 18 وویشل شي، په هر حالت کې 8 باقي شي.
- 10- تر ټولو داسې کوچنی عدد پيدا کړئ چې پر 28,21,15 او 49 وویشل شي، په هر حالت کې 4 باقي پاتې شي.
- 11- د $\sqrt{2809}$ او $\sqrt{5329}$ مربع جذر پيدا کړئ.
- 12- د یوه باغ په هر کتار کې د کتارونو په شمېر ونې ولاړې دي. که په باغ کې ټولې 1369 ونې وي، په هر کتار کې د ونو شمېر او هم د کتارونو شمېر پيدا کړئ.
- 13- که د یوې مربعې ځمکې مساحت 9216 متر مربع وي د دې ځمکې د هرې څنډې اوږدوالی پيدا کړئ.
- 14- که د یوې مربع ځمکې مساحت 1444 متر مربع وي. ددې ځمکې د هرې څنډې اوږدوالی پيدا کړئ.

15- په عمومي طریقه سره د $\sqrt{1002001}$ ، $\sqrt{10201}$ او $\sqrt{42025}$ عددونو مربع جذر پیدا کړئ.

16- که 6561 موټري په مستقیمو کتارونو کې داسې ودرزېږي چې د موټرو شمېر په هر کتار کې د کتارونو له شمېر سره برابر وي، د موټرو شمېر په هر کتار کې او د کتارونو شمېر پیدا کړئ.

17- د یوه بانغ په هر مستقیم کتار کې د ونو شمېر د کتارونو له شمېر سره برابر دی، که په بانغ کې ټولې 1936 ونې وي، په هر کتار کې د ونو شمېر او هم د کتارونو شمېر پیدا کړئ؟

18- د لاندې طبیعي عددونو مربع جذر پیدا کړئ:

$$\sqrt{324} \quad , \quad \sqrt{1296} \quad , \quad \sqrt{3364} \quad , \quad \sqrt{1024}$$

$$\sqrt{14161} \quad , \quad \sqrt{9025} \quad , \quad \sqrt{4761} \quad , \quad \sqrt{996004}$$


19- د لاندې طبیعي عددونو مکعب جذر پیدا کړئ:

$$\sqrt[3]{8000} \quad , \quad \sqrt[3]{2197}$$

$$\sqrt[3]{1000} \quad , \quad \sqrt[3]{1000000}$$

$$\sqrt[3]{64000000}$$

20- د لومړنیو عددونو شاوخوا دایره وکارئ، د هر عدد په لاندې دایره کې د هر عدد یو لومړنی ضربی جزو ولیکئ.



21- د $2^6 \times 3^2$ مربع جذر مساوي دی په:

a) 24 b) 64 c) 9 d) 20

22- د 140 او 112 تر ټولو لوی مشترک قاسم مساوي دی په:

a) 28 b) 14 c) 54 d) 7

23- د 5، 15، 20 او 20 عددونو کوچني مشترک مضرب مساوي دی په:

a) 90 b) 180 c) 360 d) 720

24- د $2^3 \times 3$ عدد مجبور مساوي دی په:

a) $2^4 \times 3^2$ b) $2^6 \times 3$ c) $2^6 \times 3^2$ d) $2^6 \times 3^3$


25- د $2^3 \times 7$ ، $2^2 \times 3^2 \times 5$ او $2 \times 5^2 \times 7$ عددونو کوچني مشترک مضرب مساوي دی په:

a) 12600 b) $2^3 \times 5^2 \times 3^2 \times 7$ c) دواړه سم دي


26- د $2^4 \times 3^2 \times 7^3$ او $2^5 \times 3$ د عددونو کوچني مشترک مضرب مساوي دی په:

a) $2^5 \times 3^2 \times 7^3$ b) $2^4 \times 3$

دریم څپرکی
تام عددونه




د ځينو ونو د ريسو اوږدوالی ان د ونې د
تنې د لوړوالي په اندازه وي.



مثبت او منفي عددونه

$$5 - 7 = ?$$



په تيرو لوستونو كې له طبيعي عددونو سره چې د شیانو د شمېرلو لپاره كارول كيدل او هم له مكملو عددونو سره چې له طبيعي عددونو او صفر څخه جوړ شوي دي اشنا شوي ياست.

پورتي پوښتنه دا راڅرگندوي چې طبيعي او مكمل عددونه په عمل كې د مسايلو د حلولو لپاره كافي نه دي، د تاريخ په اوږدوكې بشر تل له دې ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. ددې اړتياو پر بنسټ تام عددونه مخ ته راغلل. تاسو د ترمومتر پر مخ په شكل كې داعدونه ويني. او څرنگه چې پوهيږئ، ترمومتر هغه آله ده چې د تودوخې د درجې د اندازه كولو لپاره كارول كيږي.

په ترمومتر باندې له صفره پورته عددونه (له صفره لوي) ، مثبت عددونه او له صفره ښكته عددونه، (له صفره كوچني) منفي عددونه او د صفر عدد ليكل شوي دي.

له صفر څخه لوي عددونه د مثبت (+) په علاقي او له صفر څخه كوچني عددونه د منفي (-) په علاقي سره ښودل كيږي. د آسانتيا لپاره هر عدد چې علامه ونه لري، مثبت عدد دی.


آيا تاسو كله دا فكر كړی دی چې د ترمومتر پر مخ مثبت او منفي عددونه د څه شي ښكارندوی دي؟
د مثال په ډول: كه چيرې د ژمي په پيل كې د هوا پيژندنې اداره د راپو په وسيله داسې خبر خپور كړي چې كابل د صفر نه پورته د ساتني گريډ 5 درجې، باميان له صفر نه ښكته 8 درجې، جلال اباد له صفر نه پورته 10 درجې، هرات صفر درجه، قندهار د صفر څخه پورته 9 درجې، غزني د صفر نه ښكته 5 درجې، مزار شريف د صفر نه پورته 2 درجې او شمالي سالنگ د صفر نه ښكته 9 درجې وي. په دې صورت كې ددې عددونو د ښودني لپاره له علامه لرونكو عددونو (تام عددونه) څخه گټه اخيستل كيږي.
مثلا: د پورتي مثال د ارقامو په ښودلو كې د باميانو د تودوخې درجې د ښودلو لپاره د 8- او د كابل د تودوخې درجې د ښودلو لپاره 5+ كارول كيږي، چې د نمونې په ډول په لاندې جدول كې ښودل شوي دي. د عددونو د پورتنيو ښودنو په بنسټ لاندې جدول ټوك كړئ:

كابل	جلال آباد	باميان	هرات	قندهار	مزار شريف	غزني	شمالي سالنگ
+5°C		-8°C					

فعالیت

د تیر جدول د وکولو په پام کې نیولو سره د ترمومتر پر مخ د راکړل شویو عددونو ځای (موقعیت) وښایئ.

له معمول سره سم له صفر څخه 4 درجې ښکته په (-4) او له صفر څخه 4 درجې پورته د (+4) په شکل ښودل کېږي. د (-4) علامه لرونکی عدد دمغني څلورو او د (+4) عدد مثبت څلور لوستل کېږي.



پوښتنې

- 1- که چیرې په کابل کې د تودوڅي درجه $+6$ درجې د سانتي گریډ او په سالنگ کې د تودوڅي درجه -6 درجې د سانتي گریډ وي. ترمومتر ته وگورئ چې د دې دوو ښارونو د حرارت د درجو ترمنځ توپیر څومره دی؟
 - 2- یو عمود خط رسم کړئ. د ترمومتر په شان داسې درجې پرې ولیکئ چې مثبت عددونه، صفر او منفي عددونه ولري.
 - 3- که د ژمي په یوه ورځ کې د افغانستان د څو ښارونو د حرارت درجې په لاندې ډول اعلان شوي وي.
- د کابل د حرارت درجه د صفر له پاسه 5 درجې، د هرات د حرارت درجه صفر. د کندهار د حرارت درجه د صفر له پاسه 16 درجې، بامیان له صفر څخه 5 درجې ښکته، غزني 4 درجې له صفر لاندې او جنوبي سالنگ له صفر لاندې 8 درجې د سانتي گریډ وي، په دې حالت کې نوموړو ښارونو د تودوڅي درجې له ساره ښار څخه د گرم په لور له کینې خوا ښيي خواته په لاندې جدول کې ترتیب کړئ.

ښارونه						
د تودوڅي درجه						

نام عددونه او د عددونو پر محور باندي د تامو عددونو ښودنه:

$$\dots, \square^2, \square^2, \square^2, 0, +1, +2, +3, +4, \dots$$

خرنگه چې لیدل کېږي پورتنی عددونه له کښې څخه ښی، خواته یو، یو واحد زیاتېږي او له ښی، څخه کښې خواته یو، یو واحد کمېږي.
آیا تاسو کولای شئ د پورتنی جدول د پوښتنیزو علامو لاندې تش ځایونه په مناسبو عددونو سره ډک کړئ؟



تر اوسه پورې د علامه لرونکو عددونو (مثبتو عددونو او منفي عددونو) په مفهوم پوه شوی. ددې علامه لرونکو عددونو د پوهیدو پر بنسټ کولای شو، تام عددونه په لاندې ډول وپېژنو.

نام عددونه (Integers numbers):

$$\dots, +5, +4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, \dots$$


پورتنی عددونه د تامو عددونو په نوم یادېږي.

د تامو عددونو سټ (مجموعه) په لاندې ډول ښودل کېږي:

$$I = \{ \dots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, \dots \}$$

د عددونو پر محور باندي د تامو عددونو ښودنه:

د کار د اسانتیا لپاره د تامو عددونو سټ پر یوه محور ښودل کېږي، لومړی یوه کرښه(خط) رسم کوو او په دې کرښه باندې یو اختیاري ټکی د مبدأ په حیث په پام کې نیسو، د **صفر** په عدد یې ښکاره کوو. اوس ددې ټکي دواړو خواو(ښي او کښې خوا) ته امتداد زموږ په اختیار کې دی.
د مبدأ (صفر) ښی خواته عددونه د مثبت(+) په علامو او د مبدأ کښې خواته عددونه د منفي(-) په علامو سره ښکاره کوو. نو ځکه په دې کرښه باندې د مبدأ ښی، خواته مثبت(+) عددونه او د مبدأ کښې خواته **منفي** عددونه ښکاره کوو، پخپله مبدأ(صفر) ده، چې نه مثبت ده او نه منفي ده، دې کرښې ته **د عددونو محور** ویل کېږي.



فاليټ

په عمودي ټول د عددونو محور رسم کړئ، د محور پر مخ یو ټکی دمبلاً په چیت فرضو، د مبدأ له ټکي څخه پورته خوا د (+) په علامه او ښکته خوا یې د (-) په علامې سره په نښه کړئ. د -6 څخه تر +6 پورې تام عددونه ددې محور پر مخ وښایاست.

زده مو کړه چې: د عددونو محور د یو جهت لرونکي خط څخه عبارت دی چې کولای شو د دې خط پر مخ مثبت تام عددونه، صفر او منفي تام عددونه وښایو چې دا خط دوي خواوي یا جهتونه لري چې ښی خوايې مثبت جهت او کیڼه خوا یې منفي جهت ټاکل شوی دی.

پوښتي


1- په لاندې خط باندې د هرې نښې لپاره یو علامه لرونکی عدد ولیکئ.



2- یو محور رسم کړئ او د محور پر مخ د -5 څخه تر +5 پورې تام عددونه وښایاست.
 3- د محور پر مخ د +3، -3، +5، 0، -1 او +8 تام عددونه وښایاست.

د یوه عدد مطالعه قیمت

آیا کولای شئ په لاندې شکل کې هغه ټکي په نښه کړئ چې له مبدأ څخه د 3 واحدونو په اندازه فاصله ولري؟



پوښتنه: څه فکر کوئ که د بامیلو د تودوخې درجه $5-$ او د شمالي سانګ د تودوخې درجه د سانتي ګریډ $8-$ درجې وي، کوم یو ډیر سوړ دی؟ که د کابل د تودوخې درجه $8+$ او د قندهار د تودوخې درجه $6+$ درجې د سانتي ګریډ وي، کوم ښار ډیر ګرم دی؟
په دوو ټامو عددونو کې هغه عدد لوی دی چې د عددونو د محور پر مخ ښي خواته پروت وي. د مثال په ډول: د محور پر مخ د 3 عدد د 2 د عدد ښي، خواته پروت دی، نو 3 له 2 له عدد څخه لوی دی او یا 2 له 3 له عدد څخه کوچنی دی او داسې یې لیکو:

$$2 < 3 \quad \text{یا} \quad 3 > 2$$

په همدې ډول د (-1) عدد د (-3) ښي خواته پروت دی، نو د (-1) عدد د (-3) څخه لوی دی او یا په بل عبارت د (-3) عدد د (-1) له عدد څخه کوچنی دی او په دې ډول یې لیکو:

$$-3 < -1 \quad \text{یا} \quad -1 > -3$$

مثبت نام عددونه، صفر او منفي نام عددونه مو مخکې د محور پر مخ په دې ډول ښودلي دي:



که پورتنی محور ته پام وکړو لیدل کېږي چې د 1 او $1-$ عددونه له مبدأ څخه په مساوي واټنو (فاصلو) کې پرته دي. په دې معنا چې دا دواړه عددونه له مبدأ (صفر) څخه د یوه واحد په اندازه لرې پرته دي. دا دواړه عددونه یو د بل **جمعې معکوس** (متضاد) دي، په همدې ډول $2+$ او $2-$ یا $3+$ او $3-$ یو د بل جمعې معکوس نه (متضاد) دي.
نو هر نام عدد او جمعې معکوس یې د عددونو پر محور له صفر څخه په مساوي فاصلو کې پرته دي او علامې یې مختلفې دي، د یو عدد فاصله له مبدأ څخه د عدد د **مطلقه قیمت** په نوم یادېږي.

د مثال په ډول: د $+3$ او -3 دواړه عددونه له صفر څخه د 3 واحدونو په اندازه لیرې پرته دي، نو د $+3$ او -3 عددونو مطلقه قیمت 3 دی. د یوه عدد مطلقه قیمت د بشپړولو لپاره عدد د دوو عمودي خطونو (|) تر منځ لیکل کېږي.

$$|0| = 0 \quad , \quad | +3 | = 3 \quad , \quad | -3 | = 3$$

فعالیت

- د مخالف عددونو جمعې معکوسونه ولیکئ: $-6, -12, -20, +13, -15, 8$
- د مخالف عددونو مطلقه قیمت پیدا کړئ: $-8, 3, 5, -11, -1, -14, +17, 19$


زده مو کړل چې:

- هر عدد چې صفر نه وي (مثبت یا منفي) مطلقه قیمت یې یو مثبت عدد دی، د صفر مطلقه قیمت صفر دی یعنې: $|0| = 0$
- د یو عدد او د عدد د جمعې معکوس مطلقه قیمت سره مساوي دي: $| -7 | = | +7 | = 7$

پوښتنې

- 1- لاندې نام عددونه په داسې ډول له کینې څخه بڼې خوا ته ترتیب کړئ چې کوچنی عدد کینې خوا ته وي: $-5, \quad +6, \quad -8, \quad -3, \quad +12$
- 2- د -6 او -9 په عددونو کې کوم یو لوی دی؟ او په -7 او صفر کې کوم عدد کوچنی دی؟
- 3- دلاندې عددونو مطلقه قیمت پیدا کړئ:

$+5$	-5	-3	3	-7
$+16$	-10	10	$+12$	-12
$+132$	-132	$+200$	a	-200
- 4- یو محور رسم کړي او د $-5, +2$ او -3 عددونه د محور پر منځ وټاکئ او ددې عددونو د هر یو جمعې معکوس (متضاد) هم پر همدې محور وښایاست.



د هم علامه تامو عددونو د جمعې عملیه

که یو شوک د عددونو پر محور 9 واحد کښې خوا ته او بیا 3 واحد نور هم کښې خواته تللی وي، ده څو واحد فاصله وهلې ده؟


په طبیعي عددونو کې د جمع په عملیه پوهیږئ! مثال په ډول $3 + 4 = 7$ هر طبیعي عدد په حقیقت کې یو تام مثبت عدد دی، نو کولای شو د جمعې پورتنۍ عملیه په لاندې ډول ولیکو:

$$(+3) + (+4) = (+7)$$

د تامو عددونو د جمع کولو لپاره یوه طریقه دا هم ده چې د عددونو له محور څخه گټه واخلي.

د مثبتو عددونو جمع

د $(+4) + (+3)$ عددونو د محور پر مخ د ښودلو لپاره لاندې محور ته پاملرنه وکړئ:



د شکل له مخې لیدل کېږي چې:

$$(+3) + (+4) = (+7)$$

$$3 + 4 = 7$$


یا

فعالیت

د $+5$ عدد د $+2$ له عدد سره جمع کړئ او پر محور بې وښایست.

د منفي عددونو جمع


که چيرې له مبدأ څخه کيڼې خواته 5 واحد (5-) او بيا 3 واحد نور هم کيڼې خواته (3-) په اندازه حرکت وکړو، په حقيقت کې کيڼې خواته د (8-) ټکي ته رسېږو. لاندې شکل وگورئ.



$$(-5) + (-3) = (-8)$$

له دې امله :

مثال: که يو کس د محور پر مخ 8 واحد کيڼې خواته حرکت وکړي او بيا 4 واحد نور هم کيڼې خواته لاړ شي نوموړی کوم ټکي ته رسېدلی دی؟



حل:

$$(-8) + (-4) = -12$$

زده مو کړل چې: د دوو هم علامه عددونو د جمعې حاصل ددې دواړو عددونو د مطلقه قيمتونو له جمعې سره برابر دی او شريکه علامه يې د جمعې د حاصل علامه ده.

پوښتنې

1- لاندې عددونه جمع کړئ:

$$(-3) + (-12) = ?$$

$$(-7) + (-6) = ?$$


$$37 + 47 = ?$$

2- زينب خپلې گوتې ته د 3 واحدونو په اندازه د عددونو پر محور د محور له مبدأ (صفر) څخه ټيږې خواته او بيا 4 واحد نور هم ټيږې خواته حرکت وکړي او په دې ټکي گوته ږدي د زينب گوته کوم عدد ته رسېدلی ده؟


3- په عمودي ډول يو محور رسم او د محور پر مخ د مبدأ ټکی و ټاکئ، د يو مېرې حرکت 4 واحد له مبدأ ټيږه خواته او بيا 6 واحد نور هم د محور ټيږه خواته په پام کې ونيستې دمېرې اخيرنی ځای دمحور پر مخ وښايست.

د مختلف علامه تامو عددونو جمع

احمد له يوه دوکانداره 7 افغانۍ پوره وړې و (پور په منفي علامه ښکاره کړو)، خو ورځې وروسته احمد دوکاندار ته 5 افغانۍ ورکړې، اوس احمد خو افغانۍ پوره وړې دی؟



که چېرې د محور پر مخ له مبدأ څخه په حرکت شروع وکړو لومړی د 2 واحدونو په اندازه کېږي خواته او بیا له همدې ټکي څخه د 6 واحدونو په اندازه ښی. خواته حرکت وکړو، په حقیقت کې د +4 ټکي (نقطي) ته رسېدلي یو. لاندې شکل ته وگورئ:



د پورته شکل له مخې لیدل کېږي چې: $(+6) + (-2) = 4$ یا $-2 + 6 = 4$
لومړی مثال: د (-8) عدد د $(+3)$ له عدد سره جمع کړو:
حل:



$$(-8) + (+3) = -8 + 3 = -5$$

دویم مثال: ددې لوست په پیل کې چې کومه پرېښته راکړای شوي وه د عددونو له محور څخه په گڼه اخیستلو یې حلوو:




$$(-7) + (+5) = -2$$

پوښتنه: د $(-)$ علامه د (-2) په عدد کې څه شی ښکاره کوي؟


فنايت

د لاندې شکل له مخې يوه پوښتنه جوړه او بيا يې حل کړئ:



درېم مثال: د ژمي په يوه ورځ کې د کابل د تودوخې درجه له صفر څخه 5 درجې د سانتي گريده پورته ده که د شپې له خوا د کابل د تودوخې درجه د (-3) په اندازه تغير وکړي په شپه کې د کابل د تودوخې درجه څومره ده؟

حل:



نو د کابل هوا په شپه کې 2 درجې د سانتي گريده له صفره پورته يا +2 درجې د سانتي گريده ده. **پاملرنه:** د ورځې له خوا د کابل د تودوخې درجه د +5 (5 درجې له صفر څخه پورته) او په شپه کې چې هوا سړېږي، نو د تودوخې درجه د 3 درجو په اندازه تغير کوي او د 3 درجو په اندازه نسبت ورځې ته سړېږي.

زده مو کړل چې: د دوو تامو مختلف علامه عددونو د جمع کولو لپاره: له هغه عدد څخه چې مطلقه قيمت يې لوی وي، هغه عدد چې مطلقه قيمت يې کوچنی وي، تفریقو او د هغه عدد علامه دتفریق د حاصل علامه ده چې مطلقه قيمت يې لوی وي.

پوښتنې


1- لاندې را کړل شوي تام عددونه سره جمع کړئ:

$$(-6) + (+5) = \quad , \quad (+3) + (-5) = \quad , \quad (-3) + (+7) + (-4) + (-9) =$$

2- د (-4) عدد د (-3) له تام عدد سره جمع کړئ او د محور پر مخ يې وښايست.

3- که د هرات د تودوخې درجه 8 درجې د سانتي گريده له صفره ښکته او باميان له هرات څخه 3 درجې سوري د باميانو د تودوخې درجه څومره ده؟ پر محور يې وښايست.

4- د (-6) ، (+8) او (-10) درې تام عددونه سره جمع کړئ.




د نامو عددونو تفریق

خړنگه کولای شو چې د 7 عدد د 5 له عدد
مخخه تفریق کړو؟

په مخکینو لوستونو کې مو ولیدل چې د نامو عددونو د جمعې د عملې د بڼه پر هیلو لپاره د عددونو محور له موثر سره مرسته وکړه.

دلته د محور په مرسته د نامو عددونو د تفریق عملیه خپرو:

فعالیت



- شکل ته په پاملرنه ښکاره کړئ چې $5 - 4$ خړنگه پیدا کړو؟
- په همدې ډول $5 - 4$ پر محور وښایاست او حاصل یې په لاس راوړئ.
- د یوه محور پر مخ $4 + (-5)$ وښایاست او حاصل یې پینا کړئ.
- په پای کې $5 - 4$ او $4 + (-5)$ یو له بله سره پرتله کړئ. څه نتیجه لاسته راځي.

د پورتنۍ فعالیت پایله موثر ته ښکاره کوي، که چېرې د 4 له عدد څخه د 5 عدد تفریق کړو، په حقیقت کې د $5 - 4$ سره جمع کړو. یا په بل عبارت کولای شو چې د تفریق عملیه د جمعې په عملیه بدله کړو:

$$4 - 5 = (+4) + (-5) = -1$$

لیل کبړې چې د تفریق په عملیه کې د مفروق علامه بدلون کوي، په دې معنا چې په حقیقت کې د تفریق په عملیه کې د مفروق جمعې معکوس (Additive inverse) له مفروق منه سره جمع کړو.

لومړی مثال: د -5 عدد د 7 له عدد څخه تفریق کړئ.

حل: د مفروق جمعې معکوس (متضاد) یا د -5 جمعې معکوس چې $+5$ دی له مفروق منه (7)

$$7 - (-5) = 7 + 5 = 12$$

سره جمع کړو:

دویم مثال: د 9 عدد د -3 له عدد څخه تفریق کړئ.

دلته د 9 عدد مفروق دی، نو د 9 جمعې معکوس (-9) د مفروق منه (-3) سره جمع کړو.

$$(-3) - (+9) = (-3) + (-9) = -12$$

درېم مثال: د -4 عدد د -2 له عدد سره جمع کړئ او بیا د جمعې له حاصل څخه د -9 عدد تفریق کړئ.

حل: لومړی د -4 او -2 عددونه سره جمع کړو، بیا د مفروق (-9) د عدد علامه بدلوه چې $+9$ شي، په پای کې مفروق منه او مفروق سره جمع کړو:

$$(-4) + (-2) = -6, \quad (-6) - (-9) = -6 + 9 = 3$$

زده مو کړل چې:

د دوو تالو عددونو د تفریق په عملیه کې لومړی د مفروق علامه بدلوه او بیا یې مفروق له مفروق منه سره جمع کړو. یا په بل عبارت د مفروق جمعې معکوس له مفروق منه سره جمع کړو.

پوښتني

1- لاندې عملیې سرته ورسوئ:

$$0 - 5, \quad (-4) - (-8), \quad (-9) - (-3), \quad (-9) - (-3), \quad (-12) - (-20)$$

$$5 - 0, \quad 12 - 20, \quad 8 - 12, \quad (-3) - (-13), \quad (-12) - (-25)$$

2- که وغواړو د 6 له تام عدد څخه چې مفروق منه دی، د 4 تام عدد تفریق کړو، څرنگه کولای شو چې دا عملیه د عددونو پر محور وښایو؟

3- د -6 عدد د $+8$ سره جمع کړئ او د جمعې له حاصل څخه د -14 عدد تفریق کړئ.

$$3 \times (-4) = -12$$

$$(-3) \times 4 = -12$$

د مختلفو علامه عددونو ضرب

که چیري دوه مختلف علامه نام عددونه سره ضرب شي، د ضرب د حاصل علامه به څه وي؟

فعالیت

که چیري د ضرب په حاصل کې له یو ضربی عامل څخه یو، یو واحد کم کړو، د ضرب په حاصل کې به څه توپیر راشي؟
مخامخ ضربونو ته پاملرنه وکړئ:

$4 \times 4 = 16$	$3 \times 2 = 6$
$3 \times 4 = 12$	$2 \times 2 = 4$
$2 \times 4 = 8$	$1 \times 2 = 2$
$1 \times 4 = 4$	$0 \times 2 = 0$
$0 \times 4 = 0$	$-1 \times 2 = -2$
$-1 \times 4 = -4$	$-2 \times 2 = -4$
$-2 \times 4 = -8$	$-3 \times 2 = -6$
$-3 \times 4 = -12$	$-4 \times 2 = -8$
\vdots	\vdots

- پورتنیو د ضرب له حاصلونو څخه منځته راغلي بدلون پیدا کړئ.
- د دوو مثبتو عددونو د ضرب د حاصل علامه څه ده؟
- د یو منفي عدد او یو مثبت عدد د ضرب د حاصل علامه څه ده؟
- په لاندې ډول هم کولای شو، چې همدا نتیجه لاس ته راوړو.

که چیري یو نام مثبت عدد، د مثال په ډول $+2$ درې ځلي سره جمع کړو، نو لیدل کېږي چې:

$$(+2) + (+2) + (+2) = +6$$

په دې ځای کې په حقیقت کې د $+2$ عدد درې چنده شوی دی، په طبیعي عددونو کې مو درلودل چې:

$$3 \times 2 = 6$$

پورتنۍ عملیه د عددونو د محور پر مخ داسې ښکاره کوو:



په همدې ډول په لاندې شکل کې د -2 عدد درې ځلي راغلی دی:



$$(-2) + (-2) + (-2) = 3 \times (-2) = -6$$

مثال: $4 - 4$ عدد به 3 کی ضرب کریں:

$$3 \times (-4) = (-4) + (-4) + (-4) = -12$$

حل:

پوہنتہ: لاندی تش خابونہ دک کریں:

$$(-6) \times 2 = () , () \times 5 = -25 , (-3) \times () = -3$$

فعالیت


له 7 څخه تر -7 پوري د عددونو د ضرب حاصل له 2 سره د دې لړست د لومړني فعالیت په شان وليکئ.

زده موکړه چې:

- که چیرې دوه مثبت عددونه یوله بله سره ضرب شي د ضرب د حاصل علامه مثبت ده.
- که چیرې یو منفي عدد له مثبت عدد سره او یا یو مثبت عدد له منفي عدد سره ضرب شي، د ضرب د حاصل علامه منفي ده.

پوہنتي

1- د لاندې محور پر مخ څه وینئ؟ د ضرب په شکل یې وليکئ.



2- له $5 + 5$ څخه تر $5 - 5$ پوري تام عددونه په ترتیب سره په 2 کی ضرب کړئ او د ضرب حاصلونه دوه په دوه سره پرتله کړئ.

3- که چیرې د دوو تامو عددونو د ضرب حاصل $8 + 4$ وي، که یو عدد $4 + 4$ وي، بل عدد به څو وي؟

4- که چیرې د دوو تامو عددونو د ضرب حاصل $8 - 4$ دی، که یو عدد $4 - 4$ وي، بل عدد به څو وي؟

5- لاندې د ضرب عملي سرته ورسوئ؟

$$4 \times 7 = , (-4) \times 5 = , (-5) \times 3 =$$

$$(-2) \times (+3) = , (-3) \times (+1) = , (-1) \times (+1) =$$

$$(-1) \times 0 = , (-7) \times (+10) = , (-9) \times (100) =$$

6- له $7 + 7$ سره کوم عدد ضرب کړو تر څو د ضرب حاصل $(56 -)$ شي؟

د منفي تام عدد ضرب په منفي تام عدد کي

که چيرې يو اختياري تام عدد لکه (د 2- يا 5- تام عددونه) په نورو تامو عددونو (مثبت، صفر او منفي تامو عددونو) کي په پرله پسې ډول په ترتيب سره ضرب کړو د 2- او 5- د اړوندو د ضرب له حاصلونو څخه به څه نتيجه په لاس راوړي؟

فنايت

د لومړني ضربني عامل په کمولو سره د ضرب په حاصلونو کي څه توپير ويني؟ ددې توپير په پام کي نيولو سره لاندي د ضرب حاصلونه پوره کړئ:

$$\begin{array}{ll} \dots & \dots \\ 5 \times (-2) = -10 & 5 \times (-5) = -25 \\ 4 \times (-2) = -8 & 4 \times (-5) = -20 \\ 3 \times (-2) = -6 & 3 \times (-5) = -15 \\ 2 \times (-2) = -4 & 2 \times (-5) = -10 \\ 1 \times (-2) = -2 & 1 \times (-5) = -5 \\ 0 \times (-2) = 0 & 0 \times (-5) = 0 \\ -1 \times (-2) = +2 & -1 \times (-5) = +5 \\ -2 \times (-2) = +4 & -2 \times (-5) = +10 \\ -3 \times (-2) = +6 & -3 \times (-5) = +15 \\ -4 \times (-2) = & -4 \times (-5) = \\ -5 \times (-2) = & -5 \times (-5) = \\ \dots & \dots \end{array}$$

د دواړو منفي تامو عددونو په ضربولو کي ددې لوست د پيل په فعاليت کي مو وليدل چي: که چيرې يو منفي عدديه بل منفي عدد کي ضرب شي، لکه: $(-4) \times (-5)$ نو د ضرب حاصل يو مثبت عدد دی.

لومړی مثال: د -6 - عدد د -2 - په عدد کې ضرب کړئ.
حل: لکه څرنګه چې ددې لوست د پیل په فعالیت کې مورلیدل، که چیرې دواړه ورته ورګډو لاندې نتیجه لاس ته راځي:

$$(-6) \times (-2) = +12$$

دویم مثال: د $(-10) \times (+3)$ د ضرب حاصل په لاس راوړئ.

حل: لومړی د کټي خوا دوه عددونه سره ضربوو، بیا د ضرب حاصل له درېم عدد سره ضربوو:

$$(-2) \times (+3) = -6$$

اوس په لاس راغلی د ضرب حاصل په (-10) کې ضربوو، نو لرو چې:

$$(-6) \times (-10) = +60$$

زده مو کړل چې:

- 1- د یو مثبت او یو منفي عدد د ضرب حاصل یو منفي عدد دی.
- 2- د دوو منفي عددونو د ضرب حاصل یو مثبت عدد دی.
- 3- په عمومي ډول د دوو هم علامه عددونو د ضرب حاصل یو مثبت عدد او د دوو مختلف علامه عددونو د ضرب حاصل یو منفي عدد دی.

پوښتني

1- لاندې د ضرب عملي سرته ورسوئ:

$$(-6) \times (-1) = \quad , \quad (+3) \times (-3) = \quad , \quad (-1) \times (-1) = \quad$$

$$(-12) \times (-3) = \quad , \quad (-2) \times (+5) = \quad , \quad (-4) \times (-8) = \quad$$

2- له $+2$ څخه تر -6 پورې عددونه په ترتیب سره د -3 په عدد کې ضرب کړئ او د ضرب حاصلونه دوه په دوه سره پرتله کړئ.

3- په مناسبو عددونو سره لاندې تش ځایونه ډک کړئ.

$$(-4) \times (\quad) = +8 \quad , \quad (-2) \times (-5) = (\quad) \quad , \quad (-3) \times (\quad) = +21$$

$$(\quad) \times (-9) = +27 \quad , \quad (-3) \times (\quad) = -6 \quad , \quad (-1) \times (-11) = (\quad)$$


4- لاندې د ضرب حاصلونه په لاس راوړئ

$$(-2) \times (+3) \times (-4) = \quad , \quad (-3) \times (+2) \times (-5) = \quad$$

$$(+7) \times (-4) \times (-2) = \quad , \quad (-6) \times (-4) \times (-2) = \quad$$

$$(-1) \times (-1) \times (-1) = \quad , \quad (-10) \times (-2) \times (+1) = \quad$$

د تامو عددونو وېش



$$(+18) \div (-6) = ?$$

$$(-18) \div (-6) = ?$$

$$? \times (+6) = -18$$

لکه څرنگه چې د طبيعي عددونو له بحث څخه پوهېږو، د وېش عمليه د ضرب له عمليې سره مېگوسه اړيکه لري، په دې معنا:

که چېرې د ضرب حاصل په لومړۍ ضربي جزوه ووېشل شي، دويمه ضربي جزوه په لاس راځي، په همدې ډول که د ضرب حاصل په دويمه ضربي جزوه ووېشل شي، لومړۍ ضربي جزوه په لاس راځي.

لاندې جدول ته وگورئ!

د ضرب عمليه	د وېش عمليه
$(+6) \times (+3) = +18$	$(+18) \div (+6) = +3$
$(-6) \times (-3) = +18$	$(+18) \div (-6) = -3$
$(+6) \times (-3) = -18$	$(-18) \div (+6) = -3$
$(-6) \times (+3) = -18$	$(-18) \div (-6) = +3$

فعاليت

د ضرب له لاندې عمليې څخه د پورته جدول په شان يو جدول جوړ کړئ چې د تامو عددونو د ضرب او وېش تر منځ اړيکه ښکاره کړئ:

- $6 \times 2 = 12$
- $(-6) \times 2 = -12$
- $6 \times (-2) = -12$
- $(-6) \times (-2) = 12$

• واضح کړئ چې دوه تام عددونه څرنگه يو بل وېشو؟

نتیجه: د ضرب او ویش سرته رسیلو عملیو ته مو په پام کولو سره ولیدل چي:

- که یو منفي عدد پر مثبت عدد وویشل شي، د ویش د حاصل علامه منفي ده.
- که یو منفي عدد پر بل منفي عدد وویشل شي، د ویش د حاصل علامه مثبت ده.
- که یو مثبت عدد پر منفي عدد وویشل شي، د ویش د حاصل علامه منفي ده.

لومړی مثال: لومړی د صورتونو او مخزجونو علامې وټاکئ او بیا د ویش حاصلونه په لاس راوړئ:

$$\frac{(-4) \times (-3)}{(-2) \times (-1)} = \quad , \quad \frac{(+6) \times (-5)}{(+2) \times (-15)} = \quad , \quad \frac{(+5) \times (-8)}{(-10) \times (+1)} = \quad \text{حل:}$$

د نامو عددونو په ویش کي لکه د نامو عددونو د ضرب په شان لومړی د ویش د حاصل علامه پیدا کوو، بیا د ویش عملیه سرته رسوو:

$$\frac{(-4) \times (-3)}{(-2) \times (-1)} = \frac{(+12)}{(+2)} = +6, \quad \frac{(+6) \times (-5)}{(+2) \times (-15)} = \frac{(-30)}{(-30)} = +1, \quad \frac{(+5) \times (-8)}{(-10) \times (+1)} = \frac{(-40)}{(-10)} = +4$$

په یاد ولړئ چي:

د ویش په عملیه کي، لومړی د ویش د حاصل علامه ټاکو او بیا د مقسوم مطلقه قیمت د مقسوم علیه په مطلقه قیمت باندې ویشو.

پوښتي

1- لومړی د کښي خوا تش ځایونه وگڼ او بیا د ښي خوا د ویش حاصلونه ولیکئ:

$$\begin{aligned} (-5) \times () &= +20, & (20) \div (-5) &= \\ (+7) \times () &= -56, & (-56) \div (+7) &= \\ () \times (+8) &= -40, & (-40) \div (+8) &= \\ () \times (-5) &= -35, & (-35) \div (-5) &= \end{aligned}$$

2- د $(-18) - (+6) + (-4) + (-8)$ افندي د حاصل پر ویشلو کي باید څرنگه عمل وکړو.
3- لاندې عملیې پوره، د ضرب او ویش اړونده جملې جوړ کړئ:

$$\begin{aligned} (-8) \times (+4) &= () & (-42) \div (+6) &= () \\ (+50) \times () &= -200 & () \times (-2) &= -72 \\ () \div (-4) &= +20 & (-100) \div () &= +100 \\ (-12) \times (+3) &= () & (+60) \div () &= (-20) \end{aligned}$$

د حسابي افادو د قيمتو نو پيدا كول

که په يوه پوښتنه کې څو عمليې (جمع، تفریق، ضرب او وېش) وي څه بايد وکړو؟

يا لاندې پوښتنه د څلورو اساسي عمليو په مرسته چې تر اوسه موزده کړې دي حلولاى شى؟

$$? = \{+2\} \div \{-6\} - \{-7\} \times \{-4\} - \{5\}$$

$$-3|2-(4-3)-\{-1+1+(-1-1)\}|$$

$$-3|2-4+3-\{-1+1+1+1\}|$$

$$-3|2-4+3+1-1-1-1|$$

$$-3|-1|=3$$

په ياد ولړئ چې:

دې () قوس ته کوچنی قوس، دې { } قوس ته منځنی او دې [] قوس ته لوی قوس وايي. د قوسونو په رفع کولو کې لومړی کوچنی قوس بيا منځنی او په پای کې لوی قوس خلاصیږي.

د يوې حسابي افادې د محاسبې او يا ساده کولو لپاره لاندې پړاوونه په

کاروو:

لومړی: که په حسابي افادو کې طاقت او جذروي، لومړی بايد هغه ساده کړو.

دویم: که په حسابي افادو کې قوسونه وي، لومړی قوسونه له منځه وړو.

درېم: د ضرب او وېش عمليې له کښې خوا څخه بڼې خواته سر ته رسوو.

څلورم: د جمع او تفریق عمليې له کښې خوا څخه بڼې خواته سر ته رسوو.

مثال: لاندې حسابي افاده ساده کړئ.

حل:

$$(-6 \times 4) \times 2^3 - 5 + \sqrt{49} \div 7 - 10$$

$$\text{لومړی} : (-6 \times 4) \times 8 - 5 + 7 \div 7 - 10$$

$$\text{دویم} : -24 \times 8 - 5 + 7 \div 7 - 10$$

$$\text{درېم} : -192 - 5 + 7 \div 7 - 10$$

$$\text{څلورم} : -192 - 5 + 1 - 10$$

$$\text{پنځم} : -197 + 1 - 10$$

$$\text{شپږم} : -196 - 10$$

$$\text{اووم} : -206$$

د عملیو خاصیتونه:

فنایت

لاندې عملیو سرته ورسوئ:

- 1) $-7 + 18 =$ ، $18 + (-7) =$
- 2) $-3 + (-7 + 2) =$ ، $\{(-3) + (-7)\} + 2 =$
- 3) $2 \times (-3) =$ ، $(-3) \times 2 =$
- 4) $(-4) \times (5 \times 7) =$ ، $\{(-4) \times 5\} \times 7 =$
- 5) $(-4) \times (7 + 9) =$ ، $\{(-4 \times 7)\} + \{(-4) \times 9\} =$

6- ایا لکه د طبیعي عددونو په شان د ضرب او جمعی د عملیو د تبدیلی خاصیتونه په نامو عددونو کې هم صدق کوي؟

7- ایا لکه د طبیعي عددونو په شان د ضرب او جمعی د عملیو اتحادي خاصیت په نامو عددونو کې هم صدق کوي؟

8- ایا د نامو عددونو د تفریق په عملیه کې د تبدیلی خاصیت صدق کوي که نه؟ له مثال سره یې وینایاست.

زده مو کړل چې:

د نامو عددونو د جمعی او ضرب په عملیو کې لکه په طبیعي عددونو کې د تبدیلی او اتحادي خاصیتونه صدق کوي.

پوښتي

لاندې افادې ساده کړئ:

- 1) $\{(-6 \times 4) \times 2\} - \{5 \times (-5 + 3)\} + 20$
- 2) $9 \div \{-(-3) \times (5 - 8)\} + 10$
- 3) $10 \times 24 \div \{-(-4) \times (5 - 7)\} - 6$
- 4) $[\{5 \times (-4)\} - \{(-5) \times (-1)\}] - 10$
- 5) $2 \times \{(-3) + (-2)\} + 8 - 2$

د دریم څپرکي لنډیز

- د تامو عددونو سټ (مجموعه) په لاندې ډول ښودل کېږي:
 $I = \{ \dots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, \dots \}$
- د عددونو محور یوه جهت لرونکې خط یا کرښه ده چې د هغې پر مخ کولای شو چې مثبت عددونه، صفر او منفي عددونه وښیو.
- هر تام عدد او د هغه جمعې معکوس (متضاد) دمحور پر مخ له صفره څخه مساوي فاصلې لري او علائقي یې مختلفې وي چې له مبدأ (صفر) څخه دې فاصلې ته ددې عددونو مطلقه قیمت وایي.
- معمولاً په مثبتو عددونو کې د علائقي لیکلو ته اړتیا نشته.
- د تامو عددونو د تفریق په عملیه کې، لومړی د مفروق علامه بللو او بیا نور د جمعې د عملیې په شان عمل کوو، یا په بل عبارت د مفروق جمعې معکوس (متضاد) له مفروق مننه سره جمع کوو.
- د دوو هم علامو عددونو د ضرب حاصل مثبت دی.
- د دوو مختلف علامه عددونو د ضرب حاصل منفي دی.
- د تامو عددونو د ویش په عملیه کې لومړی د ویش د حاصل علامه پیدا کوو او بیا د مقسوم مطلقه قیمت د مقسوم علیه پر مطلقه قیمت ویشو.
- دا () کوچنی قوس، دا { } منځنی قوس او [] لوی قوس دی.

- د قوسونو د رفع کولو لپاره، لومړۍ کوچنۍ بیا منځنۍ، او په پای کې لوی قوس له منځه وړل کېږي. که د قوس د باندې علامه منفي وي، د قوس د نني علامې بدلېږي او که د قوس د باندې علامه مثبت وي، نو د قوس په د ننیو علامو کې بدلون نه راجي.
- د جمعې او ضرب د عملیو تبدیلی او اتحادي خاصیتونه د طبیعي عددونو په شان په نامو عددونو کې هم صدق کوي.

درېم څپرکی پوښتي

-1 د $-3, -4, +7, +10$ او 6 تام عددونه او دوی جمعې معکوسونه د اعدادو پر محور وښایاست.

-2 د $-8, +8, -10, 0$ او -12 د عددونو مطلقه قیمتونه وليکئ.

-3 لاندي مساواتونه پوره کړئ:

a) $(-6) + 4 =$

b) $5 - (-3) =$

c) $8 + 0 =$

d) $(-8) + 0 =$

-4 د $(-4), (+2)$ او (-1) درېو تامو عددونو د جمعې حاصل ديو محور پر مخ وښایاست:


-5 لاندي تش ځایونه وکړئ:

a) $(+20) + (13) = +13 + (\quad)$

b) $(-8 + 3 + 0) - (-5 + 0) = (-5) + (\quad)$

c) $+4 - (-2) + (3 - 7) = (-20) + (\quad)$

-6 د عددونو پر محور د لاندي شکل په شان حرکت د غشي په مرسته ښودل شوي دي دا عددونه جمع کړئ او نتیجه يې په لاس راوړئ.



-7 د کابل د تودوخې درجه له صفر نه پورته د سانتي گړه 30 درجي ده او بغلان له کبله 7 درجي سوړ دی، د بغلان د تودوخې درجه څو ده؟

8- د قالات د تودوخې درجه له صفره لاندي 5 درجي د سانتي گريده او هرات له قالاته 7 درجي د سانتي گريده دی، د هرات د تودوخې درجه خوره ده؟
 9- له $10 + (-7)$ - تام عدد څخه د $(4 - 10 + 6) -$ تام عدد تفریق کړئ.
 10- لاندي د ضرب حاصلونه په لاس راوړئ:

a) $(-8 + 2 - 4) \times (-5 + 2 - 1) =$

b) $(-4 + 6 - 3) \times (-5 + 0) =$

c) $(6 - 10) \times (-7 + 3 \times 2) =$

11- که چيري يو منفي عدد پر بل منفي عدد وويشل شي، د وپش د حاصل علامه:
 الف: مثبت ده ب: منفي ده ج: هم مثبت او هم منفي ده د: هيڅ يو

12- لاندي د وپش حاصلونه په لاس راوړئ:

a) $-(-10) \div (-2) =$

b) $(-16 + 4) \div (-2) \times (3) =$

c) $- (+10 + 8) \div (-6 \div 2) =$


13- لاندي افاده ساده کړئ:

$$(-6) \div (-2) - [10 \div \{-2\} + \{2^2 \times 3\}] - 2 =$$

14- لاندي افاده ساده کړئ:

$$(-2) \times 2^3 + (-5 + 3) + 20 - 18 \div \{-(-3) \times (5 - 8)\} =$$

چلورم چپرکی نسبیتی عددونه





پاسنی مرضی $\frac{53}{500}$ kg وزن لری.
د دی الوتونکی وزن په یو نسبی عدد سره بنودل کپری.



نسبتي عددونه


ايا کله مو فکر کړي دی څرنگه کولای شو چې دوي
مخې په درېو تنو په مساوي ډول ووېشو؟

فعاليت

- 1- يو سپينسي (تان) د 10cm په اوږدوالي راواخلې.
- 2- سپينسي په درېو مساوي برخو ووېشي.
- 3- د خط کش په مرسته د دري وارو برخو اوږدوالي پيدا کړئ.


د پورتنني فعاليت څخه معلومېږي چې په لاس راغلي اوږدوالي د 3 سانتي مترو څخه لوی او د 4 سانتي مترو څخه کوچني دي، نو ځکه نشو کولای چې د تار اوږدوالي د تام (پوره) عدد په شکل ښکاره کړو، نو د عددونو يو بل سټ ته اړتيا ده چې د هغو په مرسته پورتنی عدد وښو. په دې فعاليت کې څرنگه چې لس (10) په درېو مساوي برخو ویشل شوي دي، نو کولای شو چې د $\frac{10}{3}$ په شکل يې وښايو دا ډول نوی عددونه د نسبي عددونو په نامه يادېږي.

اوس غواړو چې د عددونو د محور په واسطه د $\frac{10}{3}$ عدد وښايو.



لکه څنگه چې هر تام عدد جمعې معکوس لري، نو نسبي عدد هم جمعې معکوس لري. د بېلگې په توگه د $\frac{10}{3}$ عدد جمعې معکوس د $-\frac{10}{3}$ عدد دی چې په پورته شکل کې ښودل شوي دي.

مثال: د $\frac{3}{5}$ ، $\frac{7}{5}$ ، $-\frac{11}{5}$ نسبي عددونه او د دوي جمعې معکوسونه (متضاد) د عددونو پر محور وښايست.




فعالیت

- 1- لومړی د عددونو پر محور درې واحد جلا کړئ.
- 2- دا درې واحد په څلورو مساوي برخو وویشئ.
- 3- هره برخه د کوم نسبي عدد ښودونکې ده؟
- 4- یو واحد په څلورو مساوي برخو وویشئ او د $\frac{3}{4}$ عدد وښایست.
- 5- د دې عدد جمعی معکوس کوم عدد دی؟ د محور پر مخ وښایست.

که چېرې د $\frac{3}{4}$ کسر د عددونو پر محور وښیو او د پورتنۍ فعالیت نتیجه ورسره پرتله کړو لیدل کېږي چې د $\frac{3}{4}$ نسبي عدد همدا د $\frac{3}{4}$ عام کسر دی، نو یو نسبي عدد له هغه عدد څخه عبارت دی چې د $\frac{n}{d}$ په شکل ولیکل شي، n او d عددونه تام عددونه دي چې $d \neq 0$ دی.


پوښتنې

- 1- د عددونو پر یوه محور باندي یو واحد په درېو مساوي برخو وویشئ او د $\frac{2}{3}$ ، $\frac{5}{3}$ ، $-\frac{7}{3}$ عددونه او د هغوي جمعی معکوسونه د محور پر مخ وښایست.
- 2- د محور پر مخ هر واحد په څلورو مساوي برخو وویشئ او هرې برخې ته یې $\frac{1}{4}$ وولئ، بیا د $-\frac{5}{4}$ نسبي عدد او جمعی معکوس یې د محور پر مخ په نښه کړئ، همدارنگه وویاست چې د $\frac{3}{4}$ عدد د څو $\frac{1}{4}$ په اندازه د $-\frac{5}{4}$ له عدد څخه لرې پروت دی.
- 3- یو محور داسې ورویشئ چې د $\frac{3}{5}$ ، $-\frac{4}{5}$ او $-\frac{6}{5}$ نسبي عددونه په ښکاره ډول پر محور ښودل شوي وي.



د نسبتې عددونو پرتله کول


په کوم تصویر کې گلونو پور ځای پوښلی دی؟



ایا ویلای شئ په پورتنیو نسبتې عددونو کې کوم پور لوی دی؟

فعالیت

- 1- د $\frac{1}{3}$ نسبتې عدد د (الف) د شکل پر محور وښایاست.
- 2- د $\frac{2}{6}$ نسبتې عدد د (ب) د شکل پر محور وښایاست.
- 3- د $\frac{3}{9}$ نسبتې عدد د (پ) د شکل پر محور وښایاست.
- 4- د پورتنیو درېو عددونو د پرتله کولو څخه نتیجه لاس ته راځي؟



لکه څنګه چې لیدل کېږي په پورتنیو فعالیتونو کې $\frac{1}{3}$ ، $\frac{2}{6}$ او $\frac{3}{9}$ نسبتې عددونه سره مساوي دي. یادا درې واړه یو له بل سره معادل عام کسرونه دي.

فعالیت

- 1- د عددونو پر محور د $\frac{3}{4}$ نسبتې عدد وښایاست.
- 2- همدارنګه په همدې محور باندې د $\frac{5}{4}$ عدد هم وښایاست.

3- په $\frac{3}{4}$ او $\frac{5}{4}$ عددونو کې کوم یو لوی دی؟
 4- د پورتنیو عددونو په پرتله کولو کې وړیاست چې کوم عدد د بل عدد ښی خوا ته پروت دی.

له پورتنیو فعالیتونو څخه داسې نتیجه لاس ته راځي چې د عددونو پر محور هغه نسبتې عدد چې د بل نسبتې عدد ښی خوا ته پروت وي، له هغه عدد څخه چې کښې خوا ته پروت وي، لوی دی لکه څنگه چې په تامو عددونو کې مو هم ولیدل.

لومړی مثال: د $\frac{3}{4}$ او $\frac{3}{5}$ نسبتې عددونه سره پرتله او وړیاست چې کوم یو لوی دی؟

حل: څرنگه چې صورتونه یې سره مساوي دي ($3 = 3$) د کوم کسر مخرچ چې لوی دی هغه کسر کوچنی دی په نتیجه کې $\frac{3}{5} > \frac{3}{4}$ دی.

اوس داسې دوه نسبتې عددونه چې نه یې صورتونه او نه یې مخرچونه سره مساوي وي په پام کې نیسو لکه $\frac{3}{5}$ او $\frac{4}{7}$ عددونه سره پرتله کوئ.

د داسې عددونو د پرتله کولو له پاره، لومړی ددې عددونو مشترک مخرچ پیدا کوو:

$$\frac{3}{5} \times \frac{7}{7} = \frac{21}{35} \quad , \quad \frac{4}{7} \times \frac{5}{5} = \frac{20}{35}$$

لیدل کېږي چې: $\frac{21}{35} > \frac{20}{35}$ په دې سبب $\frac{4}{7} > \frac{3}{5}$

دویم مثال: د $\frac{4}{9}$ او $\frac{7}{12}$ نسبتې عددونو کې کوم یو لوی دی؟

$$\frac{4}{9} \times \left(\frac{12}{12}\right) = \frac{48}{108} \quad , \quad \frac{7}{12} \times \left(\frac{9}{9}\right) = \frac{63}{108}$$

نو لیکلای شو چې $\frac{48}{108} > \frac{63}{108}$ او له دې ځایه داسې پایله په لاس راځي چې د $\frac{4}{9} > \frac{7}{12}$

د نسبتې عددونو په پرتله کولو کې، چې مخرچونه یې سره مساوي وي، هغه عدد لوی دی چې صورت ښی لوی وي او که صورتونه یې سره مساوي وي، هغه عدد لوی دی چې مخرچ یې کوچنی وي، د دوو او یا زیاتو داسې نسبتې عددونو د پرتله کولو لپاره چې صورتونه او مخرچونه یې سره مساوي نه وي، لومړی د دې عددونو مشترک مخرچ (کوچنی مشترک مضرب) پیدا کوو او بیا یې سره پرتله کوو.

پوښتي

لاندې نسبتې عددونه سره پرتله کوئ.

- a) $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{7}$ b) $\frac{5}{7}$, $\frac{-6}{11}$ c) $\frac{1}{2}$, $\frac{-1}{2}$ d) $\frac{-8}{5}$, $\frac{-11}{7}$ e) $\frac{5}{9}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{1}{3}$



د نسبتې عددونو د جمعې او

تفریق عمليې

د یوه خادر د جوړولو لپاره $5\frac{1}{3}$ متره ټوکر په کار دی او د غاړې د خادر لپاره $2\frac{2}{5}$ متره له همدې ټوکر نه اړتیا ده. که دا د اړتیاوړ ټوکر د $15\frac{1}{2}$ مترو ټوکر څخه پرېکړو څومره ټوکر به پاتې شي؟

فعالیت

- 1- لومړی د $1 - \frac{1}{2}$ عدد د عددونو پر محور وښایست او د A ټکی ورته ولیږئ.
- 2- د A له ټکي څخه د $\frac{13}{10}$ په اندازه ښي خوا ته حرکت وکړئ او B ورته ولیږئ.
- 3- د B ټکی د کوم نسبتې عدد سره برابر دی.
- 4- د دې عددونو د مشترک مخرغ په مرسته د $\frac{13}{10} + \frac{1}{2}$ د جمعې حاصل پیدا کړئ.
- 5- د $\frac{2}{6} + \frac{3}{6}$ د جمعې حاصل او د $\frac{5}{6} - \frac{4}{6}$ د تفریق حاصل پیدا کړئ.

لومړی مثال: لاندې نسبتې عددونه د کوچني مشترک مخرغ او یا د مخرغونو د کوچني مشترک

مضرب د پیدا کولو په مرسته جمع کړئ.

حل:

$$\frac{5}{18} + \frac{7}{12} = \frac{60+126}{216} = \frac{186}{216} = \frac{93}{108} = \frac{31}{36}$$

که اوس په دې مثال کې د مخرغونو کوچني مشترک مضرب پیدا کړو، کولای شو د جمعې عملیه

$$18 = 2 \times 3 \times 3 = 2 \times 3^2$$

$$12 = 3 \times 2 \times 2 = 3 \times 2^2$$

لیدل کېږي، چې د 18 او 12 عددونو کوچني مشترک مضرب له $3^2 \times 2^2 = 36$ څخه عبارت دی، نو لرو چې:

$$\frac{5}{18} + \frac{7}{12} = \frac{10+21}{36} = \frac{31}{36}$$

فعالیت

- 1- لومړی د $\frac{5}{6}$ نسبتې عدد د محور په مخ وښایاست او دې ټکي ته A وولای.
- 2- د A له ټکي څخه د $\frac{1}{4}$ په اندازه د محور کښې خواته لاړ شی، کوم ټکي ته رسیرئ؟
- 3- د $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ د تفریق حاصل د کوچني مشترک مضرب د پیدا کولو په مرسته په لاس راوړئ.

دویم مثال: د $\frac{5}{4}$ له نسبتې عدد څخه د $\frac{2}{3}$ نسبتې عدد تفریق کړئ:
حل:

$$\frac{5}{4} - \left(\frac{2}{3}\right) = \frac{15-8}{12} = \frac{7}{12}$$


د نسبتې عددونو د جمعې یا تفریق په عملیو کې هم دومره بس دی چې **مشترک مخخ** یې پیدا کړو او صورتونه یې سره جمع یا تفریق کړو.

پوښتنې

- 1- لاندې نسبتې عددونه جمع کړئ.
a) $\frac{4}{5} + \frac{-6}{5} =$ ، b) $\frac{7}{3} + \frac{3}{4} =$ ، c) $\frac{-5}{8} + \frac{-7}{12} =$ ، d) $\frac{-9}{16} + \frac{3}{8} =$
- 2- د $\frac{5}{2}$ نسبتې عدد د محور پر مخ وښایاست او له دې عدد څخه د $\frac{3}{2}$ نسبتې عدد تفریق کړئ.
- 3- یو زده کوونکی په لومړۍ ورځ د یو کتاب $\frac{1}{5}$ برخه او په دویمه ورځ یې د همدې کتاب $\frac{2}{5}$ برخه ولوستله د کتاب کومه برخه لا لوستل شوی نه ده؟

د نسبتې عددونو ضرب او تقسیم (وېش)

مخامخ شکل د مستطیونو په منځ کې د کومې اړیکې ښودونکی دی؟



فعالیت

- 1- یو سپڼسي (تار) د یو واحد په اندازه په پام کې ونیسئ؛ بیا یې نیم کړئ.
هره نیمایي برخه په درېو مساوي برخو ویشئ.
- 2- دا هره یوه برخه د واحد خړومه برخه ده؟
- 3- د $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ او $\frac{1}{6}$ په منځ کې څه اړیکه لیدلای شئ.

د دوو نسبتې عددونو د ضرب لپاره صورت په صورت کې او مخخ په مخخ کې یو له بله سره

ضربوو.

لومړی مثال: د $\frac{2}{7}$ نسبتې عدد په $(-\frac{3}{4})$ کې ضرب کړئ.

$$\left(\frac{2}{7}\right) \times \left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{2}{7} \times \frac{(-3)}{4} = \frac{(-6)}{28} = -\frac{3}{14} = -\frac{3}{14} = -\frac{3}{14}$$

حل:

دویم مثال: د $(-\frac{8}{15})$ نسبتې عدد د $(-\frac{3}{4})$ په نسبتې عدد کې ضرب کړئ.

$$\left(-\frac{8}{15}\right) \left(-\frac{3}{4}\right) = \left(\frac{-8}{15} \times -\frac{3}{4}\right) = \frac{(-8) \times (-3)}{15 \times 4} = \frac{24}{60} = \frac{2}{5}$$

حل:

اوس د دوو نسبتې عددونو وېش په لاندې مثالونو کې څېړو.

درېم مثال: $\frac{7}{10}$ پر $\frac{3}{5}$ ویشئ.

$$\frac{7}{10} \div \frac{3}{5} = \frac{7}{10} \times \frac{5}{3} = \frac{35}{30} = \frac{7}{6}$$

حل:

ظور مثال: د $(-\frac{1}{2} - 3)$ نسبتی عدد د $(-\frac{2}{3})$ پر نسبتی عدد وویښی.

حل:

$$(-3 - \frac{1}{2}) \div (-\frac{2}{3}) = (-\frac{7}{2}) \div (-\frac{2}{3}) = (-\frac{7}{2}) \times (-\frac{3}{2}) = \frac{21}{4}$$

د نسبتی عددونو د ضرب په عملیه کې صورت په صورت او مخخ په مخخ کې ضربوو، د تقسیم په عملیه کې دویم نسبتی عدد (مقسوم علیه) سرچپه کوو او نور د ضرب په شان عمل کوو.

پوښتی

1- لاندی عددونه یو په بل کې ضرب او خراب یې په ساده ډول ولیکی:

a) $\frac{41}{5} \times \frac{13}{2}$ ، b) $(-\frac{12}{3} \times -\frac{5}{6})$ ، c) $\frac{15}{16} \times (-\frac{12}{5})$

d) $(\frac{7}{-11}) \times (-\frac{13}{9})$ ، e) $(-\frac{16}{15}) \times \frac{3}{4}$ ، f) $(-\frac{8}{3}) \times \frac{4}{5} \times (-\frac{3}{4})$

2- د 111 د عدد $\frac{2}{3}$ برخه څو کبړي؟

3- انسانان باید لږ تر لږه د خپل بدن د هر کیلوگرام وزن لپاره هره ورځ تقریباً $\frac{1}{2}$ ډیسی لیتره اوبه وڅښي. یو سړی چې 70 کیلوگرمه وزن لري هره ورځ څومره اوبه ته اړتیا لري؟



د نسبتې عددونو د عملیو خاصیتونه

احمد او محمود غواړي چې يوه کوټه رنگ کړي،
 احمد $\frac{2}{5}$ برخه او محمود $\frac{1}{3}$ برخه کار کړېږي.
 احمد وویل د دې لپاره چې وگورو څومره کار سرته
 رسېدلی دی، نو باید $\frac{1}{3} + \frac{2}{5}$ جمع کړو، محمود
 وویل نه، باید $\frac{2}{3} + \frac{1}{5}$ د جمعې حاصل په لاس
 راوړو، آیا د جمعې حاصلونه سره توپیر لري؟

فعالیت

- 1- که یو متر سپینسی ولرئ او نیمایي یې کړئ او بیا هره نیمایي برخه په درېو مساوي برخو ووېشي؟
 د هرې برخې اوږدوالی پیدا کړئ.
- 2- که یو بل سپینسی د یو متر په اوږدوالی ولرئ، لومړی یې په درېو مساوي برخو ووېشي او بیا هره برخه نیمایي کړئ د هرې نیمایي برخې اوږدوالی پیدا کړئ.
- 3- د دې دواړو سپینسیو اوږدوالی څه اړیکه سره لري.

له پورتنی فعالیت څخه داسې پایله په لاس راځي چې د نسبتې عددونو په ضرب کې د تبدیلی خاصیت هم صدق کوي.

لومړی مثال: د $\frac{3}{4}$ او $(-\frac{3}{5})$ عددونو په مرسته د نسبتې عددونو د جمعې او ضرب په عملیو کې د تبدیلی خاصیت وښایاست.

$$\left(-\frac{3}{4}\right) + \frac{7}{5} = \frac{-15+28}{20} = \frac{13}{20}, \quad \frac{7}{5} + \left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{28-15}{20} = \frac{13}{20}$$

$$\left(-\frac{3}{4}\right) + \frac{7}{5} = \frac{7}{5} + \left(-\frac{3}{4}\right)$$

$$\left(-\frac{3}{4}\right) \times \left(\frac{7}{5}\right) = \frac{-21}{20}, \quad \left(\frac{7}{5}\right) \times \left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{-21}{20}$$

په همدې ډول لرو چې:

$$\left(\frac{-3}{4}\right) \times \frac{7}{5} = \frac{7}{5} \times \left(-\frac{3}{4}\right)$$

دویم مثال: د $\frac{3}{2}$ نسبتی عدد له $\frac{5}{2}$ نسبتی عدد څخه تفریق کړئ او د تبدیلی خاصیت په کې وڅیړئ.
حل:

$$\frac{5}{2} - \frac{3}{2} = \frac{5-3}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$\frac{3}{2} - \frac{5}{2} = \frac{3-5}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

$\frac{5}{2} - \frac{3}{2} \neq \frac{3}{2} - \frac{5}{2}$ دی نو د تفریق په عملیه کې د تبدیلی خاصیت صدق نه کوي.

درېم مثال: د $\frac{4}{3}$ عدد د $\frac{2}{3}$ پر عدد وروپښئ او د تبدیلی خاصیت په کې وڅیړئ.
حل:

$$\frac{4}{3} \div \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{12}{6} = 2$$

$$\frac{2}{3} \div \frac{4}{3} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{4}{3} \div \frac{2}{3} \neq \frac{2}{3} \div \frac{4}{3}$$


لیدل کيږي چې:

د تبدیلی خاصیت د نسبتی عددونو د وپښ په عملیه کې هم صدق نه کوي د تبدیلی خاصیت یوازې د جمعي او ضرب په عملیو کې صدق کوي.

پوښتي

په تښو ځایونو کې مناسب عدد ولیکئ:

- a) $-\frac{1}{5} \times \frac{17}{2} = (\quad) \times (-\frac{1}{5})$
- b) $(-\frac{8}{3}) + (\quad) = \frac{1}{2} + (-\frac{8}{3})$
- c) $\frac{8}{2} \times (-5) = (-5) \times (\quad)$
- d) $\frac{-2}{3} \times (-\frac{5}{6}) = (-\frac{5}{6}) \times (-\frac{ \quad}{3})$
- e) $\frac{9}{2} \times (5+6) = (11) \times (-\frac{9}{ \quad})$



اتحادی خاصیت:

که له $\frac{1}{5}$ عدد سره د $\frac{2}{5}$ او $\frac{3}{4}$ د عددونو د جمعې حاصل جمع کرو او یا داچې که د $\frac{1}{5}$ او $\frac{2}{5}$ د عددونو د جمعې له حاصل سره د $\frac{3}{4}$ عدد جمع کرو ایا د جمعې دا دواړه حاصلونه یو له بله سره توپیر لری؟ که نه؟

فعالیت

- الف) لومړی د $\frac{2}{3}$ او $\frac{4}{5}$ دوه نسبتې عددونه سره جمع کړئ.
- ب) د الف د برخې د جمعې حاصل د $\frac{6}{7}$ له نسبتې عدد سره جمع کړئ.
- پ) د $\frac{4}{5}$ او $\frac{6}{7}$ عددونه سره جمع کړئ.
- ت) د پ د برخې د جمعې حاصل د $\frac{2}{3}$ له نسبتې عدد سره جمع کړئ.
- ث) اوس د (ب) او (ت) د برخو د جمعې حاصلونه سره پرتله کړئ.

$$\left(\frac{2}{3} + \frac{4}{5}\right) + \frac{6}{7} = \frac{2}{3} + \left(\frac{4}{5} + \frac{6}{7}\right)$$

په پورته فعالیتونو کې لیدل کېږي چې:

دې خاصیت ته اتحادی خاصیت وایي چې د جمعې په عملیه کې صدق کوي.

لومړی مثال: ایا $\left(\frac{3}{2} + \frac{2}{5}\right) + \frac{3}{5} = \frac{3}{2} + \left(\frac{2}{5} + \frac{3}{5}\right)$ دی؟

حل: په لړه پاملرنه سره وینو چې که $\frac{3}{5}$ او $\frac{2}{5}$ سره جمع کرو کارمو اسانېږي، نو د جمعې د اتحادی خاصیت په مرسته لرو چې:

$$\begin{aligned} \frac{3}{2} + \left(\frac{2}{5} + \frac{3}{5}\right) &= \frac{3}{2} + 1 = 1\frac{1}{2} + 1 = 2\frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} + \frac{2}{5} + \frac{3}{5} &= \frac{15+4}{10} = \frac{19}{10} \\ \frac{19}{10} + \frac{3}{5} &= \frac{19+6}{10} = \frac{25}{10} = 2\frac{1}{2} \end{aligned}$$

دویم مثال: د $\frac{6}{7} \times \left(\frac{4}{5} \times \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}\right) \times \frac{6}{7}$ ددې مساوات صحت بېکاره کړئ.

$$\frac{2}{3} \times \left(\frac{4}{5} \times \frac{6}{7}\right) = \frac{2}{3} \times \left(\frac{24}{35}\right) = \frac{48}{105} = \frac{16}{35}, \quad \left(\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}\right) \times \frac{6}{7} = \left(\frac{8}{15}\right) \times \frac{6}{7} = \frac{48}{105} = \frac{16}{35}$$

$$\frac{2}{3} \times \left(\frac{4}{5} \times \frac{6}{7}\right) = \left(\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}\right) \times \frac{6}{7} = \frac{16}{35}$$

نو لرو چي:

په دي اساس د نسبي عدونو د ضرب په عمليه کې هم اتحادي خاصيت صديق کوي.

درېم مثال: د تفریق اتحادي خاصیت په $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right) - \frac{1}{3}$ کې وڅیړئ.

$$\frac{4}{3} - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right) = \frac{4}{3} - \left(\frac{5-2}{10}\right) = \frac{4}{3} - \left(\frac{3}{10}\right) = \frac{40-9}{30} = \frac{31}{30}$$

$$\left(\frac{4}{3} - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{5} = \left(\frac{8-3}{6}\right) - \frac{1}{5} = \left(\frac{5}{6}\right) - \frac{1}{5} = \frac{25-6}{30} = \frac{19}{30}$$

نو په لاس راځي:

$$\frac{4}{3} - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right) \neq \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{5}$$

دا (\neq) د غیر مساوات علامه ده بڼکاره کوي چې د تفریق په عمليه کې اتحادي خاصيت صديق نه کوي.

څلورم مثال: د نسبي عدونو د وېش په عمليه کې اتحادي خاصيت د درېو عدونو لپاره وڅیړئ.

$$\frac{4}{3} \div \left(\frac{1}{2} \div \frac{1}{5}\right) = \frac{4}{3} \div \left(\frac{1}{2} \times \frac{5}{1}\right) = \frac{4}{3} \div \frac{5}{2} = \frac{4}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{8}{15}$$

$$\left(\frac{4}{3} \div \frac{1}{2}\right) \div \frac{1}{5} = \left(\frac{4}{3} \times \frac{2}{1}\right) \div \frac{1}{5} = \left(\frac{8}{3}\right) \div \frac{1}{5} = \frac{8}{3} \times \frac{5}{1} = \frac{40}{3}$$

$$\frac{4}{3} \div \left(\frac{1}{2} \div \frac{1}{5}\right) \neq \left(\frac{4}{3} \div \frac{1}{2}\right) \div \frac{1}{5}$$

نو:

اتحادي خاصیت د نسبي عدونو د جمعې او ضرب په عمليو کې صديق کوي ليکن د تفریق او وېش

په عمليو کې صديق نه کوي.

پوښتي

په دې عمليو کې اتحادي خاصيت وڅیړئ.

a) $\left(\frac{4}{3} + \frac{2}{5}\right) + \frac{5}{7} =$

b) $\frac{5}{7} \times \left(\frac{4}{9} \times \frac{3}{5}\right) =$

c) $\frac{6}{5} - \left(\frac{2}{3} + \frac{4}{9}\right) =$


d) $\frac{4}{3} \div \left(\frac{5}{3} \div \frac{2}{5}\right) =$

توزیعی خاصیت

په تامو عددونو کې مو د ضرب توزیعی قانون پر جمع باندې ولیده. ایا دا خاصیت په نسبي عددونو کې هم صدق کوي.



فعالیت



- د $A E F D$ د مستطیل مساحت څومره دی؟
- د $E B C F$ د مستطیل مساحت څومره دی؟
- د $A B C D$ د مستطیل مساحت څومره دی؟
- ایا کولای شو چې ووايو: مساحت $E B C F$ + مساحت $A E F D$ = مساحت $A B C D$.
- ایا کولای شو چې وليکو: $3(2+4) = (3 \times 2) + (3 \times 4)$

کله چې يو عدد د دوو عددونو د جمعې په حاصل کې ضرب شي، کولای شو دا عدد په هر يو د دې عددونو کې ضرب کړو او بيا د ضرب حاصلونه سره جمع کړو، چې دې خاصیت ته د ضرب توزیعی خاصیت پر جمعې باندې وايي.

لومړی مثال: د ضرب توزیعی خاصیت په جمع باندې وڅیړئ.

حل: لومړی په عادي ډول عملي سرته رسوو:

$$\frac{15}{8} \times \left(\frac{4}{3} + \frac{2}{5} \right) = \frac{15}{8} \times \left(\frac{20+6}{15} \right) = \frac{15}{8} \times \left(\frac{26}{15} \right) = \frac{390}{120} = \frac{39}{12} = \frac{13}{4} = 3\frac{1}{4}$$

اوس توزیعی خاصیت پرې تطبیقوو:

$$\frac{15}{8} \times \left(\frac{4}{3} + \frac{2}{5} \right) = \frac{15}{8} \times \frac{4}{3} + \frac{15}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{60}{24} + \frac{30}{40} = \frac{5}{2} + \frac{3}{4} = \frac{10+3}{4} = \frac{13}{4} = 3\frac{1}{4}$$

د پورتنیو دواړو حلونو له پرتله کولو څخه به لاس راځي چې:

$$\frac{15}{8} \times \left(\frac{4}{3} + \frac{2}{5}\right) = \left(\frac{15}{8} \times \frac{4}{3}\right) + \left(\frac{15}{8} \times \frac{2}{5}\right) = \frac{13}{4} = 3\frac{1}{4}$$

دویم مثال: د $\frac{2}{3} \div \left(\frac{-4}{5} + \frac{7}{2}\right)$ حاصل پرته د توزیعي خاصیت له تطبیق کولو او بیا یې د توزیعي خاصیت د تطبیق په صورت کې په لاس راوړئ، دواړه نتيجه سره پرتله کړئ چې ایا توزیعي خاصیت

د ویش د عمليې د جمعې په عمليې باندې صدق کوي.

$$\frac{2}{3} \div \left(\frac{-4}{5} + \frac{7}{2}\right) = \frac{2}{3} \div \left(\frac{-8+35}{10}\right) = \frac{2}{3} \div \left(\frac{27}{10}\right) = \frac{2}{3} \times \left(\frac{10}{27}\right) = \frac{20}{81}$$

حل:

اوس پرې توزیعي خاصیت تطبیقوو:

$$\frac{2}{3} \div \left(\frac{-4}{5} + \frac{7}{2}\right) = \frac{2}{3} \div \left(\frac{-4}{5}\right) + \frac{2}{3} \div \left(\frac{7}{2}\right) = \frac{2}{3} \times \left(\frac{5}{-4}\right) + \frac{2}{3} \times \left(\frac{2}{7}\right) = \frac{-10}{12} + \frac{4}{21} = \frac{-54+16}{84} = \frac{-9}{84} = \frac{-3}{28}$$

$$\frac{2}{3} \div \left(\frac{-4}{5} + \frac{7}{2}\right) \neq \left[\frac{2}{3} \div \left(\frac{-4}{5}\right)\right] + \left[\frac{2}{3} \div \left(\frac{7}{2}\right)\right]$$

له دې ځایه داسې نتیجه به لاس راځي:

$$\frac{20}{81} \neq \frac{-9}{14}$$

توزیعي خاصیت د ضرب په جمع باندې صدق کوي، لیکن توزیعي خاصیت د ویش پر جمع باندې صدق نه کوي.

پوښتي

1- په لاندې عمليو کې توزیعي خاصیت وڅیړئ.

a) $\frac{4}{7} \times \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{4}\right)$, b) $\frac{-5}{6} \times \left(\frac{-5}{3} - \frac{-2}{5}\right)$, c) $\frac{1}{5} \times \left(\frac{2}{-3} + \frac{1}{-2}\right)$

2- په لاندې پوښتنه کې توزیعي خاصیت وڅیړئ.

$$\left(\frac{6}{5} + \frac{4}{3}\right) \times \frac{3}{2}$$

3- په لاندې عمليو کې توزیعي خاصیت وڅیړئ.


a) $\frac{6}{7} \div \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\right)$, b) $\frac{-6}{1} \div \left(\frac{3}{4} - \frac{2}{3}\right)$, c) $\frac{8}{-5} \div \left(\frac{3}{2} + \frac{-3}{4}\right)$



د نسبتې عدد بدلول په اعشاري عدد باندې

احمد او ورور يې خواړې چې يو کار په څلور ورځو کې سرته ورسوي، د لومړۍ ورځې په پاي کې احمد له وروره پوښتنه وکړه چې تر اوسه څو فيصمه کار سرته رسېدلی دی؟

فعاليت



- په مخامخ شکل کې څو مربع گانې رنگه شوي دي.
- د دې مربع گانو کوم کسر اېي رنگ لري دا عدد په اعشاري عدد سره وښايست.
- د دې مربع گانو کوم کسر شين رنگ لري دا عدد په اعشاري عدد سره وښايست.
- د دې مربع گانو کوم کسر رنگه شوي دي؟ د يو اعشاري عدد په مرسته يې وښايست.

لومړی مثال: د $\frac{257363}{100}$ نسبتې عدد د اعشاري عدد په ډول وښايست.

$$\frac{257363}{100} = 2573 \frac{63}{100} = 2573 + \frac{63}{100}$$

$$= 2573 + \frac{60}{100} + \frac{3}{100}$$

$$= 2573 + \frac{6}{10} + \frac{3}{100}$$

$$= 2573.63$$

په دې حالت کې 2573 ته د عدد صحيح برخه او 0.63 ته د عدد اعشاري برخه وايي.

فعالیت

د 2.3125 او 0.412 اعشاري عددونه د نسبي عددونو په شکل ولیکئ:

$$2.3125 = 2 + \frac{(\quad)}{10} + \frac{(\quad)}{100} + \frac{(\quad)}{1000} + \frac{(\quad)}{10000} = \frac{(\quad)}{10000}$$

$$0.412 = 0 + \frac{(\quad)}{10} + \frac{(\quad)}{100} + \frac{(\quad)}{1000} = \frac{(\quad)}{1000}$$

دویم مثال: د 2.32 عدد د نسبي عدد په شکل ولیکئ

حل:

$$2.32 = 2 + 0.3 + 0.02 = \frac{200}{100} + \frac{30}{100} + \frac{2}{100} = \frac{232}{100}$$

کولای شو نسبي عددونه د اعشاري عددونو په شکل او اعشاري عددونه د نسبي عددونو په شکل تبدیل کړو.

پوښتنې

- 1- د 0.212، 0.420 او 5.215 اعشاري عددونه د نسبي عددونو په ډول وښایاست.
- 2- د $\frac{2410}{10000}$ او $\frac{235}{100}$ ، $\frac{4250}{1000}$ نسبي عددونه د اعشاري عددونو په شکل ولیکئ.
- 3- د 1.5، 0.5- او 1.25 اعشاري عددونه دمحور پر مخ وښایاست
- 4- په لاندې جدول کې د هر عدد صحیح او اعشاري برخه په ټاکلو ځایونو کې ولیکئ.

اعشاري عددونه	صحیح برخه	اعشاري برخه
12.1		
13.25		
1.7394		
0.16		

د څلورم څپرکی لنډيز

"يو نسبتي عدد هغه عدد دی چې $\frac{n}{d}$ په شکل ولیکل شي په داسې حال کې چې n او d تام عددونه او $(d \neq 0)$ دی.

نسبتي عددونه د گویا یا ناطقو عددونو (Rational numbers) په نوم هم یادېږي.

• لکه څنګه چې هر تام عدد (برته له صفره) یو جمعې معکوس لري، هر نسبتي عدد(برته له صفر) هم یو جمعې معکوس لري.

• د نسبتي عددونو ساده کول، لکه د عام کسر په شان که صورت او مخرچ پر یوه عدد د وېش وړ وي نو پر هغه عدد یې وېشو، تر هغې چې صورت او مخرچ شریک قاسم ونه لري.

• په دوو نسبتي عددونو کې هغه عدد لوی دی چې د عددونو پر محور نظر بل عدد ته ښی خواته پروت وي، لکه چې په تامو عددو کې مو هم ولیدل.

• دوو نسبتي عددونو د پرتله کولو لپاره چې صورتونه او مخرچونه یې سره مساوي نه وي لومړی دا عددونه باید هم مخرچ کړو او بیا یې سره پرتله کړو.

• دوو یا څو نسبتي عددونو په جمع کولو کې د عام کسر د جمعې په شان تر ټولو کوچنی مشترک مخرچ یې پیدا کړو او صورتونه یې د تامو عددونو په شان جمع کړو.

• د نسبتي عددونو د تفریق عملیه د جمعې په عملیې په شان ده یوازې دا توپیر لري چې د مفروق علامه بدلون مومي او بیا نور د جمعې په شان عمل کړو.

• نسبتي عددونه، لکه د تامو عددونو په شان د عددونو د محور په مرسته هم جمع او یا تفریق کولای شو.

- نسبتي عددونو د ضرب په عملیه کې صورت په صورت کې او مخرچ په مخرچ کې ضربوو، خو د وېش په عملیه کې لومړی مقسوم علیه معکوس کوو او نور د ضرب په شان عمل سرته رسوو.
- د تبدیلی خاصیت د نسبتي عددونو د جمعې او ضرب په عملیو کې صدق کوي، خو د تفریق او وېش په عملیو کې صدق نه کوي.

- د نسبتې عددونو د جمعې او ضرب په عملیو کې اتحادی خاصیت صدق کوي، خو دا خاصیت د تفریق او ویش په عملیو کې صدق نه کوي.
- په نسبتې عددونو کې توزیعی خاصیت پر جمع او تفریق باندي صدق کوي او بس.
- د عام کسر په شان نسبتې عددونه د اعشاری عددونو او اعشاری عددونه د نسبتې عددونو په شکل لیکلای شوو.

د څلورم څپرکی پوښتنې

1- لاندې نسبي عددونه د عددونو پر محور وښایاست:

a) $-\frac{4}{3}$, b) $\frac{-7}{3}$, c) $-\frac{1}{3}$, d) $\frac{2}{3}$, e) $\frac{7}{3}$

2- د عددونو په لاندې محور باندې نسبي عددونه چې سره جمع شوي دي د عددونو په مرسته یې ولیکئ.



3- د $\frac{5}{2}$ له نسبي عدد څخه د $\frac{1}{2}$ نسبي عدد تفریق او د عددونو پر محور یې وښایاست.

4- لاندې نسبي عددونه جمع او د تبدیلی خاصیت په کې وڅېړئ:

$$\frac{5}{2} + \frac{1}{3} , \quad \frac{3}{5} - \frac{1}{7} , \quad -\frac{6}{5} + \left(\frac{4}{3}\right)$$

5- د ضرب په لاندې عملیو کې اتحادي خاصیت وڅېړئ:

$$\frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{3} \times \frac{6}{10}\right) , \quad \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{5} \times \frac{5}{3}\right) , \quad -\frac{5}{6} \times \left(\frac{3}{2} \times \frac{3}{5}\right)$$

6- تشر ځایونه په مناسبو عددونو سره ډک کړئ:

a) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \times () = 1$

b) $\left(\frac{3}{2} + \frac{-2}{9}\right) \times () = 1$

c) $() \times \frac{1}{3} = 1$

d) $\left(\frac{3}{-2} + \frac{4}{5}\right) \times \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2} \times \frac{4}{5}\right) + ()$

7- په لاندې پوښتنو کې توزیعی خاصیت وڅېړئ:

$$\frac{6}{5} \times \left(\frac{-3}{4} + \frac{2}{5} \right) , \quad \frac{-5}{8} \times \left(\frac{3}{-2} + \frac{-4}{3} \right) , \quad \frac{5}{-9} \times \left(\frac{-3}{4} - \frac{2}{3} \right)$$

8- د نسبي عددونو اتحادي خاصیت په لاندې کومو عملیو کې صدق نه کوي؟

(a) جمع (b) ضرب (c) تفریق (d) تقسیم (e) هېڅ یو

9- د $\frac{-6}{5}$ نسبي عدد په اعشاري عدد تبدیل د محور پر مخ ټي وښایست او هم د دې عدد جمعي معکوس په اعشاري ډول ولیکئ.

10- لاندې اعشاري عددونه د نسبي عددونو په شکل ولیکئ.

0.340 , 2.342 , 5.2345 , 1.23412

11- د 3.234 او 4.543 دوه اعشاري عددونه د نسبي عددونو په شکل وښایست.

12- د نسبي عددونو د تبدیلی خاصیت په کومو لاندې عملیو کې صدق نه کوي.

(a) جمع (b) ضرب (c) تفریق (d) تقسیم


13- د نسبي عددونو توزیعی خاصیت په لاندې کومو عملیو کې صدق کوي

(a) ضرب په جمع باندې (b) ضرب په تفریق باندې (c) دواړه سم دي

14- د 1.25 او 2.5 اعشاري عددونه د نسبي عددونو په ډول وښایست او هم جمعي معکوسونه

ټي د نسبي عددونو په شکل د عددونو پر محور وښایست.

پنجم ڇپر کی
مثالونه او څو ضلعي گانې
(مضلع گانې)



مثلاً نه زموږ په چاپريال کې شته.






د ضلعو له پلوه د مثلث ډولونه

په مخامخ شکل کې کوم هندسي شکلونه وښئ؟

فعالیت

- په لاندې شکلونو کې د هرې ضلعي اوردوالی پیدا او وښی لیکئ.
- که وغواړو چې دا مثلثونه په ډولونو ووېشو، کوم مثلثونه به یوه ډول کې دي؟




- ددې لپاره چې مثلثونه په بېلا بېلو ډولونو ووېشو، کوم خاصیتونه مو په پام کې نیولې دي؟
- د هغه مثلثونو زاوې چې ضلعي یې سره مساوي دي، پیدا کړئ څه نتیجه به لاس ته راوړئ؟
- د هغه مثلثونو زاوې چې دوي ضلعي یې سره مساوي وي پیدا کړئ، څه نتیجه به لاس ته راوړئ؟

د پورتنۍ فعالیت څخه نتیجه اخلو چې مثلثونه د ضلعو د اوردوالی له پلوه کولای شو په درې ډولونو ووېشو:

– هغه مثلث چې درې واړه ضلعي یې سره مساوي وي، مستوای الاضلاع مثلث نومېږي. په هر مستوای الاضلاع مثلث کې درې واړه زاوې هم سره مساوي دي.

- هغه مثلث چې دوي ضلعي يې سره مساوي وي، متساوي الساقين مثلث نومېږي، په متساوي الساقين مثلث کې د دواړو مساوي ضلعو څخه هرې پورې ته د مثلث ساق او درېمې ضلعي ته يې قاعده وايي، په متساوي الساقين مثلث کې د ساقونو مجاورې زاوې سره مساوي وي.
- هغه مثلث چې د درې واړو ضلعو اوږدوالی يې سره توپير ولري، مختلف الاضلاع مثلث ورته وايي.


مثال: لاندې هر يو مثلث د ضلعو له پلوه ونوموئ.



حل: لومړې د هرې ضلعي اوږدوالی پيدا کړو او بيا پرې نوم بدو. د (a) د شکل مثلث چې درې مساوي ضلعي لري، متساوي الاضلاع مثلث دی. د (b) د شکل مثلث چې دوي مساوي ضلعي لري متساوي الساقين مثلث دی او د (c) د شکل مثلث چې د درې واړو ضلعو اوږدوالی يې سره توپير لري، مختلف الاضلاع مثلث دی.

پوښتي

- 1- يو متساوي الاضلاع مثلث رسم کړئ، چې هره ضلعه يې 4cm وي.
- 2- يو متساوي الساقين مثلث رسم کړئ، چې له دوو مساوي ضلعو څخه هره يوه يې 3cm وي او د قاعدې اوږدوالی يې اختياري وي.
- 3- يو متساوي الساقين مثلث رسم کړئ، چې يوه زاويه يې 90° وي.
- 4- که د يو مثلث د ضلعو اوږدوالی 5cm ، 4cm او 8cm وي دا مثلث په کوم نوم يادېږي؟




د زاویو له پلوه د مثلث ډولونه

که وغواړئ چې د زاویو له پلوه په مثلثونو باندې نوم کېږئ د مثلث زاویې له کومې زاویې سره پرتله کوئ؟

فعالیت


لاندي مثلثونه په پام کې ونیسئ.



- لومړی د هر مثلث زاویې اندازه کړئ چې څو درجې دي؟
- د هر یوه مثلث زاویې د قایمې زاویې سره پرتله کړئ.
- په کومو مثلثونو کې، ټولې زاویې له قایمې زاویې څخه کوچنۍ دي؟
- کوم یو له د دې مثلثونو څخه قایمه زاویه لري؟
- کوم یو له ددې مثلثونو څخه له قایمې زاویې څخه لویه زاویه لري؟
- په لاندي جدول کې د مثلثونو نومونه ولیکئ.

هغه مثلثونه چې یوه زاویه یې له قایمې څخه لویه وي	هغه مثلثونه چې یوه زاویه یې له قایمې څخه لویه وي	هغه مثلثونه چې زاویې یې له قایمې څخه کوچنۍ وي

- مثبتونه یې د زاویو له پلوه هم په درېو ډولونو ویشلې دی.
- هغه مثلث چې یوه زاویه یې قائمه وي، قائم الزاویه مثلث نومېږي.
 - هغه مثلث چې یوه زاویه یې له قائمې زاوېې څخه لویه وي، منفرج الزاویه مثلث نومېږي.
 - هغه مثلث چې درې واړه زاوېې یې له 90° څخه کوچنۍ وي، حاده الزاویه مثلث نومېږي.
- مثال:** له لاندې مثلثونو څخه کوم یو یې حاده الزاویه، قائم الزاویه او منفرج الزاویه مثلث دی؟



حل: لومړی د مثبتونو زاوېې اندازه کوو:

- د BAC مثلث چې یوه زاویه یې 90° ده، قائم الزاویه مثلث دی.
 - د EGF مثلث چې یوه زاویه یې له 90° څخه لویه ده، منفرج الزاویه مثلث دی.
 - د DHI مثلث چې ټولې زاوېې له 90° څخه کوچنۍ دي، حاده الزاویه مثلث دی.
- د زاویو له حیثه پلوه) د مثبتونو په ډولونو د ویشلو لپاره قایمه زاویه معیار ټاکل کېږي.

پوښتنې

- 1- یو مثلث رسم کړئ چې یوه ضلعه یې $3cm$ او د دې ضلعي هره مجاوره زاویه یې 60° وي، دا کوم ډول مثلث دی؟
- 2- هغه مثلث چې دوي ضلعي یې سره مساوي او ددې ضلعو تر منځ زاویه یې 90° وي، د ضلعو او زاویو له پلوه کوم ډول مثلث دی؟
- 3- یو داسې مثلث رسم کړئ چې یوه زاویه یې 120° او د دې زاوېې یوه مجاوره ضلع یې $4cm$ وي په دې ډول څو نور مثبتونه رسمولای شئ.
- 4- یو منفرج الزاویه مثلث رسم کړئ چې منفرجه زاویه یې 100° وي او د دې زاوېې دوي مجاورې ضلعي $4cm$ او $6cm$ وي.




د يوه مثلث جگوالی ارتفاع، ميانه
او ناصف الزاويه


ايا تراوسه مو كوښښ كړئ دى چې بر صمود اولار
پنسل كوم مثلث ډوله شى ودروى؟

فعاليت

- د ABC يو كفي (اختياري) مثلث رسم كړئ.
- د دې مثلث درې واړه ارتفاع گانې رسم كړئ.
- ايا داسې نقطه (تكي) پيدا كولاى شئ چې د مثلث درې واړه ارتفاع گانې په كې قطع كړى وي؟
- د دې مثلث درې واړه مياڼي رسم كړئ، ايا دا درې واړه مياڼي په يوه تكي كې يو له بلې سره قطع كوي؟
- د دې مثلث درې واړه ناصف الزاويه رسم كړئ ايا درې واړه ناصف الزاويه په يوه تكي كې قطع كوي؟


پورتني فعاليتونه ښكاره كوي چې په يوه مثلث كې درې واړه ارتفاع گانې درې واړه مياڼي او درې واړه
ناصف الزاويه يو بل په يوه نقطه كې قطع كوي.





لومړی مثال: د $\triangle ABC$ یو منفرج الزاویه مثلث رسم کړئ او هغه ټکی پیدا کړئ، چې درې واړه ارتفاع گانې یو بل سره په کې قطع کوي.

حل: څرنگه چې په یوه منفرج الزاویه مثلث کې ځینې ارتفاع گانې له مثلث څخه د باندې پرته دي، نو له همدې کبله د ارتفاع گانو د تقاطع ټکی هم له مثلث څخه د باندې پروت دی.



دویم مثال: د $\triangle ABC$ یو کيفي حاده الزاویه مثلث رسم کړئ او د میانو د تقاطع ټکی یې پیدا کړئ.

حل: لومړی یو کيفي حاده الزاویه مثلث او بیا یې میانې رسمو لیدل کېږي، چې د مثلث په دننه کې درې واړه میانې په یوه ټکی کې قطع کوي.

دا همداغه ټکی دی، چې په دې ټکی کې مثلث ډوله شی د پنسل په څوکه د تعادل په حال کې دی، نو له همدې کبله ویلای شو د یوه مثلث د ثقل مرکز د مثلث د درې واړو میانو د تقاطع ټکی دی.


د یوه مثلث میاني، ارتفاع گانې او ناصف الزاویه درې واړه په یوه ټکی کې قطع کوي.

پوښتنې

- 1- یو قائم الزاویه مثلث رسم کړئ او د میانو د تقاطع ټکی په کې وښایاست.
- 2- د هغه مثلث ارتفاع گانې رسم کړئ چې ضلعي (ځنډني) یې 3cm , 5cm او 6cm وي.
- 3- یو مستطوي الساقین مثلث رسم کړئ، چې د هر ساق اوږدوالی یې 4cm او قاعده یې 6cm وي د زاویو د ناصفونو د تقاطع ټکی یې پیدا کړئ.
- 4- یو مستطوي الاضلاع مثلث رسم کړئ میاني، ارتفاع گانې او د زاویو ناصفونه یې په شکل کې وښایاست څه نتیجه به په کې وروښئ؟

د یوه مثلث د داخلي زاویو مجموعه

ایا د ټولو مثلثونو د داخلي زاویو مجموعه سره مساوي ده؟



فعالیت

- کاغذ پر مخ د $\triangle ABC$ یو کيفي (اختیاري) مثلث رسم کړئ او بیا یې د فیچي په واسطه پری کړئ.
- د A له راس څخه پر قاعده ارتفاع رسم، د ارتفاع او قاعدې د تقاطع ټکی H وولئ.
- مثلث داسې قات کړئ چې د A ټکی د H پر ټکي باندي واقع شي (ټکی C ته H وولئ).
- ځایونه د قات کیدو ځای راښيي.
- دا وار مثلث داسې قات کړئ چې د B او C راسونه هم پر H منطبق شي.
- د قات کولو له مخې د لاندې پوښتنو ځوابونه پیدا کړئ.

$$\hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \hat{H}_3 = ? \quad , \quad \hat{A} = ? \quad , \quad \hat{B} = ? \quad , \quad \hat{C} = ?$$

نو لرو چې: $\hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \hat{H}_3 = \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$ ځکه چې د یوه مستقیم خط یوې خوا ته د زاویو مجموعه 180° ده.

- د مثلث زاويې د تقالي په مرسته اندازه کړئ او پورتنۍ تښتېجې وڅېړئ. له پورتنې فعالیت څخه ویلای شو چې:
- د هر مثلث د داخلي زاویو مجموعه 180° ده او د مثلث هر یوې داخلي زاويې ته په لنډ ډول د مثلث زاویه وايي.

لومړی مثال: د $\triangle ABC$ د یوه متساوي الساقين مثلث دريمه زاويه پيدا کړئ چې که له دوو مساوي زاویو څخه یوه یې 70° وي.

حل: څرنگه چې مثلث متساوي الساقين دی د ساقونو مجاورې زاوې يې سره مساوي دي،

$$\hat{B} = \hat{C} = 70^\circ$$


نو: څرنگه چې د مثلث د داخلي زاوې مجموعه 180° ده، نو ليکلی شو چې:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ, \quad 70^\circ + 70^\circ + \hat{A} = 180^\circ, \quad 140^\circ + \hat{A} = 180^\circ$$

له دې ځايه معلومېږي چې $\hat{A} = 40^\circ$ ده.

دويم مثال: د يوه قائم الزاويه متساوي الساقين مثلث حادې زاوې څو درجې دي؟

حل: څرنگه چې مثلث قائمه زاويه دی، نو يوه زاويه يې 90° ده او نورې دوي زاوې يې حاده دي لکه په لاندي شکل کې:



$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

$$90^\circ + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

$$\hat{B} + \hat{C} = 90^\circ$$

څرنگه چې مثلث متساوي الساقين دی، نو:

$$\hat{B} = \hat{C} = 90^\circ \div 2$$

نو هر ه حاده زاويه يې 45° ده.


فعايت

يو قائمه زاويه مثلث رسم کړئ چې هره قائمه څنډه يې 5cm وي، د دې مثلث دوي نورې زاوې څو درجې دي؟ لومړی يې له اندازه کولو څخه پرته پيدا او بيا يې د تقايې په مرسته، اندازه پيدا کړئ.

- د هر مثلث د داخلي زاوې مجموعه 180° ده او د مثلث په ډول پورې اړه نه لري.

پوښتي

- 1- که په يوه متساوي الساقين مثلث کې د دوو ساقونو تر منځ زاويه 50° وي ددې مثلث له دوو نورو زاوې څخه يوه به څو درجې وي؟
- 2- په يوه متساوي الاضلاع مثلث کې هره زاويه څو درجې ده؟
- 3- که په يوه متساوي الساقين مثلث کې، د دوو ساقونو تر منځ زاويه 70° وي دوي نورې زاوې هر ه يوه به څو درجې وي؟



د یوه مثلث خارجي زاويې


په شکل کې کوم ډول زاويې وښی؟

فعالیت

- د $\triangle ABC$ مثلث په پام کې ونیسئ د \overline{BC} ضلعي ته C په ټکي کې امتداد ورکوه، ترڅو چې C_2 زاویه جوړه شي.
- لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ.

$$\hat{C}_1 + \hat{C}_2 = ?$$

$$\hat{C}_1 + \hat{A} + \hat{B} = ?$$



- له پورتنیو دوو مساواتونو څخه کومه نتیجه لاس ته راځي؟

په هر مثلث کې هغې زاويې ته چې د مثلث د یوې ضلعي له امتداد څخه د مثلث له بلې ضلعي سره جوړېږي، د مثلث خارجي زاویه وايي او په یوه مثلث کې د هرې خارجي زاويې اندازې د مثلث د دوو نورو څیرو مجاورو داخلي زاویو له مجموعې سره مساوي ده.

لومړی مثال: په یوه قائم الزاویه متساوي الساقین مثلث کې غواړو چې هغه خارجي زاویه چې د وتر له امتداد ورکولو څخه جوړېږي، اندازې وکړو. ایا دا به توپیر ولري چې وتر ته کومه خوا امتداد ورکړو؟

حل: څرنگه چې مثلث قائم الزاویه دی، نو یوه زاویه یې 90° ده او هم

څرنگه چې مثلث متساوي الساقین دی، نو هر یوه حاده الزاویه یې 45°

$$\text{ده.} \quad \hat{C}_2 = 90^\circ + 45^\circ = 135^\circ \quad , \quad \hat{C}_2 = \hat{A} + \hat{B}$$


څرنگه چې دواړه حاده زاويې سره مساوي دي:

نو خارجی زاویې یې هم سره مساوي دي. دا توپیر نه لري چې خارجي زاویه د وتر کومې خوا ته پرته وي.

دویم مثال: د ABC په یوه مثلث کې که $\hat{A} = 50^\circ$ او $\hat{B} = 70^\circ$ وي، د \hat{C} خارجي زاویه به څو درجې وي؟

$$\hat{C}_2 = \hat{A} + \hat{B} = 50^\circ + 70^\circ = 120^\circ$$

فعالیت




په لاندې شکل کې یو مختلف الاضلاع مثلث راکړل شوی دی. د درې وړو خارجی زاویو اندازه یې پیدا کړئ.

د یوه مثلث خارجي زاویه د مثلث د دوو داخلي غیر مجاورو زاویو له مجموعې سره مساوي ده.

پوښتنې


1- په لاندې شکلونو کې هغه زاويې چې د x په علامې سره ښودل شوي دي، په لاس راوړئ:



- 2- د یو مستواوي الاضلاع مثلث خارجي زاويې په خپل منځ کې څه اړیکه لري؟
- 3- یو قائم الزاویه مثلث رسم کړئ چې ضلعي یې 4cm , 3cm او 5cm وي، بیا د دې مثلث د خارجي زاویو مجموعه پیدا کړئ.
- 4- ایا د څو مثالونو په مرسته ښودلای شئ چې د مثلثونو د خارجي زاویو مجموعه ثابتې ده؟
- 5- د یو مثلث د خارجي زاویو مجموعه د مثلث د داخلي زاویو د مجموعې څو چنده ده؟


د یو مثلث د ضلعو تر منځ اړیکې

ایا کولای شو داسې مثلث ولرو چې د دوو ضلعو مجموعه یې له دریمې ضلعي څخه کوچنۍ وي؟



فعالیت

- د \overline{AB} یو قطعه خط د 7cm په اوږدوالی رسم کړئ.
- د A له پکې څخه یوه دایره د 4cm په شعاع او د B له پکې څخه یوه دایره د 5cm په شعاع رسم کړئ.
- د دواړو دایرو د تقاطع ټکي ته C وولایئ.
- د $\triangle ABC$ د مثلث د \overline{AC} او \overline{BC} د ضلعو اوږدوالی څومره دی؟
- بل ځل د A له نقطې څخه یوه دایره د 4cm په شعاع او د B له نقطې څخه یوه دایره د 2cm په شعاع رسم کړئ.
- ایا دا دواړه دایرې یو له بله سره قطع کوي او مثلث جوړېږي؟
- که د A له نقطې څخه یوه دایره د 4cm او د B له نقطې څخه یوه دایره د 3cm په شعاع رسم کړو. ایا دا دواړه دایرې یو له بل سره قطع کوي؟
- په پورتنيو دريو حالتونو کې څه توپیر دی چې په یوه حالت کې مو مثلث جوړ کړ او په دوو نورو حالتونو کې مو ونشو کولی چې مثبونه جوړ کړو.



په پورتني فعالیت کې مو ولیدل چې د مثلث د دوو ضلعو مجموعه باید له دریمې ضلعي څخه زیاته وي. په دې معنا چې د $\triangle ABC$ په مثلث کې د \overline{BC} او \overline{AC} د ضلعو مجموعه د \overline{AB} څخه لویه ده.

لومړی مثال: ایا کولای شئ چې یو داسې مثلث رسم کړئ چې ضلعي یې 6cm , 3cm او 8cm وي؟
حل: باید وگورو چې د مثلث د ضلعو تر منځ اړیکه د ټولو ضلعو لپاره سمه ده او که نه؟

$$3+6=9, \quad 9>8$$

$$3+8=11, \quad 11>6$$

$$6+8=14, \quad 14>3$$



نو کولای شو چې دا مثلث رسم کړو شکل ته وگورئ.

دویم مثال: ایا کولای شو چې یو داسې مثلث رسم کړو چې ضلعي یې 6cm , 3cm او 2cm وي؟
حل:

$$3+6=9, \quad 9>2$$

$$2+6=8, \quad 8>3$$


$$3+2=5, \quad 5<6$$

د دې لپاره چې یو مثلث رسم کړو باید درې واړه شرطونه صدق کړي. په دې معنا چې د دوه ضلعو مجموعه یې له درېمې ضلعي څخه لویه وي په دې مثال کې $3+2=5 < 6$ ده، نو مثلث نه جوړېږي.

که د دوه ضلعو مجموعه له درېمې ضلعي څخه کوچنۍ وي مثلث نه جوړېږي.

پوښتنې

- 1- ایا کولای شو داسې یو مثلث رسم کړو چې دوه ضلعي یې 7cm , 5cm او درېمه ضلع یې د دواړو نورو ضلعو د مجموعه له نیمایي سره برابره وي؟
- 2- د داسې درېو قطعو څلورنو څخه چې یو قطعه خط د دوو قطعو څلورنو له مجموعه څخه لوی وي ولې مثلث نه شو رسمولای؟
- 3- په لاندې مثالونو کې د ضلعو د اندازه کولو په مرسته د ضلعو تر منځ اړیکه په کې وڅیړئ.



- 4- ایا یو داسې قائم الزاویه مثلث رسمولای شئ چې قایمې ضلعي یې 5cm او 3cm او وتر اوږدوالی یې 7cm وي؟
- 5- ایا یو متساوی الساقین مثلث رسمولای شئ چې د قاعدې اوږدوالی یې د یوه ساق اوږدوالی درې چنده وي؟



مضلع گانې يا څو ضلعي

په مخامخ شکل کې کومې مضلع گانې وښئ؟

فعاليت


• لاندې جدول ته وگورئ او د ستونيزو شکلونو سره پرتله کوئ.

منظمې څو ضلعي (مضلعي گانې)	څو ضلعي دي	څو ضلعي نه دي

- د لومړي او دويم ستون شکلو ته له کيڼې څخه ټيږې خواته سره پرتله کوئ.
 - په کوم حالت کې يو شکل مضلع او په کوم حالت کې يو شکل مضلع نه ده؟
 - د يوې منظمې مضلعي زاوېې اندازه ووايست چې په خپل منځ کې څه اړيکه لري؟ ايا دا خصوصيت په ټولو مضلع گانو کې شته دی؟
- له پورتني فعالیت څخه څرگندېږي چې مضلع يو تړلی منکسر خط دی چې يوازې يوه تړلې ناحيه ولري.

که د یوې مضلع زاوې او ضلعي سره مساوي وي، منظمه مضلع ورته وايي، هغه مضلع چې زاوې او ضلعي يې سره مساوي نه وي، د غیر منظمي مضلع په نامه يادېږي.

مثال: له لاندې شکلونو څخه کوم یو، یې څو ضلعي (مضلع) ده؟



حل: د (a) شکل یو تری شکل نه دی، نو یوه مضلع هم نه ده.
 د (b) شکل تری څو منکسر خط نه دی، نو یوه مضلع نه ده.
 د (c) شکل یو تری منکسر خط دی، نو یوه مضلع ده.
 د (d) شکل یو تری منکسر خط دی، نو یوه مضلع (څو ضلعي) ده.
 د (e) شکل یو تری منکسر خط دی او په ټولو پوړتینو شکلونو کې یوازینی شکل دی چې ضلعي یې سره مساوي دی، نو یوه منظمه مضلع ده او نورې پوړتۍ مضلع گانې، د غیر منظمو مضلع گانو په نامه یادېږي.


مضلع (څو ضلعي) یوه تری ناحیه ده چې د څو مستقیمو قطعه خطونو له تقاطع څخه جوړېږي، چې هېڅ کله دوه خطونه د یوه مستقیم خط په امتداد نه وي او د ضلعي هر رأس یوازې او یوازې د دوو قطعه خطونو د تقاطع ټکی وي.

پوښتني

- 1- ټول هغه شکلونه چې تر اوسه یې پېژنئ د څو ضلعي گانو نومونه یې واخلئ.
- 2- هغه څو ضلعي گانې چې تر اوسه یې پېژنئ کومې یې منظمې څو ضلعي گانې دي، نومونه یې واخلئ؟
- 3- آیا مستطیل، دوزنقه او معین منظمې ضلعي گانې (څو ضلعي گانې) دي؟ ولې؟
- 4- آیا یو قائم الزاونه متساوي الساقین مثلث یوه منظمه څو ضلعي ده؟ ولې؟
- 5- آیا یو متساوي الاضلاع مثلث یوه منظمه مضلع ده؟ ولې؟
- 6- که درې شکلونه یو مستطیل، یوه دایره او یوه مربع په پام کې ونیسو، کوم یو له دې شکلونو څخه مضلع نه ده، کوم یو یې منظمه مضلع او کومه یو یې غیر منظمه مضلع ده؟


د یوې مضلع د داخلي زاویو مجموعه

د مخامخ مضلع گانو د داخلي زاویو مجموعه خو درجي ده؟



فعالیت

• په لاندې شکلونو کې هرې ضلعي ته امتداد ورکړئ.



• د (e) او (a) شکلونه د (b)، (d)، او (c) له شکلونو سره څه توپیر لري؟

له پورته فعالیت څخه نتیجه په لاس راځي چې د ځینو مضلع گانو د ځینو ضلعو امتداد د څو ضلعي گانو له منځه تیرېږي، چې داسې څو ضلعي ته مقعره څو ضلعي وایي. او هغه مضلع گانې چې د ضلعو امتداد یې د مضلع له منځ څخه نه تیرېږي، محدبه مضلع بلل کېږي. پاتې دې نه وي که د مضلع له نوم سره د مقعري او محدبي نوم ونه وړل شي موخه(هدف) ترې محدبه مضلع ده.

فعالیت

- د $ABCD$ خټور ضلعي په پام کې ونیسئ.
- د دې خټور ضلعي داخلي زاویې د نقالي په مرسته اندازه کړئ او د زاویو مجموعه یې پیدا کړئ.
- د خټور ضلعي یو قطر رسم کړئ، د قطر خټور ضلعي په څو مثلثونو ویشي؟
- د داخلي زاویو مجموعه د نقالي له مرستې پرته پیدا کړئ.

د ضلعو شمېر	د داخلي زاويو مجموعه
3	$1 \times 180^\circ$
4	$2 \times 180^\circ$
5	$3 \times 180^\circ$
6	$4 \times 180^\circ$
.	.
.	.
.	.

- که د دې قطر تر ځای مو د څلور ضلعي بل قطر رسم کړی وای آیا په نتيجه کې به توپير راغلی وای؟
- یوه پنځه ضلعي رسم کړئ او د دې پنځه ضلعي له یوه رأس نه دوه اختیاري (کيفي) قطرونه رسم کړئ، د پنځه ضلعي د داخلي زاويو مجموعه پیدا کړئ؟
- یوه شپږ ضلعي رسم کړئ، فکر وکړئ چې څو قطرونه باید رسم کړو، تر څو د شپږ ضلعي د داخلي زاويو مجموعه پیدا کړو.
- مخامخ جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او دکې یې کړئ، د ضلعو د هر شمېر په مقابل کې کوم عدد په 180° کې ضربیږي، دا عدد د څو ضلعي د ضلعو له شمېر سره څه اړیکه لري؟

- آیا ټاکلوالی شئ چې د یوې اته ضلعي د داخلي زاويو مجموعه څو درجي ده؟
- n ضلعي د داخلي زاويو مجموعه څومره ده؟

له پورتنی فعالیت څخه څرگندېږي چې $S = (n - 2)180^\circ$ ده چې S د داخلي زاويو مجموعه او n د ضلع د ضلعو شمېر ښکاره کوي.

مثال: د یوې لس ضلعي د داخلي زاويو مجموعه څو درجي ده؟ او هم وواياست چې د یوې قایمي زاويې څو برابره کېږي؟


حل: $S = (n - 2) \times 180^\circ = (10 - 2) \times 180^\circ = 8 \times 180^\circ = 1440^\circ$

چې د یوې قایمي زاويې د (6) چنده سره برابره ده.


د یوې ضلع د داخلي زاويو مجموعه د ضلع د ضلعو په شمېر پورې اړه لري.

پوښتي


- 1- په لاندې مضلع گانو کې محدبې او مقعرې مضلع گانې وښايست؟




(a)




(b)



(c)




(d)
- 2- د یوې دولس ضلعي د داخلي زاويو مجموعه پیدا کړئ؟
- 3- د یوې اته ضلعي د داخلي زاويو مجموعه د یوې قایمي زاويې څو برابره کېږي؟
- 4- د یو مثلث، یوې مربع، یو مستطیل او یوې شل ضلعي د داخلي زاويو مجموعه د پورتنی فورمول له مخې پیدا کړئ.



د یوې مضلع (څو ضلعي) د خارجي زاویو مجموعه

ایا کولای شئ چې ووايي د یوې مضلع (څو ضلعي) د خارجي زاویو مجموعه څو درجي ده؟

فعالیت




- د $\triangle ABC$ یو مثلث په پام کې ونیسئ.
- د \overline{AB} ضلعي ته له A څخه B ته امتداد ورکړئ.
- د \overline{BC} ضلعي ته له B څخه C ته امتداد ورکړئ.
- د \overline{AC} ضلعي ته له C څخه A ته امتداد ورکړئ.
- د دې مثلث درې خارجي زاويې وښایاست او نوم پرې کېږئ.
- لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او ډگ پرې کړئ:

مضلع ګانې	د داخلي زاویو مجموعه	د خارجي زاویو مجموعه	د داخلي او خارجي زاویو مجموعه
درې ضلعي	$\dots \times 180^\circ = ?$	$\dots + \dots = ?$	$\dots = ?$
څلور ضلعي	$\dots \times 180^\circ = ?$	$\dots + \dots = ?$	$\dots = ?$
پنځه ضلعي	$\dots \times 180^\circ = ?$	$\dots + \dots = ?$	$\dots = ?$
شپږ ضلعي	\dots	\dots	\dots

- یوه څلور ضلعي رسم او خارجي زاويې یې وښایاست:
- یوه پنځه ضلعي رسم او خارجي زاويې یې وښایاست:

پورتني فعالیت ښکاره کوي چې د یوې مضلع د خارجي زاویو مجموعه 360° ده او د ضلعو په شمېر پورې اړه نلري.




لومړی مثال: د یوې مربع د خارجي زاویو مجموعه لومړی د شکل له مخې او نیمايي د فورمول له مخې پیدا او سره پرتله یې کړئ.

حل: څرنگه چې پوهېږو د یوه مستقیم خط یوې خوا ته د زاویو مجموعه 180° ده.

$$\begin{aligned} \hat{A}_1 + \hat{A}_2 &= 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ & \hat{B}_1 + \hat{B}_2 &= 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ \\ \hat{C}_1 + \hat{C}_2 &= 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ & \hat{D}_1 + \hat{D}_2 &= 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ \end{aligned}$$

نو د مربع د خارجي زاویو مجموعه مساوي ده په: $\hat{A}_2 + \hat{B}_2 + \hat{C}_2 + \hat{D}_2 = 90^\circ + 90^\circ + 90^\circ + 90^\circ = 360^\circ$

دویم مثال: د یوه قائم الزویه متساوي الساقین مثلث د خارجي زاویو مجموعه پیدا کړئ.



حل: د $\triangle ABC$ یو قائم الزویه متساوي الساقین مثلث رسم کړئ، ضلعو ته یې امتداد ورکړئ، تر څو خارجي زاويې یې جوړې شي لیدل کېږي چې:

$$\begin{aligned} \hat{A}_2 &= 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ \\ \hat{B}_2 &= 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ \\ \hat{C}_2 &= 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ \end{aligned}$$

نو د مثلث خارجي زاویو مجموعه یې مساوي ده په:

$$\hat{A}_2 + \hat{B}_2 + \hat{C}_2 = 135^\circ + 90^\circ + 135^\circ = 360^\circ$$

د یوې مضلع د خارجي زاویو مجموعه 360° ده او د مضلع د ضلعو په شمېر پورې اړه نه لري.

پوښتي

- 1- د یو متساوي الاضلاع مثلث د خارجي زاویو مجموعه پیدا کړئ.
- 2- که په یو متساوي الساقین مثلث کې د دوو ساقونو تر منځ زاویه 80° وي، ددې مثلث د خارجي زاویو مجموعه پیدا کړئ.
- 3- د یوې منظمې لس ضلعي د خارجي زاویو مجموعه پیدا کړئ.
- 4- د مستطیل هره خارجي زاویه څو درجي ده؟ مجموعه یې په لاس راوړئ.



انطباق منوونکی شکلوونه

لکه څنګه چې پوهېږئ، زيات قلفونه دوه يا درې کلي گانې لري. ولې؟ دا کلي گانې په خپل منځ کې څه اړيکه لري چې قلف پرې خلاصېږي، يا په لاندي څوابونو کې سم ځواب شته دي؟

(الف) ځکه چې دا کلي گانې يو رنگ لري.

(ب) ځکه چې د دې کلي گانو اوږدوالی يو شی دی.

(پ) ځکه چې يو شان ځانېونه لري.

(ت) ځکه چې د دې کلي گانو پندوالی برابر دی.


(ج) د ب، پ او ت ځوابونه سم دي.

فعاليت

- د کاغذ پر مخ يوه داسې مربع رسم کړئ چې هره ضلع يې 4cm وي او الف ورته وولايي.
- د کاغذ پر مخ يوه داسې مربع رسم کړئ چې هره ضلع يې 6cm وي او (ب) ورته وولايي.
- د کاغذ پر مخ يوه داسې مربع رسم کړئ چې هره ضلع يې 4cm وي او (پ) ورته وولايي.
- دا مربع گانې د قیچې په مرسته جلا کړئ او دوه په دوه يې يو پر بل کېږدئ او سره يې پرتله کړئ.

د دوه انطباق منوونکو شکلو تر منځ د \cong علامه کارول کېږي.


لومړی مثال: په لاندي شکلونو کې انطباق منوونکي شکلوونه وښايست (اړونده عددونه په سانتي متر سره د شکلونو د ضلعو اوږدوالی ښکاره کوي).



(a)



(b)




(c)

دویم مثال: يو اختياري مستطیل رسم کړئ، څرنګه کولای شو، چې يو بل داسې مستطیل رسم کړو چې د لومړي مستطیل سره منطبق وي. دا کار څنګه سرته رسولای شی.



حل: په دوه ډوله دا کار سرته رسوو.

1- د $ABCD$ یو مستطیل په تیز رنگ سره رسموو، بیا یو نری کاغذ ددې مستطیل پر مخ ږدو، د کاغذ پر مخ پینسل پرې ګرځوو او د کاغذ پر مخ بل مستطیل رسموو، اوس نو دا دواړه شکلونه یو له بله سره منطبق دي.




2- څرنگه چې پوهېږو، د مستطیل هره زاویه 90° ده، نو د شکل مطابق د E قایمه زاویه رسموو او د \overline{EF} ضلعه د \overline{AB} په اندازه او د \overline{EH} ضلعه د CD په اندازه رسموو، بیا د پرکار په مرسته د \overline{FG} ضلع د \overline{BC} په اندازه او د \overline{HG} ضلع د \overline{DC} په اندازه رسموو، اوس نو د $EFGH$ مستطیل د $ABCD$ له مستطیل سره انطباق منوونکي دي.

دوه شکلونه چې پوره یو پر بل منطبق وي، په دې معنا چې یو بل یوږښتي، انطباق منوونکي شکلونه ورته وایي.

پوښتي

- 1- دوي انطباق منوونکي مربع گانې رسم کړي.
- 2- دوي لوزي گانې راکړ شوي دي، څرنگه پوهېدای شو، چې دواړه انطباق منوونکي دي؟
- 3- دوي انطباق منوونکي مثلثونه رسم کړي.
- 4- یوه دایره چې 4cm شعاع لري رسم کړي، یوه بله داسې دایره رسم کړي، چې له لومړۍ دایرې سره منطبق وي.




د هغو مثلثونو انطباق بندیزې چې د یوه مثلث دوي ضلعي او د منځ زاویه یې د بل مثلث د دوو ضلعو او د منځ زاوېي سره مساوي وي

د دې لپاره چې ووينو ايا په شکل کې دا دواړه باغچې سره انطباق منوزنکې دي او که نه؟
ايا کولای شو چې يو شکل راواخلو او پر بل بې کېردو؟

فعاليت

• په لاندې شکل کې د $\triangle ABC$ او $\triangle A'B'C'$ په مثلثونو کې $\overline{AB} = \overline{A'B'}$ او $\overline{AC} = \overline{A'C'}$ او $\hat{A} = \hat{A}'$ ده.



• یو نری کاغذ راواخلئ او د $\triangle ABC$ د مثلث پر منځ بې کېردئ او د $\triangle ABC$ له مثلث سره برابر بې پرې کړئ او د $\triangle A''B''C''$ ورته وولئ.


- د A' رأس پر A'' کېردئ.
- یاد $A'B'$ ضلع پر $A''B''$ او د $A'C'$ ضلع پر $A''C''$ پر یوزي؟ ولې؟
- یاد B' رأس پر B'' او C' پر C'' پر یوزي؟ ولې؟
- د $\triangle ABC$ او $\triangle A'B'C'$ دوه مثلثونه یو له بل سره څه اړیکه لري؟ ولې؟
- د $\triangle ABC$ او $\triangle A''B''C''$ دوه مثلثونه یو له بل سره څه اړیکه لري؟ ولې؟

کولای شو له پورتنۍ فعالیت څخه داسې نتیجه واخلو:

چې که د یوه مثلث دوي ضلعي او د منځ زاویه یې د بل مثلث له دوو ضلعو او له منځ زاوېي سره مساوي وي دا مثلثونه انطباق منوزنکې دي.


مثال: په لاندې شکل کې $\overline{AB} = \overline{BC}$ او $\overline{BH} \perp \overline{AC}$ د $\triangle ABC$ د زاوې ناصف الزاويه دی، ثبوت کړئ چې د $\triangle ABH$ او $\triangle BCH$ دوه مثلثونه انطباق منورنګي دي ($\triangle ABH \cong \triangle BCH$)

حل: د $\triangle ABH$ او $\triangle BCH$ په مثلثونو کې: $\hat{B}_1 = \hat{B}_2$ (څکه چې د B زاويه نيمایي شوې ده) $BA = BC$ دی چې په مثال کې راکړل شوی دی. $\overline{BH} = \overline{BH}$ (مشترکه ضلع) له دې ځايه څرګندېږي چې د $\triangle ABH$ او $\triangle BCH$ په دوو مثلثونو کې دوي ضلعي او د منځ زاوې سره مساوي دي، نو دا دواړه مثلثونه انطباق منورنګي دي.




پوښتي

1- په مخامخ شکل کې $AE = BD$ دی او یو بل د تشخیص په ټکي (C) کې قطع کوي او هم د AE او BD دوه خطونه یو پر بل عمود دي ثبوت کړئ، چې $\triangle ABC \cong \triangle CDE$ دي؟




2- که چېرې د یوې دایرې دوه قطرونه یو پر بل عمود وي او د قطرونو د تقاطع ټکي د دایرې له محیط سره د شکل په شان ونښلوو ایا د $\triangle AOB$ او $\triangle BOC$ مثلثونه سره انطباق منورنګي دي؟



3- یوه مستطیل الشکله څمکه په څه ډول په دوه انطباق منورنګو مثلثونو ویشلای شی؟

د دوو مثلثونو د انطباق منفي حالت، د دوو زاويو او ددې زاويو د منځ د ضلعي له مخې



که چيرې په دوو مثلثونو کې دوي زاويې او د منځ ضلعه يې سره مساوي وي څرنگه کولای شو ثبوت کړو چې دا دواړه مثلثونه سره انطباق منونکي دي؟

فعاليت

- د $\triangle ABC$ يو داسې مثلث رسم کړئ، چې $BC = 4\text{cm}$ د $B = 60^\circ$ او د $C = 80^\circ$ وي.
- د $\triangle A'B'C'$ يو داسې مثلث رسم کړئ، چې $B'C' = 4\text{cm}$ د $B' = 60^\circ$ او د $C' = 80^\circ$ وي.
- يو نړۍ کاغذ د ABC د مثلث پر منځ کېږدئ او کاغذ د ABC دمثلث سره برابري کړئ، دې مثلث ته $A''B''C''$ وولئ.
- د B'' رأس په B' کېږدئ، ايا C'' په C' پېرزي؟ ولې؟
- ايا د $A''B''$ ضلع په $A'B'$ منطبق کېږي؟ ولې؟
- ايا د $A''C''$ ضلع په $A'C'$ منطبق کېږي؟ ولې؟

له پورتنني فعاليت څخه نتيجه په لاس راځي چې:

که د يوه مثلث دوي ضلعي او د منځ زاويه يې د بل مثلث د دوو ضلعو او له منځ زاويې سره مساوي وي دا دواړه مثلثونه انطباق منونکي دي.

لکه څنگه چې په مخامخ شکل کې لرو چې:


$$\hat{A} = \hat{A}', \quad \hat{B} = \hat{B}'$$

$$\overline{AB} = \overline{A'B'}$$

نو د ABC او $A'B'C'$ مثلثونه سره انطباق منونکي دي.

مثال: د ABC په مستاوي الساقين مثلث کې د AH ناصف الزاويه د \overline{BC} پر قاعده عمود دی

ثبوت کړئ چې د ABH او $A'CH$ مثلثونه سره انطباق منونکي دي.



حل: د $\triangle ABH$ او $\triangle ACH$ په دوو مثلثونو کې لرو چې:

$$\hat{A}_1 = \hat{A}_2 \dots\dots\dots$$

د A زاویه نېمې شوي ده

$$B = C \dots\dots\dots$$

مثلث متساوي الساقين دی

$$AB = AC \dots\dots\dots$$

د متساوي الساقين مثلث ساقونه

د پورتي فعالیت څخه لرو چې د $\triangle ABH$ او $\triangle ACH$ په دوو

$$\triangle ABH \cong \triangle ACH$$

مثلثونو کې د $\triangle ABH$ د مثلث دوي زاويې او د منځ ضلع د

$\triangle ACH$ د مثلث له دوو زاويو او له منځ ضلعي سره مساوي دي نو:

دويم مثال: ولې داسې دوه قايم الزاويه متساوي الساقين مثلثونه چې د دواړو مثلثونو ساقونه سره مساوي وي انطباق منونکي دي؟

حل: د $\triangle ABC$ او $\triangle B'C'$ په دوو قايم الزاويه متساوي الساقين مثلثونو کې لرو چې:

$$AB = A'B' \dots\dots\dots$$

$$BC = B'C' \dots\dots\dots$$

د متساوي الساقين ساقونه سره مساوي دي

څرنگه چې په دواړو مثلثونو د $\triangle ABC$ او $\triangle B'C'$

کې دوه ضلعي او د هغوی د منځ زاويې سره

$$\triangle ABC \cong \triangle B'C'$$

مساوي دي، نو د تير لوست په اساس:


که په دوو مثلثونو کې دوي زاويې او دمنځ ضلعي سره مساوي وي دا مثلثونه سره انطباق منونکي دي.

پوښتي

- دوه قايم الزاويه متساوي الساقين مثلثونه بل کوم شرط ولري، ترڅو انطباق منونکي وي.
- که له شکل سره سم په دوو مختلف الاضلاع مثلثونو کې $\hat{A} = \hat{A}'$ ، $\hat{B} = \hat{B}'$ او $AB = A'B'$ وي ايا دا دوه مختلف الاضلاع مثلثونه سره انطباق منونکي دي؟ ولې؟



د مثلثونو انطباق پذیری د دريو مساوي ضلعو له پلوه




که د یو مثلث دري واړه ضلعي د بل مثلث له دري واړو ضلعو سره مساوي وي، دا دواړه مثلثونه په خپل منځ کې څه اړیکه لري؟

فعالیت

- د $\overline{A'B'} = \overline{AB} = 5\text{cm}$ دوه قطعه خطونه رسم کړئ.
- که دا دوه قطعه خطونه د دوو مثلثونو ضلعي وي او دوي نورې ضلعي یې $\overline{AC} = \overline{A'C'} = 7\text{cm}$ او $\overline{BC} = \overline{B'C'} = 4\text{cm}$ وي دا مثلثونه رسم کړئ.
- یو نری کاغذ د $\triangle ABC$ د مثلث پر منځ کېږئ او پرې یې کړئ چې د $\triangle A''B''C''$ مثلث جوړ شي.
- دا د $\triangle A''B''C''$ مثلث د $\triangle A'B'C'$ د مثلث پر منځ کېږئ، څه به وشي؟

له پورتني فعالیت څخه څرگندېږي، چې که د یوه مثلث دري واړه ضلعي د بل مثلث له دريو ضلعو سره مساوي وي دا مثلثونه انطباق منونکي دي.

د مثال په ډول په دې دوو مثلثونو کې لرو چې:




څرنگه چې د دې مثلثونو دري واړه ضلعي یو له بله سره مساوي دي، نو دا دواړه مثلثونه سره انطباق منونکي دي.

$$\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$$

لومړی مثال: د $\triangle ABC$ او $\triangle ECD$ په دوو مثلثونو کې که چېرې $\overline{AB} = \overline{ED}$ وي، ایا دا دواړه مثلثونه سره انطباق منوونکي دي \overline{AD} او \overline{EB} د دایرې قطرونه دي.

حل:




(د دایرې شعاع گانې)
 $\overline{AC} = \overline{CE}$
 د دایرې شعاع گانې
 $\overline{BC} = \overline{CD}$
 په مثال کې راکړل شوي دي
 $\overline{AB} = \overline{ED}$
 څرنگه چې په دې دواړو مثلثونو کې درې ضلعي یې یو
 له بله سره مساوي دي نو:

$$\triangle ABC \cong \triangle ECD$$

دویم مثال: که د یوه مستطیل یو قطر رسم کړو، ایا قطر مستطیل په دوه مساوي مثلثونو ویشي؟ ولې؟

حل: مستطیل او یو قطري رسموو، لیدل کېږي چې:



$$\begin{aligned} \overline{AB} &= \overline{CD} \\ \overline{AD} &= \overline{BC} \\ \overline{BD} &= \overline{BD} \end{aligned}$$

څرنگه چې د $\triangle ABD$ او $\triangle BCD$ د مثلثونو درې واړه ضلعي سره مساوي دي، نو دا دواړه مثلثونه سره انطباق منوونکي دي او د مستطیل قطر مستطیل په دوو مساوي برخو ویشي.


که چېرې د یوه مثلث درې ضلعي د بل مثلث له درېو ضلعو سره برابري وي، دا دواړه مثلثونه سره انطباق منوونکي دي.

پوښتنې

- 1- د یوه مثلث درې ضلعي 3cm او 7cm او 5cm دي، د یو بل مثلث د دوو ضلعو مجموعه 10cm ده، دریمه ضلع به یې څومره وي چې دا دواړه مثلثونه سره انطباق منوونکي شي؟
- 2- د مخالف شکل په شان د $\triangle ABC$ یو مثلث راکړل شوی دی بل یو داسې مثلث رسم کړئ، چې د دې مثلث سره انطباق منوونکي وي.

هغه قائم الزاويه انطباق منونكي مثلونه جي وتر او يوه حاده الزاويه ي سره مساوي وي

له درسو حالتونو څخه سربيره چي د دوو مساوي (انطباق منونكي) مثلونو په برخه کي مو ولوستل، ايا د قائم الزاويه مثلونو په برخه کي کوم بل حالت هم شته دي؟




فعاليت

- د 5cm په اوږدوالي د \overline{AB} يو قطعه خط رسم کړئ.
- د \overline{AB} د ضلعي د B په ټکي کې د 40° زاويه رسم کړئ چې يوه ضلع يې \overline{AB} او بله يې \overline{BC} وي.
- د A له ټکي څخه د \overline{BC} پر ضلع عمود رسم کړئ.
- کوم ډول مثلث جوړېږي؟
- په همدې شرتونو يو بل مثلث رسم کړئ او $\triangle A'B'C'$ ورته ووايه.
- يو نړی کاغذ د $\triangle A'B'C'$ مثلث پر مخ کېږدئ او د $\triangle A''B''C''$ مثلث جوړ کړئ.
- A'' د A' پر مخ کېږدئ يا B'' پر B' پرېوزي؟ ولې؟
- ايا $B''C''$ په $B'C'$ پرېوزي؟ ولې؟
- ايا د $\triangle ABC$ او $\triangle A'B'C'$ مثلثونه سره انطباق منونکي دي؟

له پورتنی فعالیت څخه ليدل کېږي چې:


که چېرې د يوه قائم الزاويه مثلث وتر او يوه حاده زاويه د بل مثلث له وتر او حاده زاويې سره مساوي وي دا دواړه مثلثونه سره انطباق منونکي دي؟



لومړی مثال: دوه قائم الزاويه مثلثونه چې وتر يې 5cm او هره يوه حاده زاويه يې 60° وي، رسم کړئ، ايا دا دواړه مثلثونه انطباق منونکي دي؟

حل: لومړی د 60° زاویه رسمو چې یوه ضلع یې $5cm$ وي د دې ضلعي له انجام څخه پر بله ضلعو یو عمود رسم کړئ او په همدې ډول دویم مثلث هم رسمو، څرنگه چې د دې قایمه زاویه منډونو وتر او یوه حاده زاویه سره مساوي دي دا مثلثونه انطباق منورنګي دي.

دویم مثال: که چېرې د یوې زاويې د ناصف زاویه له یوه ټکي څخه د زاويې په دوو ضلعو دوه عمود خطونه رسم کړو، ثبوت کړئ دوه مثلثونه چې جوړېږي انطباق منورنګي دي.



حل: د B زاویه او د دې زاويې ناصف زاویه د لاندې شکل

په شان رسمو او دلاندې شکل په شان د $\triangle ABC$ او $\triangle ABD$ د دوه مثلثونه جوړېږي په دې دواړو قائم زاویه مثلثونو کې لرو

چې:

$$\hat{B}_1 = \hat{B}_2 \quad (\text{زاویې نيمایي کړې ده})$$

$$\widehat{BD} = \widehat{BD} \quad (\text{مشترک ضلع})$$

څرنگه چې په دوو قائم زاویه مثلثونو کې وتر او یوه حاده زاویه سره مساوي دي دا دواړه مثلثونه انطباق منورنګي دي.


ليدل کيږي چې په قائم زاویه مثلثونو کې د انطباق منډي لپاره د یوې حاده زاويې او وتر مساوي کيدل کفایت کوي.

پوښتي

- 1- دوه داسې قائم زاویه مثلثونه چې د هر یوه وتر $6cm$ او یوه حاده زاویه یې 60° وي، په پام کې ونیسئ، څرنگه ثبوتولای شئ چې دا دواړه مثلثونه سره انطباق منورنګي دي.
- 2- د مربع قطر، مربع په دوو مثلثونو ویشي، د دې لوست په پام کې نیولو سره ثبوت کړئ، چې دا دواړه مثلثونه سره انطباق منورنګي دي.

د هغو قائم الزاويه مثلثونو د انطباق منځني حالت چي وتر او يوه قائمه ضلعه يي سره مساوي وي

ايا په قائم الزاويه مثلثونو کي په مخکني حالت سربيره د انطباق منځني بل حالت هم شته دي، چي دوه قائم الزاويه مثلثونه سره انطباق منوونکي وي؟



فعاليت


- يوه قائمه زاويه رسم کړئ او رأس ته يي A وولاي.
- د دې زاويې له يوې ضلعي څخه د 4cm په اندازه خط جلا کړئ او د خط انجام ته B وولاي.
- د B له ټکي څخه د 5cm په اوږدوالي وتر رسم کړئ، ترڅو د A د زاويې بله ضلعه قطع کړي.
- يو بل مثلث هم په همدې شرتونو رسم کړئ او $A'B'C'$ ورته وولاي.
- يو نری کاغذ د $A'B'C'$ د مثلث پر مخ کېږدئ او د $A''B''C''$ مثلث چي له $A'B'C'$ سره انطباق منوونکي وي جوړ کړئ.

- د A'' رأس پر A کېږدئ، ايا B'' پر B واقع کېږي، ولې؟
 - ايا د C'' رأس په C هم لوېږي؟
 - ايا د ABC او $A''B''C''$ مثلثونه يو له بله سره منطبق دي؟
- له پورتنني فعاليت څخه څرگنديږي چي:

که د يوه قائم الزاويه مثلث وتر او يوه قائمه ضلعه د بل قائم الزاويه مثلث له وتر او يوې قائمې ضلعي سره مساوي وي، دا دواړه مثلثونه انطباق منوونکي دي.

لومړی مثال: دوه داسي قائم الزاويه مثلثونه چي د هر يوه وتر 5cm او يوه قائمه ضلع يي 4cm وي څرنگه رسموئ، ايا دا دواړه مثلثونه انطباق منوونکي دي؟

حل: لومړی راکړل شوي قائمه ضلعه رسمو چي په يوه انجام کي يي قائمه زاويه او د دې قائمې ضلعي بل انجام




مرکز نېسو او د وتر د اوږدوالي په شعاع یو قوس وهو، په هر ټکي کې چې قوس د قایمې زاوې بله قایمه ضلع قطع کړي، د تقاطع ټکی له راکرل شوي قایمې ضلعي سره وصلو او په همدې ډول یو بل قایم الزاویه مثلث رسموو، چې د یوه مثلث وتر او یوه قایمه ضلع د بل مثلث له وتر او قایمې ضلعي سره مساوي وي، نو دا دواړه مثلثونه سره انطباق منوونکي دي.

دویم مثال: په لاندې شکل کې د مستطیل قطر رسم کړئ، ثبوت کړئ، چې $\hat{A}BD$ او $\hat{C}BD$ دوه انطباق منوونکي مثلثونه دي.

حل: د مستطیل د لاندې شکل له مخې لرو چې: $\overline{AB} = \overline{DC}$ او $\overline{BD} = \overline{BD}$ نو د $\hat{A}BD$ او

$\hat{C}BD$ دواړه مثلثونه سره انطباق منوونکي دي، چې وتر او یوه قایمه ضلع یې سره مساوي دي.

همدارنگه د دې دوه مثلثونو انطباق مننه د دوه ضلعو او ددې ضلعو تر منځ زاوې له حالته هم څېړلی شو.



$$\begin{aligned} \overline{AB} &= \overline{DC} \\ \overline{AD} &= \overline{BC} \\ \hat{A} &= \hat{C} \end{aligned}$$

$$\hat{A}BD \cong \hat{C}BD$$


له دې ځایه نتیجه اخستل کېږي:

په قایم الزاویه مثلثونو کې د انطباق مننې له دريو حالتونو سرېره لرو چې:
 په دريو حالتونو کې مو ولیدل چې که په دوو مثلثونو کې یوه ضلعه او د دې ضلعي له دوو مجاورو زاویو سره مساوي وي، یا یوه زاویه او د دې زاوې مجاورې ضلعي او یا درې واړه زاوې سره مساوي وي، دا دواړه مثلثونه انطباق منوونکي دي، خو په قایم الزاویه مثلثونو کې دوه نور حالتونه هم شته دي.

1- که د یو قایم الزاویه مثلث وتر او یوه حاده زاویه د بل قایم الزاویه مثلث له وتر او یوې حادې زاوې سره مساوي وي، دا دواړه مثلثونه انطباق منوونکي دي.

2- که د یوه قایم الزاویه مثلث وتر او یوه قایمه ضلعه د بل قایم الزاویه مثلث له وتر او یوې قایمې ضلعي سره مساوي وي، دا دواړه مثلثونه سره انطباق منوونکي دي.

پوښتنې



1- په لاندې شکل کې AC د دايرې قطر دی که د ABC او ADC په قایم الزاویه مثلثونو کې $BC = CD$ وي، ایا دا دواړه مثلثونه سره انطباق منوونکي دي؟ ولې؟

2- د دې لوست په پام کې نیولو سره ثبوت کړئ چې د مربع قطر، مربع په دوو انطباق منوونکو قایم الزاویه مثلثونو وېشي.

د پنځم څپرکي لنډيز

- د اضلاعو له پلوه منلثونه په دريو ډولونو وېشل شوي دي.
- متساوي الاضلاع مثلث، متساوي الساقين مثلث او مختلف الاضلاع مثلث.
- د زاويو له حيثه هم منلثونه په دريو ډولونو وېشل شوي دي.
- حاده الزاويه مثلث، قايم الزاويه مثلث او منفرجه الزاويه مثلث.
- په هر مثلث کې مياشتي، ناصف الزاويه او ارتفاع گانې په ترتيب سره په پوټکي کې قطع کوي.
- د هر مثلث د داخلي زاويو مجموعه 180° کېږي.
- د يو مثلث خارجي زاويه د مثلث د دوو غير مجاورو داخلي زاويو له مجموعې سره مساوي ده.
- په هر مثلث کې بايد د دوو ضلعو مجموعه له دريمي ضلعي څخه لويه وي.
- په متساوي الساقين مثلث کې د مساوي ساقونو مخامخ زاويې سره مساوي دي.
- يو څو ضلعي له هغه منکسر خط څخه عبارت ده، چې يوازې يوه تړلې ناحيه جوړه کړي، هېڅ دوه خطونه يې د يو مستقيم خط په امتداد نه وي او د مضلع هر رأس يوازې او يوازې د دوو خطونو د تقاطع ټکي وي.
- په ځينو څو ضلعي گانو کې د يوې يا څو ضلعو امتداد يې د څو ضلعي د داخل څخه تيرېږي چې داسې څو ضلعي ته مقعره څو ضلعي وايي او هغه څو ضلعي چې دضلعو امتداد يې د څو ضلعي له داخل څخه نه تيرېږي، محدبه څو ضلعي توپيري.
- د هغې مضلعي د داخلي زاويو مجموعه چې (11) ضلعي ولري، مساوي ده په: $(n - 2)180^\circ$
- د هرې څو ضلعي د خارجي زاويو مجموعه 360° ده او د ضلعو په شمېر پورې اړه نه لري.
- دوه شکلوته چې په پوره ډول يو بل منطبق شي او يو بل وپوښي، انطباق منورنکي شکلوته ورته وايي.
- که د يوه مثلث دوې ضلعي او د دې ضلعو د منځ زاويه د بل مثلث له دوو ضلعو او له منځ زاويې سره مساوي وي، دا دواړه منلثونه سره انطباق منورنکي دي.
- که د يوه مثلث دوې زاويې او د دې زاويو تر منځ ضلعه د بل مثلث د دوو زاويو او د تر منځ ضلعي سره مساوي وي، دا دواړه منلثونه انطباق منورنکي دي.
- که د يوه مثلث درې واړه ضلعي دوه په دوه د بل مثلث د درې واړه ضلعو سره مساوي وي، دا منلثونه سره مساوي انطباق منورنکي دي.
- په دوو قايمه الزاويه منلثونو کې که د يوه مثلث وتر او يوه قايمه ضلع د بل مثلث له وتر او يوې قايمي ضلعي سره مساوي وي او يا وتر او يوه حاده زاويه يې د بل قايم الزاويه مثلث له وتر او حاده زاويې سره دوه په دوه مساوي وي، نو دا قايم الزاويه منلثونه سره انطباق منورنکي دي.


د پنځم فصل پوښتنې

- 1- هري پوښتنې ته څلور ځوابونه ورکړي شوي دي له سم ځواب څخه کړی تار کړئ:
- د یوې نېټه ضلعي د داخلي زاویو مجموعه مساوی په:
360° (a)
1260° (b)
180° (c)
هیڅ یو (d)
 - د یوې مضلع د داخلي زاویو مجموعه 1980° ده، د دې څو ضلعي (مضلعي) د ضلعو شمېر څو دی؟
18 (a)
13 (b)
11 (c)
17 (d)

• که درې خطونه په یوه ټکي کې یو بل سره قطع کړي د هغو زاویو مجموعه چې د تقاطع د ټکي پر شاخو جوړېږي څو درجې ده؟

- 260° (a)
180° (b)
360° (c)
هیڅ یو (d)
- که د یوې مضلع یوه داخلي زاویه 144° وي، د دې مضلع د ضلعو شمېر مساوی دی په:
8 (a)
9 (b)
10 (c)
12 (d)

• د مقابل شکل ټولې ضلعي او زاوې سره مساوي دي، دا شکل په کوم نوم یادېږي.



- (a) منظمه محدبه لس ضلعي مضلع ده.
- (b) منظمه مقعره لس ضلعي مضلع ده.

• که په یوه مثلث کې دوي ضلعي یې سره مساوي وي، نو دا مثلث:

- (a) مستوي الساقین دی.
- (b) متساوي الاضلاع دی.
- (c) مختلف الاضلاع دی.
- (d) مختلف الزاویه دی.

- که په یوه مثلث کې دوي زاويې سره مساوي وي، نو دا مثلث:
 - a) مختلف الاضلاع مثلث دی.
 - b) مستوای الساقين مثلث دی.
 - c) مستوای الاضلاع مثلث دی.
 - d) هېڅ یو.

• که په یوه قائم الزاویه مثلث کې یوه حاده زاویه یې 60° وي، بله حاده زاویه یې مساوي ده په:

- a) 30°
- b) 50°
- c) 40°
- d) 29°

- د یو مثلث خارجي زاویه د مثلث له دوو غیر مجاورو زاویو سره څه اړیکه لري؟
 - a) لویه ده.
 - b) مساوي ده.
 - c) کوچنی ده.
 - d) هېڅ یو.

2- د سمې جملې په وړاندې (س) او د ناسمې په وړاندې (ن) ولیکئ.

- تر ټولو لویه زاویه چې د مضلع د یوې ضلعي له امتداد څخه جوړېږي 120° ده.
- مثلث کېدای شي یوه مقعره څو ضلعي وي.
- د یوه درې ضلعي (مثلث) خارجي زاویه هېڅکله د مثلث د یوې داخلي زاويې څخه کوچنی نه ده.


- د یوې مضلع دوي غیر مجاورې ضلعي، د څو ضلعي له رأسونو څخه په یوه رأس کې متقاطع دي

- یوې ضلعي ته هغه وخت مستوای الزاویه وایي، چې ټولې ضلعي یې سره مساوي وي.
- د یوې منظمې مضلعي د خارجي زاویو مجموعه عبارت ده له: $(n-2)180$
- که د یوې مضلعي د ضلعو شمېر زیات شي د خارجي زاویو مجموعه یې هم زیاتېږي.
- حاده الزاویه مثلث هغه مثلث دی، چې یوازې دوي زاويې یې حاده وي.
- دوه مثلثونه هغه وخت انطباق منرونکي دي، چې د یوې ضلعي اوزدوالی او د دې ضلعي د دوو مجاورو زاویو اندازې یې یو په یو سره مساوي وي.
- که په یوه مثلث کې دوي ضلعي یې سره مساوي وي، د دې ضلعو مقابلي زاويې هم سره مساوي دي.
- د یو مستوای الاضلاع مثلث هره زاویه 61° وي.

- () د یو مثلث د داخلي زاویو مجموعه له درې قائمو زاویو سره مساوی ده.
- 3- په مناسبو کلمو سره تش ځایونه وکړئ:
 - که د یوې منظمې مضلعې خارجي زاویه د مجاورې داخلي زاویې له دوه چنده سره مساوي وي دا مضلع د په نوم یادېږي.
 - د یوې منظمې مضلعې د ضلعو د شمېر په زیاتوالي سره د مضلعې د داخلي زاویو مجموعه د او د خارجي زاویو مجموعه یې نه کوي.
 - د یوې اټه ضلعې له یوه رأس څخه قطرونه رسمیدای شي.
 - که د یوې منظمې مضلعې یوه خارجي زاویه 120° وي نو یوې مضلع ضلعې لري.
 - که د یوې مضلع د داخلي زاویو مجموعه د خارجي زاویو له مجموعې سره مساوي وي دا مضلع ضلعې لري.
 - یو متساوي الاضلاع مثلث او یوې مربع ته منظمې وايي.
 - هغه مستقیم خط چې د یوې مضلعې دوه غیر مجاور رأسونه سره وصلوي د په نامه یادېږي.
 - یو متساوي الاضلاع مثلث او یوه مربع د منظمو په نامه یادېږي.
 - هغه مثلث چې درې واړه ضلعې یې سره مساوي وي نو مېږي.
 - په هر مثلث کې د دوو ضلعو د اوږدوالی مجموعه له درېمې ضلعې څخه وي.
 - هغه خط چې د مثلث له رأس څخه په مخالف ضلع عمود وي د په نامه یادېږي.
 - که د یوه متساوي الساقين مثلث د رأس زاویه 50° وي، هر یوه له دوو نورو زاویو څخه ده.


4- لاندې سوالونه حل کړئ.

- د یوې مضلع د یوې داخلي او یوې خارجي زاویې مجموعه څو درجې ده؟
- که د ABC او DBC په دوو متساوي الساقين مثلثونو کې د BC قاعده مشترکه وي، ثبوت کړئ، چې $\hat{A} = \hat{D}$ او $\hat{C} = \hat{B}$ د قاعدې یوې خړانه واقع نه وي.




- د \hat{ABC} په متساوي الساقين مثلث کې $AB = AC$ دي که د \hat{B} او \hat{C} زاويې د OB او OC په مرسته نيملپې شي ثبوت کوئ چې:
- a) $OC = OB$
- b) د OA د \hat{A} د زاويې منځنۍ کرښه يا ناصف الزاويه دي.

- ثبوت کوئ، چې د يوه قائم الزاويه متساوي الساقين مثلث له دوو حاده زاويو څخه هر يوه يې 45° ده.
- که د ABC د مثلث د BC ضلعي ته د لاندې شکل په شان د D تر نقطې امتداد ورکړو په دې ډول چې $\hat{DCA} = 134^\circ$ او $\hat{BAC} = 42^\circ$ وي، د دې مثلث دوي نورې زاويې پيدا کوئ.



- د ACD او AEB په مثلثونو کې دلاندې شکل په شان که $AD = AB = AC$ وي ثبوت کوئ، چې $\hat{ACD} \cong \hat{AEB}$



- په دوه قائم الزاويه مثلثونو کې د پنځو حالتونو نومونه راځلي، چې دا دواړه مثلثونه انطباق منونکي وي.
- د يوه معين (لوزي) يو قطر معين په دوو مثلثونو ووېشئ په څو حالتونو ښوولای شي، چې دا دواړه مثلثونه انطباق منونکي دي.


- په يو متساوي الساقين مثلث کې هغه ميانه چې له راس څخه په قاعده رسېږي، دا مثلث په دوو

نورو مثلثونو ویشی. ایا دا دوارہ مثلثونہ انطباق منورنکی دی؟ پہ خرحالتونو سرہ کولی شی، چي ثبوت بی کری.


• کہ پہ یوہ قایمہ زاویہ متساوی الساقین مثلث کی د قایمی زاویہ له رأس خخخہ پہ قاعدہ ناصف الزاویہ رسم کرو، دا قایمہ زاویہ مثلث پہ دوو مثلثونو ویشی.

ایا دا دوارہ مثلثونہ سرہ انطباق منورنکی دی؟ ولی؟


• د ABC پہ مثلث کی $\overline{AB} = \overline{AC}$ او \widehat{A} د زاویہ ناصف دی ثبوت کری، چي د AD جگوالی یا ارتفاع پہ عین وخت کی ددی مثلث میانه هم ده.



• کہ پہ لاندي شکل کی PB د \widehat{HBR} د زاویہ ناصف وی، ثبوت کری، چي $HP = PR$ دی.



شیرم چیرگی موازی او عمود خطونه




طبیعت له موازي خطونو شخه چک دی.






موازی او عمود خطونه Parallel and Perpendicular Lines

په شکل کې څو خطونه وینئ؟ د خطونو د وضعیت په برخه کې څه ویلای شئ؟




فعالیت

- لومړی د d مستقیم خط رسمو اوگونیا د d پر خط لکه چې په شکل کې ښودل شوي ده زدو. د گونیا رأس ته A ولویو او AH او AD خطونه رسمو.
- د A له نقطې څخه د d پر مستقیمه کرښه د AE , AB او AC درې مستقیم خطونه چې یو یې عمود او دوه خطونه مایل وي رسم کړئ.
- د خط کش په مرسته یې اندازه کړئ چې تر ټولو کوچنی خط کوم دی؟
- AH خط د d له خط سره 90° زاویه جوړ وي. د AH خط د d پر مستقیم خط عمود دی چې په دې ډول ښودل کېږي: $AH \perp d$



فعالیت

- خط کش د کاغذ پر مخ کېږئ او د خط کش له دواړو څنډو څخه دوه خطونه رسم کړئ d_1 او d_2 ورته ولایي.
- د d_1 پر خط باندې د A , B , C درې ټکي وټاکئ او د گونیا په مرسته د A , B , C له ټکو څخه د d_2 پر خط عمود خطونه رسم کړئ او د شکل له مخې AD , BE , CF او ورته ولایي.
- د AD , BE , CF او d_2 دواړو مستقیمو خطونو ته چې ترمنځ فاصلې یې سره مساوي دي، موازي خطونه ولایي او دا ډول ښودل کېږي: $d_1 \parallel d_2$






د AC او DG دوه مستقیم خطونه چې د دوی ترمنځ فاصله مساوي نه ده، لکه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، موازي خطونه نه دي، ځکه چې امتداد یې یو بل په یوه نقطه کې قطع کوي او دا ډول بنودل


کېږي: $\overline{AC} \nparallel \overline{DG}$.

کولای شو چې د گونیا یا خط کش په واسطه وښیو چې په مختلفو ټکو کې د دې دواړو مستقیمو خطونو په منځ کې فاصلې مساوي نه دي.



که د AB او CD دوه قطعې خطونه یا کرښې د EF پر خط عمود رسم کړو ($AB \perp EF$) او ($CD \perp EF$)، نو د AB او CD قطعې خطونه په خپل منځ کې سره موازي دي، ځکه چې که موازي نه وي نو له بله سره قطع کوي او د تقاطع له نقطې څخه د FE پر خط دوه عمود خطونه رسم شوي دي او دا امکان نه لري.

مثال: په لاندې خطونو کې موازي، عمود او متقاطع خطونه وښایاست.




حل: $e' \parallel e$ ، $d' \parallel d$ ، $a' \perp a$ او $b' \perp b$ او دواړو سره متقاطع دي.

دوو خطونو ته هغه وخت موازي خطونه وایو چې خپله خطونه او یا امتداد یې شریک ټکي و نه لري او په ټولو نقطو کې د دې دواړو خطونو ترمنځ فاصله مساوي وي. او دوه خطونه هغه وخت یو پر بل عمود دي، چې د دواړو ترمنځ زاویه یوه قائمه زاویه (90°) وي.


پوښتني

- په شکل کې کوم خطونه موازي دي؟
- کوم قطعې خطونه یو پر بل عمود دي؟
- کوم مستقیم قطعې خطونه متقاطع دي؟
- کومې زاوینې قائمې دي؟
- آیا ټول متقاطع خطونه هر وخت یو پر بل عمود وي؟




داخلي او خارجي متبادلي زاويې (Alternate interior and alternate exterior angles)

مخامخ شکل ته وگورئ د جوړوشو زاويو په برخه کې خپل نظر څرگند کړئ.




فعالیت


- د d_1 او d_2 دوه موازي خطونه او د d_3 او d_4 دوه غیر موازي خطونه رسم کړئ.
- دوه قاطع خطونه چې یو یې د d_1 او d_2 خطونه او بل یې د d_3 او d_4 خطونه قطع کړي، رسم کړئ.
- د تقابلي په مرسته هغه زاويې چې قاطع خط یې له موازي خطونو سره او هغه زاويې چې قاطع خط یې د غیر موازي خطونو سره جوړوي، اندازه کړئ، څه نتیجه به په لاس راشي؟



د AB او CD دوه خطونه سره موازي دي او د EF خط په واسطه قطع شوي دي، لکه څنګه چې په شکل کې لیدل کېږي.
د دوو خطونو تر منځ ناحیې ته داخلي او د خطونو د باندني ناحیې ته خارجي ناحیه وايي.




د $AB \parallel CD$ دي او د LK خط دا دواړه خطونه قطع کړی دي ددې له پاره چې ونیسو چې $\hat{3} = \hat{6}$ د LK پر خط د O ټکي ټاکو او د O له ټکي څخه د AB او CD پر خطونو عمود خط رسموو. د \hat{OME} او \hat{OFN} په دوو مثلثونو کې، څرنگه چې
متقابل برأس
 $\hat{FON} = \hat{EOM}$
او $\hat{OME} = \hat{ONF} = 90^\circ$ ده، نو ددې مثلثونو دریمې زاويې هم سره مساوي دي، په نتیجه کې $\hat{3} = \hat{6}$ ده چې د 6 او 3 زاويې د داخلي متبادلو زاويو په نامه یادېږي.
په همدې ډول $\hat{5} = \hat{4}$ ده چې 5 او 4 هم داخلي متبادلي زاويې دي.



همدارنگه په شکل کې د $\hat{1}$ ، $\hat{2}$ ، $\hat{7}$ او $\hat{8}$ زاوې خارجي متبادلي زاوې دي. د داخلي متبادلو زاوېو په مرسته لرو چې:

$$\hat{1} = \hat{7}, \quad \hat{8} = \hat{2}$$




مثال: په مځاڅ شکل کې د 60° او 120° دوې زاوې راکړل شوي دي د $\hat{1}$ ، $\hat{2}$ ، $\hat{3}$ ، $\hat{5}$ ، $\hat{6}$ او $\hat{8}$ زاوې څو درجې دي؟

حل:

- $\hat{6} = 60^\circ$ (داخلي متبادلي) ، $\hat{1} = 120^\circ$ (خارجي متبادلي)
- $\hat{5} = 120^\circ$ (مقابل برأس) ، $\hat{8} = 60^\circ$ (مقابل برأس)
- $\hat{5} = \hat{3}$ (داخلي متبادلي) ، $\hat{2} = \hat{8}$ (خارجي متبادلي)
- په نتيجه کې $\hat{3} = 120^\circ$ ده. ، په نتيجه کې $\hat{2} = 60^\circ$ ده.


که د AB او CD دوه موازي مستقيم خطونه د EF د قاطع خط په واسطه قطع شي، دوي جوړي داخلي متبادلي او دوه جوړي خارجي متبادلي زاوې جوړوي چې:



- داخلي متبادلي $\hat{3} = \hat{5}$ او داخلي متبادلي $\hat{4} = \hat{6}$
- خارجي متبادلي $\hat{1} = \hat{7}$ او خارجي متبادلي $\hat{2} = \hat{8}$

پوښتي


1- که $AB \parallel CD$ وي په شکل کې $\hat{1}$ ، $\hat{3}$ ، $\hat{8}$ ، $\hat{7}$ ، $\hat{6}$ او $\hat{2}$ زاوې څو درجې دي؟



2- په شکل کې که $\hat{7} = 120^\circ$ وي د $\hat{2}$ ، $\hat{3}$ ، $\hat{4}$ ، $\hat{5}$ ، $\hat{6}$ ، $\hat{8}$ او $\hat{1}$ زاوې اندازه پيدا کړئ.

د دوه مستقیمو کرښو د موازا تو څېړنه کله چې متبادلي زاويې سره مساوي وي


په شکل کې $\hat{3} = \hat{6}$ ده چې دوه داخلي متبادلي زاويې دي یا کېدای شي $AB \parallel CD$ وي؟



فعالیت

- ۱ او ۲ زاويې سره مساوي دي. په مخامخ شکل کې د \overline{EF} له نيمایي د (O) له نقطې څخه د \overline{AB} پر کرښه باندې عمود رسم کړئ چې د \overline{AB} خط د M په نقطه کې قطع یا پرېکړئ او عمود خط ته امتداد ورکړئ چې د \overline{CD} خط د N په نقطه کې قطع کې کړي.
- وښايست چې د MOE او FON مثلثونه سره مساوي دي؟
- آیا د \overline{MN} مستقیم خط د \overline{CD} پر مستقیم خط هم عمود دی؟
- ولې د \overline{AB} خط د \overline{CD} له خط سره موازي دی؟

لومړی مثال: په لاندې شکلونو کې د AB او CD کوم دوه خطونه سره موازي دي؟




حل: $70^\circ = 70^\circ$ (خارجي متبادلي) نو $AB \parallel CD$ دی.

$110^\circ = 110^\circ$ (داخلي متبادلي) نو $AB \parallel CD$ دی.
 $120^\circ \neq 110^\circ$ ، نو $AB \not\parallel CD$

دویم مثال: که $\hat{1} = 2$ ، $\hat{2} = 3$ او $\hat{3} = 4$ وي کومه جوړه خطونه سره موازي دي؟

حل: څرنگه چې:



ده نو $1 = 2$


ده نو $2 = 3$

ده نو $3 = 4$


که دوه مستقیم خطونه د یوه خط په واسطه داسې قطع شي چې دوي مساوي متبادلي زاويې جوړي کړي، نو دا دواړه خطونه سره موازي دي؟

پوښتي


1- په لاندې شکل کې $B_1 = D_2$ او $B_2 = D_1$ ده ایا $AB \parallel CD$ دي؟ ولې؟



2- په لاندې شکل کې که چېرې $D_2 = A_1$ او $A_2 = D_1$ وي کوم مستقیم خطونه سره موازي دي؟




3- په لاندې شکلونو کې د AB او CD کوم دوه خطونه سره موازي دي؟



متوافقتي زاويي

(Corresponding angles)



په شکل کې $AB \parallel CD$ دي او د FE خط دا دواړه خطونه قطع کړي دي.

په شکل کې $(\hat{4}$ او $\hat{8}$)، $(\hat{2}$ او $\hat{6}$)، $(\hat{7}$ او $\hat{3}$)

او $(\hat{1}$ او $\hat{5})$ زاويو ته متوافقتي زاويي وايي ايا دا

زاويي يو له بله سره مساوي دي؟

فعاليت

مخامخ شکل په پام کې ونيسئ.


- د شکل څلور خواوي د قبيچي په واسطه پرې کړئ
- بيا د ټکي ټکي (\dots) له ځايه يې سره جلاکړئ.

• اوس د CD قطعه خط د AB پر قطعه خط کېږئ چې M د AB د پاسه واقع شي.

د $\hat{1}$ ، $\hat{2}$ ، $\hat{3}$ ، $\hat{4}$ ، $\hat{5}$ ، $\hat{6}$ ، $\hat{7}$ ، $\hat{8}$ زاويو په برخه کې څه ويلاى شئ؟

$$\hat{1} = \hat{5} \quad , \quad \hat{2} = \dots \quad , \quad \dots = \hat{7} \quad , \quad \hat{4} = \dots$$

- د تقابلي په واسطه له $\hat{1}$ څخه تر $\hat{8}$ زاويې پورې اندازه کړئ د پورته مساواتو سموالی اوانسموالی وڅېړئ.



همدا رنگه که دوي کرښي د يوه قطع خط په واسطه داسې قطع شي چې مساوي متوافقتي زاويي جوړې کړئ، دا دواړه خطونه سره موازي دي.

د AB او CD دوه مستقيم خطونه د FE د مستقيم خط په واسطه


قطع شوي دي که $\hat{2} = \hat{6}$ وي، څوارو ويناوو چې $AB \parallel CD$ دي.

څرنگه چې: متقابل برأس $\hat{2} = \hat{4}$


مفروض له مخې: $\hat{2} = \hat{6}$

په نتيجه کې: $\hat{4} = \hat{6}$ ده.

له بلې خوا څرنگه چې $\hat{4}$ او $\hat{6}$ زاويې متبادلي زاويې دي، نو $AB \parallel CD$ دي.



لومړی مثال: په شکل کې: په شکل کې: $\hat{n} = \hat{p}$ او $\hat{m} = \hat{o}$, $\hat{b} = \hat{j}$, $\hat{h} = \hat{p}$ یا $AB \parallel CD$ او $d_1 \parallel d_2$ دي؟
حل: څرنگه چې $\hat{b} = \hat{j}$ او $\hat{h} = \hat{p}$ چې متواقي زاويې دي او سره $\hat{m} = \hat{o}$ دي مساوي هم دي، نو $AB \parallel CD$ دی او څرنگه چې $\hat{n} = \hat{p}$ او $\hat{m} = \hat{o}$ دي چې متواقي زاويې او سره مساوي هم دي، نو $d_1 \parallel d_2$ دی.



دویم مثال: د (a) په شکل کې دوي زاويې د ABC او DEF چې AB او ED ضلعي سره موازي او هم جهت او BC د EF له ضلعي سره موازي او هم جهت هم ده یا کولای شئ چې وښایست $\hat{1} = \hat{3}$ ده.

حل: لومړی د (a) او (b) په شکلونو کې د BC او ED ضلعونه


امتداد ورکړو، ترڅو د G په نقطه کې قطع کړي.

د (a) په شکل کې:

$$\hat{1} = \hat{2} \text{ متواقي}$$

$$\hat{3} = \hat{2} \text{ متواقي}$$

$$\hat{1} = \hat{3} \text{ په نتیجه کې ده.}$$



همدارنگه د (b) په شکل کې د AB ضلعو موازي او مختلف الجهت د ED ضلعي او BC موازي او مختلف الجهت د EF د

ضلعي ده، نو $\hat{1}$ او $\hat{3}$ زاويې هم سره مساوي دي، ځکه چې:


$$\hat{1} = \hat{2} \text{ (متواقي)} \quad \hat{3} = \hat{2} \text{ (متواقي)} \quad \text{په نتیجه کې } \hat{1} = \hat{3} \text{ ده.}$$

که دوه موازي خطونه د یو قاطع خط په واسطه قطع شي، مساوي متواقي زاويې جوړوي او که دوه مستقیم خطونه د یو قاطع خط په واسطه داسې قطع شي چې مساوي متواقي زاويې جوړې کړي، دا دواړه مستقیم خطونه سره موازي دي.

پوښتنې

- له دې مستقیمو خطونو څخه کومه جوړه خطونه سره موازي دي؟
- د \overline{AB} او \overline{CD} دوه مستقیم خطونه سره موازي دي، کومې زاويې سره مساوي دي؟

د یوه قاطع خط یوې خوا ته داخلي متممي زاوې:
(Supplementary Angles)



$\overline{CD} \parallel \overline{AB}$ دی او د \overline{EF} مستقیم خط، لکه څنګه چې په شکل کې لیدل کېږي دا دواړه خطونه یې قطع کوي دي. ایا کولای شې چې ووايي $\hat{2} + \hat{3}$ څو درجي کېږي؟

فعالیت

د \overline{AB} او \overline{CD} دوه مستقیم خطونه سره موازي او د \overline{EF} مستقیم خط لکه څنګه چې په شکل کې لیدل کېږي قطع کوي دي.

• $\hat{3} + \hat{4} = \square$

• له بلې خوا $\hat{4} = \hat{6}$ ده ولې؟


• د پورتنیو دوه مساواتو له مخې لاندې تش خلی وکړئ؟

$\hat{3} + \hat{6} = \square$

• دقتاً یې په مرسته $\hat{3}$ او $\hat{6}$ اندازه کړئ او د $\hat{3} + \hat{6}$ په لاس راوړئ.

• لاندې تش خلی وکړئ.

$\hat{4} + \hat{5} = \square$




مثال: که په شکل کې د \overline{AB} خط د \overline{CD} له خط سره موازي وي، د $\hat{1}$ او $\hat{2}$ اندازه پیدا کړئ.

حل: څرنګه چې د $\hat{75}$ درجو زاویه او $\hat{1}$ داخلي متممي زاوې دي:


$$\hat{1} + 75^\circ = 180^\circ$$

نو: $\hat{1} = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$

څرنګه چې 75° زاویه او $\hat{2}$ مبادلي دي، نو $75^\circ = \hat{2}$ ده.




که چیرې د \overline{AB} خط د \overline{CD} له خط سره موازي وي او د FE خط لکه څنګه چې په شکل کې لیدل کېږي دا دواړه خطونه قطع کړي وي. د قاطع یوې خواته دوي داخلي زاويې د مټمو زاویو په نامه یادېږي چې د دواړو زاویو مجموعه 180° کېږي. $\hat{2} + \hat{3} = 180^\circ$



او $\hat{1} + \hat{4} = 180^\circ$






او که یو قاطع خط دوه مستقیم خطونه داسې قطع کړي چې د قاطع خط یوې خواته یې دوي داخلي متممي زاويې جوړې کړي وی، دا دوه مستقیم خطونه سره موازي دي.

پوښتي



1- په شکل کې د $\triangle ABC$ او $\triangle DEF$ دوي زاويې لرو چې د ضلع د \overline{DE} له ضلعي سره موازي او هم جهت او د \overline{BC} ضلع د \overline{EF} له ضلعي سره موازي او مختلف جهت ده، ښکاره کړئ چې $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$ کېږي.

2- له لاندې خطونو څخه کومه جوړه خطونه سره موازي دي.






ڇٺو ر ضلعي (Quadrilaterals) گاني


په شڪل کي ڇومره ڇٺو ر ضلعي گاني د شمير ور دي؟

فعائيت

- ABCD يوه ڇٺو ر ضلعي ده، د ڇٺو رو ضلعو، ڇٺو رو راسونو، ڇٺو رو زاويو او دوو قطرونو نومونه ٻي واخلي.
- د لاندني ڇٺو ر ضلعي گانو نومونه وريااست.




شڪل (3)




شڪل (2)



شڪل (1)



شڪل (4)



شڪل (5)

لکه څڻڪه چي پوهيري به پورتيو ٿولو ڇٺو ر ضلعي گانو کي پرته له ڏوزيئي ڇڻهه د نورو ڇٺو ر ضلعي گانو مڃاڻي ڇٺو ر ضلعي ده به دوه سره موازي دي ، به ڏوزيئي کي پوازي دوه مڃاڻي ضلعي سره موازي دي.

په (1) شڪل کي متوازي الاضلاع (Parallelogram) داسي يوه ڇٺو ر ضلعي ده چي مڃاڻي ضلعي ٻي دوه به دوه سره موازي او مساوي دي.

په (2) شڪل کي يو مستطيل (Rectangle) هغه ڇٺو ر ضلعي ده چي مڃاڻي ضلعي ٻي دوه به دوه سره موازي او مساوي دي او ڇٺو ر واڙه زاويي ٻي قائمي دي.

په (3) شڪل کي مربع (Square) هغه ڇٺو ر ضلعي ده چي ڇٺو ر واڙه ضلعي ٻي سره مساوي دي او


څلور واړه زاويې يې قايمې دي.

په (4) شکل کې يو معين يا لوزي (Rhombus) هغه څلور ضلعي ده چې مخامخ ضلعي يې دوه په دوه موازي، څلور واړه ضلعي يې مساوي او مخامخ زاويې هم يوله بله سره مساوي دي.

په (5) شکل کې دوزنقه يا منحرف (Trapezoid) هغه څلور ضلعي ده چې يوازې دوي مخامخ ضلعي يې سره موازي دي.

مثال: په لاندې شکلونو کې مربع، مستطیل، متوازي الاضلاع، معين يا لوزي او دوزنقه وپنایاست:

حل:



د (a) په شکل کې $ABDC$ مربع او $FEHG$ معين دی.

د (b) په شکل کې $ABDC$ یوه دوزنقه ده.

د (c) په شکل کې $ABDC$ ، $EFDC$ ، $ABFE$ او $ABFE$ دوزنقي دي.

د (d) په شکل کې $ABCD$ یوه متوازي الاضلاع ده او $AFCE$ یو مستطیل دی.

پوښتي

- 1- په لاندې شکل کې کوم یو مستطیل او کومه یوه دوزنقه ده او هم په دې شکل کې څو مثلثونه موجود دي.
- 2- کومې جملې سمې او کومې ناسمې دي؟
- هېڅکله یوه دوزنقه متوازي الاضلاع نه شي کېدای.
- د مستطیل مخامخ ضلعي دوه په دوه سره موازي او مساوي دي.
- د دوزنقي مخامخ ضلعي دوه په دوه سره موازي او مساوي دي.
- معين (لوزي) یوه متوازي الاضلاع ده.
- مربع یوه متوازي الاضلاع ده.
- معين (لوزي) یوه مربع ده.
- 3- په مخامخ شکل کې درې دوزنقي، یو مستطیل او یوه متوازي الاضلاع وپنایاست.

د متوازي الاضلاع مضامخ (مقابلې) زاويې

ايا د متوازي الاضلاع مضامخ (مقابلې) زاويې سره مساوي دي؟



فعاليت

د $ABDC$ يوه متوازي الاضلاع راکړای شوي ده:

- څرخنه چې $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ دي، نو $\hat{A} + \hat{C} =$
- څرخنه چې $\overline{AC} \parallel \overline{BD}$ دي، نو $\hat{C} + \hat{D} =$
- د پورتنۍ رابطې څخه لرو چې: $\hat{A} + \hat{C} = \hat{C} + \hat{D}$ =
- که \hat{C} له دواړوخوا څخه تفریق کړو کومه رابطه په لاس راځي.
- د \hat{A} او \hat{D} د زاويو په برخه کې څه ويلاى شى؟ په همدې ډول وښايست چې $\hat{B} = \hat{C}$ ده.

په يوه متوازي الاضلاع کې مقابلې زاويې سره مساوي دي.



مثال: د $ABDC$ شکل يوه متوازي الاضلاع ده، د B او D د زاويو اندازه پيدا کړئ.

حل: څرخنه چې د يوې متوازي الاضلاع مقابلې زاويې سره

$$\text{مساوي دي. } \hat{B} = \hat{C} = 70^\circ \text{ او } \hat{D} = \hat{A} = 110^\circ$$

فعاليت

د $ABDC$ يوه څلور ضلعي په نظر کې نيسو:

- $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} =$
- دې ته په پام کولو سره چې د متوازي الاضلاع مقابلې زاويې سره مساوي دي، نو لرو چې:

$$\hat{B} = \hat{C}, \hat{A} = \square$$

- اوس په لومړنۍ رابطه کې د \hat{A} او \hat{B} برخې \hat{C} او \hat{D} برود.

$$\hat{D} + \hat{C} + \hat{C} + \hat{D} = \square$$

$$2\hat{C} + 2\hat{D} = \square$$

له پورتنۍ رابطې څخه لرو چې:


$$\hat{C} + \hat{D} = \square$$

- د \overline{AB} او \overline{CD} خطونه په خپل منځ کې څه اړیکه لري؟
او په همدې ډول د \overline{AC} او \overline{BD} خطونه په خپل منځ کې څه اړیکه لري؟

که په یوه څلور ضلعي کې مقابلې زاوې سره مساوي وي، دا څلور ضلعي متوازي الاضلاع ده.

پوښتنې

1- که د مخالف شکل په متوازي الاضلاع کې د $\hat{D} = 110^\circ$ وي، د \hat{A} ، \hat{B} ، او \hat{C} زاوې اندازه پیدا کړئ.




2- که چېرې د یوې څلور ضلعي قطر، څلور ضلعي په دوو

انطباق منوونکو مثلثونو وویشي، ایا دا څلور ضلعي متوازي الاضلاع ده؟

د یوې څلور ضلعي بانډنې (خارجي) زاوې

ایا کولای شئ چې وولایئ چې د یوې څلور ضلعي د خارجي زاویو مجموعه شو درجي کېږي؟



د \widehat{AC} , \widehat{AB} , \widehat{BD} او \widehat{CD} ضلعو ته له پورته شکل سره مطابق امتداد ورکوو 5، 6، 7، او 8 د

$$\widehat{1} + \widehat{5} = 180^\circ$$

$$\widehat{2} + \widehat{6} = 180^\circ$$

$$\widehat{4} + \widehat{7} = 180^\circ$$

$$\widehat{3} + \widehat{8} = 180^\circ$$

دې څلور ضلعي بانډنې زاوې دي.

$$\text{خوارو چې وښایو } \widehat{5} + \widehat{6} + \widehat{7} + \widehat{8} = 360^\circ \text{ ده.}$$

که دواړه خواوې سره جمع کړو لرو چې:

$$\widehat{1} + \widehat{2} + \widehat{3} + \widehat{4} + \widehat{5} + \widehat{6} + \widehat{7} + \widehat{8} = 180^\circ + 180^\circ + 180^\circ + 180^\circ$$

$$360^\circ + \widehat{5} + \widehat{6} + \widehat{7} + \widehat{8} =$$

$$360^\circ + 360^\circ$$

دا چې د یوې څلور ضلعي


د داخلي زاویو مجموعه

360° ده، نو:

$$\text{په نتیجه کې } \widehat{5} + \widehat{6} + \widehat{7} + \widehat{8} = 360^\circ \text{ ده.}$$

فعالیت

په شکل کې د څلور ضلعي دوه خارجي زاوې معلومې نه دي، پیاوړې کړئ.



مثال: د دې څلور ضلعي درې خارجي زاويې راکړل شوي دي، څلورمه خارجي زاويه يې پيدا کړئ.


حل:

$$150^\circ + 30^\circ + 85^\circ = 265^\circ$$

څرنگه، چې د يوې څلور ضلعي د خارجي زاويو مجموعه

$$360^\circ \text{ ده نو د دې څلور ضلعي څلورمه زاويه مساوي ده په: } 360^\circ - 265^\circ = 95^\circ$$

د يوې څلور ضلعي د خارجي زاويو مجموعه 360° ده.



پوښتي

1- د يوې څلور ضلعي د دريو خارجي زاويو مجموعه 301° ده، د دې څلور ضلعي څلورمه خارجي زاويه څو درجي ده؟

2- په مخامخ شکل کې د څلور ضلعي يوه خارجي زاويه راکړل شوې ده، ددې څلور ضلعي درې خارجي زاويې پيدا کړئ.

3- ايا د يوې څلور ضلعي د داخلي زاويو مجموعه او د خارجي زاويو مجموعه سره مساوي ده؟ ولې؟

4- د يوې څلور ضلعي د داخلي او خارجي زاويو مجموعه مساوي ده په:

a) 360°


b) 720°

5- که چېرې د يوې څلور ضلعي د دريو داخلي زاويو مجموعه 315° وي، د دې څلور ضلعي څلورمه داخلي زاويه مساوي ده په:

a) 50°

b) 45°


c) 25°



د څلور ضلعي د قطرونو خاصیتونه

د متوازي الاضلاع د قطرونو خاصیتونه:

د متوازي الاضلاع د قطرونو په برخه کې څه وړاندې شې؟



\overline{BC} او AD د $ABDC$ د متوازي الاضلاع دوه قطرونه دي.

فعالیت


- لومړی د متوازي الاضلاع د قطرونو اوږدوالی پیدا کړئ.
- وړاندې شې چې قطرونه یو له بله سره څه اړیکې لري؟
- لاندې تشریحونه وکتل کړئ؟

$$\hat{1} = \hat{2} \quad \text{ولې؟}$$

$$\hat{3} = \hat{4} \quad \text{ولې؟}$$

$$\overline{AB} = \overline{CD} \quad \text{ولې؟}$$

$$\triangle ABE \cong \triangle CDE \quad \text{ولې؟}$$




ایا د $\triangle ABE$ او $\triangle CED$ د دوو مثلثونو له برابروالي څخه وړاندې شې چې د متوازي الاضلاع قطرونه یو بل سره نیمایي کوي؟

د متوازي الاضلاع قطرونه یو بل سره نیمایي کوي.

مثال: د $ABDC$ په متوازي الاضلاع کې د \overline{BC} قطر

8 cm او د \overline{AD} قطر 6 cm دی، د \overline{AE} او \overline{EC}

اوږدوالی پیدا کړئ.




حل: څرنگه چې د متوازي الاضلاع قطرونه يو له بله سره نيمایي کوي، نو:

$$AE = \frac{AD}{2} = \frac{6\text{cm}}{2} = 3\text{cm} \quad EC = \frac{BC}{2} = \frac{8\text{cm}}{2} = 4\text{cm}$$

پوښتي

1- په دې څلور ضلعي کې نامعلوم قطعه څه پيدا کړئ.



2- پوره سم ځواب په نښه کړئ.

په يوه متوازي الاضلاع کې قطرونه:

a) يو پر بل عمود وي

b) يو له بله سره نيمایي کوي

c) دواړه سم دي

3- په يوه متوازي الاضلاع کې:

a) مخامخ زاويې دوي په دوي سره مساوي دي

b) مخامخ ضلعي دوي په دوي سره مساوي دي

c) دواړه سم دي

4- د متوازي الاضلاع د قطرونو له تقاطع څخه:

a) دوي جوړې انطباق منوونکي مثلثونه جوړېږي.

b) څلور انطباق منوونکي مثلثونه جوړېږي



د مستطیل قطر ونه

په مخامخ شکل کې د میز د مخ سطحه کوم هندسي شکل لري او د خاصیتونو په برخه کې یې څه پوهیږئ؟

فعالیت

د $ABDC$ مستطیل په نظر کې ونیسئ.


- د مستطیل قطرونه رسم کړئ او د تقاطع نقطې ته یې (E) وولئ.
 - د خط کش په واسطه یې اندازه کړئ او وپایاست چې آیا د مستطیل قطرونه یو له بله سره مساوي دي؟
- په لاندې شکل کې د ACD او BCD د مثلثونو په نظر کې نیولو سره لاندې تشرېحونه وکړئ:

$$DB = \square$$

$$\hat{C} = \square$$

$$\square = \square$$

مشتري که ضلعونه



- د ACD او BCD د دوو مثلثونو په برخه کې څه وپلټئ شی؟
- کولای شئ چې وپایاست $\overline{BC} = \overline{AD}$ دی؟

په هر مستطیل کې قطرونه یو له بله سره مساوي او یو بل سره نیمایي کوي.


مثال: په شکل کې AD او BC د $ABDC$

د مستطیل قطرونه دي که چېرې $ED = 4\text{cm}$ وي، د BC اوږدوالی پیدا کړئ.

حل: څرخنگه چې د مستطیل قطرونه یو بل سره نښلې کوي، نو $AE = 4\text{cm}$ او $AD = 8\text{cm}$ له بلې خوا څرخنگه چې د مستطیل قطرونه یو له بله سره مساوي دي نو $BC = AD$ او $BC = 8\text{cm}$ دي.

پوښتي

1- په لاندې مستطیل کې نامعلوم اوږدوالي پیدا کړئ.



2- که چیرې $BC = 6\text{cm}$ وي د \overline{AD} , \overline{AE} , \overline{ED} , \overline{EB} او \overline{EC} اوږدوالي پیدا کړئ.



3- که چیرې د یو مستطیل یو قطر 18cm وي، ددې مستطیل بل قطر مساوي دی په:

- a) 9cm
- b) 18cm
- c) 4.5cm

4- که د یو مستطیل د یو قطر نښلې 6cm وي ددې مستطیل د هر قطر اوږدوالي مساوي دی په:

- a) 12cm
- b) 6cm
- c) 24cm

5- د یو مستطیل د قطرونو له تقاطع څخه څو انطباق منورنګې مثلثونه جوړېږي.


- a) 2
- b) 4
- c) دواړه سم نه دي

6- پوره سم ځواب په نښه کړئ:
په مستطیل کې قطرونه:

- a) یو له بله سره مساوي دي.
- b) یو بل نښلې کوي.
- c) دواړه سم دي.

7- هغه څلور ضلعي گانې چې د متوازي الاضلاع ټول خاصیتونه لري عبارت دي له:

- a) مربع
- b) معین (لوزی)
- c) مستطیل
- d) د رې واړه سم دي




د معین (لوزي) قطرونه

په مخامخ شکل کې د هندسي شکلونو نومونه وواياست:

فعالیت

- یو داسې معین (لوزي) رسم کړئ چې یوه ضلعه یې 4cm او یوه زاویه یې 50° وي.
- د دې معین (لوزي) قطرونه رسم کړئ.
- د قطرونو تر منځ زاویه یې پیدا کړئ، څه ویلای شئ؟



AC او BD د ABCD د معین دوه قطرونه دي.

خوارو ښووت کړو چې د یو معین قطرونه یو بل عمود دي.

د ABCD په معین (لوزي) کې لرو چې:

(د معین ضلعي سره مساوي دي) $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{AD}$

له بلې خوا د AC او BD دوه قطرونه یو بل سره نیمايي کوي

(لوزي یوه متوازي الاضلاع ده.)

$$\overline{EB} = \overline{ED}$$

نو:

$$\overline{AE} = \overline{EC}$$

$\triangle ABC$ او $\triangle ACD$ دوه متساوي الساقين مثلثونه دي (د لوزي ضلعي سره مساوي دي).


د ABC په متساوي الساقين مثلث کې د AC ضلعه په دوو مساوي برخو وېشل شوي ده. په دې معنا

چې د BE مستقيم خط د ABC د مثلث ميانه او ارتفاع هم ده.

څرنگه چې د BE مستقيم خط د E په نقطه کې د AC په نقطه کې او همدارنگه د ED

مستقيم خط د E په نقطه کې هم پر AC عمود دی.

په نتيجه کې $BD \perp AC$ دی.



مثال: په مخامخ شکل کې د ABCD د لوزي قطرونه

دي که: $\hat{A}_1 = \hat{A}_2 = \hat{C}_3 = \hat{C}_6 = 60^\circ$ وي.

د $\hat{B}_3, \hat{B}_4, \hat{D}_7$ او \hat{D}_8 زاويې پيدا کړئ.

حل: څرنگه چې ABE, BCE, CDE او ADE مثلثونه قائم


$$\hat{D}_7 = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

په نتيجه کې: $\hat{B}_3 = \hat{B}_4 = \hat{D}_7 = \hat{D}_8 = 30^\circ$ دی.

د معین (لوزي) قطرونه یو پر بل عمود او یو بل نیمایي کوي.


پوښتي

- 1- ایا د معین (لوزي) قطرونه د رأسونو زاويې نیمایي کوي؟
- 2- ایا د معین (لوزي) قطرونه یو پر بل عمود او یو له بل سره مساوي دي؟
- 3- ایا د معین (لوزي) قطرونه یو پر بل نیمایي کوي؟
- 4- ایا معین (لوزي) یوه متوازي الاضلاع ده؟
- 5- د معین (لوزي) په دې شکل کې $\hat{1}, \hat{2}, \hat{3}, \hat{4}$ او $\hat{5}$ زاويې پيدا کړئ.



د شپږم فصل لنډيز

- دوه مستقیم خطونه چې په یوه مستوي کې واقع وي او خپله خطونه او یا امتداد يې شریکه نقطه ونه لري سره موازي دي. د دوو موازي خطونو تر منځ فاصله مساوي ده.
- دوه مستقیم خطونه چې پر یوه خط باندې عمود وي په خپل منځ کې موازي دي.
- دوه مستقیم خطونه هغه وخت یو بل عمود دي چې تر منځ زاویه يې 90° وي.
- که چېرې دوه موازي خطونه د یوه قاطع خط په واسطه قطع شي څلور داخلي متبادلي او څلور خارجي متبادلي زاويې جوړ وي چې دوه په دوه سره مساوي دي.




- که چېرې دوه مستقیم خطونه د یو خط په واسطه داسې قطع شي چې مساوي متبادلي زاويې جوړې کړي دا دوه مستقیم خطونه سره موازي دي.
- که چېرې دوه موازي خطونه یو مستقیم خط قطع کړي 8 متوافقي زاويې جوړ وي چې دوه په دوه سره مساوي دي.

$$\begin{array}{l} \hat{1} = \hat{5} \quad , \quad \hat{2} = \hat{6} \\ \hat{3} = \hat{7} \quad , \quad \hat{4} = \hat{8} \end{array}$$

- که چېرې دوه مستقیم خطونه د یوه مستقیم خط په واسطه داسې قطع شي چې مساوي متوافقي زاويې جوړې کړي دا دوه خطونه سره موازي دي.
- که دوه موازي خطونه د یوه خط په واسطه قطع شي، د قاطع یوې خواته د داخلي زاویو مجموعه 180° کېږي.





- که چېرې دوه مستقیم خطونه د یوه قاطع خط په واسطه داسې قطع شي چې د قاطع خط د یوې خوا د داخلي زاویو مجموعه 180° وي دا دوه مستقیم خطونه سره موازي دي.
- په یوه متوازي الاضلاع کې مقابلې زاويې دوه په دوه سره مساوي دي.
- د متوازي الاضلاع قطرونه یو بل، نیمايي کوي او د قطرونو له تقاطع څخه دوي جوړې انطباق منوونکي مثلثونه جوړېږي.
- په مستطیل کې قطرونه یو له بله سره مساوي او یو بل نیمايي کوي او د مستطیل د قطرونو د تقاطع څخه دوي جوړې انطباق منوونکي مثلثونه جوړېږي او د مستطیل څلورواړه زاويې قايمې دي.

- د معین (لوزی) څلور ضلعي سره مساوي دي، قطرونه يې يو پر بل عمود دي او يو بل نيمه يي کوي. د قطرونو له تقاطع څخه يې څلور انطباق منوونکي مثلثونه جوړېږي او هم قطرونه د رأسونو زاويې نيمه يي کوي.
- د مربع قطرونه سره مساوي، يو پر بل عمود او يو بل سره نيمه يي کوي. د مربع قطرونه د رأس زاويې نيمه يي کوي او د قطرونو له تقاطع څخه څلور انطباق منونکي مثلثونه جوړېږي.
- د یوې څلور ضلعي د داخلي زاویو مجموعه 360° ده او همدا رنگه د څلور ضلعي د خارجي زاویو مجموعه هم 360° ده.
- د متوازي الاضلاع، مستطیل، معین (لوزی) او مربع د خاصیتونو شریکوالی د ستونو د تقاطع په ډول په وین دیاگرام کې ښودل شوي دي.





د شپږم څپرکي پوښتني


1- په لاندې شکلونو کې د \overline{AB} او \overline{CD} کوم دوه قطعنه خطونه سره موازي دي؟



2- په لاندې شکلونو کې که چېرې $AB \parallel CD$ او $EF \parallel CD$ وي، $\hat{1}$ او $\hat{2}$ څو درجي دي؟



3- په لاندې شکل کې که $\overline{ED} \parallel \overline{AB}$ او $\overline{EF} \parallel \overline{CD}$ وي، د $\hat{1}$ او $\hat{2}$ پيدا کړئ.



4- هر څلور ضلعي چې کوم خاصيت لري مداخله ورته د ∇ علامه وليکئ.

مربع	معين (زاوي)	مستطيل	متوازي الاضلاع	خاصيتونه
				قطرونه يو بل سره نيمايي کوي
				قطرونه سره مساوي دي
				قطرونه يو پر بل عمود دي
				قطرونه د راس زاويې نيمايي کوي
				د قطرونو له تقاطع څخه دوي جوړي انطباق منونکي مثلثونه جوړيږي
				د قطرونو له تقاطع څخه څلور انطباق منونکي مثلثونه جوړيږي.
				مقابلې ضلعي يې سره موازي او مساوي دي
				ټولې ضلعي يې سره مساوي دي
				مقابلې زاويې يې سره مساوي دي
				څلور واړه زاويې يې سره مساوي دي

5- سم څوابونه په نښه کړئ.

هغه وخت چې دوه مستقيم خطونه کرښي، د يوه قاطع په واسطه داسې قطع شي چې مساوي متبادلي زاويې جوړي کړي، دا کرښې سره:

- a) عمودي دي b) موازي دي c) متقاطع دي
- 6- دوي زاويې چې ضلعي يې سره موازي او هم جهت يا موازي او مختلف جهت وي دا زاويې سره مساوي دي a) b) يو د بل متمي دي c) د دواړو زاويو مجموعه 90° ده.
- 7- دوي زاويې چې دوي ضلعي يې موازي او هم جهت او دوي ضلعي يې موازي او مختلف جهت وي:

- a) مجموعه يې 180° کيږي b) مجموعه يې 90° کيږي c) سره مساوي دي.




8- دوه مستقيم خطونه چې پر يوه خط باندي عمود وي، يو له بله سره:
 (a) موازي دي (b) عمود دي (c) متقاطع دي
 9- که چيري دوه مستقيم خطونه د يوه مستقيم خط په واسطه داسې قطع شي چې د قاطع د بوي خوا د دوو داخلي زاويو مجموعه يې 180° شي. دا دوه خطونه سره:

(c) متقاطع دي



(b) عمود دي

(a) موازي دي


10- په لاندي څلور ضلعي گانو کې د نامعلومو ضلعو اوږدوالی پيدا کړئ.



11- د لاندي څلور ضلعي گانو د هرې بوي درې نامعمومي زاويې پيدا کړئ.




12- په شکل کې $m \parallel n$ او $p \parallel q$ دي که $\hat{2} = 40^\circ$ وي، د نورو پاتې زاويو اندازه پيدا کړئ.




13- له لاندې جملو څخه کومه یوه بې سمه او کومه یوه بې ناسمه ده؟

- د متوازي الاضلاع قطرونه سره مساوي دي.
 - د مربع قطرونه يو پر بل عمود دي.
 - د معين (روزي) قطرونه يو پر بل سره نيمایي کوي.
 - د معين (روزي) څلورواړه زاويې قائمې دي.
 - د متوازي الاضلاع مقابلې ضلعي دوه په دوه مساوي او موازي دي.
 - د دوزنقي مقابلې ضلعي دوه په دوه سره موازي دي.
 - هېڅکله یوه دوزنقه متوازي الاضلاع کېدای نه شي.
 - هر مستطیل یوه څلور ضلعي ده.
 - معين (روزي) یوه متوازي الاضلاع ده.
 - یوازې مربع یوه داسې څلور ضلعي ده چې څلورواړه زاويې بې قائمې دي.
 - که د یوې څلور ضلعي د درېو زاویو مجموعه 300° وي، څلورمه زاویه یې 60° ده.
 - د یوې څلور ضلعي د څار چې زاویو مجموعه 360° ده.
 - د یوې څلور ضلعي د داخلي زاویو مجموعه 360° ده.
 - د متوازي الاضلاع قطرونه يو پر بل عمود دي.
 - د مستطیل د قطرونو له تقاطع څخه څلور انطباق منوونکي مثلثونه جوړېږي.
 - د معين (روزي) د قطرونو له تقاطع څخه څلور انطباق منوونکي مثلثونه جوړېږي.
 - د مستطیل قطرونه يو پر بل سره نيمایي کوي.
 - د معين قطرونه يو پر بل عمود دي.
- 14- که د یوې متوازي الاضلاع یوه زاویه قائمه وي، ښکاره کړئ چې درې نورې زاويې یې هم قائمې دي.
- 15- که د یوې متوازي الاضلاع یوه زاویه 55° وي، درې نورې زاويې یې پیدا کړئ.
- 16- په لاندې شکل کې $CD \parallel AB$ دی، $\hat{1}$ ، $\hat{2}$ ، او $\hat{3}$ پیدا کړئ.



اووم چیرگی احصائیه



د چايريال په برخه كې احصائيه زموږ معلومات
زياتوي.





د اطلاعاتو د راتولو لو طريقي

ستاسو د ښوونځي مدير له تاسو غوښتي دي، چې له خپلو هم صنفيانو څخه معلومات راټول كړئ او تفريحي پروگرام جوړ كړي.
كه تاسو د ښوونځي د مدير په ځاى واى، كوم معلومات بايد لاس ته راوړئ؟

فعاليت

- ستاسو د ښوونځي مدير له تاسو غوښتي دي، چې له خپلو هم صنفيانو څخه معلومات راټول كړئ او هغه ته يې وركړئ، تر څو مدير وكولاى شي ستاسو لپاره يو تفريحي پروگرام جوړ كړي.
- 1- د خپل ټولگي له 5 تنو ملگرو څخه لاندې پوښتني وکړئ:
- كوم ډول ورزش مو خوښ دى؟
 - په يوه اوزنې کې څو ساعته ورزش کول غواړئ.
 - ايا دې ته چمتو ياست چې د رخصتۍ په ورځ هم د ورزش کولو لپاره ښوونځي ته راشئ.
- 2- څه فکر کوئ دا به ښه وي، چې پورتي معلومات په شفاهي پوښتنو دخپل ټولگي له ملگرو څخه لاس ته راوړئ او يا دا چې هغوى ته ليکلي پوښتني ورکړئ او هغوى يې ځوابونه ووايي؟
- شفاهي پوښتني د ليکلو پوښتنو سره څه توپير لري؟
 - غواړئ چې پوه شئ چې ستاسو د ټولگي كوم ملگري د واليال له لورې سره اشنا دي؟
 - ايا له هغه پوښتنه کوئ؟
 - ايا دا ښه گڼئ چې د هغه د لورې سيل (ننداره) وکړئ.
 - په پورتنيو دوو طريقو کې څه توپير دى؟ کومه طريقه ښه ده؟
 - د باسکيټبال د ټيم د ټاکلو لپاره د خپل ټولگي د ملگرو د ټپي لوړوالى اندازه کړئ.
 - ايا د خپل ټولگي د ملگرو د ټپي د لوړوالى د پيدا کولو لپاره کومه بله طريقه وړاندې کوئ؟
 - خپل معلومات د کاغذ په يوه پاڼه کې وليکئ او ښونکي ته يې ورکړئ.
- څه وخت چې د معلوماتو د راتولو لپاره پوښتنه کوئ، کولای شئ چې په شفاهي يا ليکلي ډول وپوښتئ. ځينې وختونه ښه دا ده چې پوښتنه و نه کړو او کتنه (مشاهده) وکړو، تر څو ښه معلومات په لاس راوړو. ځينې وختونه بايد تجربه سرته ورسوو، تر څو معلومات راټول کړو، د معلوماتو د راتولو لپاره ځينې طريقې (لارې) دا دي: چې معلومات د پوښتنو (شفاهي يا ليکلي ډول)، مشاهدې او

تجزیې په مرسته راټول کرو.
مثال:

- 1- که وضارو چې د یوې کورنۍ په عایداتو ویو هیرو کومه لاره (طریقه) به ښه وي چې معلومات راټول کرو او یا که له مخکښو ثبت شوو معلوماتو څخه گټه واخلو؟
 - 2- که وضارو چې د شپږم ټولگي د زده کوونکو د ریاضي نمرې و څیرو له کومې لارې (طریقي) څخه به ښه وي چې معلومات راټول کرو؟
 - 3- که وضارو چې د خوښو او ورونو زده کوونکو په شمېر ویو هیرو، په کومه طریقه معلومات راټولولئ شو؟
 - 4- که وضارو چې د نوي زیږیدلو ماشومانو وزن و څیرو، د اطلاعاتو د راټولولو لپاره کومه طریقه ښه ده؟
- حل:** په لومړۍ مثال کې که عایدات لږ وي، نو ښایي زده کوونکي معلومات ورکول خوښ نه کړي، نو ښه داده چې پرته له نوم له هغوي څخه پوښتنه وکړو.
- په دویم مثال کې امکان لري چې زده کوونکي خپله واقعي نمره ونه وايي ښه داده چې له هغه معلوماتو څخه گټه واخلو چې ثبت شوي وي.
- په (3) مثال کې کولای شو چې له شفاهي یا لیکل شوو پوښتنو څخه گټه واخلو.
- په (4) مثال کې باید د نوو زیږیدلو ماشومانو وزنونه اندازه کړو.

پوښتنې

- 1- که چېرې تاسو غواړئ چې د خپل کلي د باسواده خلکو شمېر معلوم کړئ، له کومې طریقي څخه باید گټه واخلي؟
- 2- که تاسو غواړئ چې د خپل ښوونځي د زده کوونکو شمېر پیدا کړئ، له کومې طریقي نه باید گټه واخلي؟
- 3- که تاسو غواړئ چې د شپې له خوا د حیواناتو حال و څیړئ، باید له کومې طریقي نه گټه واخلي؟
- 4- د اطلاعاتو د راټولولو د هرې طریقي لپاره د اطلاعاتو د راټولولو د څیړنې دوه ډوله موضوعگانې بیان کړئ
 - شفاهي پوښتنې (مصاحبه)
 - لیکلي پوښتنې
 - مشاهده (کنټه)



ټولنه او نمونه Population and sample

ايا يو موټي وريحي د يوې بورۍ وريجو نمونه ده؟

فعاليت

د پوهنې وزارت غواړي چې د رياضي مضمون د درسي ساعتونو په برخه کې څېړنه وکړي، چې درسي ساعتونه ورته بس دي که نه؟

- څه فکر کوئ، له چا څخه بايد پوښتنې وشي؟
- آيا د يو ځانگړي (خاص) ټولگي له ښوونکو څخه پوښتنه وشي؟
- څه فکر کوئ چې که وغواړو له ټولو اړونده ښوونکو څخه پوښتنې وکړو، څه ستونزې به وي؟
- آيا همدا به کافي وي چې له يو شمېر ښوونکو څخه پوښتنې وشي؟
- آيا همدا به بس وي چې دا ښوونکي يوازې د اووم ټولگي له ښوونکو څخه وټاکو.

په پورتني فعاليت کې د رياضي له ښوونکو څخه بايد پوښتنې وشي. ليکن په کار نه ده چې د ټولنيزو علومو له ښوونکي څخه پوښتنه وشي.

په يوه څېړنه کې دهغه خلکو ډله چې د اړتيا وړ اطلاعات ترې لاس ته راوړو، ټولنه يا جامعه ورته وایو. که د ټولني يا جامعي له هر تن څخه اطلاعات په لاس راوړو، دې کار ته ټول پوښتنه وايي. ځينې وختونه د ځينو ستونزو له سببه لکه د وخت کموالي، اقتصادي ستونزې، يا د ټولني ټولو کسانو ته نه رسيدلو له امله مجبور يو، چې د يوې ټولني (جامعي) د يوې برخې له غړو نه معلومات په لاس راوړو.

نمونه د يوې ټولني (جامعي) د غړو يوه برخه ده. د يوې ټولني نمونه بايد د ټولني ټولني خاصيتونه او صفتونه ولري.

مثال:

د ټولني او د دوی د څېړني د موضوع گانو مثالونه په لاندې ډول دي:

د هرات ولايت ښوونکي د هرات د ښوونکو د تدریس سابقه

د شمالي سيمو د پښې پيداوار د پښې د پيداوارو اندازه.

د افغانستان زراعتي محصول لات دافغانستان د محصول لاتو ډولونه.

د نموني مثالونه په لاندې ډول دي:

• يو موقی وريځي د يوې بورې وريځو نمونه ده.

• ستاسو د ښوونځي د اووم ټولگي زده کوونکي د افغانستان د اوومو ټولگيو د زده کوونکو نمونه ده.

د.

• د کندز ولايت د رياضي ښوونکي د کندز ولايت د ښوونکو نمونه ده.

• غنم د افغانستان د زراعتي محصول لاتو نمونه ده.

پوښتي

- 1- د څېړني د لاندې موضوعگانو لپاره يوه ټولنه وټاکئ.
 - ستاسو د کورنۍ د غړو د تحصيل اندازه.
 - ستاسو د ټولگي د خوښلو او وروڼو زده کوونکو شمېر.
 - د علي آباد د روغتون د ډاکترانو د کار د ساعتونو شمېر.
 - له يوه سرک څخه د موټرو د تېرېدو وخت.
- 2- د اطلاعاتو د راپورولو لپاره په کومو حالتونو کې له سرشمېرني او په کومو حالتونو کې له نموني اخيستلو څخه کار اخلو.
 - د افغانستان د نفوسو پيدا کول.
 - د فوټبال له لوبې سره د ۵ کلنو ماشومانو د علاقې اندازه.
 - په اوسط يا منځني ډول د يو دوه کلن پسه وزن.
 - د درجي د ټاکلو له پاره د اووم ټولگي د زده کوونکو د رياضي نمري.
 - د يو څاه د اوبو د څښلو وړتيا.
 - د يوې کار خانې له محصولاتو څخه د اخيستونکو (مشترکانو) خوښتيا.
 - د کابل ښار د هرې کورنۍ د اولادونو شمېر.



تصادفي نمونه

په دې کارتن کې د اووم ټولګي د زده کوونکو نومونه په کاغذو لیکل شوي دي که دا زده کوونکي پنځه نومونه د باسکټبال د ټيم د ټالکو لپاره له کارتن څخه راواخلي ايا دا يوه تصادفي نمونه ده؟

فعاليت

- خوارو چې ستاسو د ولايت د لسم ټولګي د زده کوونکو د تې لوروالی اندازه کړو.
- آيا کولای شو چې ستاسو د ولايت د لسم ټولګي د ټولو زده کوونکو د تې لوروالی اندازه کړو؟
 - آيا دې څيړنې لپاره کولای شو چې ستاسو د ولايت د لسم ټولګي د باسکټبال د ټيم غړي وټاکو؟ ولې؟
 - د نمونې په ډول د خپل ښوونځي لسم ټولګي په پام کې ونيسئ، له هغوی څخه 6 کسه د الفبا د تورو د ترتيب په اساس غوره کړئ. ايا کېدای شي چې دا نمونه ستاسو د ښوونځي د لسم ټولګي د زده کوونکو د تې د لوروالي ښکارندوي وي؟
 - آيا کېدای شي چې د دغو شپږو کسو د تې لوروالی ستاسو د ولايت د لسم ټولګي د ټولو زده کوونکو د تې د لوروالی نمونه وي؟

په پورتنۍ فعاليت کې د باسکټبال د ټيم غوره شوي نمونه يوه تصادفي نمونه نه ده. ځکه چې تر مخه اټکل کولای شو چې د هغوی تې لوري دي. ليکن هغه نمونه چې د الفبا د تورو په اساس ټاکل شوي وي، يوه تصادفي نمونه ده، ځکه د زده کوونکو لوروالی د دوی په نومونو پورې اړه نه لري. او که له مخکې څخه زده کوونکي ونه پيژنو، نو نشو کولای چې له نومونو څخه د دوی د تې د لوروالي اټکل وکړای شو.

ددې لپاره چې يوه نمونه د يوې ټولنې او د ټولنې د ځانګړتياوو ښکارندوی وي، بايد دا لاندې ځانګړتياوي ولري:

- د نمونې د غړي په توګه د هر کس او یا هر شي ټاکنه امکان ولري.
- د نمونې د ټاکنې تر مخه ونشو کولای چې د نمونې د غړو په برخه کې قضاوت وکړو.
- په نمونه کې د نمونې ټول غړي برابره برخه ولري.

مثال: له لاندې نمونو څخه کومه یوه یې تصادفي نمونه ده؟

- موضوع: د ښار د خلکو د سواد څیړنه.
- ټولنه (جامعه): د ښار خلک.
- لومړۍ نمونه: هغه کس چې د مازدیګر په ک بجو له سړک څخه تیرېږي.
- دویمه نمونه: د یوه روغتون ډاکتران.

حل:

- لومړنۍ نمونه تصادفي نمونه ده، ځکه چې نه شو کولای مخکې له هغه چا د سواد په برخه کې چې له سړکه تیرېږي، ورنلویږه وکړو.
- دویمه نمونه یوه غیر تصادفي نمونه ده. ځکه چې مخکې له مخکې کولای شو چې د پایلې (نتیجې) په برخه کې ورنلویږه وکړو. دا نمونه د ټولې ټولني ښکارندوي نه ده.

پوښتي

- 1- په لاندې مثالونو کې، ټولنه او د څیړنې وړ موضوع وټاکئ.
 - **موضوع:** د یوې کارخانې له محصولاتو څخه د اخیستونکو (مشترکانو) خونېني نمونه: د کارخانې د کارګرو کورنۍ.
 - **موضوع:** د ښار د هرې کورنۍ د اولادونو شمېر
- 2- د خپل ټولګي د ټولو ملګرو نمونه د کاغذ په وړو وړو پاڼو ولیکئ او بیا له هغو څخه د پېچي په اساس پنځه کسه وټاکئ، ایا دا نمونه تصادفي ده؟ ولې؟



تصادفي متحول او ډولونه يې


زلمی بازار ته لار د میوو د بیلابیلو رنگونو له لیدلو څخه خوشحاله شو، خو دایې کیلې، بادرنګ او 2 کیلو انګور یې واخیستل. ددې میوو د اخیستلو ډول سره څه تعبیر لري؟

فعالیت

- تر څیړنې لاندې د داسې یوې موضوع نوم واخلي؛ چې د موضوع په برخه کې اطلاعات اندازه کړای شو.
- تر څیړنې لاندې د یوې داسې موضوع نوم واخلي چې وکولای شو په شمېرنې سره یې ځواب ورکړو.
- د پورتنیو دوو موضوعگانو څوابونه په خپل منځ کې څه توپیر لري؟
- تر څیړنې لاندې د یوې داسې موضوع نوم واخلي چې په عدد سره یې ځواب وړولای شو.
- د پورتنیو مثالونو په هر حالت کې یوه ټولنه وڅیړئ او معرفي یې کړئ.
- په پورتنیو مثالونو کې آیا کولای شو چې په یوه موضوع کې د اطلاعاتو د راپورولو نه مخکې د جامعي د هر غړي په برخه کې وازندونښه وکړو؟

که له څیړنې لاندې موضوع څخه راپور شوي اطلاعات د ټولني له یو غړي څخه بل غړي ته د وړاندوینې وړ نه وي، داسې موضوع ته تصادفي متحول وايي. کولای شو ځینې اطلاعات په عدد سره ښکاره کړو:

دا ډول متحولین دمقداري یا عددي متحول په نوم یادوو. که په مقداري متحول کې ونشو کولای چې د دوو پرله پسې واحدونو ترمنځ عدد پیدا کړو، دې ته منفصل رڼو له بله جلا) مقداري متحول وايي، که د دوو پرله پسې واحدونو ترمنځ یو عدد پیدا کړای شو، نو متصل مقداري متحول ورته وايي. په هغه صورت کې چې معلومات پرته له عدده په توصیفې ډول بیان کړو، داسې متحول ته کیفي یا توصیفې متحول وايي. کولای شو پورتنی مطلوبونه د شکل په مرسته ښکاره کړو.



مثال: د درېو داسې تصادفي متحولينو نومونه واخلئ، چې وکولای شو په شمېرلو سره، د درېو داسې تصادفي متحولينو نومونه واخلئ چې په اندازه کولو سره او د درېو داسې تصادفي متحولينو نومونه واخلئ چې په توصيفي ډول د دوی په برخه کې خبرې وکړو.

حل:


کميتي (مقداري) متصل	کميتي (مقداري) منفصل
د زده کوونکو د تې لوروالی	سناسو د کورنۍ د غړو شمېر
د زده کوونکو د سترگو رنگ	د ښوونځي د ټولگيو شمېر
د کارگرانو د سواد اندازه	د هغه موټرو شمېر چې له يوه سړک څخه تېرېږي
د خلکو د خوښې موسيقي	د پسونو وزن

پوښتني

- 1- د داسې تصادفي متحولينو نومونه واخلئ چې د يوې مادې په درېو ډولو (مايع، جامد او غاز) پورې اړه ولري.
- 2- ايا د مرغومي د مياشتې په ورځو کې د کابل ولايت د حرارت درجه تصادفي متحولونه دي؟ ولې؟ دا کوم ډول متحول دی؟
- 3- ايا د هغه موټرو شمېر چې د سهار په اتو بجو سناسو له مخې تېرېږي، يو تصادفي متحول دی؟ ولې؟ د متحول ډول وټاکئ.
- 4- له لاندې متحولينو څخه کوم يو يې منفصل، متصل او کوم يو يې کيفي دی:
 - په يوه ورځ کې د يوې ادارې د ټيلفوني مکالمو (خبرو اترو) شمېر.
 - د يوې ادارې د ټيلفوني خبرو اترو وخت.
 - په يوه ميلسميټيا کې د گډون کورنکو جنسيت.
 - په يوه صندوق کې د ليکونو شمېر.
 - د يوه ولايت د خلکو د سواد حالت.
 - په يوه صندوق کې د ليکونو وزن.
 - په يوه ورځ کې يوه روغتون ته د راغلو ناروغانو شمېر.
 - په يوه ښار کې د زده کوو د درجا اندازه (بکلوريا، ليسانس، ماسټر، ډاکټر)
 - د يوې ادارې د کارکوونکو مدنيتي حالت.

د فریکونسي جدول (Frequency Table)

د ښوونکي په کلمه کې (دو) توري خوږاوي
تکرار شوی دی؟



فعالیت

ستاسو د ښوونځي له 30 تنو زده کوونکو څخه چې په تصادفي ډول ټاکل شوي دي د دوي د خوښي رنگ په برخه کې پوښتنه وشوه، چې د معوی ځوابونه په لاندې ډول دي:

سور	ټبر	شین	سور	ټبر	شین	سور	ټبر	شین	سور	ټبر
سور	ټبر	شین	سور	ټبر	شین	سور	ټبر	شین	سور	ټبر

• آیا په یوه نظر سره زر ویلای شئ چې کوم رنگ تر ټولو زیات او کوم رنگ تر ټولو رنگ لږ د علاقې وړ دی؟

• وشماریئ او وویاست چې د هر رنگ خوښوونکي څو دي، خپل ځوابونه په تشریحولو کې ولیکئ.

- د ښي خوا ستون د عددونو مجموعه څو ده؟ دا عدد څه شي ښکاره کوي؟
- آیا اوس چې رنگونو ته وگورئ د لومړۍ پوښتنې ځواب زر ویلای شئ؟
- که د رنگو ترتیب ته تعغیر ورکړو آیا ستاسو ځواب بدلېږي؟

رنگونه	شمېر
اېي	
ټبر	
شین	
سور	

د راټولو شورو دیتاگانو په څېړنه کې چې هیڅ عمل پرې سرته نه وي رسېدلی خامه data ورته وايي. په هر څېړنه کې معلومات په یوه جدول کې ترتیب ورکوي، چې دې جدول ته د فریکونسي جدول وايي. په پورتنۍ فعالیت کې ددې جدول د کینې خوا ستون د راکړل شوو دیتاگانو یا معلوماتو ښکارندوی او ددې جدول د ښي خوا ستون د دې معلوماتو د هر یوه فریکونسي ښکاره کوي. ځینې وختونه جدول په سطري ډول ترتیبي او د معلوماتو تکرار ته د دې معلوماتو فریکونسي وايي.

په يوه نمونه کې د فریکونسيو مجموعه د ټولو راکړل شویو معلوماتو او يا د نمونې د غړو شمېر وي، که چېرې f_1 د لومړي دیتاگانو يا معلوماتو فریکونسي، f_2 د دويمو دیتاگانو يا معلوماتو فریکونسي، ...، f_n د n م ټاگانو يا معلوماتو فریکونسي او n د ټولو راکړل شویو ټاگانو يا معلوماتو شمېر وي.

$$n = f_1 + f_2 + \dots + f_n$$

ډاډلرنه: لومړنیو راتولو شویو معلوماتو ته دیتا (Data) وايي.

مثال: يو ښار د جامعي او ددي ښار څلورښت کورنۍ د نمونې په حيث ټاکو، بيا له دې کورنيو څخه د کورنيو د غړو د شمېر پوښتنه کوو او لاندې معلومات مو لاس ته راوړي دي.

1	2	3	5	2	1	2	4	3
5	3	4	1	3	4	4	2	6
1	6	2	4	5	1	4	2	3
8	7	3	6	5	4	2	4	3

د ښو معلوماتو د لاس ته راوړني لپاره پورتي معلوماتو نه په منظم ډول په لاندې جدول کې لنډ وو. په دې جدول کې لومړنۍ کرښه(سطر) د کورنيو د غړو شمېر او دوهمه کرښه د کورنيو شمېر ښکاره کوي:

د کورنيو شمېر	د هرې کورنۍ د غړو شمېر	مجموعه
5	1	5
7	2	14
9	3	27
8	4	32
5	5	27
3	6	18
2	7	14
1	8	8
40		

پورتي جدول ښکاره کوي چې پنځه کورنۍ يو، يو او 8 کورنۍ، 4، 4 غړي لري. په پورتيو کورنيو کې يوازې يوه کورنۍ ده چې 8 غړي لري.

پوښتنې

1- د 20 تنو ملگرو، کورنيو يا له خپلو گاونډيو څخه پوښتنه وکړئ چې د (فوټبال، واليبال، بسکټبال او د منډو وهلو) لوبو څخه کومه يوه خوښه گڼي. څراوبه د فریکونسي په جدول کې په لنډ ډول وليکئ کومه يوه لوبه يې د نورو څخه ډيره خوښه شوې ده؟

د ښار نوم	حرارتي اوسط
بلخ	20
باميان	10
کندهار	24
ننگرهار	25

- محتاج جدول د وري په مياشت کې په منځني ډول د بيلا بيلو ښارونو د حرارت درجې د سانتي گړد په حساب ښکاره کوي.
- په دې مياشت کې کوم ښار تر ټولو ښارونو سوړ دی؟
- کوم ښار په دې مياشت کې تر ټولو ښارونو تود دی؟



انځوريز يا تصويري گراف

که د یو سسړک په پیل کې د
نښه ولیدل شي، دا نښه څه مطلب لري؟









فعالیت

لومړنيو انسانانو لوستل او ليکل زده نه و، که له تاسو پوښتنه وشي چې که تاسو له لومړنيو انسانانو په ځای والی، نو د خپلو پسونو د شمېر لوله پاره به مو څه کول؟

- که مو یو پیسه درلود.
- که مو پنځه پیسونه درلودلای.
- که مو سل پیسونه درلودلای.

له پورتني فعالیت څخه ښکاري چې د راکړل شورو معلوماتو د پېژندلو لپاره کولای شو له سمبولونو او شکلونو څخه گټه واخلو. دا طریقه د انځوري يا تصويري گراف په نامه یادېږي. په هغه صورت کې چې د راکړل شورو معلوماتو فریکونسي زیاته وي، له مقیاس څخه گټه اخلو.


مثال: یو هنرمند یو شمېر مجسمې په شپږو میاشتو (وړی، غواښی، غیرگولی، چنگاښ، زمږی او وږی) کې جوړوي او د خپل کار په الماری کې یې په لاندې ډول ځای په ځای کوي:

					
					
					
					
					
					
					
					
وړی	زمږی	چنگاښ	غیرگولی	غواښی	وړی
					$=2$

- په کومه میاشت کې ډیرې مجسمې جوړې شوي دي؟ څو دانې؟
 - په کومه میاشت کې تر ټولو لږې مجسمې جوړې شوي دي؟ څو دانې؟
- حل:** مقیاس دوه دی. نو هره نښه دوې مجسمې ښکاره کوي، تر ټولو زیاتي مجسمې د چنگاښ په میاشت کې جوړې شوي دي. ځکه چې $6 \times 2 = 12$ او تر ټولو لږې مجسمې د غیرگولی په میاشت کې جوړې شوي دي، ځکه چې $3 \times 2 = 6$ ، گراف ښکاره کوي، د غیرگولي او زمري په میاشتو کې برابرې مجسمې جوړې شوي دي.

پوښتني

1- خالد یو شمېر کتابونه د لاندي انځوریز یا تصویري گراف په مرسته ښکاره کړي دي:



- خالد له هر ډول کتابونو څخه څو کتابونه لري؟
- کوم ډول کتابونه ډیر لري؟

2- لاندي گراف په پیلو، پیلو وړځو کې د خالد د مطالعي ساعتونه ښکاره کوي.



- 3 ساعتونه = ●
- د څه ښکاره کړونکې دي؟ ● د څه ښکاره کړونکې دي؟ ●
- خالد هره روځ څو ساعتونه مطالعه کړي ده؟ ●

مود (Mode)

د لباسونو د جوړولو فابریکه له ځینو رنگونو څخه زیاته استفاده کوي څه فکر کوی چې ولې؟



فعالیت

په یوه ولایت کې چې دوه سوه پنځوس زره تنه نفوس لري، درې کسه غواړي چې دملي شوراى غړیتوب لپاره ځانونه کانديد کړي، څوک چې زیاتي رایې واخلي د ملي شورا د مجلس غړي کېږي. په رایې ورکولو کې 150000 کسانو برخه اخیستې ده.

تاسو غواړي چې پوه شئ چې له دې کانديدانو څخه کوم یو یې د ملي شورا غړیتوب ترلاسه کړی دی.

- لومړنی کانديد په سلو کې 30 رایې اخیستي دي.
- دویم کانديد په سلو کې 50 رایې اخیستي دي.
- درېم کانديد په سلو کې 20 رایې اخیستي دي.
- د هر کانديد د رایو د شمیر له پاره د فریکونسي جدول جوړ کړئ.
- **زیاتي رایې چا اخیستي دي؟ خو رایې یې اخیستي دي؟**
- **څوک به ملي شورا ته لار شي؟**
- **آیا د دود نورو کانديدانو د رایو د شمیر ترمنځ توپیر، په ټولټاکنو کې څه تاثیر لري؟**

په پورتني فعالیت کې مو ولیدل چې کولای شو هغه راټول شوي معلومات پیدا کړو چې زیاته فریکونسي لري، هغه راټول شوي معلومات چې زیاته فریکونسي ولري، موده ورته وايي. **مود (Mode)** په ډیرو موضوعگانو کې استعمالېږي، لکه په رایې اچولو، د مالونو په خرڅولو او نورو کې.

لومړی مثال: په تیرو شپږو میاشتو کې د اووم ټولګي د یوزده کورونکي د ریاضی د مضمون نمرې په دې ډول دي:

71 , 91 , 81 , 70 , 81.5 , 91

د زده کوونکي د نمره موده پيدا کړئ.

ددې زده کوونکي د نمره موده 91 دی. ځکه چې دا عدد تر ټولو زيات راغلی دی.

پاملرنه: امکان لري چې يوه سلسله راکړل شوي معلومات يو يا له يوه څخه زيات موجوده ولري او يا هيڅ موده نه لري.

دويم مثال: لاندې راکړی شوي عددونه:

1, 1, 2, 3, 4, 2, 5, 7, 5, 5

درې موده لري چې (1)، (2)، او (5) دي.

همدا رنگه دا عددونه: 2,4,3,5,7 هيڅ موده نه لري.

يو پښتني

1- د لاندې راکړل شورو عددونو موده پيدا کړئ:

- 2, 2, 5, 7, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 18
- 3, 5, 8, 10, 2, 15, 16
- 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7
- 2- د لاندې ستونزو موده پيدا کړئ.

A = {17, 19, 19, 19, 21}

B = {1, 4, 10, 61}

C = {0, 9, 8, 5, 9, 10, 8}

3- د يوه زده کوونکي د کلني آزمودني نمرې په لاندې ډول راکړي شوي دي، موده يې پيدا کړئ:

درې	پښتو	انګليسي	عربي	اسلامي زده کړې	ټولنيز علوم	بڼې روزنه	هنر	ساينس	رياضي
90	68	77	84	78	81	95	80	82	97

- 4- د لباسونو په يو پلورنځي کې پنځه ډوله لباسونه چې سور، شين، تور او ابې رنگونه لري شته دي، که د سره رنگ 9، د شته رنگ 14، د تور رنگ 12، د شين رنگ 8 او د ابې رنگ 91 جوړې خرڅې شوي وي، د کوم رنگ لباسونه زيات خرڅ شوي دي.
- 5- په لاندې گراف کې د موده تقريبي ځای وټاکئ.



اوسط (Mean)

د یوه زده کوونکي د نمره اوسط 87 دی، د یو بل زده کوونکي د نمره اوسط 82 دی آیا ویلای شئ چې ووايي، دویم زده کوونکي په ټولو مضمونونو کې له لومړي زده کوونکي څخه ښه دی؟

$$\frac{37 + 45 + 29}{3} = ?$$

فعالیت

پرویز یو کتاب څلور ورځې پرله پسې لوستی دی، په لومړۍ ورځ یې 12 پاڼې، په دویمه ورځ یې 14 پاڼې، په دریمه ورځ کې 13 پاڼې او په څلورمه ورځ یې 11 پاڼې لوستي دي، دا معلومات د لاندې گراف په مرسته ښودل شوي دي.



- پرویز څو پاڼې لوستي دي.
- د میلو پر مخ مربع گانې داسې ځای په ځای کړئ چې د څلورواړو میلو اوږدوالی برابر وي، شکل یې رسم کړئ.
- له برابروالي نه وروسته د میلو اوږدوالی څو واحد دی؟
- د میلو مجموعي اوږدوالی څومره دی؟ آیا دا مجموعه د کتاب له لوستل شوو صفحو سره څه توپیر لري؟
- څنگه کولای شو چې د کتاب د ټولو صفحو او ورځو له مخې د برابرولو میلو اوږدوالی پیدا کړو؟
- آیا پرویز کولای شي چې ووايي په اوسط ډول یې هر ورځ څو مخه لوستي دي؟

له پورتنۍ فعالیت څخه څرگنده شوه چې د څو عددونو اوسط د پيدا کولو لپاره د عددونو مجموعه د عددونو پر شمیر وویشو. که n عددونه ولرو او په $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ سره یې ښکاره کړو او اوسط په \bar{X} سره وښایو، نو لرو چې:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

مثال: د کال په پای کې په مختلفو مضمونونو کې د زرغونې او نازو نمرې په لاندې ډول دي:

مضمون	ریاضی	ساینس	دري	پښتو	عربي	اسلامي زده کړې	هنرونه	بڼې روزنه	انګلیسي	ټولنيز علوم
زرغونه نازو	78	78	85	87	79	90	70	85	91	86
نازو	86	89	85	88	91	79	89	90	73	92

ایا د نمرود د لیدلو سره ویلائی شئ چې ووايي کومې زده کوونکې بڼه درس وبلې دی؟
د اوسط په پیدا کولو سره خپل نظر وواياست.

که ننوونځي زرغونې ته د دویم ځل لپاره د ازموینې ورکولو وخت ورکړئ چې خپل اوسط پورته کړي، نو د کوم مضمون ازموینه باید د دویم ځل له پاره ورکړي؟
د دې لپاره چې د زرغونې اوسط 85 ته ورسېږي، نو د هنرونو په مضمون کې باید څو نمرې واخلي؟

ایا امکان لري چې د دې د نمرو اوسط 90 ته ورسېږي؟

حل:

$$\text{د زرغونه د نمرو اوسط} = \frac{829}{10} = 82.9$$

$$\text{د نازو د نمرو اوسط} = \frac{862}{10} = 86.2$$

هغه نمرې چې زرغونه یې باید د هنرونو د مضمون په دویمه ازموینه کې په لاس راوړي داسې پیدا کوو:

$$\frac{86 + 91 + 85 + \square + 90 + 79 + 87 + 85 + 78 + 78}{10} = 85$$

$$\square + 759 = 85 \cdot 10 = 850$$

$$\square = 850 - 759 = 91$$

ددې لپاره چې د زرغونې د نمرو اوسط 85 شي، باید د هنرونو په مضمون کې 91 نمرې په لاس راوړي او ددې لپاره چې د زرغونې د نمرو اوسط 90 شي، داسې عمل کوو:

$$\frac{86 + 91 + 85 + \square + 90 + 79 + 87 + 85 + 78 + 78}{10} = 90$$

$$\square + 759 = 90 \times 10 = 900$$

$$\square = 900 - 759 = 141$$

داسې نمرې امکان نه لري، نو د یوې بلې ازموینې په ورکولو سره د زرغونې د نمرو اوسط د هنرونو په مضمون کې هېڅکله 90 نمرې نه کېږي.

- 1- د درې زراعتي فارمونو د تيرو پنځو کلونو د پښې پيداوار د تن په حساب په لاندې ډول دی:
- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 12 | 15 | 13 | 20 | 8 |
| 11 | 17 | 18 | 7 | 13 |
| 18 | 9 | 8 | 11 | 10 |
- لومړنۍ مزرعه:
دويمه مزرعه:
درېمه مزرعه:
- په تيرو پنځو کلونو کې د هرې مزرعې د پيداوارو اوسط پيدا کړئ.
 - په اوسط ډول د کومې مزرعې پيدا وار زيات دی؟

- 2- د يوې کورنۍ د شپږو کسانو مياشتني عايد په لاندې ډول دی:
- 5000 افغانۍ، 10000 افغانۍ، 8000 افغانۍ، 5000 افغانۍ، 15000 افغانۍ او 35000 افغانۍ
- ددې کورنۍ د عايد مجموعه پيدا کړئ؟
 - ددې کورنۍ د مياشتني عايد اوسط پيدا کړئ.
 - د فوټبال دملي ټيم د لوبغاړو عمرونه په لاندې ډول دي:

27	24	26	26	29	19	31	18	23	22
25	26	27	23	29	25	25	33	31	21
26	25								

- د لوبغاړو د ټيم د عمرونو اوسط پيدا کړئ.
 - د هغو لوبغاړو شمېر پيدا کړئ چې عمرونه يې تر اوسط زيات او هم د هغه لوبغاړو د عمرونو اوسط پيدا کړئ چې عمرونه يې تر اوسط لږ دي
- 4- د 3, 8, 9, 7, 3, 8, 7, 4 او 4 نهو عددونو اوسط 5.5 دی، a پيدا کړئ.

5- د احمد او حامد د کلتی ازمونې شمېرې په لاندې جدول کې راکړل شوي دي.

مضمون	زياتي	ساينس	عربي	انگليسي	دري	پښتو	تولنيز علوم	بدني روزنه	هنرونه	اسلامي زده کړي
احمد	73	71	76	86	93	75	82	85	62	92
حامد	85	65	76	82	94	78	66	93	91	82

• د هر يوه د شمرو اوسط پيدا کړئ.

• د دوی د شمرو د اوسطونو د پرتله کولو له مخې ووايست چې کوم يوه زياتي شمېرې اخيستي دي.

د اووم څپرکی لنډيز

- راټول شوي معلوماتو ته Data وايي.
- د معلوماتو د راټولولو طريقې عبارت دي له:
 - پوښتنې (شفاهي يا تحريري)، کتنه (مشاهده)، د تجربې سر ته رسول او يا له ليکل شوو معلوماتو څخه گڼه اخيستل.
 - احصائيوي ټولنه يا په لنډه ډول ټولنه، د هغه کسانو او يا شیانو مجموعه ده چې د غړو په برخه کې يې د اړتيا وړ معلومات لاسته راوړو.
 - د ټولني يا جامعي يوې برخې ته نمونه وايي.
 - د يوې ټولني د غړو شمېر ته د ټولني اندازه او د نموني دغړو شمېر ته د نموني اندازه وايي.
 - د يوې ټولني د پېژندلو لپاره، هغه نمونه چې له ټولني څخه ټاکل کېږي بايد تصادفي نمونه وي. د نموني د ټاکلو طريقه بايد داسې وي چې:
 - د نموني د هر غړي ټاکل امکان ولري.
 - د يوې نموني د ټاکلو تر مخته د نموني د خصوصياتو په برخه کې قضاوت ونه شو کولای.
 - د يوې موضوع په برخه کې راټول شوي معلوماتو ته تصادفي متحول وايي.
 - تصادفي متحولونه په دوه ډوله دي:
 - مقداري يا عددي متحول چې د اندازه کولو وړ وي.
 - کيفي يا غير عددي متحول چې د اندازه کولو وړ نه وي.
 - مقداري يا عددي متحول په دوه ډوله دی:
 - يو متصل دی چې د هرو دوو مقدارونو ترمنځ کولای شوی بل مقدار پيدا کړو.
 - بل سره پيل (جلا) مقداري متحول يا منفصل متحول دی.
 - که X_1, X_2, \dots, X_n د يوې موضوع راټول شوي معلوماتو نه وي، د يو راټول شوي معلومات تکرار د راټول شوو معلوماتو د فریکونسي په نامه يادېږي او معمولاً يې په f_1, f_2, \dots, f_n سره ښکاره کوي.
 - ځينې وختونه د اطلاعاتو د پېژندلو لپاره له نسبو (سمولونو) او شکلونو څخه استفاده کوي چې انځوري يا تصويري گراف ورته وايي.
 - موډ (Mode) هغه راټول شوي معلومات دي چې ډېره فریکونسي ولري.
 - د ارقامو د جمعي حاصل که د ارقامو پر شمېر وپېشو د ارقامو اوسط پيدا کېږي.

د اووم څپرکي پوښتني

- 1- لاندې موضوعگانې په پام کې ونیسئ او ددې فرضیو د تجربه کولو لپاره د معلوماتو د راټولولو په برخه کې تصمیم ونیسئ:
 - زیات خلک دا فکر کوي چې د موټرو په تم ځای کې تر ټولو لږ سرعت باید معلوم وي.
 - د مطالعې په وخت کې موسیقي ته غورځول په یادولو کې مرسته کوي.
 - د غذایی رژیم مراعاتول د فکر د کمزورۍ سبب ګرځي.
- 2- که چېرې وویل شي چې په تیرو کلونو کې په اوسط ډول د کورنیو د اولادونو شمېر 7 ټټه او 7 ټټه دی، که له تاسو څخه وغوښتل شي چې یوه د 100 کورنیو نمونه په پام کې ونیسئ او ددې خبرې سموالی وڅېړئ، نو په دې څېړنه کې تاسو ټولنه او نمونه وښایاست.
- 3- د یوې څېړنیزې موضوع او ټولني نوم واخلئ چې ستاسو ټولګي یې نمونه وي.
- 4- د څېړنې د یوې موضوع او د افغانستان له ټولني څخه د یوې نمونې نوم واخلئ.
- 5- تش ځایونه ډک کړئ:
 - که د یوې ټولني غړي د مطالعې لاندې ونیول شي نو وایو چې موکړی ده.
 - نمونه د یوې جامعي (ټولني) مجموعه ده.
 - د یوې ټولني د غړو شمېر ته د جامعي وایي.
 - د یوې نمونې د غړو شمېر ته د نمونې وایي.
- 6- تصادفي متحولونه په څر ډوله دي؟
- 7- د څلورو ډولنو تصادفي متحولینو نمونه وویاست، د کمیت او کیفیت له مخې د هر یوه ډول وټاکئ:
 - 8- د څلور ډوله کمي متحولینو نمونه وویاست چې دوه یې متصل او دوه یې منفصل وي.
 - 9- د شپږ ډوله تصادفي متحولینو نمونه وویاست چې درې یې د اندازې وړ او درې یې د اندازې وړ نه وي.
- 10- په دې جمله کې چې (زه د اتم ټولګي زده کوونکی یم) د کوم حرف فریکونسي زیاته ده؟
- 11- د یو لس کسيز ګروپ د نني لوړوالی د سانتي متر په حساب په لاندې ډول راکړل شوی دی:

175	177	151	170	156
177	152	159	156	177

د 177 عدد او د 159 عدد فریکونسي وليکئ.

12- د يو ښار 40 کورنۍ د نمونې په ډول ټاکل شوي دي، په دريو ډلو يې د لاندې جدول په شان وليکئ:

مجموعه	هغه کورنۍ چې د غړو شمېر يې زيات وي	هغه کورنۍ چې د غړو شمېر يې متوسط وي	هغه کورنۍ چې د غړو شمېر يې لږ وي	د کورنۍ ډول
40	20	12	8	د کورنيو شمېر

د 8، 12 او 20 عددونه د څه په نامه يادوي.

14- په ژوبڼ کې د لاندې جدول په شان پنځه ډوله بيان ساتل کېږي:

لومړۍ ډول	دویم ډول	درېم ډول	څلورم ډول	پنځم ډول
100	80	120	70	110

که \rightarrow د 10 کبانو ښکاره کوونکی وي، گراف يې رسم کړئ.

15- د لاندې دیتاگانو موډ پیدا کړئ:

5 ، 15 ، 4 ، 0 ، 12 ، 15 ، 6 ، 50

16- که پورتنی دیتاگانې دوه چنده کړو د موډ په اندازه کې څه توپیر راځي.

17- لاندې دیتاگانې د 20 زده کوونکو د تنې لوړوالی د سانتي متر په حساب راښيي:

137	155	139	150	155
132	130	160	135	141
151	150	142	144	158
156	146	138	140	141

- د زده کوونکو د تنې د لوړوالي اوسط پیدا کړئ.

- که دا دیتاگانې د 2 په عدد کې ضرب کړو په اوسط کې به څه بدلون راشي؟


- که له هرې ډاټا څخه د 10 عدد کم کړو، څه بدلون به په اوسط کې راشي؟


18- که د راکړل شو دیتاگانو شمېر 20 او دیتاگانو اوسط يې 8.5 وي د دیتاگانو مجموعه پیدا کړئ.

19- د شپږم ټولگي د 5 تنو زده کوونکو د څلور نیم میاشتي ازمونني نمرې په لاندې جدول کې راځل شوي دي وویاست چې د کوم زده کوونکي نمره اوسط زیات هی .

مضمون	ریاضي	ساینس	عربي	انگلیسي	پښتو	دري	اسلامي زده کړې	هنرونه	بدني روزنه	ټولیز علوم
محمود	24	35	20	25	27	22	36	34	30	40
احمد	22	26	28	30	35	40	37	32	38	33
منصور	40	38	32	30	33	35	33	40	39	
خالد	40	30	20	35	38	34	22	27	30	
پژواک	35	38	39	40	35	26	28	40	35	

اتم چیری احتمالات





احتمالات له مور سره مرسته کوي، ترڅو د پښو د
وړاند وینې له مخې د راتلونکي وخت لپاره پلان
جوړ کړو.

چانس

آيا سبا هم د باران د اورېدلو چانس شته دی ؟



فعالیت

د ورځنیو تجربو په اساس د لاندې بیانونو د پېښېدو چانس په خامخا (حتمي) شونې (امکان لري) او ناشونې (ناممکن) څوابونو سره وړایاست، خپل ځوابونه د جملو مخامخ په تښتو ځوابونو کې ولیکئ.

- () زموږ هر هم صنفی د ورځني یو گیلایس شلېدې څښي.
 - () پیل الوزی.
 - () د کوټي په بام د فوتبال په پلېوس لوبې کول خطر نه لري
 - () لمر له ختیځه راڅیږي.
 - () د پوړي روڼی په پورته اچولو کې، نتیجه کېدای شي چې د روڼی مخ یا شا(شېر یا خط وړی).
 - () د روڼی د مخ چانس نیمایي ($\frac{1}{2}$) دی.
 - که یوه روڼی پورته و اچول شي، بیرته نه را لوبیږي.
 - آيا سربيره له پورتنیو کلمو څخه چې د جملو د څوابونو لپاره مو وکارولی، کولای شو نورې مناسبې کلمې د پورته کلمو پر ځای ولیکو لکه:
 - 1- خامخا) ()
 - 2- امکان لري) ()
 - 3- امکان نه لري) ()
- له پاسني فعالیت څخه لاندې نتیجه په لاس راځي.

پايله:

هره پښته کولای شو چې د خامخا، شونې او نا شونې او يا ددې د معادلو کلمو لکه په سلو کې سل، شايد او يا هېچ، په دريو درجو سره ارزښتي کړو. د چانس د کلمې په کارولو سره وړاندوينه وکړو.

مثال: د لاندې جملو مخامخ په تشو ځايونو کې د خامخا، بڼايي، په سلو کې سل، په سلو کې صفر (0%) کلمو په کارولو سره مناسبې کلمې وليکئ:

- a) له مني وروسته ژمی راځي.
 - b) لمر په شمال کې پرېوزي.
 - c) د گاوتلوي چرگ يوه پښه لري.
 - d) له شين اسمان څخه تل بلی اوری.
 - e) د ماشومانو خواره نه دي خوښ.
 - f) يو پښووس چې هوا ته اچول شوی وي، ځمکې ته راگرځي.
- (خامخا، په سلو کې سل)
 - (ناشونې، په سلو کې صفر)
 - (شونې، بڼايي)
 - (ناشونې، په سلو کې صفر)
 - (شونې، بڼايي)
 - (خامخا، په سلو کې سل)

پوښتني

له خپل ورځني ژوند څخه د خامخا، شونې (امکان لري) او ناشونې (امکان نه لري) کلمو له پاره مثالونه پيدا او په تشو ځايونو کې يې وليکئ:

1- خامخا(حتمي):

a) ځمکه د لمر پر شاوخوا څرخي.

b)

c)

2- شونې (ممکن):

a) امکان لري چې نن شپه دخپل نيکه د ليدو لپاره لاړ شم.

b)

c)

3- ناشونې (ناممکن):

a) اوبس الوزي

b)

c)



احتمال Probability

زلمي د خپل ټولگي يو ملگري ته وويل:
ما سپينين ما ته راشه چې د فوتبال لوبه
وکړو.
ملگري يې ځواب ورکړ:
شونې (امکان لري) ده چې درشم.
شونې دی، يعنې څه؟
لس فیصده؟ شل فیصده؟ ايا فیصده؟
سل فیصده؟

فعالیت

د خپلو ورځنیو چارو له مخې په داسې ټول چې درکړل شوي فیصدي په پام کې ونیسئ د شونو (امکانانو) د مختلفو درجو مثالونه وولئ چې د یوې پېښې د احتمال فیصدي په کې موجوده وي.


- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1- 95% شونې ده چې سبا ښوونځي ته راشم. | (95 فیصده) |
| 2- 0% وزه الوزې | (0 فیصده) |
| 3- | (10 فیصده) |
| 4- | (50 فیصده) |
| 5- | (20 فیصده) |
| 6- | (75 فیصده) |
| 7- | (80 فیصده) |
| 8- | (99 فیصده) |
| 9- | (100 فیصده) |
| 10- | (1 فیصده) |

پوښتنه: هغه مثال مو چې په پورتنۍ فعالیت کې د 5 شماری له پاره راوړی دی، د خپل څنګ ملگري ته یې وښایاست او له هغه نه پوښتنه وکړئ چې آیا د هغه نظر هم له نا سو سره یو شان دی چې د پېښې د پېښېدو احتمال %20 دی؟
له پورتنۍ فعالیت څخه لاندې نتیجه لاسته راځي:

پايله:

د يوې پېښې د احتمال د وړاند وني له پاره يوه ناشوني پېښه په (0%) او د خامخا شوني پېښه په 100% بېکاره کوي.

د شونو (امکان لرونکو) پېښو احتمال تل (0) او يو (1) په منځ کې واقع کېږي.



مثال: د بخت د ازماينست څرخ (طالع بېچگان) لويه داسې په پام کې نيسو چې د شکل په شان لکه د ساعت ستنه په يوه رنگه شوي برخه درېږي.

د لاندې پېښو د احتمال فيصدي داسې پيدا کړئ چې ستنه له څرخيلو وروسته په لاندې رنگونو ودرېږي.

- 1- د دې احتمال چې په نارنجي رنگ ودرېږي (50%) دی، ځکه چې:
$$\frac{1}{2} = \frac{50}{100} = 50\%$$

(د نارنجي رنگ د سطحې نسبت د ټولې دايرې سطحې ته)
- 2- د دې احتمال چې په سره رنگ ودرېږي (25%) دی، ځکه چې:
$$\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 25\%$$
- 3- د دې احتمال چې په تور رنگ ودرېږي (0%) دی، ځکه چې:
$$0 = \frac{0}{100} = 0\%$$

پوښتي

- د پورتنۍ مثال د بخت د ازماينست څرخ په پام کې ونيسئ د لاندې پېښو احتمال پيدا کړئ.
- 1- د دې احتمال چې ستنه (صقره) په ابې يا شنه رنگ ودرېږي.
 - 2- د دې احتمال چې ستن په ټبر رنگ ودرېږي.
 - 3- د کومو رنگونو احتمال سره برابر دی؟
 - 4- د کوم رنگ احتمال د بل رنگ دوه برابره دی؟ قيمتونه يې پيدا کړئ.
 - 5- يوازې دا احتمال چې په يو اختياري رنگ ودرېږي؟ (د ټولو رنگونو)



د یوې نمدادوې پېښې تجربه

له ښې خوا څخه د والیسال د لوبې د پیل کېدو لپاره د میدان رفري یوه روښۍ د شپږ او خط لپاره پورته واچوله.
ایا ویلای شئ چې ددې دواړو ټیمونو (لومړی یا دویم ټیم) څخه کوم یو به لومړی له ښې خوا سروس وکړي؟

فعالیت

یوه روښۍ، څو وارې هراته واچوئ د روښۍ په مخ یا شا د راتلو پایلې په خپل نامه په لاندې جدول کې ولیکئ. د پېښې احتمال حساب کړئ مخ (خط) ، شا (شپږ)

شمبر	د ازمنښت د سرته رسولو مسوول	د روښۍ د پورته اچولو وارونه (ځلونه)	د ښر مخ یا خط د راتلو شمېر	احتمال
1	محمود	8 ځلې	3	$\frac{3}{8}$
2		15 ځلې		
3		20 ځلې		
4		25 ځلې		
5		40 ځلې		
6		20 ځلې		
7		30 ځلې		

له پورتنی فعالیت څخه کولای شو چې لاندینی نتیجه بیان کړو.

ډایله:

1 څه وخت چې د یوې پېښې چانس په عدد سره بیان کړو، د احتمال په نوم یادېږي.

2- په پورتنی فعالیت کې ولیدل شوه، چې د تجربو نتیجه د مختلفو کسانو لپاره یو له بله سره توپیر لري.

مثال: د افغانستان د پنځو وروستیو کلونو د ورزشي ټیمونو د لوبو نتیجه څرگندوي چې: په سیمه

ییزو سیالیو کې د نجونو د نکراندو ټیم د لوبې گټونکي نه و، د سرب کال د سیمه ییزو سیالیو د سیالی د نتیجه د وړاند ویني په هکله لاندې جملو ته د سمو یا ناسمو کلمو سره ځواب ورکړئ:

1- د تیرو کلونو د نتیجه په بنسټ په سربینو سیالیو کې د نجونو د ټیم د گټلو احتمال څومره دی؟
ځواب: د تیرو نتیجه په بنسټ، څرنگه چې د نجونو ټیم په پنځو کلونو کې یوه لویه هم نه ده گټلې، سرب کال یې د گټلو احتمال برابر دی په: $\frac{0}{5} = 0$

خو څرنگه چې د احتمال په بیانولو کې یوه وړاندوینه سرته رسېږي. دا وړاندوینه کېدای شي، سمه نه وي، نو سرب کال کېدای شي چې د هلاکونو یا نجونو ټیم هم گټونکی شي.

- احتمال لري چې د نجونو د لوبغاړو ټیم گټونکی شي. ()
- احتمال لري چې د هلاکونو د لوبغاړو ټیم گټونکی شي. ()

پوښتي

1- د یوه رمل⁽¹⁾ ډانه مو اټه ځلې واچوله درې ځلې د یو (1) عدد ښکاره شو:

a) د دې احتمال څومره دی، چې که د نهم ځل لپاره د رمل ډانه واچول شي او د یو (1) عدد ښکاره شي؟

2- په یوه ښوونځي کې حاضرې هره ورځ سهار د لین پرس اخیستل کېږي، تاسو د دې احتمال پیدا کړئ چې نن ورځ به:

- a) حاضرې د لین پرس واخیستل شي.
- b) حاضرې به د لین پرس سر وانه خيستل شي.

1 رمل داسې یوه مکعبی ډانه ده چې، شپږ برابري خواوې چې هره یوه یې د ، ، ، ، ، ، او ښکته لري.

تصادفي تجربه

ايا د لومړي ټولگي زده کوونکي سواد لري؟
ويلاځي شی چې د يو ټلويزون خنډيال سواد لري او
که نه؟
ايا زموږ د کوچي هر اوسيدونکی سواد لري؟



فعاليت

- که د يوه داسې سړک پر غاړه ولاړ اوسو چې زياته گڼه ولري، تر ټولو د مخه به د کوم ډول موټرو د تېرېدو انتظار وکړئ.
(لاری، سرويس، گړندی موټر، موټر ساپکل، بايسکل او يا بگي.)
ايا ويلاځي شی چې:
 - په يو ساعت کې به څو لاری ستاسو له مخې تېرې شي؟
 - څو گړندي موټر به په يو ساعت کې له ښي خوا څخه کيڼي خواته تېر شي؟
 - د يو پيل د تېرېدو انتظار هم لري؟
 - په يو سړک باندې د پيل د تېرېدو او د لاری د تېرېدو د پېښې ترمنځ څه توپير دی؟
 - ايا ويلاځي شی چې د يوې تصادفي پېښې په برخه کې مخکې له پېښدو وړاندوینه وکړو؟له پورته فعاليت څخه لاندې نتيجه يا پايله لاس ته راځي.

پايله:

يوه داسې پېښه چې تر اوسه ئې په بشپړ ډول پايله ښکاره نه وي او په ناڅاپه ډول پېښه شي، د ناڅاپي ازمېښت يا تصادفي تجربې په نامه يادېږي.
د هغه پېښو له پاره چې تصادفي نه وي وړاندوینه معنا نه لري.

مثال: د يوه پوړلگي د مشر د غوره کولو لپاره د پنځو علاقه لرونکو زده کوونکو (حسن، زلمی، خيبر، انور او زمری) نومونه د پيچي اچولو لپاره د کاغذ په وړو وړو پاڼو کې ليکو او په يوه جعبه کې يې اچوو له جمعې څخه يوه پاڼه چې د يوه کانديد نوم پرې ليکل شوی دی، رااخلو دا کار يوه تصادفي تجربه ده.

که پنځه تنه کانديدان نه وي او يوازې يو تن د مثال په ډول خيبر کانديد وي ايا ويلاى چې په دې حالت کې هم دا يوه تصادفي تجربه ده؟

نه، ځکه چې پاڼه يې ښکاره ده او وړاندوينه مخکې له مخکې ښکاره ده.

پوښتني

- 1- ايا د يوې داسې روڼې پورته اچول چې دواړه خواوې يې يو شان وي کيداى شي يوه تصادفي پيښه وي؟ که نه نو ولې؟
 - 2- ايا د خلکو د مستقيمو پټو رايو په مرسته د ولس مشر ټاکل، کيداى شي چې يوه تصادفي پيښه وي؟
 - 3- له خپل ورځني ژوند څخه د تصادفي پيښې دوه مثالونه د نمونې په ډول وړاى است؟
a)
b)
- که د يوې جمعې نه چې درې د شنه رنگ پټوسونه لري، يو راواخلو، کيداى شي و وايو چې دا يوه ناڅاپه ازمينست يا تصادفي تجربه ده؟

د نتیجې یا د نمونې فضا

نتیجه به څه وي مخ (خط) یا
شا (شیر) کوم یو؟



فعالیت


- آیا د روڼۍ اچول یوه تصادفي تجربه ده؟
- آیا ویلاکې شی چې روڼۍ به په مخ راشي؟
- که روڼۍ په مخ یا خط را نه شي، نو څه به وشي؟
- آیا د دوو حالتو سرسیره (مخ یا شا څخه) دریم حالت هم شته دی؟
- نو وړایاست چې ازیمینست (تجربه) څو شونې پایلې لري؟
- د یوې تصادفي تجربې شونې پایلې د ست د علاوې په داخل کې ولیکئ.

د پورتنۍ فعالیت په سرته رسولو کې لاندې نتیجې ته رسېږو.

پایله:

د یو تصادفي ازیمینست ټولې شونې (ممکنې) پایلې (نتیجې) د یوې مجموعې یا ست (Set) په مرسته بېکاره کولای شو چې د نمونې د فضا په نوم یادېږي. یوه د نمونې فضا په عمومي ټول په S سره ښودل کېږي.

د نمونې د فضا هر غړی (عضو) دهماغه تصادفي تجربې یوه شونې پایله ده چې د لومړنیو پېښو په نامه یادېږي.



مثال: د 3 مترو په فاصله د یوې دایروي تختې سطحه په غشۍ ولو، لکه چې په مخامخ شکل کې ښودل شوی، دایره په څو بیلو برخو ویشل شوې ده. که غشۍ د 1، 2، 3 او 6 په عددونو ولگېږي او هغه عدد چې غشۍ پرې ولگېږي د نتیجې په صفت ولیکو، که چېرې غشۍ له دایرې څخه د باندې ولگېږي پایلې ته صفر نمره ورکول کېږي.


په دې اساس د امکان لرونکو پایلو شمېر پنځه عددونه دي چې د نمونې

$$S = \{0, 1, 2, 3, 6\}$$

فضایې عبارت ده له:

په شکل کې د دایرې څښې برخې دوه ځلې د یوه عدد په مرسته ښودل شوي دي، لکه د 2 عدد، دا څېره د 2 عدد لگیدو چانس زیاتوي، لیکن دواړه پایلې یو له بله توپیر نه لري.

پوښتنې



1- د مخامخ شکل په شان په یوه کڅوړه کې اته یو شان پټلوسونه چې بیلابیل (مختلف) عددونه پرې لیکل شوي دي په پام کې ونیسئ، کله چې په پټو سترگو په تصادفي ډول له کڅوړې څخه یو پټلوس را واخیستل شي آیا امکان لري له کڅوړې څخه داسې پټلوس چې د **50** عدد پرې لیکل شوی وي راووزي؟

که چېرې ځواب مورنه وي، نو د نمونې فضا او د امکان لرونکو پایلو (نتیجې) شمېر ووايست.

2- د نمونې فضا او د امکان لرونکو پایلو شمېر د یو رمل داچولو له پاره ولیکئ.



نظري احتمال

په يو تير مثال کې حسن، زلمي، خبير انور او زمري د خپل ټولگي د مشرۍ لپاره ځانونه کانديد کړي وو.

ايا دا احتمال شته دی چې زلمي گټور ونکی شي؟
د انور د گټني احتمال څومره دی؟

فعاليت

د يو رومل د دانې د اچولو د تجربې فضا په پام کې ونيسئ،
شونې پايلې عبارت دي له:

- د تجربې د نمونې فضا وليکئ.
- د ممکنو نتيجه شمېر څو دی؟

• ليدل کېږي چې له رومل د 6 امکان لرونکو حالتونو څخه، يو حالت يې د 2 د عدد ښکاره کيدل دي، دا احتمال د يو کسر په شکل وليکئ.

• ايا د رومل د (1) او (2) عددونو د ښکاره کيدو احتمال سره برابر دی.

• د رومل د دانې د هر عدد د راتلو احتمال څومره دی؟

• د رومل څو عددونه جفت دي؟ ددې احتمال چې جفت عدد ښکاره شي د يوه کسر په شکل وليکئ.

د پورتنيو پېښو د احتمال په پيدا کولو کې د پام وړ پايلې، د مساعدو برابرو (حالتونو د شمېر رقمونه د کسر په صورت کې ليکل کېږي.

له پورتنيو حالتونو څخه کولای شو چې لاندې نتيجه په لاس راوړو:

پايله:

د يوې پېښې احتمال کولای شو د لاندې کسر په مرسته په لاس راوړو.

د تصادفي پېښې دمساعد حالتونو شمېر = د يوې تصادفي پېښې يا يوې نتيجهې احتمال
د تجربې د ټولو پايلو د حالتونو شمېر

مثال: په تصادفي تجربه کې د يوې دانې رمل اچول په پام کې ونيسئ، د لاندي پېښو احتمال پيدا کړئ.

- a- که د رمل شمېره طاقه وي.
- b- که د رمل شمېره 5 وي
- c- که د رمل شمېره 8 وي
- d- د رمل د دانې شمېره د (1) او يا له يوه څخه لږه وي.

حل: پورهېرو چې ټول ممکن حالتونه 6 دی د احتمال د تعريف په پام کې نيول سره لرو چې:

a) په دې حالت کې مساعد حالتونه 3 دي نو:

$$\frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 50\% \quad (\text{د دې احتمال چې د رمل شمېره طاقه وي})$$

b) په دې حالت کې مساعد حالتونه (1) سره مساوي دي نو:

$$\frac{1}{6} = 0,167 = 16,7\% \quad (\text{د دې احتمال چې د رمل شمېره 5 وي})$$

c) د (8) د عدد له پاره مساعد حالتونه نشته دی نو:

$$\frac{0}{6} = 0 = 0\% \quad (\text{د دې احتمال چې د رمل شمېره 8 وي})$$

d) ممکن حالتونه په دې صورت کې 6 عددونه دي نو:

$$\frac{6}{6} = 1 = 100\% \quad (\text{د دې احتمال چې رمل شمېره (1) او يا له (1) څخه لوی وي})$$

پوښتنې

- 1- د يوه ښوونځي له 12 هلاکانو زده کوونکو او 6 نجونو څخه 1 تن د مشر په توگه په پېچي ټاکل کېږي، احتمال به څومره وي که:
 - a) د زده کوونکو مشره، يوه جلی وي
 - b) د زده کوونکو مشر، يو هلاک وي.
- 2- په يوه جعبه کې درې شننه، دوه ژېر او يو سور پتلوسونه پراته دي. که په ناڅاپي يا تصادفي ډول له جعبې نه يو پتلوس راوباسو، د لاندي پېښو احتمال پيدا کړئ:
 - a) د دې احتمال چې پتلوس شين وي.
 - b) د دې احتمال چې پتلوس ژېر وي.
 - c) د دې احتمال چې تور وي.
- 3- د يوې روڼۍ د اچولو په ناڅاپي تجربه کې د لاندي پېښو احتمال په لاس راوړئ.
 - a) روڼۍ په مخ راځي
 - b) روڼۍ نه په مخ راځي اونه په شاڅښت).

د اتم خبرگی لنډيز

چانس: د هغو پېښو د وړاندوینې لپاره چې په عددی شکل د اټکل وړ نه وي، د چانس له کلمې څخه گټه اخیستل کېږي. د یوې پېښې د وړاند وینې لپاره دچانس دکلمې په کارولو سره، شونې، ناشونې، خامخا، لږ چانس، ډیر چانس او یا چانس نه لري کلمې کارول کېږي.

د مثال په ډول:

1- دهرات او لغمان تر منځ فاصله په یو ساعت کې د موټر په مرسته وهلی شو، ناشونې خبره ده.

2- د خدای (ج) په قدرت هري شېي پسي د ورځې د راتلو چانس خامخا او سل په سلو کې دی.

3- په اوړي کې د باران اوریدل هم امکان لري.

احتمال: که چېرې د یوې پېښې د وړاند وینې چانس د عددونو یا رقمونو په مرسته وټاکل شي د ناڅاپي یا تصادفي پېښې د احتمال په نامه یادېږي.

د یوې ناممکنې پېښې احتمال (0) او د یوې خامخا پېښو دوکې پېښې احتمال (1) دی.

د مثال په توگه:

1- ددې احتمال چې د یوې لیسې مدیر یې سواده وي صفر دی

2- د دې احتمال چې لمر له ختیځه را خړی (1) دی

تصادفي پېښې: هغه ازمینت (تجربه) چې د سر ته رسولو په وخت کې یې ممکنه پایله معلومه نه وي د تصادفي پېښې په نوم یادېږي.

د مثال په ډول:

1- ایا کیدای شي چې وړاندوینه وکړو چې سږ کال د کانکور د ازمونې د عالي نمره گټونکي به یوه جلی وي؟

2- ایا کولای شو چې وړاندوینه (پېښېني) وکړو چې سړی ژمی به د خپلې کورنۍ سره جلال آباد ته لاړ شو.

تصادفي تجربه: هغه پېښه چې تر اوسه یې پایله ښکاره نه وي او یا په ناڅاپي (تصادفي) ډول پېښېږي د ناڅاپي ازمینت یا تصادفي تجربې په نامه یادېږي.

د مثال په ډول: د بچي اچولو په مرسته د یوه ټولگي د مشر ټاکل د خو کاندیدانو له جملې څخه یوه ناڅاپي پېښه یا تصادفي تجربه ده.

یاد یوې روڼۍ اچول چې نتیجه به یې خط یا شېر وي، هم یوه تصادفي تجربه ده.

تجربوي احتمال: هغه احتمال ته چې د یوې تجربې په سرته رسولو کې په عملی ډول او یا د یوې تجربې د پایلو د شمېر له مخې په لاس راځي، د تجربو یوې احتمال په نامه یادېږي.

نظري احتمال: هغه احتمال چې د نمونې فضا له مخې د تصادفي پېښو د مساعدو حالتونو شمېر او د تجربې د پایلو د ټولو حالتونو د شمېر تر منځ نسبت د نظري احتمال په نامه یادېږي.

د تصادفي پېښې د مساعد حالتونو شمېر = د یوې تصادفي پېښې یا یوې پایلې احتمال
د تجربې د ټولو پایلو د حالتونو شمېر

د اتم فصل پوښتني

- 1- لاندې پوښتني د امکان لري، امکان نه لري او د خامخا په کلمو سره ځواب کړئ.
 - له ورځ لرونکي اسمانه باران اوري.
 - د ورځې له خوا د ستورو لیدل امکان نه لري
 - پیل مرغ لوزي
 - مېړه وړی نه زېږوي، هگي اچوي.
- 2- د یوې تصادفي تجربې بېلگه (مثال) راوړئ لومړنۍ تصادفي پېښه او څو تصادفي پېښې په نښه کړئ.
که یوه نمونوي فضا څلور لومړنۍ تصادفي پېښې ولري، څو تصادفي پېښې لري، د یو مثال په مرسته یې واضح کړئ او د تصادفي پېښو فهرست ولیکئ.
- 3- د ناڅاپي ازښت(د تصادفي تجربې) په مثال کې ډاډمنې تصادفي پېښې او ناڅومني تصادفي پېښې د مثال په مرسته واضح کړئ.
5- یوه نمونه یې فضا څه شي دی؟
سم ځواب د (P) په توري سره په نښه کړئ.
 - () د یو ازښت(تجربې) هره نتیجه نمونوي فضا ده
 - () نمونوي فضا پایلې نه لري
 - () د یوې تجربې(ازښت) د ټولو ممکنو پایلو سټ دی.
 - () یوه د ډاډ وړ او ناممکنه پېښه ده.
- 6- په یوه تصادفي تجربه کې هره تصادفي پېښه په (P) سره په نښه کړئ
 - () یو عنصر د نمونې فضا ده
 - () د نمونې فضا یو فرعي سټ دی
 - () په یوه تصادفي تجربه کې تصادفي پېښه چانس نه لري.
 - () امکان نه لري
- 7- د دوو دانو روڼیو په اچولو کې:
 - د نمونې فضا جوړه کړئ.

- د دې احتمال پیدا کړئ چې دواړه روښې شپږ وي
 - ددې احتمال پیدا کړئ چې دواړه روښې خط وي
 - ددې احتمال پیدا کړئ چې دواړه روښې یو شان وي
- 8- په یوه کڅوړه کې سل گولۍ دي چې له (1) څخه تر (100) پورې عددونه پرې لیکل شوي دي، یوه گولۍ راټاسو ددې احتمال پیدا کړئ چې:
- راویستل شوی عدد په 5 پوره د ویش وړ وي
 - راویستل شوی عدد جفت وي
 - راویستل شوی عدد په 12 پوره د ویش وړ وي
 - عدد درې رقمي وي.
 - عدد څلور رقمي وي.

**Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library**