



| اساسات نرسنگ | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| د سيستوليك او دياستوليك فشار تر منځ فاصله (انټروال) عبارت دی له | سوال | |
| Pulse pressure | اول انتخاب | الف |
| Mean arterial pressure | دوهم انتخاب | ب |
| Med arterial pressure | درېم انتخاب | ج |
| ټول صحيح | څلورم انتخاب | د |
| الف جز | جواب | |
| د محيطي رگونو مقاومت نسبت شريانونو ته | سوال | |
| شديدا د تقلص په حالت كې | اول انتخاب | الف |
| شديدا د توسع په حالت كې | دوهم انتخاب | ب |
| په قسمي ډول د تقلص په حالت كې | درېم انتخاب | ج |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د |
| الف جز | جواب | |
| په كاهل او روغ شخص كې د تنفس نارمل شمير عبارت له | سوال | |
| 18-24 په يوه دقيقه كې | اول انتخاب | الف |
| 10-15 په يوه دقيقه كې | دوهم انتخاب | ب |
| 12-20 په يوه دقيقه كې | درېم انتخاب | ج |
| 10-22 په يوه دقيقه كې | څلورم انتخاب | د |
| ج جز | جواب | |
| د نارمل شمير څخه د تنفس د شمير كمښت عبارت دی له | سوال | |
| Apnea | اول انتخاب | الف |
| Tachypnea | دوهم انتخاب | ب |
| Bradypnea | درېم انتخاب | ج |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د |
| ج جز | جواب | |
| په ورزش كې مداخله كوونكي فزيكي فكتورونه عبارت دی له | سوال | |
| بي خوبې | اول انتخاب | الف |
| ساه لنډې | دوهم انتخاب | ب |
| د صدر درد | درېم انتخاب | ج |
| ب او ج ځواب سم دی | څلورم انتخاب | د |
| ج جز | جواب | |
| باله (Adults) د ښارونو زېږونيز شريكي | سوال | |
| په دريو برخو | اول انتخاب | الف |
| په پنځو برخو | دوهم انتخاب | ب |
| په څلور برخو | درېم انتخاب | ج |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د |
| الف جز | جواب | |
| هڅونه (تحريكيت) او عدم تحريكيت د بدن په كومو سيستمونو باندې تاثيرات كوي | سوال | |
| د زړه او رگونو په سيستم | اول انتخاب | الف |
| تنفسي سيستم | دوهم انتخاب | ب |
| عضلي او اسكليني سيستم | درېم انتخاب | ج |
| ټول صحيح | څلورم انتخاب | د |
| د جز | جواب | |
| سموم (Toxic) عبارت د هغه موادو څخه دی، كه چيرته بلع شي، انشاق(تنفس) شي، او يا د جلد له لاري جذب شي د لاندې حالتونو باعث گرځي | سوال | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه



د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|
| د روغتيا د خرابوالي | اول انتخاب | الف | |
| د مړينې سبب | دوهم انتخاب | ب | |
| د روغتيا د خرابولې او مړينې سبب | دريم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | 9 |
| Sleep regulation يا د خوب منظم والی (تنظيم) د نژدی تعامل څخه منځ ته راځي | سوال | | |
| مرکزي عصبي سيستم او محيطي اعصاب | اول انتخاب | الف | |
| مرکزي عصبي سيستم او اندوکراین سيستم | دوهم انتخاب | ب | |
| د زره سيستم، تنفسي او عضلي سيستم | دريم انتخاب | ج | |
| ټول صحيح | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | 10 |
| استراحت يا rest عبارت له | سوال | | |
| فيزيکي اړخه ارم تيا | اول انتخاب | الف | |
| ذهني اړخه ارامتيا | دوهم انتخاب | ب | |
| د فعاليت نشتون (عدم فعاليت) | دريم انتخاب | ج | |
| ټول صحيح | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | 11 |
| يو له لاندې ټکو (نکات) د لومړني مرستو په موخو کې شامل ندی | سوال | | |
| د ژوند ژغورنه | اول انتخاب | الف | |
| د حالت (وضعيت) له خرابيدو څخه مخنيوی (وقايه) کول | دوهم انتخاب | ب | |
| د احيا مجدد لوړوالی | دريم انتخاب | ج | |
| د متضرره شخص رسول کور ته | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | 12 |
| د لومړني مرستو په لومړني مراحل عبارت دی له | سوال | | |
| چک کول او زنگ وهل | اول انتخاب | الف | |
| چک کول او مراقبت کول | دوهم انتخاب | ب | |
| چک کول، مراقبت کول او زنگ وهل | دريم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | 13 |
| زخمونه په نارمل ډول په لاندې ډولونو ويشل شوی | سوال | | |
| ترلی او خلاص زخمونه | اول انتخاب | الف | |
| گریدلی یا ژور زخمونه | دوهم انتخاب | ب | |
| کلک او نرم زخمونه | دريم انتخاب | ج | |
| لوی او واره زخمونه | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | 14 |
| څو نوعه د سوځيدنی جراعت (زخمي کيدنه) شتون لری | سوال | | |
| دری نوع | اول انتخاب | الف | |
| پنځه نوع | دوهم انتخاب | ب | |
| څلور نوعه | دريم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | 15 |
| انسولين درمل يو له لاندینيو لارو تطبيق کیری | سوال | | |
| (IM) Intramuscular داخل عضلي | اول انتخاب | الف | |
| (IV) Intravenous داخل وریدی | دوهم انتخاب | ب | |
| (SC) Subcutaneous تحت الجلدي | دريم انتخاب | ج | |
| (ID) Intradermal داخل جلدي | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |



| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----|
| له لاندینیو ناحیو څخه کومه ناحیه د عضلی زرق لپاره مناسب ده | سوال | | ۱۶ |
| عضله Gluteal | الف | اول انتخاب | |
| عضله Deltoid | ب | دوهم انتخاب | |
| عضله Rectos femur | ج | دریم انتخاب | |
| عضله Biceps | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| کوم یو له لاندی حالاتو څخه په وینه کی د اکسیجن په کمښت باندی دلالت کوی | سوال | | ۱۷ |
| Hypoxia | الف | اول انتخاب | |
| Dyspnea | ب | دوهم انتخاب | |
| Hypoxemia | ج | دریم انتخاب | |
| Dysphagia | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| یو له لاندی سببونو څخه د ادرار د زیاتوالی په وخت کی د ادارو د دفع مشکلات رامنځ ته کوی | سوال | | ۱۸ |
| د مثانی التهاب (Cystitis) | الف | اول انتخاب | |
| د معایات (اوبو) زیات څکل | ب | دوهم انتخاب | |
| غلط عادت | ج | دریم انتخاب | |
| ټول غلط | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| که چیرته د یوه درد مدت له شپږ میاشتو څخه زیات شی ، نوموړی حالت دلالت کوی په | سوال | | ۱۹ |
| Acute pain حاد درد | الف | اول انتخاب | |
| Chronic pain مزمن درد | ب | دوهم انتخاب | |
| Phantom pain موقتی درد | ج | دریم انتخاب | |
| Somatic pain عضوی درد | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | | |
| د نارمل حالت څخه د تغوط (ډکو بولو دفعات) او ادرارو دفعات عبارت دی له | سوال | | ۲۰ |
| Nocturia | الف | اول انتخاب | |
| Urgency | ب | دوهم انتخاب | |
| Frequency | ج | دریم انتخاب | |
| Oliguria | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| کوم یو له لاندی نښو څخه د اکسیجن کمښت را په گوته کوی | سوال | | ۲۱ |
| تیز (سریع) تنفس | الف | اول انتخاب | |
| مرکزی سیانوزس | ب | دوهم انتخاب | |
| محیطی سیانوزس | ج | دریم انتخاب | |
| ټول صحیح | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | | |
| درمل عبارت د هغه مادی څخه دی چی: | سوال | | ۲۲ |
| د تشخیص لپاره استعمالیری | الف | اول انتخاب | |
| د درملنی لپاره استعمالیری | ب | دوهم انتخاب | |
| د وقایی لپاره استعمالیری | ج | دریم انتخاب | |
| ټول صحیح | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| د اسنادو ثبتول عبارت دی له: | سوال | | ۲۳ |
| د طبی فعالیتونو او د پېښو قانونی کولو لپاره | الف | اول انتخاب | |
| د روغتون لپاره سند دی | ب | دوهم انتخاب | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|
| د محصلینو لپاره یوه منبع ده | دریم انتخاب | ج | |
| ټول صحیح | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د ماشومانو روغتیا تطبیقات نرسنگ | | | |
| که چیرته د ادارو د لاری فوچه (خوله) د قضیب لاندی قرار ونیسی نوموری اصطلاح عبارت دی له | سوال | | |
| Foreskin of penis | اول انتخاب | الف | ۲۴ |
| Hydrocele | دوهم انتخاب | ب | |
| Hypospadiasis | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| لاندی ټولو حالاتو کی د نبض شمیرل محاسبه کیری په استثنا د | سوال | | |
| Rate | اول انتخاب | الف | ۲۵ |
| Rhythme | دوهم انتخاب | ب | |
| Ampiullted | دریم انتخاب | ج | |
| Puls pressure | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Hypotension عبارت دی له | سوال | | |
| د حرارت د درجی لوړوالی | اول انتخاب | الف | ۲۶ |
| د وینی د فشار بشکته والی | دوهم انتخاب | ب | |
| د زره د ضربان بشکته والی | دریم انتخاب | ج | |
| بطی (ورو) تنفس | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Inversion & eversion حرکات یو له لاندی مفاصلو پوری مربوط کیری | سوال | | |
| Wrist joint | اول انتخاب | الف | ۲۷ |
| Knee join | دوهم انتخاب | ب | |
| Shoulder joint | دریم انتخاب | ج | |
| Ankle joint | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| لاندی ټول آلی (وسایل) د نبض د شمیرلو لپاره ضروری دی بغیر له: | سوال | | |
| ترمامیتر | اول انتخاب | الف | ۲۸ |
| عقربه لرونکی ساعت | دوهم انتخاب | ب | |
| سناتیسکوپ | دریم انتخاب | ج | |
| قلم او کاغذ | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| په لاندی کوم حالاتو کی LP مضا استطیاب لری؟ | سوال | | |
| داخل فحفی لوړ فشار په حالت کی | اول انتخاب | الف | ۲۹ |
| داخل فحفی وینی بهیدینی په حالت کی | دوهم انتخاب | ب | |
| انسٹیزی | دریم انتخاب | ج | |
| د نخاع رادیوگرافی تشخیص په حالت | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Planter reflux په کوم یو له لاندینو ناحیو تر څیرینی (ارزیابی) لاندی نیول کیری؟ | سوال | | |
| د لاس بند | اول انتخاب | الف | ۳۰ |
| د زنگانه سترگه | دوهم انتخاب | ب | |
| مټ | دریم انتخاب | ج | |
| د پینی تله | څلورم انتخاب | د | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| د جز | جواب | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| Supination & Pronetion د کوم مفصل حرکات دی | سوال | |
| Knee joint | اول انتخاب | الف |
| Ankle joint | دوهم انتخاب | ب |
| Wrist joint | دریم انتخاب | ج |
| Finger joint | څلورم انتخاب | د |
| ج جز | جواب | |
| تایراید غدی موقعیت عبارت له | سوال | |
| د خولی په جوف کی | اول انتخاب | الف |
| د قص هډوکی شاته | دوهم انتخاب | ب |
| د زینی لاندی | دریم انتخاب | ج |
| د دماغ په منځ کی | څلورم انتخاب | د |
| ج جز | جواب | |
| بی خونده شکر (دیابت) یو له لاندی هورمونو د کمښت په اساس منځ ته راځی | سوال | |
| Insulin | اول انتخاب | الف |
| Vasoressin | دوهم انتخاب | ب |
| T4 | دریم انتخاب | ج |
| Oxytocin | څلورم انتخاب | د |
| ب جز | جواب | |
| کوم یو له لاندی حالاتو څخه د صوتی طرق په التهاب باندی دلالت کوی | سوال | |
| Laryngitis | اول انتخاب | الف |
| Tonsillitis | دوهم انتخاب | ب |
| Pneumonia | دریم انتخاب | ج |
| Bronchitis | څلورم انتخاب | د |
| الف جز | جواب | |
| کوم یو له لاندی تستونو څخه د عضلی استکلیتی ناروغیو په تشخیص کی شامل دی | سوال | |
| Ct-scan | اول انتخاب | الف |
| MRI | دوهم انتخاب | ب |
| Biopsy | دریم انتخاب | ج |
| ټول صحیح | څلورم انتخاب | د |
| د جز | جواب | |
| کوم یو له لاندی حالاتو څخه د هډوکو د التهابی تشوشاتو سبب دی | سوال | |
| Paget's disease | اول انتخاب | الف |
| Osteoporosis | دوهم انتخاب | ب |
| Osteomyelitis | دریم انتخاب | ج |
| Osteomalacia | څلورم انتخاب | د |
| ج جز | جواب | |
| په جنیټکی نمیکرتیاو کی د پورین میتابولیزم کوم ناروغی منځ ته راوړی | سوال | |
| Gout | اول انتخاب | الف |
| Osteoarthritis | دوهم انتخاب | ب |
| Osteoporosis | دریم انتخاب | ج |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د |
| الف جز | جواب | |
| د اختلاجی حالاتو په تشخیص کی یو له لاندی تشخیصه تستونو څخه استفاده کیږی | سوال | |
| MRI | اول انتخاب | الف |
| ST Can | دوهم انتخاب | ب |
| LP | دریم انتخاب | ج |



| | | | |
|------------------------------------------------------------|------|--------------|----|
| EEG | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| Subdural hematoma اعراض او علایم عبارت دی له | سوال | | |
| په LOC کی تغیرات | الف | اول انتخاب | ۳۹ |
| د سترگو د گاتی علایم | ب | دوهم انتخاب | |
| د زړه د سرعت کموالی | ج | دریم انتخاب | |
| په ټولو پورتنی حالاتو کی | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| ICP نارمل فشار عبارت دی له | سوال | | |
| 100-120 mmHg | الف | اول انتخاب | ۴۰ |
| 60-80 mmHg | ب | دوهم انتخاب | |
| 10-20 mmHg | ج | دریم انتخاب | |
| 5-7 mmHg | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| Menanges په انسان کی..... | سوال | | |
| یوه پردی (لایحه) څخه جوړ شوی | الف | اول انتخاب | ۴۱ |
| دری پردی (لایحه) څخه جوړ شوی | ب | دوهم انتخاب | |
| اته پردی (لایحه) څخه جوړ شوی | ج | دریم انتخاب | |
| دوه پردی (لایحه) څخه جوړ شوی | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| ساینس | | | |
| اصلی گروپ عناصر، څلورم اصلی گروپ عناصر په خپل اخری مدار کی | سوال | | |
| یو الکترون لری | الف | اول انتخاب | ۴۲ |
| دری الکترون لری | ب | دوهم انتخاب | |
| دوه الکترونه لری | ج | دریم انتخاب | |
| څلور الکترونه لری | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| غیر فلزات په عمومی ډول په خپل تعاملاتو کی | سوال | | |
| مثبت ایون جوړوی | الف | اول انتخاب | ۴۳ |
| منفی ایون جوړوی | ب | دوهم انتخاب | |
| هم مثبت او هم منفی ایون جوړوی | ج | دریم انتخاب | |
| ټول غلط | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| د انتی مونی عنصر سمبول عبارت دی له | سوال | | |
| Su | الف | اول انتخاب | ۴۴ |
| Sb | ب | دوهم انتخاب | |
| Si | ج | دریم انتخاب | |
| Se | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| کوم یو له لاندی مواد څخه د برق عایق دی | سوال | | |
| مقطری اوبه | الف | اول انتخاب | ۴۵ |
| د بوری اوبه | ب | دوهم انتخاب | |
| د مالگی اوبه | ج | دریم انتخاب | |
| الف اوب | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| که کله چی د حرارت درجه زیاتیری؟ | سوال | | |
| برقی هدایت زیاتیری | الف | اول انتخاب | ۴۶ |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ



د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|
| برقی هدایت کمیری | دوهم انتخاب | ب | |
| برقی هدایت تغیر کوی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| الکترولیتونه | سوال | | |
| د برینا غیر هادی اجسام دی | اول انتخاب | الف | ۴۷ |
| د برینا هادی اجسام دی | دوهم انتخاب | ب | |
| د برینا عایق اجسام دی | دریم انتخاب | ج | |
| الف او ج سم خواب دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Lionization عبارت دی له؟ | سوال | | |
| برینایی تجزیه | اول انتخاب | الف | ۴۸ |
| هایرولیز | دوهم انتخاب | ب | |
| د اوبو تجزیه | دریم انتخاب | ج | |
| ټول صحیح | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| رادیواکتیف عناصر کوم یو له لاندی ذراتو څخه خارجی | سوال | | |
| الفا | اول انتخاب | الف | ۴۹ |
| بیټا | دوهم انتخاب | ب | |
| گاما | دریم انتخاب | ج | |
| ټول صحیح | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| که چیرته د رادیواکتیف عناصرو څخه د الفا ذره خارج شی کوم تغیرات د اتوم په داخل کی منځ ته راځی | سوال | | |
| د اتومی نمبر څخه ۴ واحد او د اتومی وزن څخه ۳ واحد کمیری | اول انتخاب | الف | ۵۰ |
| د اتومی نمبر څخه ۲ واحد او د اتومی وزن څخه ۴ واحد کمیری | دوهم انتخاب | ب | |
| د اتومی نمبر څخه ۲ واحد په اتومی شمیره کی کوم تغیرات منځ ته نه راځی | دریم انتخاب | ج | |
| د اتومی وزن څخه ۴ واحد او په اتومی شمیره کی کوم تغیرات منځ ته نه راځی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| کوم یو د لاندی ذراتو د خارجیډو په صورت کی هم په اتومی وزن کی او اتومی شمیره کی تغیرات منځ ته راځی | سوال | | |
| الفا | اول انتخاب | الف | ۵۱ |
| بیټا | دوهم انتخاب | ب | |
| گاما | دریم انتخاب | ج | |
| پوزیټرون | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| که چیرته ۲ الکترون د الفا ذری سره یو ځای شی په نتیجه کی کوم نجیبه گاز لاسته راځی | سوال | | |
| ارگون | اول انتخاب | الف | ۵۲ |
| نیون | دوهم انتخاب | ب | |
| هلیوم | دریم انتخاب | ج | |
| کرپتون | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د کتلی تناقص د کوم یو لاندی فورمول په وسیله محاسبه کیږی | سوال | | |
| $E=mc^2$ | اول انتخاب | الف | ۵۳ |
| $M=c^2.m$ | دوهم انتخاب | ب | |
| $E=m.c$ | دریم انتخاب | ج | |
| $C^2=m.E$ | څلورم انتخاب | د | |



| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----|----|
| الف جز | | جواب | | |
| کہ چیرتہ د رادیواکتیف عناصر خُخہ د گاما شعاع خارج شی کوم لاندی تغیرات پکی منخ تہ راخی؟ | | سوال | | |
| اتومی شمیرہ کمیری | اول انتخاب | الف | ۵۴ | |
| اتومی وزن کمیری | دوہم انتخاب | ب | | |
| پہ عناصر کی کوم تغیرات منخ تہ نہ راخی | دریم انتخاب | ج | | |
| اتومی شمیرہ زیاتییری | خُلووم انتخاب | د | | |
| ج جز | | جواب | | |
| کوم یو لہ لاندی عناصر خُخہ رادیو اکتیف دی | | سوال | | |
| Fe | اول انتخاب | الف | ۵۵ | |
| U | دوہم انتخاب | ب | | |
| Ag | دریم انتخاب | ج | | |
| Au | خُلووم انتخاب | د | | |
| الف جز | | جواب | | |
| کہ چیرتہ د یو رادیو اکتیف عنصر خُخہ د بیٹا شعاع خارج شی، د عنصر پہ لاندی یو برخو کی تغیرات منخ تہ راخی | | سوال | | |
| د پروٹون پہ شمیر کی | اول انتخاب | الف | ۵۶ | |
| اتومی وزن کی | دوہم انتخاب | ب | | |
| اتومی شمیرہ کی | دریم انتخاب | ج | | |
| پہ ہیخ برخہ کی تغیر منخ تہ نہ راخی | خُلووم انتخاب | د | | |
| ج جز | | جواب | | |
| کہ چیرتہ د یو رادیو اکتیف عنصر خُخہ د الفا شعاع خارج شی پہ عنصر کی لاندی تغیرات منخ تہ راخی | | سوال | | |
| د عنصر پہ اتومی شمیرہ کی کوم تغیر منخ تہ نہ راخی | اول انتخاب | الف | ۵۷ | |
| د اتومی شمیری خُخہ ۴ واحد کمیری | دوہم انتخاب | ب | | |
| د اتومی شمیری خُخہ ۲ واحد او د اتومی وزن خُخہ ۴ واحد کمیری | دریم انتخاب | ج | | |
| د اتومی شمیری خُخہ ۴ واحد او د اتومی وزن خُخہ ۲ واحد کمیری | خُلووم انتخاب | د | | |
| ج جز | | جواب | | |
| یو لہ لاندی عملیو خُخہ کیمیایو تغیرات را پہ گوته کوی | | سوال | | |
| ذوب کیدل | اول انتخاب | الف | ۵۸ | |
| د شمع سوخیدل | دوہم انتخاب | ب | | |
| د اوبو تبخیر | دریم انتخاب | ج | | |
| د اوبو تجزیہ | خُلووم انتخاب | د | | |
| ب جز | | جواب | | |
| Preschool period عبارت دی لہ | | سوال | | |
| ۳-۱ کلنی | اول انتخاب | الف | ۵۹ | |
| ۶-۳ کلنی | دوہم انتخاب | ب | | |
| ۱۲-۶ کلنی | دریم انتخاب | ج | | |
| تول غلط | خُلووم انتخاب | د | | |
| ب جز | | جواب | | |
| ماشومانو روغتیا نرسنگ | | | | |
| د ماشومانو خُارنہ پہ کوم یو د لاندی مرکزونو کی سرتہ رسییری | | سوال | | |
| کلینیکونہ | اول انتخاب | الف | ۶۰ | |
| روغتونونہ | دوہم انتخاب | ب | | |
| پہ دواړو کی | دریم انتخاب | ج | | |
| پہ ہیخ یو لہ دوی کی | خُلووم انتخاب | د | | |
| ج جز | | جواب | | |
| د ماشوم لہ زیرون خُخہ وروستہ لومری پہ کوم سیستم د ماشوم کی تغیرات منخ تہ | | سوال | | ۶۱ |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|
| راځي | | | |
| د زړه په سيستم کې | اول انتخاب | الف | |
| عصبي سيستم کې | دوهم انتخاب | ب | |
| تنفسي سيستم کې | درېم انتخاب | ج | |
| حسي سيستم کې | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| په جنيني حالت کې ماشوم د کوم لارې خپل تنفس کوي | سوال | | |
| د داخل رحمې مايع له لارې | اول انتخاب | الف | ۶۲ |
| د تنفسي سيستم له لارې | دوهم انتخاب | ب | |
| د مور د ويني له دوراني سيستم له لارې | درېم انتخاب | ج | |
| د پلاستنا له لارې | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| په ماشومانو کې Apnea هغه حالت ته ويل کيږي چې تنفس دريدنه (عدم تنفس) | سوال | | |
| لس دقيقې وي | اول انتخاب | الف | ۶۳ |
| ۲۰ دقيقې وي | دوهم انتخاب | ب | |
| ۱۵ ثانيې وي | درېم انتخاب | ج | |
| ۲۰ ثانيې وي | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| په اوسط ډول د طبيعي ماشوم نارمل وزن عبارت دی له | سوال | | |
| ۸۵۰۰ گرام | اول انتخاب | الف | ۶۴ |
| ۳۵۰۰ گرام | دوهم انتخاب | ب | |
| ۳۴۰۰ گرام | درېم انتخاب | ج | |
| ۴۰۰۰ گرام | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د ماشوم طبيعي ونه عبارت له | سوال | | |
| ۴۰ سانتي متر | اول انتخاب | الف | ۶۵ |
| ۴۸-۵۰ سانتي متر | دوهم انتخاب | ب | |
| ۵۵ سانتي متر | درېم انتخاب | ج | |
| ۴۵ سانتي متر | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د سر او صدر (سینه) چارچاپير کوچنيوالي عبارت دی | سوال | | |
| میکروسفال | اول انتخاب | الف | ۶۶ |
| هايډروسفال | دوهم انتخاب | ب | |
| ولادي سوء شکل | درېم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Apgar Score لرونکي د څو مشخصاتو او نمرودی | سوال | | |
| ۵ مشخصی او ۱۰ نمری | اول انتخاب | الف | ۶۷ |
| ۴ مشخصی او ۱۰ نمری | دوهم انتخاب | ب | |
| ۶ مشخصی او ۱۲ نمری | درېم انتخاب | ج | |
| ټول صحيح | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| که چيرته د ماشوم د زړه ضربان 100/min شی د اپگر سکور څو نمری اخلی | سوال | | |
| 0 | اول انتخاب | الف | ۶۸ |
| 1 | دوهم انتخاب | ب | |
| 2 | درېم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| په ماشوم کې طبيعي رفلکسونو شمير عبارت دی له | سوال | | ۶۹ |



| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|
| 5 | اول انتخاب | الف | |
| 8 | دوهم انتخاب | ب | |
| 6 | دریم انتخاب | ج | |
| 10 | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| Sucking reflux عبارت دی له | سوال | | |
| چوش کول | اول انتخاب | الف | ۷۰ |
| په غابښ کی نیول | دوهم انتخاب | ب | |
| پلټنه کول | دریم انتخاب | ج | |
| لاس اچول | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Tonic neck reflex کله ورک (لادرکه) کیږی | سوال | | |
| ۷-۴ میاشتو کی | اول انتخاب | الف | ۷۱ |
| ۴-۳ میاشتو کی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۱۲ میاشتو کی | دریم انتخاب | ج | |
| ۶ میاشتو کی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د سر د هډوکی نرمښت د زیږون په وخت څه رول لری | سوال | | |
| د ولادی کانال څخه د سر راوتل اسانه کوی | اول انتخاب | الف | ۷۲ |
| د جنین د دماغ د ښه حفاظت لپاره | دوهم انتخاب | ب | |
| د دماغ اروا اسانوی | دریم انتخاب | ج | |
| د ولادت خطر کموی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Breech delivery زیږونونه د لاندی کومو ساحو د کشش باعث گرځی | سوال | | |
| عصب | اول انتخاب | الف | ۷۳ |
| عضلی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| لاندی کوم عوامل د ماشوم زیږون له ډیر خطر سره مخامخ کوی | سوال | | |
| مورنی فکتورونه | اول انتخاب | الف | ۷۴ |
| حنینی فکتورونه | دوهم انتخاب | ب | |
| ولادی اختلالات | دریم انتخاب | ج | |
| په پورته ټولو حالاتو کی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د عمر کوم مرحله د زیږون لپاره لوړ خطر لرونکی دی؟ | سوال | | |
| ۱۶ کالو څخه کم عمر کی امیدواره کیدل | اول انتخاب | الف | ۷۵ |
| ۴۵ کالو څخه زیات عمر کی امیدواره کیدل | دوهم انتخاب | ب | |
| ۳۵ کالو څخه زیات عمر کی امیدواره کیدل | دریم انتخاب | ج | |
| الف او ج | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| وروسته له وخته (بعد المعیاد) ماشومانو کی د Hypoglycemia د مخنیوی لپاره څه شی تجویز (وراندی) کیږی؟ | سوال | | |
| د کلوکوز تطبیق | اول انتخاب | الف | ۷۶ |
| د مور د شیدی په وسیله د ماشوم تغذیه | دوهم انتخاب | ب | |
| مانیټور | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د بیلوروبین په څومره اندازی سره زیری ناروغ ښکاره کیږی؟ | سوال | | ۷۷ |



| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 3.5mg | اول انتخاب | الف | |
| 7mg | دوهم انتخاب | ب | |
| 2.5mg | دریم انتخاب | ج | |
| 5.4mg | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | | جواب | |
| په Premature ماشومانو کی خو فیصدہ زیری لیدل کیری | | سوال | |
| 0.5% | اول انتخاب | الف | ۷۸ |
| 0.6% | دوهم انتخاب | ب | |
| 0.8% | دریم انتخاب | ج | |
| 60-80% | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | | جواب | |
| د لاندی ستونزو په کوم حالاتو کی په ماشومانو کی Hyper bilerubinemia شتون لری | | سوال | |
| د وینی کمبنت | اول انتخاب | الف | ۷۹ |
| د سپین کرویات تخریب | دوهم انتخاب | ب | |
| د سرہ کرویاتو زیادبنت | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز | | جواب | |
| Rhogam د کوم موخی لپارہ په خینو میندو کی وروستہ له زیرون خخہ اجرا کیری | | سوال | |
| د گروپ عدم تطابق | اول انتخاب | الف | ۸۰ |
| د زیری عدم موجودیت | دوهم انتخاب | ب | |
| د بیلوروبین عدم موجودیت | دریم انتخاب | ج | |
| د وینی صفر گروپ | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز | | جواب | |
| د Photo therapy تاثیرات په بیلوروبین باندی عبارت دی له | | سوال | |
| د اوسپنی زیادبنت | اول انتخاب | الف | ۸۱ |
| د بیلوروبین په اطراح کی اسانتیاوی | دوهم انتخاب | ب | |
| د بیلوروبین کموالی | دریم انتخاب | ج | |
| ب او ج خواب سم دی | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | | جواب | |
| رادیو تیراپی هغه وخت بندوو (توقف) چی د بیلوروبین سوہہ خخہ کم وی | | سوال | |
| 10mg/100ml | اول انتخاب | الف | ۸۲ |
| 13mg/100ml | دوهم انتخاب | ب | |
| 12mg/10ml | دریم انتخاب | ج | |
| 12mg/50ml | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز | | جواب | |
| Hypoglycemia هغه حالت ته ویلی شو چی په وینہ کی د گلوکوز سوہہ د..... خخہ کم وی | | سوال | |
| 40mg/2dl | اول انتخاب | الف | ۸۳ |
| 40mg/dl | دوهم انتخاب | ب | |
| 30mg/100ml | دریم انتخاب | ج | |
| 40mg/50ml | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز | | جواب | |
| Hypocalcaemia هغه حالت ته ویلی شو چی په وینہ کی د کلسیم سوہہ د..... خخہ بټکتہ وی | | سوال | |
| 7mg/dl | اول انتخاب | الف | ۸۴ |
| 3mg/dl | دوهم انتخاب | ب | |
| دوازه جزونہ سم خوابونہ دی | دریم انتخاب | ج | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | د | څلورم انتخاب |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| هیڅ یو | جواب | |
| ج جز | | |
| کله چیرته یو ماشوم په Hypocalcaemia باندی اخته وی، داخل وریدی کلسیم په لاندی مقدار سره ماشوم ته ورکولای شو | سوال | |
| 1-2ml | الف | اول انتخاب |
| 1-2liter | ب | دوهم انتخاب |
| 1-2gr | ج | دریم انتخاب |
| 1-2gr د خولی له لاری | د | څلورم انتخاب |
| الف جز | جواب | |
| Septicemia د کوم درمل په وسیله درملنه کیږی | سوال | |
| Penicillin-G | الف | اول انتخاب |
| Gentamycin | ب | دوهم انتخاب |
| Ampenicillin | ج | دریم انتخاب |
| ټول صحیح | د | څلورم انتخاب |
| د جز | جواب | |
| Septicemia د اسباب عبارت دی له | سوال | |
| د وینی کمښت | الف | اول انتخاب |
| د معافیت کموالی | ب | دوهم انتخاب |
| د حسیت کموالی | ج | دریم انتخاب |
| ټول صحیح | د | څلورم انتخاب |
| ب جز | جواب | |
| Septicemia لپاره مساعد کونکی فکتورونه عبارت دی له | سوال | |
| Premature | الف | اول انتخاب |
| د زون کموالی | ب | دوهم انتخاب |
| د مور انتانی ناروغی | ج | دریم انتخاب |
| په پورتنی ټولو حالاتو کی | د | څلورم انتخاب |
| د جز | جواب | |
| Hyperphenylalaninemia عبارت دی له | سوال | |
| د فنیلانین کمښت | الف | اول انتخاب |
| د فنیلانین زیاتولی | ب | دوهم انتخاب |
| د فنیلانین عدم موجودیت | ج | دریم انتخاب |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب |
| ب جز | جواب | |
| د کمو صدمو (ژوبلیډو) د کمیدو په موخه مونږ هاپیر فینلانیمی درملنه کوو | سوال | |
| دماغی صدمی | الف | اول انتخاب |
| د وینی د دوران صدمی | ب | دوهم انتخاب |
| تنفسی صدمه | ج | دریم انتخاب |
| په ټولو حالاتو کی | د | څلورم انتخاب |
| د جز | جواب | |
| په کوم عمر کی د ماشوم د سترگو دید مکمل کیږی | سوال | |
| څلور میاشتو کی | الف | اول انتخاب |
| شپږ میاشتو کی | ب | دوهم انتخاب |
| اوومه هفته کی | ج | دریم انتخاب |
| دریمه میاشت کی | د | څلورم انتخاب |
| ج جز | جواب | |
| د قدامی خولی له لاری شیدی ورکول په کوم عمر کی بندیزی | سوال | |
| ۶-۸ میاشتو کی | الف | اول انتخاب |



د مشرقي زون خصوصي انستيتيوټونو اتحاديه



د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|
| ۱۲-۱۸ میاشتو کی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۷-۹ میاشتو کی | دریم انتخاب | ج | |
| ۱۰-۱۸ میاشتو کی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د یوه ماشوم لپاره مکمل غذایی رژیم عبارت دی له | سوال | | ۹۳ |
| پودری شیدی | اول انتخاب | الف | |
| د مور شیدی | دوهم انتخاب | ب | |
| د غوا شیدی | دریم انتخاب | ج | |
| پروتین لرونکی شیدی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| لومړنۍ پشنهاد (وراندی) شوی خواړه د یوه ماشوم لپاره عبارت دی | سوال | | ۹۴ |
| د شنه سابو مختلف ټولونه | اول انتخاب | الف | |
| پورتیني خواړه | دوهم انتخاب | ب | |
| وریخي | دریم انتخاب | ج | |
| کچالو او قند (خواړه) | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|
| که چیرته د یوه ماشوم عمر یو کال وی کوم یو د لاندی صدمو څخه ورته معمول وی | سوال | | ۹۵ |
| مسموم کیدنه (تسمم) او سوخیدنه | اول انتخاب | الف | |
| د کیمیاوی موادو انشاق یا تنفس | دوهم انتخاب | ب | |
| لویدل | دریم انتخاب | ج | |
| تول صحیح | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د عمر کوم مرحلی ته نوپانی (نوی) مرحله ویل کیږی | سوال | | ۹۶ |
| ۱-۲ کلنی | اول انتخاب | الف | |
| ۱-۳ کلنی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۱-۳ میاشتنی | دریم انتخاب | ج | |
| ۱-۴ کلنی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د دوه کلن ماشوم طبیعی ونه په اوسط ټول عبارت دی له | سوال | | ۹۷ |
| 87cm | اول انتخاب | الف | |
| 89m | دوهم انتخاب | ب | |
| 87dm | دریم انتخاب | ج | |
| 87km | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|
| د یوازی والی ویره د ۶ میاشتنی څخه تر ۳ کلنی پوری لرونکی د څو مرحلو دی | سوال | | ۹۸ |
| دوه مرحلی | اول انتخاب | الف | |
| ۴ مرحلی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۳ مرحلی | دریم انتخاب | ج | |
| ۵ مرحلی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د ماشومتوب په مرحله کی په کلنی ټول د ماشوم وزن څومره زیادښت کوی | سوال | | ۹۹ |
| ۲-۵ کیلو | اول انتخاب | الف | |
| 2-2.5kg | دوهم انتخاب | ب | |
| 2-3kg | دریم انتخاب | ج | |
| 2-4mg | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----|
| د بایسکل چلولو او انځورگری عمر عبارت دی له | سوال | | ۱۰۰ |
| ۵ کلنی | الف | اول انتخاب | |
| ۳ کلنی | ب | دوهم انتخاب | |
| ۷ کلنی | ج | دریم انتخاب | |
| ۴ کلنی | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| School period عبارت دی له | سوال | | ۱۰۱ |
| ۱-۷ کلنی | الف | اول انتخاب | |
| ۶-۱۲ کلنی | ب | دوهم انتخاب | |
| ۱۲-۱۸ کلنی | ج | دریم انتخاب | |
| ۷-۱۲ کلنی | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | | |
| Toddler (نوی په گرځیدو) په وخت لومړینی غاښ چی د شیدو غاښ ځای نیسی عبارت دی له | سوال | | ۱۰۲ |
| انیاب | الف | اول انتخاب | |
| آسیاب | ب | دوهم انتخاب | |
| سنایا | ج | دریم انتخاب | |
| لوی آسیاب | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| نهه کلنی عمر کی د بلوغت علایم په کومو اشخاصو کی لیدل کیږی | سوال | | ۱۰۳ |
| هلکان | الف | اول انتخاب | |
| انجونی | ب | دوهم انتخاب | |
| مخکی له وخته زیریدلی اشخاص | ج | دریم انتخاب | |
| وروسته له وخته زیریدلی اشخاص | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | | |
| لومړنی ښه د بلوغت په انجونو کی عبارت دی له | سوال | | ۱۰۴ |
| د سینو (ټیډیو) لویدل | الف | اول انتخاب | |
| د سر د ویشنو زیادښت | ب | دوهم انتخاب | |
| د غږ ډبلیدل | ج | دریم انتخاب | |
| د غږو لویدل | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| په هلکانو کی د بلوغت لومړینی ښه عبارت دی له | سوال | | ۱۰۵ |
| د مټو لویدل | الف | اول انتخاب | |
| د خصیو لویدل | ب | دوهم انتخاب | |
| د رپری او بریتونو شنه کیدل | ج | دریم انتخاب | |
| د اواز ډبل والی یا غور کیدل | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| د نارینه (مذکر) تناسلی غړی د کوم هورمون د اثر لاندی لوی کیږی | سوال | | ۱۰۶ |
| پروجسټرون | الف | اول انتخاب | |
| ټسټوسټرون | ب | دوهم انتخاب | |
| سمینفز | ج | دریم انتخاب | |
| لومینال | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| Weaning د لاندی عملی د پیژندلو وسیله ده | سوال | | ۱۰۷ |
| نوی خواره | الف | اول انتخاب | |
| نوی درمل | ب | دوهم انتخاب | |
| تغذیوی فکتورونه | ج | دریم انتخاب | |
| د میحط پیژندنه | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----|
| د خوړو د اخستلو نميگرتيا (ناکافي) او ناقص جذب په نتيجه کوم ناروغي منځ ته راځي | سوال | | |
| سوه هضم | الف | اول انتخاب | ۱۰۸ |
| سو تغذيه | ب | دوهم انتخاب | |
| سو شکل | ج | درېم انتخاب | |
| د وزن نه اخستل | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | | |
| د کواشیرکور د رامتخ کېدو سبب عبارت دی له | سوال | | |
| د ویتامین او کالوری کمښت | الف | اول انتخاب | ۱۰۹ |
| کاربوهایدریت او کالوری کمښت | ب | دوهم انتخاب | |
| پروتین او کالوری کمښت | ج | درېم انتخاب | |
| الکترولیت او کالوری کمښت | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| د کواشیرکور عمده علایم عبارت دی له | سوال | | |
| انیمیا او د وزن کموالی | الف | اول انتخاب | ۱۱۰ |
| د عضلاتو ضعیف والی | ب | دوهم انتخاب | |
| بی اشتهایی | ج | درېم انتخاب | |
| ټول صحیح | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| د خوارځواکی (سوء تغذیه) اساسی درملنه عبارت دی له | سوال | | |
| د پروتین او کالوری اصلاح | الف | اول انتخاب | ۱۱۱ |
| د ناروغي څخه مخنیوی | ب | دوهم انتخاب | |
| د ویتامینونو ورکول | ج | درېم انتخاب | |
| ټول غلط | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| Marasmus د ژوند په کوم کال کی منځ ته راځي | سوال | | |
| لومړی کال | الف | اول انتخاب | ۱۱۲ |
| دویم کال | ب | دوهم انتخاب | |
| درېم او څلورم کال | ج | درېم انتخاب | |
| مخکی له یو کلنی څخه | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| د خوارځواکی اصلی سبب عبارت دی له | سوال | | |
| د غذایی موادو کمښت | الف | اول انتخاب | ۱۱۳ |
| چټل محیط | ب | دوهم انتخاب | |
| درملو ته لاس رسی نه لری | ج | درېم انتخاب | |
| د ناروغيو موجودیت | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| د توری توخلی عامل عبارت دی له | سوال | | |
| Pertosis | الف | اول انتخاب | ۱۱۴ |
| Streptococci | ب | دوهم انتخاب | |
| Virus | ج | درېم انتخاب | |
| Whooping | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| د توری توخلی د انتقال لاره عبارت دی له | سوال | | |
| مستقیم اړیکي | الف | اول انتخاب | ۱۱۵ |
| د ویني له لاری اړیکي | ب | دوهم انتخاب | |
| غیر مستقیم اړیکي | ج | درېم انتخاب | |
| الف او ج | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د توری توخلی درملنه یو له لاندی درملو په وسیله سره سرته رسیری؟ | سوال | | ۱۱۶ |
| Erythromycin | اول انتخاب | الف | |
| Gentomycin | دوهم انتخاب | ب | |
| Streptomycin | دریم انتخاب | ج | |
| Lancomycin | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۱۱۷ |
| Polio virus په څو نوع دی؟ | سوال | | |
| دوه نوع | اول انتخاب | الف | |
| دری نوع | دوهم انتخاب | ب | |
| ۴-۵ نوع | دریم انتخاب | ج | |
| یو نوع په ټول نری کی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۱۱۸ |
| پولیو وایرس عامل د څومره وخت لپاره مدفوع (Stool) کی باقی پاتی کیږی | سوال | | |
| ۴-۶ ورځی | اول انتخاب | الف | |
| ۴-۶ هفتی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۴-۶ میاشتی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۱۱۹ |
| Measles د عامل کوم نوعه انتانات دی؟ | سوال | | |
| باکتریا گانی | اول انتخاب | الف | |
| وایرسونه | دوهم انتخاب | ب | |
| فنگسونه | دریم انتخاب | ج | |
| فنگسونه | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۱۲۰ |
| د شری د ناروغی تولیدونکی منبع عبارت دی له | سوال | | |
| د تنفسی لاری ترشحات | اول انتخاب | الف | |
| وینه او تشی بولی | دوهم انتخاب | ب | |
| چټل جامی | دریم انتخاب | ج | |
| الف اوب | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۱۲۱ |
| د شری د انتقال (سرایت) مرحله عبارت دی له | سوال | | |
| ۴ ورځی مخکی او ۳ ورځی وروسته | اول انتخاب | الف | |
| ۴ ورځی مخکی او ۵ ورځی وروسته | دوهم انتخاب | ب | |
| ۴ ورځی مخکی او ۷ ورځی وروسته | دریم انتخاب | ج | |
| ۵ ورځی مخکی او ۴ ورځی وروسته له Rash له بڼکاره کیږو څخه | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۱۲۲ |
| Rash د مرحله په شری کی عبارت دی له | سوال | | |
| 3-4 ورځی | اول انتخاب | الف | |
| ۲-۳ ورځی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۳-۵ ورځی | دریم انتخاب | ج | |
| ۳-۱۰ ورځی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | ۱۲۳ |
| Mumps د بدن کوم قسمت اخته کوی | سوال | | |
| هډوکی | اول انتخاب | الف | |
| لعابیه غدی | دوهم انتخاب | ب | |
| لمفاوی غدی | دریم انتخاب | ج | |
| عمومی دوران | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |



| | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د Mumps سببی عامل عبارت دی له | سوال | | |
| Hypers simplex | اول انتخاب | الف | ۱۲۴ |
| Paramixovirus | دوهم انتخاب | ب | |
| Rubella | دریم انتخاب | ج | |
| Common cold | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د Mumps په ناروغی کی لاندی نور علایم لیدل کیږی | سوال | | |
| د ژبی لاندی التهاب | اول انتخاب | الف | ۱۲۵ |
| Orchitis | دوهم انتخاب | ب | |
| Meningocephalitis | دریم انتخاب | ج | |
| ټول صحیح | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د Mumps درملنه عبارت دی له | سوال | | |
| د تبی او درد ضد درمل | اول انتخاب | الف | ۱۲۶ |
| د معایاتو ورکړه | دوهم انتخاب | ب | |
| استراحت | دریم انتخاب | ج | |
| ټول صحیح | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د Mumps رامنځته کوونکو عواملو منابع عبارت دی له | سوال | | |
| د هوا ذرات | اول انتخاب | الف | ۱۲۷ |
| د ناروغی رامنځ ته کوونکی ذرات | دوهم انتخاب | ب | |
| تنفسی ذرات | دریم انتخاب | ج | |
| الف او ج | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| سفلیس د کوم مایکرو ارگانیزم په وسیله سره منځ ته راځی | سوال | | |
| واپرسونه | اول انتخاب | الف | ۱۲۸ |
| بکتریاوی | دوهم انتخاب | ب | |
| فنگسونه | دریم انتخاب | ج | |
| اسپیروکټونو انواع | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د سفلیس انتخابی درملنه عبارت دی له | سوال | | |
| Penicilline | اول انتخاب | الف | ۱۲۹ |
| Tetracycline | دوهم انتخاب | ب | |
| Doxycycline | دریم انتخاب | ج | |
| ټول صحیح | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| هیپس (تب خال) رامنځ ته کیدونکی عامل کوم نوع انتان پوری اړه لری | سوال | | |
| واپرس | اول انتخاب | الف | ۱۳۰ |
| بکتریا | دوهم انتخاب | ب | |
| فنگس | دریم انتخاب | ج | |
| الجي او د هغه خارجی عوامل | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د جنسی مقاربتی ناروغیو عوامل عبارت دی له | سوال | | |
| سوزاک | اول انتخاب | الف | ۱۳۱ |
| سفلیس | دوهم انتخاب | ب | |
| تناسلی سیستم هیپس | دریم انتخاب | ج | |
| ټول صحیح | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| رواني ناروغيو روغتيا نرسنگ | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| بحراني فشار لرونکو د کومو مرحلو دی | سوال | |
| بحراني فشار کولای شی ژوند بحراني کړی | اول انتخاب | الف |
| د مثبت او منفي ژوند حقيقي واقعات چې په رواني ناروغي تاثیر پرېږدی | دوهم انتخاب | ب |
| دواړه ځوابونه سم دی | درېم انتخاب | ج |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د |
| ج جز | جواب | |
| د کلتوري اجتماعي ژوند فکتورونه عبارت دی | سوال | |
| عمر | اول انتخاب | الف |
| جنس | دوهم انتخاب | ب |
| تعلیمات | درېم انتخاب | ج |
| ټول صحيح | څلورم انتخاب | د |
| د جز | جواب | |
| د يوه نرس رول د ناروغانو د حق کی عبارت دی له | سوال | |
| د ناروغ گټی | اول انتخاب | الف |
| د ناروغانو د حقوقو په اړه معلومات او ځان مطمین کول | دوهم انتخاب | ب |
| تل قانونی کړنی باید ترسره کړی | درېم انتخاب | ج |
| ټول صحيح | څلورم انتخاب | د |
| د جز | جواب | |
| لاندی ټول ځوابونه د رواني ناروغي په ناروغانو کی د يوه نرس دندی دی په استثنا د | سوال | |
| مشری | اول انتخاب | الف |
| ساتونکی | دوهم انتخاب | ب |
| مدافع | درېم انتخاب | ج |
| د ناروغ سره مشوره نکول | څلورم انتخاب | د |
| د جز | جواب | |
| اضطرابی او ادارکی ځوابونه عبارت دی له | سوال | |
| گنګسیت | اول انتخاب | الف |
| هیرونکی | دوهم انتخاب | ب |
| قضاوت | درېم انتخاب | ج |
| ټول صحيح | څلورم انتخاب | د |
| د جز | جواب | |
| Schizoid یا د شخصیت تشوش لرونکی یو د لاندی معیاراتو دی | سوال | |
| برده بار | اول انتخاب | الف |
| بی مدعايي | دوهم انتخاب | ب |
| الف او ب سم جواب دی | درېم انتخاب | ج |
| بد گمان کول د نور په مقابل کی | څلورم انتخاب | د |
| ج جز | جواب | |
| د Depended دقیق مفهوم عبارت دی له | سوال | |
| د ټولنی ضد | اول انتخاب | الف |
| گوشه کیر | دوهم انتخاب | ب |
| بد گمان | درېم انتخاب | ج |
| ترلی | څلورم انتخاب | د |
| د جز | جواب | |
| کوم یو د لاندی فکتورونو څخه د شخصیت د تشوش رامنځ کیدو کی برخه لری | سوال | |
| اجتماعی فکتورونه | اول انتخاب | الف |
| روانی او ارثی | دوهم انتخاب | ب |
| خپله د ځان لارښوونه کول | درېم انتخاب | ج |
| ټول صحيح | څلورم انتخاب | د |



| د جز | جواب | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| کوم یو له لاندی برخو څخه د روانی ناروغیو د تاریخچې په مرحلو کی شامل ندی | سوال | |
| د فکرونو روښانه کول | الف اول انتخاب | ۱۴۰ |
| د علمی مطالعی مطالعه | ب دوهم انتخاب | |
| صحي مراقبت | ج دريم انتخاب | |
| د ټولنی روانی روغتیا | د څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | |
| د روانی ناروغی لومړنیی مراقبت کوونکی نرس د څه په نامه سره یادیری | سوال | |
| Dorothea dix | الف اول انتخاب | ۱۴۱ |
| Linda Richard | ب دوهم انتخاب | |
| Hildegard peplea | ج دريم انتخاب | |
| هیڅ یو | د څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | |
| لاندی کوم یو جزونو څخه د کلکین جوهار په موخو کی شامل دی؟ | سوال | |
| د مربع باز د اندازی زیاتوالی | الف اول انتخاب | ۱۴۲ |
| د معرفت مرحله | ب دوهم انتخاب | |
| قضایوت نکول | ج دريم انتخاب | |
| هیڅ یو | د څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | |
| د ناروغانو حقوق شامل د لاندی اجزاوو دی په استثناء د؟ | سوال | |
| د مذهب د ازادی حقوق | الف اول انتخاب | ۱۴۳ |
| د رازونو ښکاره کول | ب دوهم انتخاب | |
| د درملنی حقوق | ج دريم انتخاب | |
| خپل د رازونو حق درلودل | د څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | |
| تعدادل ورکوونکی فکتورونه په څو نوع دی | سوال | |
| 2 | الف اول انتخاب | ۱۴۴ |
| 5 | ب دوهم انتخاب | |
| 3 | ج دريم انتخاب | |
| 6 | د څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | |
| کتور فکتورونه په روانی ناروغانو باندی عبارت دی له؟ | سوال | |
| بیولوژیکی | الف اول انتخاب | ۱۴۵ |
| محیطی | ب دوهم انتخاب | |
| اقتصادی | ج دريم انتخاب | |
| A او b ځوابونه سم دی | د څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | |
| کوم یو د لاندی اجزاوو څخه د روانی روغتیا په ټولنیز فکتورونو کی شامل دی؟ | سوال | |
| عمر | الف اول انتخاب | ۱۴۶ |
| نژاد | ب دوهم انتخاب | |
| جنس | ج دريم انتخاب | |
| ټول صحیح | د څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | |
| د روانی ناروغی څو فیصده د امیدواری پوری اړوند فکتورونه دی؟ | سوال | |
| 0.5% | الف اول انتخاب | ۱۴۷ |
| 0.1 | ب دوهم انتخاب | |



| | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----|
| 0.3 | دریم انتخاب | ج | |
| 0.4 | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز | | جواب | |
| خو فکتورونه د شخصیت د تشوش په عامل کی شامل دی؟ | | سوال | |
| 6 | اول انتخاب | الف | ۱۴۸ |
| 4 | دوهم انتخاب | ب | |
| 3 | دریم انتخاب | ج | |
| 2 | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز | | جواب | |
| د Paranoid مفهوم عبارت دی له | | سوال | |
| سرحدی کرنبه | اول انتخاب | الف | ۱۴۹ |
| د تولنی ضد | دوهم انتخاب | ب | |
| بدگمانی | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | | جواب | |
| د شخصیت د تشوشاتو A شاخه عبارت دی له | | سوال | |
| هغه اشخاص چی د هغوی سلوک خانگری (طاق) دی | اول انتخاب | الف | ۱۵۰ |
| هغه اشخاص چی د هغوی سلوک عاطفی او دراماتیک دی | دوهم انتخاب | ب | |
| هغه اشخاص چی د هغوی سلوک مضطرب او وپرونکی دی | دریم انتخاب | ج | |
| تول صحیح | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | | جواب | |
| د Antisocial اصطلاح یو له لاندی مفهوم بکاره کوی | | سوال | |
| تولنیز مرسته کوونکو | اول انتخاب | الف | ۱۵۱ |
| د تولنی ضد | دوهم انتخاب | ب | |
| الف او ب سم خواب دی | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز | | جواب | |
| یو له لاندی حالات د اضطراب په سویو کی شامل دی | | سوال | |
| Waiting | اول انتخاب | الف | ۱۵۲ |
| Mild | دوهم انتخاب | ب | |
| Panic | دریم انتخاب | ج | |
| Anxiety | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز | | جواب | |
| د خفیف سالم دماغ د IQ په ارزونه کی کوم نمره ورکول کییری | | سوال | |
| 35-50 | اول انتخاب | الف | ۱۵۳ |
| 20 | دوهم انتخاب | ب | |
| 35 | دریم انتخاب | ج | |
| 50-70 | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | | جواب | |
| د شخصیت په تشوش کی ارثی فکتورونه عبارت دی له | | سوال | |
| ضرری اجتناب یا خان ساتنه | اول انتخاب | الف | ۱۵۴ |
| د تازه والی په خاطر پلنته کول | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه خوابونه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه خوابونه غلط دی | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | | جواب | |
| Schizoid د شخصیت تشوش یو په لاندی حالاتو کی شامل ندی؟ | | سوال | |
| د بیلیدو (جدایی) اثر | اول انتخاب | الف | ۱۵۵ |
| د تنبه په مقابل کی بی تفاوت | دوهم انتخاب | ب | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| الف او ب سم جواب دی | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| عامه روغتیا نرسنگ | | | |
| کوم یو له لاندی گنو څخه د دموگرافیک په مشخصاتو کی شامل دی | سوال | | ۱۵۶ |
| عمر، نژاد، او جنس | الف | اول انتخاب | |
| گاوندی، فاصلی او عامه سرکونه | ب | دوهم انتخاب | |
| دنده، کلنی عایدات | ج | دریم انتخاب | |
| روغتونونه، کلینیکونه او صحی مراکز | د | خلورم انتخاب | |
| | جواب | | |
| کوم صحی ستونزی د خلکو ترمنځ د دماغ د وروسته پاتی والی، ادارکی او کرداری ستونزو باعث گرځی | سوال | | ۱۵۷ |
| د فلزاتو په اثر تسمم Lead poisoning | الف | اول انتخاب | |
| Violence | ب | دوهم انتخاب | |
| جنسی مقاربتی ناروغی | ج | دریم انتخاب | |
| د کرنو مشکلات او د ماشومانو سره غفلت | د | خلورم انتخاب | |
| | جواب | | |
| د لومړینی وقایی مجموعی او اساسی موخه عبارت دی له | سوال | | ۱۵۸ |
| د روغتیا لوړوالی | الف | اول انتخاب | |
| تشخیص او عاجله درملنه | ب | دوهم انتخاب | |
| احیا مجدد (د ژوند بیا ژغورنه) | ج | دریم انتخاب | |
| هیخ یو | د | خلورم انتخاب | |
| | جواب | | |
| یو له لاندی اجزاو څخه د ټولنی په رامنځ ته کیدونکی موډلونو کی شامل ندی | سوال | | ۱۵۹ |
| Rothman یا ټولنیز منظم کوونکی موډل | الف | اول انتخاب | |
| ټولنیز انکشافی روغتیا | ب | دوهم انتخاب | |
| د ټولنی جوړښت | ج | دریم انتخاب | |
| لومړنی روغتیايي څارنه یا Primary health care | د | خلورم انتخاب | |
| | جواب | | |
| شیوع یا Prevalence عبارت دی له | سوال | | ۱۶۰ |
| د یوه ناروغی نوی او زاړه وقوعات | الف | اول انتخاب | |
| د یوه ناروغی نوی وقوعات | ب | دوهم انتخاب | |
| د یوه ناروغی زاړه وقوعات | ج | دریم انتخاب | |
| هیخ یو | د | خلورم انتخاب | |
| | جواب | | |
| کوم یو له لاندی گنو د لومړینی روغتیايي څارنو په برخو کی شامل دی | سوال | | ۱۷۰ |
| عدالت | الف | اول انتخاب | |
| روانی روغتیا | ب | دوهم انتخاب | |
| وقایه | ج | دریم انتخاب | |
| د ټولنی سره یوځایوالی | د | خلورم انتخاب | |
| | جواب | | |
| د نړیوالی احصایی له مخی څو فیصده ناروغی د پاکو اوبو د عدم موجودیت له کبله دی؟ | سوال | | ۱۷۱ |
| 0.6 | الف | اول انتخاب | |
| 0.5 | ب | دوهم انتخاب | |
| 0.3 | ج | دریم انتخاب | |
| 0.8 | د | خلورم انتخاب | |
| | جواب | | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د ټولنی د اته فرعی سیستمونو شامل عوامل عبارت دی له | سوال | | |
| صحنی او ټولنیز خدمات | اول انتخاب | الف | ۱۷۲ |
| دولت او سیاست | دوهم انتخاب | ب | |
| تفریحی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول صحیح | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د صحنی مراکزو د پوښښ لاندی نفوس په حدود د څو کسانو دی | سوال | | |
| 15000-30000 | اول انتخاب | الف | ۱۷۳ |
| 1000-1500 | دوهم انتخاب | ب | |
| 30000-60000 | دریم انتخاب | ج | |
| 150-100 | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د اوبو د صحنی کولو لپاره کوم یو د لاندی طریقو څخه معمول دی | سوال | | |
| جوش ول د اوبو | اول انتخاب | الف | ۱۷۴ |
| فلتریشن | دوهم انتخاب | ب | |
| کلورونیشن | دریم انتخاب | ج | |
| د لمر د شعاع څخه د استفادی په ذریعه | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| کوم یو د لاندینو گڼو څخه د تشخیصه وقایه او عاجلی درملنی په موخه استعمالیری | سوال | | |
| لومړینی وقایه | اول انتخاب | الف | ۱۷۵ |
| ثانوی وقایه | دوهم انتخاب | ب | |
| دریمی یا ثالثی وقایه | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| ارگونومی له دوه کلیمو څخه اخستل شوی چی معنی یی عبارت دی له | سوال | | |
| Argo په معنی د کار او Nomos په معنی د قانون | اول انتخاب | الف | ۱۷۶ |
| Argo په معنی د قانون او Nomos په معنی د کار | دوهم انتخاب | ب | |
| Argo په معنی د قانون او Nomos په معنی محیط | دریم انتخاب | ج | |
| Argo په معنی د محیط او Nomos په معنی د کار | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| پبینی یا Incidence عبارت دی له | سوال | | |
| د یوه ناروغی نوی او زاړه وقوعات | اول انتخاب | الف | ۱۷۷ |
| د یوه ناروغی نوی وقوعات | دوهم انتخاب | ب | |
| د یوه ناروغی زاړه وقوعات | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| کوم یو له لاندی گڼو څخه د لومړینی روغتیایی څارنی په پرنسیپ یا اصولو کی شامل دی | سوال | | |
| عدالت | اول انتخاب | الف | ۱۷۸ |
| وقایه | دوهم انتخاب | ب | |
| تغذیه | دریم انتخاب | ج | |
| د ټولنی اشتراک | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د کلوریشن څخه د دقیق او سم استفادی په صورت کی د اوبو د پاکینو (صحنی کیدو) موثریت فیصدی څومره دی؟ | سوال | | |
| 90 | اول انتخاب | الف | ۱۷۹ |
| 95 | دوهم انتخاب | ب | |
| 80 | دریم انتخاب | ج | |



| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| 85 | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| کوم یو له لاندی ځوابونو څخه د پروگرامونو په برابرولو کی مهم شرط نه گنل کیږی؟ | سوال | | |
| د کار د سرته رسیدلو قدرت | اول انتخاب | الف | ۱۸۰ |
| د کار د پروگرام توضوعات | دوهم انتخاب | ب | |
| دولت سره علاقهمندی | دریم انتخاب | ج | |
| د قوانینو وضع کول | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د توصیفی او تحلیلی احصایی ترمنځ فرق عبارت دی له؟ | سوال | | |
| په توصیفی احصایه کی ټول نفوس (Population) مطالعه کیږی او په تحلیلی کی د کار sample | اول انتخاب | الف | ۱۸۱ |
| په تحلیلی احصایه ټول نفوس (Population) مطالعه کیږی او په توصیفی کی د کار Sample | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه ځوابونه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ځوابونه غلط دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د ولسوالیو روغتونونه باید په داسی موقعیت کی شتون ولری چی حد اقل باید | سوال | | |
| ۳ ولسوالی د پوښن لاندی ونیسی | اول انتخاب | الف | ۱۸۲ |
| ۴ ولسوالی د پوښن لاندی ونیسی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۲ ولسوالی د پوښن لاندی ونیسی | دریم انتخاب | ج | |
| ۵ ولسوالی د پوښن لاندی ونیسی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د روغتیایی خدماتو کارکوونکی (پرسونل) په خدماتی پوستو کی عبارت دی له | سوال | | |
| ډاکتران | اول انتخاب | الف | ۱۸۳ |
| نرسان | دوهم انتخاب | ب | |
| سیمه ایز کارکوونکی او د ټولنی روغتیایی کارکوونکی | دریم انتخاب | ج | |
| ډاکتران او نرسان | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د روغتیایی پوسته خانو (مرکزونو) د پوښن لاندی څومره نفوس شتون لری؟ | سوال | | |
| 15000-30000 کسان | اول انتخاب | الف | ۱۸۴ |
| 1000-1600 کسان | دوهم انتخاب | ب | |
| 30000-60000 کسان | دریم انتخاب | ج | |
| 150-100 کورنی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د Screening Tests څخه هدف څه دی؟ | سوال | | |
| د شک لاندی اشخاصو معلومول | اول انتخاب | الف | ۱۸۵ |
| درملنه | دوهم انتخاب | ب | |
| په ناروغیو باندی د اخته اشخاصو معلومول | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| په خام میزانونو کی د کسر مخرج عبارت دی له | سوال | | |
| ټول جمعیت پکی شامل دی | اول انتخاب | الف | ۱۸۶ |
| په معرض خط جمعیت یا خلک پکی شامل دی | دوهم انتخاب | ب | |
| په عمر په ډله کی د مرینی مشخص شمیره یا تعداد پکی شامل دی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د ناروغ او نرس ترمنځ اړیکی لرونکی د څو کلتوری سیستمونو دی؟ | سوال | | |
| یو کلتوری سیستم | اول انتخاب | الف | ۱۸۷ |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ



د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----|
| دوه کلتوری سیستم | دوهم انتخاب | ب | 188 |
| دری کلتوری سیستم | دریم انتخاب | ج | |
| څلور کلتوری سیستم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | سوال | |
| د Formative او Summative ترمخ د ارزونی توپیر عبارت دی له | اول انتخاب | الف | 189 |
| Formative د ورځنی فعالیتونو (قصیر المدت) چی په یو پروسی باندی تمرکز لری ارزونه ده او Summative د یوه پروسی په طویل المدت نتیجی باندی تمرکز کوی | دوهم انتخاب | ب | |
| Summative د ورځنی فعالیتونو (قصیر المدت) چی په یو پروسی باندی تمرکز لری ارزونه ده او Formative د یوه پروسی په طویل المدت نتیجی باندی تمرکز کوی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه یو د بل مترادف کلیمی دی | څلورم انتخاب | د | |
| هیڅ یو | جواب | سوال | 190 |
| الف جز | جواب | سوال | |
| د لاندی ځوابونو څخه کوم فکتورونه د تولنی د خلکو روانی روغتیا خپل د تاثیر لاندی نیسی | اول انتخاب | الف | |
| کلتوری فکتورونه | دوهم انتخاب | ب | |
| بیولوژیکی فکتورونه | دریم انتخاب | ج | |
| بیوشیمیک فکتورونه | څلورم انتخاب | د | |
| اجتماعی فکتورونه | جواب | سوال | |
| ج جز | جواب | سوال | 191 |
| یو له لاندی عواملو څخه په بنځینو کی د صحو خدماتو د لاسته راوړلو مانع گرځی | اول انتخاب | الف | |
| فزیکي موانع | دوهم انتخاب | ب | |
| اداری موانع | دریم انتخاب | ج | |
| کافی زدگره | څلورم انتخاب | د | |
| هیڅ یو | جواب | سوال | |
| ب جز | جواب | سوال | 192 |
| اپیدیمی عبارت دی له؟ | اول انتخاب | الف | |
| د یوه ناروغی اټکلول | دوهم انتخاب | ب | |
| په خپرنده ډول یوه ناروغی | دریم انتخاب | ج | |
| د توقع له اندازی څخه د یوه ناروغی زیاتوالی | څلورم انتخاب | د | |
| هیڅ یو | جواب | سوال | |
| ج جز | جواب | سوال | 193 |
| د توقع له اندازی څخه د یوه ناروغی رامنځ ته کیدو ته | اول انتخاب | الف | |
| اسپورډیمیک وایی | دوهم انتخاب | ب | |
| اندیمک وایی | دریم انتخاب | ج | |
| اپیدیمی وایی | څلورم انتخاب | د | |
| پاندیمی وایی | جواب | سوال | |
| ج جز | جواب | سوال | 194 |
| د تولنی روغتیا عبارت دی له | اول انتخاب | الف | |
| د ناروغیو څخه د وقایی علم | دوهم انتخاب | ب | |
| د ناروغیو څخه د وقایی هنر | دریم انتخاب | ج | |
| الف او ب سم ځواب دی | څلورم انتخاب | د | |
| هیڅ یو | جواب | سوال | |
| ج جز | جواب | سوال | 194 |
| د عامه روغتیا یا PHC په تعریف کی د یوه روغتیا یی څارنی خصوصیات لاندی ماده ذکر شوی | اول انتخاب | الف | |
| د پیسو د ورکولو وړ وی | | | |



| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د قبلیدو وروی | دوهم انتخاب | ب | |
| الف او ب سم خواب دی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د مشترکی ټولنی انتخاب یو له لاندی جزونو څخه دی؟ | سوال | | |
| د لومړینی روغتیایی څارنی برخی | اول انتخاب | الف | ۱۹۵ |
| د لومړینی روغتیایی څارنی اساسات | دوهم انتخاب | ب | |
| اساسی او کلیدی مفاهیم په لومړینی روغتیایی څارنی کی دی | دریم انتخاب | ج | |
| د لومړینی روغتیایی څارنو اهداف | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| یو له لاندی گڼو څخه د لومړینی روغتیایی څارنو په اساساتو کی شامل ندی؟ | سوال | | |
| عادلانه توزیع | اول انتخاب | الف | ۱۹۶ |
| مناسب تکنالوژی | دوهم انتخاب | ب | |
| Multispectral approach | دریم انتخاب | ج | |
| کنټولی معافیت | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| په PHC کی د اساسی درملو را گرځول یا ساتل موخه عبارت دی له | سوال | | |
| په یوه ټولنه کی د معمولو ناروغیو د درملنی د سهولت لپاره | اول انتخاب | الف | ۱۹۷ |
| د نارودو ناروغیو د درملنی په منظور | دوهم انتخاب | ب | |
| الف او ب سم خواب دی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| په یوه ټولنه کی د روانی روغتیا د نرس رول د روانی ناروغیو په درمنله کی څه دی؟ | سوال | | |
| مشوره ورکول | اول انتخاب | الف | ۱۹۸ |
| لیدل یا refer | دوهم انتخاب | ب | |
| الف او ب سم خواب دی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د مخداره موادو غیر مستقیم اغیزه په یوه ټولنه باندی عبارت دی له | سوال | | |
| د تاوتریخوالی د شمیر زیادینت | اول انتخاب | الف | ۱۹۹ |
| د طلاقونو د شمیر زیاتوالی | دوهم انتخاب | ب | |
| د ماشومانو غافله کیدل | دریم انتخاب | ج | |
| ټول صحیح | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د چاپیریال کوم موجوده عامل په انسان کی د غیر معمولی حرکتو باعث گرځی | سوال | | |
| د اوبو چټل والی | اول انتخاب | الف | ۲۰۰ |
| د چاپیریال چټل والی | دوهم انتخاب | ب | |
| د اندازی څخه زیات غذایی موادو اخستل | دریم انتخاب | ج | |
| سمی یا toxic مواد | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| په نشه ای توکو د وروردی کیدو د مخینوی (ترک اعتیاد) په پروگرام کی په یوه ټولنه کی د نرس رول څه دی؟ | سوال | | |
| مشوره ورکول | اول انتخاب | الف | ۲۰۱ |
| د مخدره موادو مزاریع محو کول | دوهم انتخاب | ب | |
| د مخدره موادو د خرڅوونکو تعقیب | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| په څو فیصده خلکو کی چی د دماغ په ضعیفوالی اخته دی د دماغ خفیف بطینت لری؟ | سوال | | ۲۰۲ |



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| 0.55 | اول انتخاب | الف | |
| 0.67 | دوهم انتخاب | ب | |
| 0.86 | درېم انتخاب | ج | |
| 0.1 | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د HBM معنی څه ده | سوال | | |
| د روغتیا د ارزونې موډل | اول انتخاب | الف | ۲۰۳ |
| د روغتیا د حفظ موډل | دوهم انتخاب | ب | |
| د روغتیا د اعتقاد موډل | درېم انتخاب | ج | |
| الف او ب سم ځواب دی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| روغتیایي زده کړی باید د خلکو د فهم او پوهې د سويې مطابق اجرا شي، نوموړی جمله یو له؟ | سوال | | |
| د روغتیایي زده کړو د پرانسیپ له جملې څخه شمیرل کیږی | اول انتخاب | الف | ۲۰۴ |
| د روغتیایي زده کړو له اهدافو څخه شمیرل کیږی | دوهم انتخاب | ب | |
| د روغتیایي زده کړو له اجزاوو څخه شمیرل کیږی | درېم انتخاب | ج | |
| د روغتیایي زده کړو له طریقې څخه شمیرل کیږی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| په ټولنه کې په یوه معین وخت کې د نوی او زاره ناروغیو تر منځ توپیر ته | سوال | | |
| MMR ویل کیږی | اول انتخاب | الف | ۲۰۵ |
| CBR ویل کیږی | دوهم انتخاب | ب | |
| (Prevalence rate PR) ویل کیږی | درېم انتخاب | ج | |
| IR (Incidence rate) ویل کیږی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د ثانوی وقایې کلی موخه عبارت دی له | سوال | | |
| د روغتیا لوړوالی | اول انتخاب | الف | ۲۰۶ |
| عاجل تشخیص او درملنه | دوهم انتخاب | ب | |
| احیا مجدد | درېم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د ولسوالی د روغتون د پوښښ لاندی څومره نفوس شتون لری؟ | سوال | | |
| 10000-30000 کسان | اول انتخاب | الف | ۲۰۷ |
| 60000-100000 کسان | دوهم انتخاب | ب | |
| 15000-30000 کسان | درېم انتخاب | ج | |
| 100000-300000 کسان | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| کوم یو له لاندی گڼو څخه د احیا مجدد (بیا ژغورنی) وقایې د کچو له جملې څخه دی | سوال | | |
| لومړینی وقایه | اول انتخاب | الف | ۲۰۸ |
| ثانوی وقایه | دوهم انتخاب | ب | |
| ثالثی وقایه | درېم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د روانی ناروغیو سببی عامل عبارت دی له | سوال | | |
| وراثت | اول انتخاب | الف | ۲۰۹ |
| ټولنیز عوامل | دوهم انتخاب | ب | |
| الف او ب | درېم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د روغتیایی زده کرو د پیغامونو د رسولو په موخه په رسنیو کی کوم نکات د نظر لاندی نیول کییری؟ | سوال | | |
| د زده کری اهداف | اول انتخاب | الف | ۲۱۰ |
| د زده کری تخنیکونه | دوهم انتخاب | ب | |
| عملی شرطونه | دریم انتخاب | ج | |
| ټول | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د MCH موخه عبارت دی له | سوال | | |
| د میندو د مرینی د کچی کموالی | اول انتخاب | الف | ۲۱۱ |
| د ماشومانو د مرینی د کچی کموالی | دوهم انتخاب | ب | |
| د میندو او ماشومانو د مرینی د کچی کموالی | دریم انتخاب | ج | |
| د میندو د روغتیا لوړوالی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د یوه غری د پری کیدو وروسته د اذیمو د کموالی په موخه یو نرس باید څه اقدام وکری؟ | سوال | | |
| متضرره غری دی په یو نرم بالینت کییری | اول انتخاب | الف | ۲۱۲ |
| اذیمایی ساحه دی بغیر له فشار څخه پانسمان کری | دوهم انتخاب | ب | |
| متضرره غری دی د زره له سطح سره نژدی ونیسی | دریم انتخاب | ج | |
| د څپرکت سر دی لوړ کری | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د لویانو روغتیا نرسنگ | | | |
| د یوه غری له قطع کیدو څخه وروسته تر ټولو خطرناک اعراض عبارت دی له | سوال | | |
| وینه بهیدنه | اول انتخاب | الف | ۲۱۳ |
| درد | دوهم انتخاب | ب | |
| اذیما | دریم انتخاب | ج | |
| خیالی درد | څلورم انتخاب | د | |
| د الف جز | جواب | | |
| د مفصلی خلع د ارجاع څخه وروسته کوم یو لاندی احتمالی اعراض منځ ته رایی | سوال | | |
| داخل مفصل وینه بهیدنه | اول انتخاب | الف | ۲۱۴ |
| د او عیبی انسداد او تقبض | دوهم انتخاب | ب | |
| د مفصل گرمیدل او سور کیدل | دریم انتخاب | ج | |
| د غری درد | څلورم انتخاب | د | |
| د ب جز | جواب | | |
| کوم یو د لاندی پارکلینیکی ارزونو څخه د مفصل د داخلی برخی د معاینی امکانات برابروی؟ | سوال | | |
| Bone densitometry | اول انتخاب | الف | ۲۱۵ |
| Angiography | دوهم انتخاب | ب | |
| Arthroscopy | دریم انتخاب | ج | |
| x-ray | څلورم انتخاب | د | |
| د ج جز | جواب | | |
| د کسرونو په درملنه کی د کومو موخو لپاره Rod او Nail څخه استفاده کییری؟ | سوال | | |
| د درد کنترول په موخه | اول انتخاب | الف | ۲۱۶ |
| د external fixator په ډول | دوهم انتخاب | ب | |
| د کسر د reduction په موخه | دریم انتخاب | ج | |
| د Internal fixator په عنوان | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د fasciotomy څخه د کسر د کوم یو اختلاط د درملنی په موخه استفاده کییری؟ | سوال | | |
| Hemorrhage | اول انتخاب | الف | ۲۱۷ |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| Fat embolism | دوهم انتخاب | ب | |
| DIC | دریم انتخاب | ج | |
| Compartment syndrome | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| يعنی Amputation | سوال | | ۲۱۸ |
| د يوه غړی قطع کول | اول انتخاب | الف | |
| خلاص کسر | دوهم انتخاب | ب | |
| ترلی کسر | دریم انتخاب | ج | |
| اوسٹیوپورزیس | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۲۱۹ |
| د پورات د کرسنالونو د ترسب په نتیجه کی په مفصل کی کوم یو له لاندی ناروغیو منځ ته راځی؟ | سوال | | |
| Compartment syndrome | اول انتخاب | الف | |
| Gout | دوهم انتخاب | ب | |
| Osteoarthritis | دریم انتخاب | ج | |
| په پورته ټولو حالاتو کی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۲۲۰ |
| کوم ناروغان چی په Triage کی په سور رنگ په نښه شوی موخه تری داده چی نوموړی ناروغان عاجلی څارنی ته ضرورت نلری | سوال | | |
| ناروغ مر شوی دی | اول انتخاب | الف | |
| ناروغ عاجلی او فوری څارنی ته ضرورت لری | دوهم انتخاب | ب | |
| هیڅ یو | دریم انتخاب | ج | |
| ج جز | جواب | | ۲۲۱ |
| د يوه جرحی د خرابوالی د تعیین پروسه عبارت دی له | سوال | | |
| Trauma | اول انتخاب | الف | |
| Hemorrhage | دوهم انتخاب | ب | |
| Fracture | دریم انتخاب | ج | |
| Triage | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | ۲۲۲ |
| د P موجه د څخه نماینده گی کوی | سوال | | |
| د بطینونو له ریپولاریزیشن | اول انتخاب | الف | |
| د اذین له دیپولاریزیشن | دوهم انتخاب | ب | |
| د اذیناتو له ریپولاریزیشن | دریم انتخاب | ج | |
| د زره د استرخاء څخه | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۲۲۳ |
| له Endorectomy څخه یو له لاندی ناروغیو په درملنه کی استفاده کیږی؟ | سوال | | |
| د ICP زیاتوالی | اول انتخاب | الف | |
| Spinal Shock | دوهم انتخاب | ب | |
| Skull fracture | دریم انتخاب | ج | |
| TIA | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | ۲۲۴ |
| د Migraine په درملنه کی یو له لاندی درملو څخه گټه اخستل کیږی؟ | سوال | | |
| انٹی بیوتیک | اول انتخاب | الف | |
| د سیروتونین انټاګونسیت درمل لکه Ergotamine | دوهم انتخاب | ب | |
| Propranolol | دریم انتخاب | ج | |
| کلسیم چینل بلاکر | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۲۲۵ |
| د دماغ په نسج کی د وینی بهیدنی په نتیجه کی یو له لاندی نوع Stroke رامنځ ته | سوال | | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| کیري؟ | | | |
| درماتیت | اول انتخاب | الف | |
| TIA | دوهم انتخاب | ب | |
| Hemorrhagic stroke | دریم انتخاب | ج | |
| Ischemic stroke | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د ادیسون د ناروغي مشهور سبب عبارت دی له | سوال | | |
| د ادرینال غدې عدم فعالیت | اول انتخاب | الف | ۲۲۶ |
| د زړه هایپر تروفی | دوهم انتخاب | ب | |
| د ادرینال د غدې اتروفی | دریم انتخاب | ج | |
| د TSH کموالی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د Diabetes mellitus type I په کلینیکي لوحه کی یو له لاندی جزونو شامل دی | سوال | | |
| Poly phagia | اول انتخاب | الف | ۲۲۷ |
| Hyperglycemia | دوهم انتخاب | ب | |
| Hypoglycemia | دریم انتخاب | ج | |
| KDA | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د نخامیه غدې خلفی برخه کوم یو د لاندی هورمونونه افرازوی | سوال | | |
| LH, ACTH | اول انتخاب | الف | ۲۲۸ |
| TSH, FSH | دوهم انتخاب | ب | |
| Antidiuretic Hormone, Oxytocin | دریم انتخاب | ج | |
| Aldosterone, LH | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د عصبی سیستم په ناروغي کی د ماشومتوب د وخت د بشوونخي د نوم پوښتنه کول لاندی موخی لپاره ترسره کیږي؟ | سوال | | |
| د ناروغ د فعلی سلوک ارزونه | اول انتخاب | الف | ۲۲۹ |
| د ناروغ د پخوانی حافظی ارزونه | دوهم انتخاب | ب | |
| د ناروغ د لیدلو حالت ارزونه | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د مخ عصبی سیستم خرابوالی د کوم قحفي زوج بنسکاروندویه دی؟ | سوال | | |
| ۱۲ زوج | اول انتخاب | الف | ۲۳۰ |
| ۳ زوج | دوهم انتخاب | ب | |
| CN1 | دریم انتخاب | ج | |
| CN7 | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Tinnitus عبارت دی له | سوال | | |
| د غوړونو بنګیدل | اول انتخاب | الف | ۲۳۱ |
| عضلی درد | دوهم انتخاب | ب | |
| د غوړ څخه د چرک خارجیدل | دریم انتخاب | ج | |
| د شونډو سیانوز | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د Epistaxis په اړه کوم یو لاندی ځواب سم دی | سوال | | |
| د غوړ د وینی بهیدنی څخه عبارت دی | اول انتخاب | الف | ۲۳۲ |
| کونوالی یا د غوړ د اوریدو کموالی او د هغه علایم | دوهم انتخاب | ب | |
| د درملنی په موخه د پوزی په داخل کی د Pack د تطبیق او الکتروکوتر څخه | دریم انتخاب | ج | |
| د ودی هورمون د ودی تشدید سبب گرځي | څلورم انتخاب | د | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| ج جز | جواب | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| Diplopia او د دید نشتون په شپه کی د کوم ناروغی نښی کڼل کیږی؟ | سوال | |
| Miner disease | الف اول انتخاب | ۲۳۳ |
| Conjunctivitis | ب دوهم انتخاب | |
| کاتاراکت | ج دریم انتخاب | |
| Sheyhan Syndrome | د څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | |
| د یوه ناروغی د خرابوالی پروسسی تعین د څه په نامه سره یادیږی؟ | سوال | |
| تروما | الف اول انتخاب | ۲۳۴ |
| نریاز | ب دوهم انتخاب | |
| گلوکوما | ج دریم انتخاب | |
| Melena | د څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | |
| کوم ناروغی چی د cardiac arrest باعث گرځی د تریاز په پروسسی کی په کوم رنگ سره مشخص کیږی؟ | سوال | |
| تور رنگ | الف اول انتخاب | ۲۳۵ |
| شین رنگ | ب دوهم انتخاب | |
| ژیر رنگ | ج دریم انتخاب | |
| سور رنگ | د څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | |
| د زره طبیعی Peacemaker عبارت دی له | سوال | |
| AV node | الف اول انتخاب | ۲۳۶ |
| Ventricles | ب دوهم انتخاب | |
| SA node | ج دریم انتخاب | |
| تول صحیح | د څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | |
| د ناروغ د سترگو د دید د معلومولو لپاره د Snellen Chart په استفادی سره باید د ناروغ څخه په کوم فاصلی کی قرار ونیسو؟ | سوال | |
| 40 ft | الف اول انتخاب | ۲۳۷ |
| 5ft | ب دوهم انتخاب | |
| 20ft | ج دریم انتخاب | |
| 2ft | د څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | |
| د Radical orchietomy څخه د کوم ډول سرطان په درملنه استفاده کیږی؟ | سوال | |
| سرو سرطان | الف اول انتخاب | ۲۳۸ |
| د سینو سرطان | ب دوهم انتخاب | |
| د پروستات سرطان | ج دریم انتخاب | |
| د پوستکی سرطان | د څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | |
| که چیرته یو متضرره شخص د Filial chest کلینیکی لوحه کی عاجل اطاق ته راشی کوم یو له لاندی نرسنگ اهتماماتو صحیح دی؟ | سوال | |
| ناروغ دی په شین رنگ کتگوری شی | الف اول انتخاب | ۲۳۹ |
| عصبی جراح ته احوال ورکړل شی | ب دوهم انتخاب | |
| صدری جراح ته دی احوال ورکړل شی | ج دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | |



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| Hydrotherapy د سوخیدنی په کوم مرحلی کی تطبیق کیږی؟ | سوال | | ۲۴۰ |
| غیر عاجل مرحلی کی | اول انتخاب | الف | |
| عاجلی مرحلی کی | دوهم انتخاب | ب | |
| د سوخیدنی په حاد یا عاجلی مرحلی کی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Bradycardia ناروغانو په درملنه کی کوم یو له لاندی درملو څخه استعمالیږی؟ | سوال | | ۲۴۱ |
| DC shock | اول انتخاب | الف | |
| Sodium Bicarbonate | دوهم انتخاب | ب | |
| Atropine | دریم انتخاب | ج | |
| Diltiazem | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Mammography د کوم ډول سرطان په تشخیص کی استعمالیږی؟ | سوال | | ۲۴۲ |
| د پوستکی سرطان | اول انتخاب | الف | |
| د پورساتات سرطان | دوهم انتخاب | ب | |
| د سینو سرطان | دریم انتخاب | ج | |
| د سپرو سرطان | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| HIV د کوم یو لاندی سرطان په تاسس کی رول لری؟ | سوال | | ۲۴۳ |
| Hodgkin lymphoma | اول انتخاب | الف | |
| Melanoma | دوهم انتخاب | ب | |
| Karposi sarcoma | دریم انتخاب | ج | |
| BCC | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د سرطان حجراتو په وسیله د رگونو د تولید قدرت عبارت دی له | سوال | | ۲۴۴ |
| Carcinogen | اول انتخاب | الف | |
| Ontogenesis | دوهم انتخاب | ب | |
| Angiogenesis | دریم انتخاب | ج | |
| Mutation | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د سرطان تر ټولو مهم لاره د میتاستاز عبارت دی له | سوال | | ۲۴۵ |
| وینه | اول انتخاب | الف | |
| د پروتین سره اتصال | دوهم انتخاب | ب | |
| لمف | دریم انتخاب | ج | |
| جراحی الات | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Colchicine او Probenecid څخه د کومو ناروغیو په درملنه کی استفاده کیږی؟ | سوال | | ۲۴۶ |
| استیوپوریزس | اول انتخاب | الف | |
| OA | دوهم انتخاب | ب | |
| نقرس | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د نقرس په ناروغی کی کوم یو لاندی نرسنگ اهتمام سم دی؟ | سوال | | ۲۴۷ |
| د الکول استعمال | اول انتخاب | الف | |
| د حرکت نه شتون | دوهم انتخاب | ب | |
| د پروتین په مصرف کی کمالی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| Amputation د درد په کنترول کی کوم یو لاندی خواب سم دی؟ | سوال | | ۲۴۸ |
| د التراسوند څخه استفادہ | اول انتخاب | الف | |
| د بنیابلاکر تطبیق | دوهم انتخاب | ب | |
| فکری انحراف تخنیکونه | دریم انتخاب | ج | |
| تول صحیح | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Phototherapy کوم یو د لاندی موخو لپاره استعمالیری؟ | سوال | | ۲۴۹ |
| د Hyperbilirubinemia په درملنه کی | اول انتخاب | الف | |
| د اکسیجن د کموالی په حالت کی | دوهم انتخاب | ب | |
| د ماشوم د حرارت د درجی د تنظیم لپاره | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| د الف جز | جواب | | |
| په پنځو کی لومری میاشتنی ناروغی د څه نوم یادیری؟ | سوال | | ۲۵۰ |
| Dysmenorrhea | اول انتخاب | الف | |
| Menopause | دوهم انتخاب | ب | |
| Menarche | دریم انتخاب | ج | |
| Myoma | څلورم انتخاب | د | |
| د ج جز | جواب | | |
| Vaginitis عبارت دی له | سوال | | ۲۵۱ |
| د رحم سرطان | اول انتخاب | الف | |
| د مثانی التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| د مهبل التهاب | دریم انتخاب | ج | |
| د مهبل څخه غیر منظم وینه بهیدنه | څلورم انتخاب | د | |
| د ج جز | جواب | | |
| که چیرته القاح شوی هگی د رحم څخه بغیر بل ځای کی شتون ولری نوموړی حالت عبارت دی | سوال | | ۲۵۲ |
| Menstruation | اول انتخاب | الف | |
| Fibroma | دوهم انتخاب | ب | |
| Ectopic pregnancy | دریم انتخاب | ج | |
| Abortion | څلورم انتخاب | د | |
| د ج جز | جواب | | |
| په اندومتریسم کی د یوه فرجه شتون عبارت دی له | سوال | | ۲۵۳ |
| Mole | اول انتخاب | الف | |
| Fibroma | دوهم انتخاب | ب | |
| Endometriosis | دریم انتخاب | ج | |
| Menarche | څلورم انتخاب | د | |
| د ج جز | جواب | | |
| په دویمه درجه سوخیدنه کی د پوستکی کوم طبقات ضرر لیدلی وی؟ | سوال | | ۲۵۴ |
| عضلات او هډوکی | اول انتخاب | الف | |
| یواځی اپیدرم | دوهم انتخاب | ب | |
| د درم طبقه | دریم انتخاب | ج | |
| د پوستکی لاندی نرم انساج | څلورم انتخاب | د | |
| د ج جز | جواب | | |
| که چیرته میاشتنی ناروغی د ۲۱ ورځو څخه کم وی، کوم اصطلاح ته ویل کیږی؟ | سوال | | ۲۵۵ |
| Dysmenorrhea | اول انتخاب | الف | |
| Oligo menorrhoea | دوهم انتخاب | ب | |
| Polymenorrhoea | دریم انتخاب | ج | |
| Menorrhagia | څلورم انتخاب | د | |



| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----|--|
| ج جز | | جواب | | |
| کوم یو له لاندی حالت د Virginal Condiasis په اړه غلط دی؟ | | سوال | | |
| د درملنی لپاره د فنگس ضد درملو څخه د واجنیل په ډول استفاده کیری | اول انتخاب | الف | ۲۵۶ | |
| شکر او امیدواری مساعد کونکی فکتورونو له جملی څخه دی | دوهم انتخاب | ب | | |
| باید له یخو کامپرسونو او انټی هیستامینونو څخه استفاده وشی | دریم انتخاب | ج | | |
| د هغوی سببی عامل وایرسونه دی | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز | | جواب | | |
| کامل القاح شوی محصول چی په پوره ډول له رحم څخه خارج نشی او یو قسمت د هغی په داخل د رحم کی بند پاتی شی نوموری حالت عبارت دی له | | سوال | | |
| Infertility | اول انتخاب | الف | ۲۵۷ | |
| Missed abortion | دوهم انتخاب | ب | | |
| Incomplete abortion | دریم انتخاب | ج | | |
| Incomplete abortion | څلورم انتخاب | د | | |
| ج او د جز | | جواب | | |
| فارمکولوژی | | | | |
| طبی فارمکولوژی عبارت دی له | | سوال | | |
| د مواد د اغیزو مطالعه په بدن باندی | اول انتخاب | الف | ۲۵۸ | |
| د درملو د اغیزو مطالعه په بدن باندی | دوهم انتخاب | ب | | |
| د درملو سمی اغیزو مطالعه په بدن باندی | دریم انتخاب | ج | | |
| دری خوابه سم دی | څلورم انتخاب | د | | |
| ب جز | | جواب | | |
| جانبی عوارض عبارت دی له | | سوال | | |
| په سمی دوز سره د درملو غیر منتظره اغیزی | اول انتخاب | الف | ۲۵۹ | |
| په عادی دوز سره د درملو غیر منتظره اغیزی | دوهم انتخاب | ب | | |
| د درملو فارمکولوژیک اغیزو مطالعه | دریم انتخاب | ج | | |
| د درملو د دوز مطالعه | څلورم انتخاب | د | | |
| ب جز | | جواب | | |
| مضاد استطباب هغه حالت څخه عبارت دی چی | | سوال | | |
| بهره ده درمل تطبیق شی | اول انتخاب | الف | ۲۶۰ | |
| بهره ده درمل تطبیق نشی | دوهم انتخاب | ب | | |
| بهره ده د درملو لور دوز تطبیق شی | دریم انتخاب | ج | | |
| دری واره خوابونه سم دی | څلورم انتخاب | د | | |
| ب جز | | جواب | | |
| هر درمل چی په بازار (مارکیت) کی وړاندی کیری | | سوال | | |
| حد اقل لرونکی د څلورو نوع نوم لری | اول انتخاب | الف | ۲۶۱ | |
| ۵ نوع نوم لری | دوهم انتخاب | ب | | |
| یو نوع نوم لری | دریم انتخاب | ج | | |
| دری نوع نوم لری | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | | جواب | | |
| د تطبیق له ساحی څخه دورانی جریان ته د درملو د داخلیدو پینه عبارت دی | | سوال | | |
| د درملو اطراح نومیری | اول انتخاب | الف | ۲۶۲ | |
| د درملو متیابولیزم نومیری | دوهم انتخاب | ب | | |
| د درملو جذب نومیری | دریم انتخاب | ج | | |
| دری واره خوابه سم دی | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز | | جواب | | |
| کیمیای مواد چی د ساینپسونو څخه افریزی؟ | | سوال | | |
| د پروتینونو څخه عبارت دی | اول انتخاب | الف | ۲۶۳ | |
| د امینو اسیدونو څخه عبارت دی | دوهم انتخاب | ب | | |



| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| اخذه نومیری | دریم انتخاب | ج | |
| نیروترانسمیتر نومیری | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Inhalar درملو دولونه | سوال | | |
| د پوستکی له لاری تطبیق کیری | اول انتخاب | الف | ۲۶۴ |
| د ورید له لاری تطبیق کیری | دوهم انتخاب | ب | |
| د ژبی لاندی تطبیق کیری | دریم انتخاب | ج | |
| د سپرو لا لاری جذبیری | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د درملو په جذب کی گتور عوامل عبارت دی له | سوال | | |
| د وینی جریان | اول انتخاب | الف | ۲۶۵ |
| د درملو د تطبیق د ساحی پراخوالی | دوهم انتخاب | ب | |
| د ناروغیو شتون | دریم انتخاب | ج | |
| تول صحیح | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د وینی جریان یو له لاندی اجزاو لپاره گتور دی | سوال | | |
| د درملو د جذب لپاره | اول انتخاب | الف | ۲۶۶ |
| د درملو د دوز لپاره | دوهم انتخاب | ب | |
| د درملو د توزیع لپاره | دریم انتخاب | ج | |
| الف او ج سم خواب دی | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د درملو د عظمت نیم عمر د | سوال | | |
| T1/2 مخفف سره بنودل کیری | اول انتخاب | الف | ۲۶۷ |
| د پف په وسیله بنودل کیری | دوهم انتخاب | ب | |
| د IU په وسیله سره بنودل کیری | دریم انتخاب | ج | |
| د ملی متر په وسیله سره بنودل کیری | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د درملو تر تولو معمول د تطبیق لاره عبارت دی له | سوال | | |
| IM | اول انتخاب | الف | ۲۶۸ |
| IV | دوهم انتخاب | ب | |
| SC | دریم انتخاب | ج | |
| Oral | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| هغه پروسه چی درمل پکی داخل الخجروی یا خارج الخجروی مسافو ته داخلیری عبارت دی له | سوال | | |
| د درملو د جذب څخه عبارت دی | اول انتخاب | الف | ۲۶۹ |
| د درملو له اطراح څخه عبارت دی | دوهم انتخاب | ب | |
| د درملو د توزیع څخه عبارت دی | دریم انتخاب | ج | |
| دری واره خوابه سم دی | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د درملو د میتابولیزم پروسه | سوال | | |
| په ځیکر کی صورت نیسی | اول انتخاب | الف | ۲۷۰ |
| په ورو کلمو کی صورت نیسی | دوهم انتخاب | ب | |
| په پوستکی کی صورت نیسی | دریم انتخاب | ج | |
| تول خوابونه سم دی | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د درملو Bioavailability عبارت دی له | سوال | | |
| د ترکیبی درملو د گتورو مادو نسبت | اول انتخاب | الف | ۲۷۱ |
| د درملو د گتورو مادو جذب په وینه کی نسبت د درملو تطبیق ته | دوهم انتخاب | ب | |



د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک

| | | | |
|----------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| په وینه کی د درملو د فیصدی مطالعه | دریم انتخاب | ج | |
| په وینه کی د درملو د جذب فیصدی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د درملو اطراح د بدن څخه | سوال | | |
| قسما بغیر له تغیر څخه منځ ته راځي | اول انتخاب | الف | ۲۷۲ |
| د میتابولیت په ډول صورت نیسی | دوهم انتخاب | ب | |
| په اوبو کی د منحل په ډول صورت نیسی | دریم انتخاب | ج | |
| دری واره ځوابونه سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د درملو اطراح د بدن څخه د لاندی لاری څخه صورت نیسی | سوال | | |
| تشی بولی | اول انتخاب | الف | ۲۷۳ |
| پینتورگی | دوهم انتخاب | ب | |
| د مور شیدی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول ځوابونه سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Flumazenil یو له لاندی درملو د انټاګونیست څخه دی | سوال | | |
| انلجریکونه | اول انتخاب | الف | ۲۷۴ |
| بنزودیازپیم | دوهم انتخاب | ب | |
| انټی بیوتیکونه | دریم انتخاب | ج | |
| انټی اسیدونه | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د اسپرین د تاثیر میکانیزم عبارت دی له | سوال | | |
| د ټی ضد دی | اول انتخاب | الف | ۲۷۵ |
| د درد ضد دی | دوهم انتخاب | ب | |
| د التهاب ضد دی | دریم انتخاب | ج | |
| د پروستاگلاندین جوړونکی دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| هغه درمل چی د شیزوفرنیا او جنون په مختلفو انواع کی د درملنی په موخه او د کانگی د ضد درمل په حیث استعمالیری عبارت دی له | سوال | | |
| کلوروپومازین | اول انتخاب | الف | ۲۷۶ |
| فلوفینازین | دوهم انتخاب | ب | |
| الف او ب سم ځواب دی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| ادرینالین یو له لاندی اخدی تنبه کوی | سوال | | |
| الفا یو او الفا دوه | اول انتخاب | الف | ۲۷۷ |
| بیټا یو، بیټا دوه، او بیټا دری | دوهم انتخاب | ب | |
| الف او ب سم ځواب دی | دریم انتخاب | ج | |
| موسکارنیک او نیوکوتینیک | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| میتایل ډوپا لرونکی د لاندی تاثیراتو دی | سوال | | |
| د وینی د فشار ضد | اول انتخاب | الف | ۲۷۸ |
| د الفا د اخذو تنبه کوونکی | دوهم انتخاب | ب | |
| د مرکزی ادرینرجیک نهی کوونکی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول صحیح | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د بیټا دوه اخذو تنبه کوونکی | سوال | | ۲۷۹ |



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د استما ضد عمل کوی | اول انتخاب | الف | |
| د تپی ضد عمل کوی | دوهم انتخاب | ب | |
| د درد ضد عمل کوی | دریم انتخاب | ج | |
| د ادرینالین ضد عمل کوی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| ساری ناروغي نرسنگ | | | |
| که چیرته توخی له دوه هفتو زیات دوام وکړی په لاندی ناروغي دلالت کوی | سوال | | |
| Tuberculosis | اول انتخاب | الف | ۲۸۰ |
| Diphtheria | دوهم انتخاب | ب | |
| Vibrio cholera | دریم انتخاب | ج | |
| Salmonella typhoid | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| شدید Dehydration یو د لاندی ناروغيو له نښو څخه شمیرل کیږی؟ | سوال | | |
| Hepatitis | اول انتخاب | الف | ۲۸۱ |
| Diarrhea | دوهم انتخاب | ب | |
| Food poisoning | دریم انتخاب | ج | |
| Appendicitis | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| Hepatitis د بدن یو له لاندی غړی له التهاب څخه عبارت دی؟ | سوال | | |
| Kidney | اول انتخاب | الف | ۲۸۲ |
| Liver | دوهم انتخاب | ب | |
| Spleen | دریم انتخاب | ج | |
| Small intestine | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| Caryn bacterium diphtheria د لاندی ناروغي عامل دی | سوال | | |
| Pertussis | اول انتخاب | الف | ۲۸۳ |
| Diphtheria | دوهم انتخاب | ب | |
| TB | دریم انتخاب | ج | |
| Meningitis | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| لاندی ټول جزونه د Tuberculosis د ناروغي اعراض دی په استثناء د | سوال | | |
| Night sweating | اول انتخاب | الف | ۲۸۴ |
| Vomiting | دوهم انتخاب | ب | |
| Wight loss | دریم انتخاب | ج | |
| Cough more than two weeks | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| Ascaris اصلی عامل عبارت دی له | سوال | | |
| Ankylostoma Dudenalis | اول انتخاب | الف | ۲۸۵ |
| Oxyure | دوهم انتخاب | ب | |
| Ascaris Lumbricoid | دریم انتخاب | ج | |
| Tenia Saginata | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| TB د ناروغي اصلی عامل عبارت دی له | سوال | | |
| Hemophilus Borditella pertussis | اول انتخاب | الف | ۲۸۶ |
| Staphylococcus Epidermis | دوهم انتخاب | ب | |
| Mycobacterium Tuberculosis | دریم انتخاب | ج | |



| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----|
| Salmonella Typhi | د | خلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| په ماشومانو کی د Dehydration د مخیوی په منظور کوم درمل د خولی لاری توصیه کیږی | سوال | | |
| Omeprazole | الف | اول انتخاب | ۲۸۷ |
| Pedialyte | ب | دوهم انتخاب | |
| ORS | ج | دریم انتخاب | |
| B & C | د | خلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| لاندى ٹول درمل د TB په درملنه استعمالیږی په استئنا د | سوال | | |
| INH | الف | اول انتخاب | ۲۸۸ |
| Rifampicin | ب | دوهم انتخاب | |
| Ehambutole | ج | دریم انتخاب | |
| NSAID | د | خلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| Hepatitis د انتقال تر ټولو معمول لاره عبارت دی له | سوال | | |
| Respiratory | الف | اول انتخاب | ۲۸۹ |
| Oral | ب | دوهم انتخاب | |
| Skin | ج | دریم انتخاب | |
| چتل سنتی | د | خلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| Suffocation په کوم یو د لاندى ناروغیو لیدل کیږی | سوال | | |
| TB | الف | اول انتخاب | ۲۹۰ |
| Malaria | ب | دوهم انتخاب | |
| Tetanus | ج | دریم انتخاب | |
| Diphtheria | د | خلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| د نس ناستی په ناروغانو کی لومړنی اقدام (کرنه) عبارت دی له | سوال | | |
| Rehydration | الف | اول انتخاب | ۲۹۱ |
| Use antibiotic | ب | دوهم انتخاب | |
| Stool exam | ج | دریم انتخاب | |
| Blood exam | د | خلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| که چیرته یوه ناروغی په یو ساحه کی په دوامداره ډول شتون ولری نوموری حالت ته ویل کیږی | سوال | | |
| Sporadic | الف | اول انتخاب | ۲۹۲ |
| Epidemic | ب | دوهم انتخاب | |
| Pandemic | ج | دریم انتخاب | |
| Endemic | د | خلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| Leukopenia د کوم ناروغی مشخصه اعراض دی | سوال | | |
| Typhoid fever | الف | اول انتخاب | ۲۹۳ |
| Giardiasis | ب | دوهم انتخاب | |
| Amebisis | ج | دریم انتخاب | |
| Ankylostomiasis | د | خلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| Typhoid د لاندى عامل په نتیجه کی منخ ته راځی | سوال | | ۲۹۴ |



| | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| Ankylostoma duodenalis | اول انتخاب | الف | |
| Giardiasis | دوهم انتخاب | ب | |
| Vibrio cholera | دریم انتخاب | ج | |
| Salmonella typhoid | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| یو د لاندی انتاناتو څخه په RES کی خبریږی | سوال | | |
| Salmonella typhi | اول انتخاب | الف | ۲۹۵ |
| Shigella | دوهم انتخاب | ب | |
| Vibrio cholera | دریم انتخاب | ج | |
| په پورته ټولو حالاتو کی | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د Metronidazole درمل د کومو ناروغيو په درملنه کی استعمالیږی | سوال | | |
| Poliomyelitis | اول انتخاب | الف | ۲۹۶ |
| Hepatitis | دوهم انتخاب | ب | |
| Diphtheria | دریم انتخاب | ج | |
| Amebisis | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| HIV په ناروغي کی یو د لاندی سیستمونو اخته کیږی | سوال | | |
| د زړه او رگونو سیستم | اول انتخاب | الف | ۲۹۷ |
| تنفسی سیستم | دوهم انتخاب | ب | |
| معافیتی سیستم | دریم انتخاب | ج | |
| تناسلی سیستم | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| په کوم یو د لاندی ناروغيو کی Refampicin توصیه کیږی | سوال | | |
| محرقة | اول انتخاب | الف | ۲۹۸ |
| توبرکلوز | دوهم انتخاب | ب | |
| ملاریا | دریم انتخاب | ج | |
| لشمانیا | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| Subdural Hemorrhage یو د لاندی برخو د وینی بهیدنی څخه عبارت دی | سوال | | |
| Durometer لاندی | اول انتخاب | الف | ۲۹۹ |
| Durometer پورته | دوهم انتخاب | ب | |
| Arachnoid لاندی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول صحیح | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د لویانو د عصبی سیستم ناروغي | | | |
| لاندی ټول اعراض د CVA په اعراضو کی شامل دی په استننا د | سوال | | ۳۰۰ |
| Diplopia | اول انتخاب | الف | |
| Aghagia | دوهم انتخاب | ب | |
| Dizziness | دریم انتخاب | ج | |
| Diarrhea | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Meningitis عبارت دی له | سوال | | |
| د دماغی انساجو التهاب | اول انتخاب | الف | ۳۰۱ |
| د دماغ د پوین التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| د سږو التهاب | دریم انتخاب | ج | |
| د تانسلونو التهاب | خلورم انتخاب | د | |



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| ب جز | جواب | | |
| د غاری شخوالی یو دلاندى ناروغیو تشخیصه عرض دی | سوال | | |
| Meningitis | اول انتخاب | الف | ۳۰۲ |
| Encephalitis | دوهم انتخاب | ب | |
| Brian abscess | دریم انتخاب | ج | |
| GBS | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| ICP زیاتره په لاندی ناروغانو کی لور ځی | سوال | | |
| Meningitis | اول انتخاب | الف | ۳۰۳ |
| Encephalitis | دوهم انتخاب | ب | |
| ICH | دریم انتخاب | ج | |
| په پورته ټولو حالاتو کی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د meningitis مشخصه اعراض عبارت دی له | سوال | | |
| له 40 درجو څخه لوړه تبه | اول انتخاب | الف | ۳۰۴ |
| Neck stiffness | دوهم انتخاب | ب | |
| شدید سردرد | دریم انتخاب | ج | |
| په پورته ټولو حالاتو کی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Trigeminal neuroglia یو د لاندی عصب د اخته کیدو څخه عبارت دی | سوال | | |
| پنځم قحفی زوج | اول انتخاب | الف | ۳۰۵ |
| پنځم نخاعی عصب | دوهم انتخاب | ب | |
| Coulometer عصب | دریم انتخاب | ج | |
| Hypoglossal عصب | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| هایپوفیز غدی د خپل خلفی قسمت څخه څو ډوله هورمونونه افرازوی | سوال | | |
| یوه نوع هورمون | اول انتخاب | الف | ۳۰۶ |
| دوه نوع هورمون | دوهم انتخاب | ب | |
| دری نوع هورمون | دریم انتخاب | ج | |
| څلور نوع هورمون | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د ودی هورمون زیاتوالی د کوم ناروغی باعث ګرځي | سوال | | |
| Vasopressin | اول انتخاب | الف | ۳۰۷ |
| Oxytocin | دوهم انتخاب | ب | |
| FSH | دریم انتخاب | ج | |
| TSH | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Cushing syndrome د لاندی اختلاطاتو په اثر کی منځ ته راځي | سوال | | |
| د ادرینال د غدی زیات فعالیت | اول انتخاب | الف | ۳۰۸ |
| د ادرینال د غدی کم فعالیت | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه جزونه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه جزونه غلط دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| یو د لاندی سببونو څخه کولای شی چی د پوزی څخه په وینه بهیدنه کی دخپل وی؟ | سوال | | |
| Hypertension | اول انتخاب | الف | ۳۰۹ |
| CHF | دوهم انتخاب | ب | |
| Hemophilia | دریم انتخاب | ج | |
| د ویتامین K زیاتوالی | څلورم انتخاب | د | |



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د جز | جواب | | |
| Tonsillitis عبارت دی له | سوال | | |
| د پوزی التهاب | اول انتخاب | الف | ۳۱۰ |
| د غور التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| د تانسلونو التهاب | دریم انتخاب | ج | |
| د حنجرې التهاب | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| External otitis د لاندې عامل په نتیجه کې منځ ته راځي | سوال | | |
| د غور په کانال کې د اوبو داخلیدل | اول انتخاب | الف | ۳۱۱ |
| په غور کې د ارکانیزم داخلیدل | دوهم انتخاب | ب | |
| د خارجي غور التهاب | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Conjunctivitis عبارت دی له | سوال | | |
| د سترگو د منظمې التهاب | اول انتخاب | الف | ۳۱۲ |
| د ستونی التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| د ژبې التهاب | دریم انتخاب | ج | |
| د وریو التهاب | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د تایراید د غدې موقعیت عبارت دی له | سوال | | |
| د بطن په جوف کې | اول انتخاب | الف | ۳۱۳ |
| د قص د هډوکي شاته | دوهم انتخاب | ب | |
| د زینې لاندې | دریم انتخاب | ج | |
| د دماغ په داخل کې | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| خوند لرونکی شکر د کوم هورمون د کمښت په پایله کې منځ ته راځي؟ | سوال | | |
| Insulin | اول انتخاب | الف | ۳۱۴ |
| Vasopressin | دوهم انتخاب | ب | |
| T4 | دریم انتخاب | ج | |
| Oxytocin | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| لاندې کوم اصطلاح د صوتي لاری التهاب را په گوته کوی | سوال | | |
| Laryngitis | اول انتخاب | الف | ۳۱۵ |
| Tonsillitis | دوهم انتخاب | ب | |
| Pneumonia | دریم انتخاب | ج | |
| Bronchitis | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د تایراید غدې هورمونونو کنټرول د لاندې یو هاپیوفیز هورمون د افراز وسیله سره کیږي؟ | سوال | | |
| FSH | اول انتخاب | الف | ۳۱۶ |
| LH | دوهم انتخاب | ب | |
| ACTH | دریم انتخاب | ج | |
| TSH | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------|-------------|-----|-----|
| د CATARACT تر ټولو مهم نښه عبارت دی له | سوال | | ۳۱۷ |
| د دید د عصب تخریب | اول انتخاب | الف | |



| | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| IOP لوړیدل | دوهم انتخاب | ب | |
| د سترگو سره کیدل | دریم انتخاب | ج | |
| د بصر کدورت | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Mening لرونکی د څو پردو دی | سوال | | |
| یوه پرده | اول انتخاب | الف | ۳۱۸ |
| دو پردو | دوهم انتخاب | ب | |
| دری پردو | دریم انتخاب | ج | |
| څلور پردو | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Meningitis په ناروغانو کی د نرسنگ اهتمامات عبارت دی له | سوال | | |
| د تبی کنترول | اول انتخاب | الف | ۳۱۹ |
| د معایاتو د اخستلو او اطراح د اندازی ثبتول | دوهم انتخاب | ب | |
| د درد کنترول | دریم انتخاب | ج | |
| ټول صحیح | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Brain Abscess د کوم ناروغی په اختلاط، کوم ناروغی منځ ته راوړی؟ | سوال | | |
| Sinusitis | اول انتخاب | الف | ۳۲۰ |
| Otitis media | دوهم انتخاب | ب | |
| Dental abscess | دریم انتخاب | ج | |
| ټول صحیح | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د میالین تخریب د کوم یو له لاندی ناروغی باعث گرځی | سوال | | |
| GBS | اول انتخاب | الف | ۳۲۱ |
| MG | دوهم انتخاب | ب | |
| Seizure | دریم انتخاب | ج | |
| Meningitis | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| اناتومی او فزیالوژی | | | |
| اناتومی هغه علم دی | سوال | | |
| چی د انسان د بدن جوړښتونه مطالعه کوی | اول انتخاب | الف | ۳۲۲ |
| درمل مطالعه کوی | دوهم انتخاب | ب | |
| ټول صحیح دی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| نسخ څه ته وایی | سوال | | |
| د څو حجراتو یوځای کیدل او یومشترکه دنده سرته رسوی | اول انتخاب | الف | ۳۲۳ |
| د څو ارگانونو یوځای کیدل | دوهم انتخاب | ب | |
| د څو غړو یوځای کیدل | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| په لاندی برخوکی یو په میکروسکوپیک اناتومی کی مطالعه کوو | سوال | | |
| هدوکی | اول انتخاب | الف | ۳۲۴ |
| عضلات | دوهم انتخاب | ب | |
| حجره | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| لاندی یوساختمان په حجره کی قرار نه لری | سوال | | |
| لایزوزوم | اول انتخاب | الف | ۳۲۵ |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| ماپټوکاندریا | دوهم انتخاب | ب | |
| گلجی بادی | دریم انتخاب | ج | |
| ارگان | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| حجره په عمومی ډول د څو برخو څخه جوړه شویده | سوال | | ۳۲۶ |
| دوه برخو | اول انتخاب | الف | |
| دری برخو | دوهم انتخاب | ب | |
| یوی برخی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د حجری وظایف په لاندی ډول دی | سوال | | ۳۲۷ |
| میتابولیزم | اول انتخاب | الف | |
| هضم | دوهم انتخاب | ب | |
| اطراح | دریم انتخاب | ج | |
| ټول صحیح دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| اناتومیک پلانونه په څو ډوله دی | سوال | | ۳۲۸ |
| شیر ډوله | اول انتخاب | الف | |
| دری ډوله | دوهم انتخاب | ب | |
| لس ډوله | دریم انتخاب | ج | |
| دولس ډوله | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| اندوکراین گلائین کوم غدوات دی | سوال | | ۳۲۹ |
| هغه غدوات دی چی خپل افرازات د وینی دوران ته اچوي | اول انتخاب | الف | |
| هغه غدوات دی چی خپل افرازات د بولی لاری بدن ته داخل یا خارج ته افرازوی | دوهم انتخاب | ب | |
| ټول سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| هدوکی د لاندی حجراتو څخه جوړ شوی | سوال | | ۳۳۰ |
| اوستیو سایټ | اول انتخاب | الف | |
| اوستیو بلاسټ | دوهم انتخاب | ب | |
| اوستیو کلاست | دریم انتخاب | ج | |
| ټول صحیح دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| هدوکی په څو ډوله دی | سوال | | ۳۳۱ |
| په پنځه ډوله | اول انتخاب | الف | |
| دری ډوله | دوهم انتخاب | ب | |
| دوه ډوله | دریم انتخاب | ج | |
| شیر ډوله | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د هدوکی وظایف عبارت دی له | سوال | | ۳۳۲ |
| د بدن د اسکلیټ جوړول | اول انتخاب | الف | |
| د بدن په حرکتوکی رول لرل | دوهم انتخاب | ب | |
| د اعضاوو په ساتنه کی رول | دریم انتخاب | ج | |
| ټول صحیح دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د لاندی هدوکو څخه یو بی د انگلیسی دی په شکل جوړښت لري | سوال | | ۳۳۳ |
| پیمور | اول انتخاب | الف | |
| پویکل | دوهم انتخاب | ب | |
| کلاپویکل | دریم انتخاب | ج | |
| رایډیس | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| سکاپولا هدوکی کوم ډول جوړښت لری | سوال | | ۳۳۴ |
| پلن یا هوار هدوکی دی | اول انتخاب | الف | |



| | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| اورد هډوکی دی | دوهم انتخاب | ب | |
| لنډ هډوکی دی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| روټیریم یا ساعدکی لاندی هډوکی شامل دی | سوال | | ۳۳۵ |
| سکاپولا | اول انتخاب | الف | |
| یولینا | دوهم انتخاب | ب | |
| ریډیش | دریم انتخاب | ج | |
| پلویکل | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د ریډیوس هډوکی د ساعد هډوکی په کومه برخه کی پروت دی | سوال | | |
| قدامی | اول انتخاب | الف | |
| انټی | دوهم انتخاب | ب | ۳۳۶ |
| وحشی | دریم انتخاب | ج | |
| علوی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د ټول بدن اورد هډوکی په څه نوم یادیری | سوال | | ۳۳۷ |
| فیمر | اول انتخاب | الف | |
| هیمرایز | دوهم انتخاب | ب | |
| یولینا | دریم انتخاب | ج | |
| ریډیز | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د لاس هډوکی په لاندی ډولونو ویشل شوی دی | سوال | | |
| کارپل | اول انتخاب | الف | |
| میتاکارپل | دوهم انتخاب | ب | ۳۳۸ |
| پرنیکس | دریم انتخاب | ج | |
| ټول صحیح دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| کوم هډوکی Wrist join جوړوي | سوال | | ۳۳۹ |
| کارپل | اول انتخاب | الف | |
| میتاکارپل | دوهم انتخاب | ب | |
| ټول غلط دی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| په اناتومی کی لاندی نوم د شهادت گوتی ته کاریری | سوال | | |
| انډیکس | اول انتخاب | الف | |
| پلیکس | دوهم انتخاب | ب | ۳۴۰ |
| رینگ | دریم انتخاب | ج | |
| مپنیمین | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Knee joint د کومو هډوکو ترمنځ جوړیری | سوال | | ۳۴۱ |
| فیمر | اول انتخاب | الف | |
| ټایبا | دوهم انتخاب | ب | |
| فیولا | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د پنډی اسکلیټ د لاندی هډوکوڅخه جوړ دی | سوال | | |
| ټیبیا | اول انتخاب | الف | |
| فیولا | دوهم انتخاب | ب | ۳۴۲ |
| ټول سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط دی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د قدم هډوکی له څو برخوڅخه جوړ شوی دی | سوال | | ۳۴۳ |
| دری برخو | اول انتخاب | الف | |



| | | | |
|-------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| دوه برخو | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| اټنی اسکلیټ په لاندې برخو ویشل شوی دی | سوال | | |
| ستون فقرات | اول انتخاب | الف | ۳۴۴ |
| د سپنی اسکلیټ | دوهم انتخاب | ب | |
| د حوصیلی اسکلیټ | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د سر هډوکي په څو برخو ویشل شوی دی | سوال | | |
| د کوپری هډوکي | اول انتخاب | الف | ۳۴۵ |
| د مخ هډوکي | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه غلط | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| لاندی یو هډوکي د مخ د هډوکي د جملی څخه دی | سوال | | |
| ټیمپورل | اول انتخاب | الف | ۳۴۶ |
| اوکسیپټل | دوهم انتخاب | ب | |
| ایټموید | درېم انتخاب | ج | |
| منډیولا | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| Sternum bone د څو برخو څخه جوړ دی | سوال | | |
| دوه برخي | اول انتخاب | الف | ۳۴۷ |
| شپږ برخي | دوهم انتخاب | ب | |
| نهه برخي | درېم انتخاب | ج | |
| دری برخي | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| یو نورمال انسان څو جوړی پښتی لری | سوال | | |
| شپږ جوړی | اول انتخاب | الف | ۳۴۸ |
| دولس جوړی | دوهم انتخاب | ب | |
| ټول سم دی | درېم انتخاب | ج | |
| ټول غلط دی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د مفاصلو ډولونه څو دی | سوال | | |
| دوه | اول انتخاب | الف | ۳۴۹ |
| دری | دوهم انتخاب | ب | |
| شپږ | درېم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| غیر متحرک مفاصل کوم دی | سوال | | |
| هغه دی چی حرکت نه کوی | اول انتخاب | الف | ۳۵۰ |
| چی حرکت کوی | دوهم انتخاب | ب | |
| ټول غلط | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| په لاندی مفاصلو کی متحرک په نښه کری | سوال | | |
| کنډیلاټ جوائنټ | اول انتخاب | الف | ۳۵۱ |
| هینډ جوائنټ | دوهم انتخاب | ب | |
| پلاټین جوائنټ | درېم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Plexine یو ډول حرکت دی چی | سوال | | |
| ټیټیډو په وخت کی منځ ته راځي | اول انتخاب | الف | ۳۵۲ |



| | | | |
|--------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د جیگیډو په وخت کی منځ ته راځی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه غلط | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د سر مفاصل د لاندی مفاصلو له جملی څخه دی | سوال | | ۳۵۳ |
| متحرک مفاصل | اول انتخاب | الف | |
| غیر متحرک مفاصل | دوهم انتخاب | ب | |
| ټول سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۳۵۴ |
| عضلات په څو ډوله دی | سوال | | |
| دری ډوله | اول انتخاب | الف | |
| شپږ ډوله | دوهم انتخاب | ب | |
| دوه ډوله | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | ۳۵۵ |
| د صدر اجدار عضلات په څو عمده گروپونو ویشل شوی دی | سوال | | |
| دری گروپونو | اول انتخاب | الف | |
| دوه گروپونو | دوهم انتخاب | ب | |
| څلورو گروپونو | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۳۵۶ |
| د اسکلیټ عضلات په لاندی گروپونو ویشل شوی | سوال | | |
| دری گروپونو | اول انتخاب | الف | |
| شپږ گروپونو | دوهم انتخاب | ب | |
| اوه گروپونو | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | ۳۵۷ |
| دیافراگم د شهیق په وخت کی څه کوی | سوال | | |
| تقلص کوی | اول انتخاب | الف | |
| استرخا کوی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۳۵۸ |
| پوستکی له څو طبقو څخه جوړ شوی | سوال | | |
| دری طبقو | اول انتخاب | الف | |
| پنځه طبقو | دوهم انتخاب | ب | |
| دوه طبقو | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-----|-----|
| د پوستکی دندی عبارت دی له | سوال | | ۳۵۹ |
| د جلد په محافظه کی رول لری | اول انتخاب | الف | |
| د حرارت په ساتلو کی کومک کوی | دوهم انتخاب | ب | |
| د انسان حرکات | دریم انتخاب | ج | |
| الف او ب سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | ۳۶۰ |
| ایپیډرم د څو طبقو څخه جوړ شوی دی | سوال | | |
| څلور | اول انتخاب | الف | |
| شپږ | دوهم انتخاب | ب | |
| اته | دریم انتخاب | ج | |
| لس | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |



| | | | |
|--------------------------------|------|--------------|-----|
| ډرم د څو طبقو څخه جوړ شوی دی | سوال | | ۳۶۱ |
| دوه طبقې | الف | اول انتخاب | |
| شپږ طبقې | ب | دوهم انتخاب | |
| څلور طبقې | ج | درېم انتخاب | |
| ټول غلط | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | ۳۶۲ |
| د پوستکي ملحقات عبارت دی له | سوال | | |
| غدوات او وینستان | الف | اول انتخاب | |
| د وینستانو پری کول | ب | دوهم انتخاب | |
| نوکان | ج | درېم انتخاب | |
| ټول سم دی | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | ۳۶۳ |
| د خولو غدوات په کوم نوم یادېږي | سوال | | |
| ایگزوکراین | الف | اول انتخاب | |
| اپوکراین | ب | دوهم انتخاب | |
| سویټ گلايند | ج | درېم انتخاب | |
| ټول صحیح دی | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | ۳۶۴ |
| د وینستانو وظایف | سوال | | |
| انسان ته بنسکلا | الف | اول انتخاب | |
| د بدن گرم ساتل | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج | درېم انتخاب | |
| دواړه ناسم | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | ۳۶۵ |
| وینه کوم نسج دی | سوال | | |
| Connective tissue | الف | اول انتخاب | |
| Nerul tissue | ب | دوهم انتخاب | |
| Epiterial tissue | ج | درېم انتخاب | |
| ټول سم دی | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | ۳۶۶ |
| Circulation په څوډوله دی | سوال | | |
| دوه ډوله | الف | اول انتخاب | |
| شپږ ډوله | ب | دوهم انتخاب | |
| اوه ډوله | ج | درېم انتخاب | |
| پنځه ډوله | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | ۳۶۷ |
| زړه څو جوفونه لری | سوال | | |
| دوه جوفه | الف | اول انتخاب | |
| شپږ جوفه | ب | دوهم انتخاب | |
| دری جوفه | ج | درېم انتخاب | |
| څلور جوفه | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | ۳۶۸ |
| وینه د څو برخو څخه جوړه شویده | سوال | | |
| دری برخو | الف | اول انتخاب | |
| دوه برخو | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج | درېم انتخاب | |
| دواړه غلط | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | | ۳۶۹ |
| د یو نورمال RBC عمر څومره دی | سوال | | |
| ۱۰۰ ورځی | الف | اول انتخاب | |
| ۱۲۰ ورځی | ب | دوهم انتخاب | |
| ۵۰ ورځی | ج | درېم انتخاب | |
| ۶۰ ورځی | د | څلورم انتخاب | |



| | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----|--|
| ب جز | | جواب | | |
| په کاهلانو کې د مری اوردوالي څومره دی | | سوال | | |
| ۲۵ متره | اول انتخاب | الف | ۳۷۰ | |
| ۱۰ سانتی متره | دوهم انتخاب | ب | | |
| ۱۰ متره | دریم انتخاب | ج | | |
| ۱۰ انچه | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز | | جواب | | |
| د خولی د جوف محتویات عبارت دی له | | سوال | | |
| وری | اول انتخاب | الف | ۳۷۱ | |
| غابنونه | دوهم انتخاب | ب | | |
| ژیبه | دریم انتخاب | ج | | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز | | جواب | | |
| لاندی یوه د غابنونو وظیفه نه ده | | سوال | | |
| د غذا میډه کول | اول انتخاب | الف | ۳۷۲ | |
| د غذا هضمول | دوهم انتخاب | ب | | |
| الف سم دی | دریم انتخاب | ج | | |
| ب سم دی | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز | | جواب | | |
| ژیبه کوم رقم شکل لری | | سوال | | |
| T | اول انتخاب | الف | ۳۷۳ | |
| V | دوهم انتخاب | ب | | |
| C | دریم انتخاب | ج | | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | | |
| ب جز | | جواب | | |
| بلعوم په څو برخو ویشل شوی | | سوال | | |
| شپیر | اول انتخاب | الف | ۳۷۴ | |
| دری | دوهم انتخاب | ب | | |
| څلور | دریم انتخاب | ج | | |
| دوه | څلورم انتخاب | د | | |
| ب جز | | جواب | | |
| مری بسکته خواته د پورته طرف څخه په لاندی برخو ویشل شوی دی | | سوال | | |
| Carvical | اول انتخاب | الف | ۳۷۵ | |
| Thoracic | دوهم انتخاب | ب | | |
| Abdominal | دریم انتخاب | ج | | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز | | جواب | | |
| د مری عضلی طبقه د څو برخو جوړه ده | | سوال | | |
| دوه | اول انتخاب | الف | ۳۷۶ | |
| څلور | دوهم انتخاب | ب | | |
| شپیر | دریم انتخاب | ج | | |
| اته | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | | جواب | | |
| مری د معدی سره د کومی معاصرې په واسطه نښلی | | سوال | | |
| پاپلوریک | اول انتخاب | الف | ۳۷۷ | |
| اوروپیک | دوهم انتخاب | ب | | |
| کار دیک | دریم انتخاب | ج | | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | | |
| ب جز | | جواب | | |
| ډکه معده کوم ډول شکل اختیاروی | | سوال | | |
| V | اول انتخاب | الف | ۳۷۸ | |
| J | دوهم انتخاب | ب | | |
| ناک ته ورته شکل | دریم انتخاب | ج | | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ



د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| تول صحیح دی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| معدہ څومره اوردوالی لری | سوال | | |
| ۱۰ سانتي متره | اول انتخاب | الف | ۳۷۹ |
| ۲۰ سانتي متره | دوهم انتخاب | ب | |
| ۲۵ سانتي متره | دریم انتخاب | ج | |
| ۳۰ سانتي متره | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| معدہ څو انحنانگانی لری | سوال | | |
| دوه | اول انتخاب | الف | ۳۸۰ |
| څلور | دوهم انتخاب | ب | |
| شپږ | دریم انتخاب | ج | |
| اته | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د HCL افراز د کومو حجرو په واسطه کیږی | سوال | | |
| Epithelial cell | اول انتخاب | الف | ۳۸۱ |
| Mucous membrane | دوهم انتخاب | ب | |
| Parital cell | دریم انتخاب | ج | |
| B,Cell | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د معدی ظرفیت د پیدایښت په وخت کی څومره وي | سوال | | |
| ۳۰ ملی متره | اول انتخاب | الف | ۳۸۲ |
| ۲۰۰ ملی متره | دوهم انتخاب | ب | |
| ۵۰۰ ملی متره | دریم انتخاب | ج | |
| ۷۰۰ ملی متره | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د معدی ظرفیت د کهولیت په وخت کی څومره وي | سوال | | |
| 1.5 lit | اول انتخاب | الف | ۳۸۳ |
| 6lit | دوهم انتخاب | ب | |
| 3lit | دریم انتخاب | ج | |
| 4-5lit | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د معدی تخلیه د غذایی موادو څخه په څومره موده کی صورت نیسی | سوال | | |
| یوساعت | اول انتخاب | الف | ۳۸۴ |
| اوه ساعته | دوهم انتخاب | ب | |
| څلور ساعته | دریم انتخاب | ج | |
| یونیم ساعت | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| معدہ څو ډوله ارتباط لری | سوال | | |
| څلور ډوله | اول انتخاب | الف | ۳۸۵ |
| دوه ډوله | دوهم انتخاب | ب | |
| ب سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| الف سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| Chief cell چی کوم انزایم افرازوی کتی بی ولیکی | سوال | | |
| د پروتین په هضم کی رول لری | اول انتخاب | الف | ۳۸۶ |
| د ویٹامین په هضم کی رول لری | دوهم انتخاب | ب | |
| الف سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| ب سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د هضمی سیستم اوردرترین ساختمان په کوم نوم یادیری | سوال | | |
| وری کولمی | اول انتخاب | الف | ۳۸۷ |
| معدہ | دوهم انتخاب | ب | |



| | | | |
|--------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| غټی کولمی | دریم انتخاب | ج | ۳۸۸ |
| مری | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د وړو کولمو اوږدوالی څومره دی | سوال | | |
| ۱ متر | اول انتخاب | الف | |
| ۶ متره | دوهم انتخاب | ب | |
| ۲ متره | دریم انتخاب | ج | |
| ۱۰ متره | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| وړی کولمی څو برخې لری | سوال | | |
| دوه | اول انتخاب | الف | ۳۸۹ |
| څلور | دوهم انتخاب | ب | |
| شپږ | دریم انتخاب | ج | |
| دری | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د وړو کولمو کوم قسمت د معدی سره ارتباط لری | سوال | | |
| ډیډینیوم | اول انتخاب | الف | |
| جیجینیوم | دوهم انتخاب | ب | |
| الیوم | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د وړو کولمو کومه برخه د غټو کولمو سره ارتباط لری | سوال | | |
| جیجینیوم | اول انتخاب | الف | ۳۹۰ |
| ډیډینیوم | دوهم انتخاب | ب | |
| الیوم | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د وړو کولمو کومه برخه د غټو کولمو سره ارتباط لری | سوال | | |
| جیجینیوم | اول انتخاب | الف | |
| ډیډینیوم | دوهم انتخاب | ب | |
| الیوم | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د غذایی موادو هضم په کومه برخه کی صورت نیسی | سوال | | |
| مری | اول انتخاب | الف | ۳۹۱ |
| وړی کولمی | دوهم انتخاب | ب | |
| معدہ | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| Bill د څه په واسطه جوړیږی | سوال | | |
| ځیگر په واسطه | اول انتخاب | الف | |
| مخاطی غشا په واسه | دوهم انتخاب | ب | |
| کولمی | دریم انتخاب | ج | |
| معدہ | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| امایلیز انزایم د څه په واسطه افرایږی | سوال | | |
| پانقراس | اول انتخاب | الف | ۳۹۲ |
| ځیگر | دوهم انتخاب | ب | |
| کولمی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| غټی کولمی څومره طول لری | سوال | | |
| یونیم متر | اول انتخاب | الف | |
| دری متره | دوهم انتخاب | ب | |
| شپږ متره | دریم انتخاب | ج | |
| څلورمتره | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Lipes انزایم وظیفه ولیکی | سوال | | |
| د پروټین هضم | اول انتخاب | الف | ۳۹۳ |
| د شحمو جذب | دوهم انتخاب | ب | |



| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----|-----|
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | ۳۹۷ |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| غټې کولمې څو برخې لري | سوال | | |
| دوه | اول انتخاب | الف | |
| دری | دوهم انتخاب | ب | |
| څلور | درېم انتخاب | ج | |
| پنځه | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Selivry gland په څو ډوله دی | سوال | | |
| دوه ډوله | اول انتخاب | الف | ۳۹۸ |
| دری ډوله | دوهم انتخاب | ب | |
| څلور ډوله | درېم انتخاب | ج | |
| اوه ډوله | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د بدن تر ټولو لویه افرازی غده کومه ده | سوال | | |
| ځیگر | اول انتخاب | الف | |
| پانقراس | دوهم انتخاب | ب | |
| توری | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| میتابولیزم په څو ډوله دی | سوال | | |
| دوه ډوله | اول انتخاب | الف | ۴۰۰ |
| دری ډوله | دوهم انتخاب | ب | |
| شپږ ډوله | درېم انتخاب | ج | |
| اته ډوله | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |

| | | | |
|------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| امینو اسید د څه شی واحد دی | سوال | | ۴۰۱ |
| شحم | اول انتخاب | الف | |
| ویټامین | دوهم انتخاب | ب | |
| منرال | درېم انتخاب | ج | |
| پروټین | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| ویټامینونه په څو ډوله دی | سوال | | |
| شپږ | اول انتخاب | الف | |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | |
| څلور | درېم انتخاب | ج | |
| دری | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| په شحمو کی منحل ویټامینونه څو دی | سوال | | |
| څلور | اول انتخاب | الف | ۴۰۳ |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | |
| ټول غلط | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د ویټامین A دندی ولیکی | سوال | | |
| نورمال دید | اول انتخاب | الف | |
| د هندوکو قوت | دوهم انتخاب | ب | |
| الف سم دی | درېم انتخاب | ج | |
| ب سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د کوم ویټامین د کموالی څخه شبکورۍ مینځ ته راځی | سوال | | ۴۰۵ |



| | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| A ویتامین | اول انتخاب | الف | |
| K ویتامین | دوهم انتخاب | ب | |
| E ویتامین | دریم انتخاب | ج | |
| D ویتامین | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Retenol د کوم ویتامین نوم دی | سوال | | |
| A | اول انتخاب | الف | ۴۰۶ |
| B | دوهم انتخاب | ب | |
| C | دریم انتخاب | ج | |
| D | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Plura د څو برخو څخه جوړه شوې ده | سوال | | |
| شیر | اول انتخاب | الف | ۴۰۷ |
| څلور | دوهم انتخاب | ب | |
| دوه | دریم انتخاب | ج | |
| دری | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د توخي عکسه د بدن لپاره څنگه ده | سوال | | |
| دفاعی عکسه ده | اول انتخاب | الف | ۴۰۸ |
| بی فایده ده | دوهم انتخاب | ب | |
| الف جز غلط دی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د مایکروکوپیک له نظره پښتورکی له څو برخو څخه جوړ دی | سوال | | |
| دری | اول انتخاب | الف | ۴۰۹ |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | |
| څلور | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د پښتورگو وظیفوی اوساڅتمانی واحد څه نومیری | سوال | | |
| نیفرون | اول انتخاب | الف | ۴۱۰ |
| کارتیکس | دوهم انتخاب | ب | |
| نیدولا | دریم انتخاب | ج | |
| ګلامیرول | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د بدن نارمل PH څومره دی | سوال | | |
| ۷ | اول انتخاب | الف | ۴۱۱ |
| ۸ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۷,۴-۷,۳ | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| عصبی سیستم په عمومی ډول سره په څو برخو ویشل شوی | سوال | | |
| دوه | اول انتخاب | الف | ۴۱۲ |
| دری | دوهم انتخاب | ب | |
| پنځه | دریم انتخاب | ج | |
| اته | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د وینې او دماغو ترمنځ مانع څه نومیری | سوال | | |
| Blood brain barrier | اول انتخاب | الف | ۴۱۳ |
| Flaxis | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |



| | | | |
|----------------------------------------------|------|--------------|-----|
| عصبي نسج د څو ډوله حجرو څخه جوړ دی | سوال | | |
| دوه | الف | اول انتخاب | ۴۱۴ |
| شپږ | ب | دوهم انتخاب | |
| دری | ج | دریم انتخاب | |
| پنځه | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| د بکارت پردی ته څه وایي | سوال | | |
| هیامین | الف | اول انتخاب | ۴۱۵ |
| لابیامینور | ب | دوهم انتخاب | |
| ټول سم دی | ج | دریم انتخاب | |
| ټول غلط دی | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| بښځینه تکثري سیستم د څو برخو څخه جوړ شوی دی | سوال | | |
| دری | الف | اول انتخاب | ۴۱۶ |
| پنځه | ب | دوهم انتخاب | |
| اوه | ج | دریم انتخاب | |
| دوه | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| د رحم جدار له څو طبقو څخه جوړ دی | سوال | | |
| دوه | الف | اول انتخاب | ۴۱۷ |
| دری | ب | دوهم انتخاب | |
| څلور | ج | دریم انتخاب | |
| پنځه | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | | |
| اسلامی ثقافت | | | |
| اسما او صفاتو توحید د هغه نومونو اثبات دی چی | سوال | | |
| الله ج د ځان لپاره غوره کری | الف | اول انتخاب | ۴۱۸ |
| پیغمبرانو ته یی غوره کری | ب | دوهم انتخاب | |
| ملایکانو ته یی غوره کری | ج | دریم انتخاب | |
| اولیاء ته غوره کری | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| تحریف په څو قسمه دی؟ | سوال | | |
| دری قسمه | الف | اول انتخاب | ۴۱۹ |
| څلور قسمه | ب | دوهم انتخاب | |
| دوه قسمه | ج | دریم انتخاب | |
| پنځه قسمه | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| لفظی تحریف کوم تحریف ته وایي؟ | سوال | | |
| دکلیمی کموالی | الف | اول انتخاب | ۴۲۰ |
| دکلیمی زیاتوالی | ب | دوهم انتخاب | |
| دکلیمی حروفو کی کموالی او زیاتوالی | ج | دریم انتخاب | |
| په معنا کی زیاتوالی | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| شرک په څو ډوله دی؟ | سوال | | |
| دوه ډوله | الف | اول انتخاب | ۴۲۱ |
| دری ډوله | ب | دوهم انتخاب | |
| څلور ډوله | ج | دریم انتخاب | |
| شپږ ډوله | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | | |
| په توحید کی د گمراهی لاملونه څو دی؟ | سوال | | ۴۲۲ |



| | | | |
|-------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| دري | اول انتخاب | الف | |
| څلور | دوهم انتخاب | ب | |
| پنځه | درېم انتخاب | ج | |
| دوه | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د توحيد عناصر څو دي؟ | سوال | | |
| پنځه | اول انتخاب | الف | ۴۲۳ |
| څلور | دوهم انتخاب | ب | |
| دوه | درېم انتخاب | ج | |
| دري | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| توحيد د امام ابو حنيفه په قول په څو ډوله دي؟ | سوال | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | ۴۲۴ |
| ۲ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۴ | درېم انتخاب | ج | |
| ۱ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| توحيد د جمهورو علماو په نزد په څو ډوله دي؟ | سوال | | |
| ۴ | اول انتخاب | الف | ۴۲۵ |
| ۲ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۳ | درېم انتخاب | ج | |
| ۵ | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د اولويت توحيد اقسام څو دي؟ | سوال | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | ۴۲۶ |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۲ | درېم انتخاب | ج | |
| ۵ | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د اسلام ارکان په څو دي؟ | سوال | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | ۴۲۷ |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۶ | درېم انتخاب | ج | |
| ۵ | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| ايمان د اسلام د نظره د څو اساسي اجزاو خاوند دي؟ | سوال | | |
| ۴ | اول انتخاب | الف | ۴۲۸ |
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۵ | درېم انتخاب | ج | |
| ۲ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| ايمان په څو ډوله دي؟ | سوال | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | ۴۲۹ |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۱ | درېم انتخاب | ج | |
| ۲ | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| رسول الله ص څو کلن وه چې مور بي بي وفيات شوه؟ | سوال | | |
| ۸ | اول انتخاب | الف | ۴۳۰ |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ



د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| ۶ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۹ | دریم انتخاب | ج | |
| ۱۲ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| رسول الله ص په څو کلنی کی د خپل تره سره شام ته د تجارت لپاره تللی وه؟ | سوال | | |
| ۱۳ کاله | اول انتخاب | الف | ۴۳۱ |
| ۱۴ کاله | دوهم انتخاب | ب | |
| ۱۹ کاله | دریم انتخاب | ج | |
| ۱۲ کاله | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| رسول الله ص څو کلن وه چی نیکه یی وفات شو؟ | سوال | | |
| ۱۰ | اول انتخاب | الف | ۴۳۲ |
| ۱۲ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۸ | دریم انتخاب | ج | |
| ۹ | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| رسول الله ص څو کاله په مکه کی تیر کرل؟ | سوال | | |
| ۱۲ | اول انتخاب | الف | ۴۳۳ |
| ۱۰ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۱۹ | دریم انتخاب | ج | |
| ۱۴ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| په اسلامی نری لید کی انسان ته فکری خط ورکړل شوی چی په هغی کی څو عناصر شتون لری؟ | سوال | | |
| ۲ | اول انتخاب | الف | ۴۳۴ |
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۴ | دریم انتخاب | ج | |
| ۵ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د عقل او حس ترمنځ فرق څه شی دی؟ | سوال | | |
| عقل د حس څخه په جیگه درجه کی دی | اول انتخاب | الف | ۴۳۵ |
| عقل د حس څخه په تپته درجه کی دی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سره مساوی دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه سره فرق لری | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د اسلامی نری لید اساسی برخی څو دی؟ | سوال | | |
| ۲ | اول انتخاب | الف | ۴۳۶ |
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۴ | دریم انتخاب | ج | |
| ۵ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| توسل په څو قسمه دی؟ | سوال | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | ۴۳۷ |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۲ | دریم انتخاب | ج | |
| ۵ | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| په اسلامی نری لید کی انسان بیژندنه په څو ډوله ده؟ | سوال | | |
| ۲ | اول انتخاب | الف | ۴۳۸ |



| | | | |
|------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۴ | دریم انتخاب | ج | |
| ۵ | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د انسان پیژندنی په اړه څو ډوله نظریی شتون لری؟ | سوال | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | ۴۳۹ |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۲ | دریم انتخاب | ج | |
| ۶ | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د شفاعت شرطونه څو دی؟ | سوال | | |
| ۲ | اول انتخاب | الف | ۴۴۰ |
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۴ | دریم انتخاب | ج | |
| ۷ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| رسول الله ص څو عمری کری په ټول عمر کی؟ | سوال | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | ۴۴۱ |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۵ | دریم انتخاب | ج | |
| ۹ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| رسول الله ص څو حجونه کری؟ | سوال | | |
| ۲ | اول انتخاب | الف | ۴۴۲ |
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۵ | دریم انتخاب | ج | |
| ۱ | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د کوم صحابی نوم په قران کریم کی ذکر کی شوی؟ | سوال | | |
| معاذ رض | اول انتخاب | الف | ۴۴۳ |
| سعد رض | دوهم انتخاب | ب | |
| زید رض | دریم انتخاب | ج | |
| ابوبکر رض | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د توحید ارکان څو دی؟ | سوال | | |
| ۲ | اول انتخاب | الف | ۴۴۴ |
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۵ | دریم انتخاب | ج | |
| ۴ | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| رسول ص ته به جبرائیل ع د کوم صحابی په شکل راتلو؟ | سوال | | |
| عامر رض | اول انتخاب | الف | ۴۴۵ |
| سعد رض | دوهم انتخاب | ب | |
| دحه رض | دریم انتخاب | ج | |
| عثمان رض | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د الله ج صفات په څو ډوله دی؟ | سوال | | ۴۴۶ |



| | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| ۳ | اول انتخاب | الف | |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۵ | درېم انتخاب | ج | |
| ۲ | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| دالله ج ثبوتی صفات په څو ډوله دی؟ | سوال | | |
| ۲ | اول انتخاب | الف | ۴۴۷ |
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۴ | درېم انتخاب | ج | |
| ۵ | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د قرانکریم کوم سورت لوستل د قبر دعذاب څخه د نجات ذریعه ده؟ | سوال | | |
| عمران | اول انتخاب | الف | ۴۴۸ |
| فرقان | دوهم انتخاب | ب | |
| قلم | درېم انتخاب | ج | |
| الملک | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د قرانکریم کوم سورت ته د قرانکریم دریمه برخه ویل شوی؟ | سوال | | |
| فلق | اول انتخاب | الف | ۴۴۹ |
| اخلاص | دوهم انتخاب | ب | |
| نباء | درېم انتخاب | ج | |
| کوثر | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| په اخرت کی شفاعت په څو ډوله دی؟ | سوال | | |
| ۲ | اول انتخاب | الف | ۴۵۰ |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۳ | درېم انتخاب | ج | |
| ۵ | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| کرامت د چا څخه صادرېږي؟ | سوال | | |
| انبياوو څخه | اول انتخاب | الف | ۴۵۱ |
| خلفاوو څخه | دوهم انتخاب | ب | |
| اولياووو څخه | درېم انتخاب | ج | |
| عامو څخه | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| معجزه الله چاته ورکوي؟ | سوال | | |
| اصحابو ته | اول انتخاب | الف | ۴۵۲ |
| پیغمبرانوته | دوهم انتخاب | ب | |
| خلفاوو ته | درېم انتخاب | ج | |
| اولياووو ته | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| مفتوح کتاب په څو ډوله دی؟ | سوال | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | ۴۵۳ |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۲ | درېم انتخاب | ج | |
| ۵ | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د طبیعت د پیدایښت په اړه څو فرضی شتون لری؟ | سوال | | |
| ۴ | اول انتخاب | الف | ۴۵۴ |



| | | | |
|------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۵ | درېم انتخاب | ج | |
| ۶ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د مومنانو د لمونځونو فلسفي په څو ډوله دي؟ | سوال | | ۴۵۵ |
| ۳۰ | اول انتخاب | الف | |
| ۲۹ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۲۸ | درېم انتخاب | ج | |
| ۲۶ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| قرانکريم په څو کلونو کې نازل شوی؟ | سوال | | ۴۵۶ |
| ۲۲ | اول انتخاب | الف | |
| ۲۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۲۴ | درېم انتخاب | ج | |
| ۲۱ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| ذکات د اسلام څوم رکن دی؟ | سوال | | ۴۵۷ |
| ۲ | اول انتخاب | الف | |
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۴ | درېم انتخاب | ج | |
| ۵ | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د احد غزا د هجرت په څوم کال پېښه شوه؟ | سوال | | ۴۵۸ |
| ۵ | اول انتخاب | الف | |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۳ | درېم انتخاب | ج | |
| ۲ | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د خندق په غزا کې خندق د کينستو مشوره چا ورکړه؟ | سوال | | ۴۵۹ |
| معاذ رض | اول انتخاب | الف | |
| سليمان فارسي رض | دوهم انتخاب | ب | |
| سعد رض | درېم انتخاب | ج | |
| عامر رض | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د اودس فرضونه څو دي؟ | سوال | | ۴۶۰ |
| ۳ | اول انتخاب | الف | |
| ۵ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۴ | درېم انتخاب | ج | |
| ۶ | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د غسل فرضونه څو دي؟ | سوال | | ۴۶۱ |
| ۴ | اول انتخاب | الف | |
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۵ | درېم انتخاب | ج | |
| ۲ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| تيمم فرضونه څو دي؟ | سوال | | ۴۶۲ |
| ۴ | اول انتخاب | الف | |
| ۲ | دوهم انتخاب | ب | |



| | | | |
|-----------------------------------------|--------------|-----|-----|
| ۳ | دریم انتخاب | ج | |
| ۵ | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د حج فرضونه خو دی؟ | سوال | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | ۴۶۳ |
| ۲ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۴ | دریم انتخاب | ج | |
| ۵ | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د لمونخ ارکان خو دی؟ | سوال | | ۴۶۴ |
| ۶ | اول انتخاب | الف | |
| ۷ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۹ | دریم انتخاب | ج | |
| ۱۳ | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۴۶۵ |
| رسول ص لومری نکاح د کوم بی بی سره وشوه؟ | سوال | | |
| عایشه رض | اول انتخاب | الف | |
| حفصه رض | دوهم انتخاب | ب | |
| زینب رض | دریم انتخاب | ج | |
| خدیجہ رض | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | ۴۶۶ |
| د لومری خل لپاره کوم سورت نازل شو؟ | سوال | | |
| بقره | اول انتخاب | الف | |
| اقراء | دوهم انتخاب | ب | |
| الرعد | دریم انتخاب | ج | |
| زخرف | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۴۶۷ |
| په قرانکریم تر ټولو کوچنی سورت کوم دی؟ | سوال | | |
| بلد | اول انتخاب | الف | |
| ماعدود | دوهم انتخاب | ب | |
| کوثر | دریم انتخاب | ج | |
| الناس | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | ۴۶۸ |
| قرانکریم کی تر ټولو لوی سورت کوم دی؟ | سوال | | |
| یوسف | اول انتخاب | الف | |
| یاسین | دوهم انتخاب | ب | |
| الملک | دریم انتخاب | ج | |
| بقره | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | ۴۶۹ |
| کوم سورت ته دقرانکریم زره وایی؟ | سوال | | |
| د خان | اول انتخاب | الف | |
| مجادله | دوهم انتخاب | ب | |
| یاسین | دریم انتخاب | ج | |
| عمران | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | ۴۷۰ |
| اسمانی کتابونه خو دی؟ | سوال | | |
| ۴ | اول انتخاب | الف | |
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۲ | دریم انتخاب | ج | |



| | | | |
|-------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| ۵ | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| قرانکریم په چا نازل شوی؟ | سوال | | |
| موسی ع | اول انتخاب | الف | ۴۷۱ |
| عیسی ع | دوهم انتخاب | ب | |
| محمد ص | دریم انتخاب | ج | |
| ابراهیم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| قرانکریم کی مکی سورتونه څو دی؟ | سوال | | |
| ۸۶ | اول انتخاب | الف | ۴۷۲ |
| ۸۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۸۲ | دریم انتخاب | ج | |
| ۸۱ | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| قرانکریم کی مدنی سورتونه څو دی؟ | سوال | | |
| ۲۲ | اول انتخاب | الف | ۴۷۳ |
| ۲۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۲۶ | دریم انتخاب | ج | |
| ۲۹ | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| قرانکریم ټول سورتونه څو دی؟ | سوال | | |
| ۱۱۳ | اول انتخاب | الف | ۴۷۴ |
| ۱۱۴ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۱۱۵ | دریم انتخاب | ج | |
| ۱۱۶ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| لوی فریستی څو دی؟ | سوال | | |
| ۲ | اول انتخاب | الف | ۴۷۵ |
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۴ | دریم انتخاب | ج | |
| ۵ | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د مسلمانانو اوله خلیفه څوک وه؟ | سوال | | |
| ابوبکر | اول انتخاب | الف | ۴۷۶ |
| عمر | دوهم انتخاب | ب | |
| عثمان | دریم انتخاب | ج | |
| علی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د محمد ص نوم په قرانکریم کی څو ځله راغلی؟ | سوال | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | ۴۷۷ |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۵ | دریم انتخاب | ج | |
| ۸ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| سورت شفا د کوم سورت نوم دی؟ | سوال | | |
| اخلاص | اول انتخاب | الف | ۴۷۸ |
| قیامه | دوهم انتخاب | ب | |
| فاتحه | دریم انتخاب | ج | |
| نزع | څلورم انتخاب | د | |
| | جواب | | |



| | | |
|----------------------------------------------|----------------|-----|
| ج جز | جواب | |
| ایات الکرسی د قرانکریم په کوم سورت کی راغلی؟ | سوال | |
| بقره | الف اول انتخاب | ۴۷۹ |
| عمران | ب دوهم انتخاب | |
| فرقان | ج دریم انتخاب | |
| حج | د څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | |
| سورت بقره څو آیاتونه لری؟ | سوال | |
| ۲۸۳ | الف اول انتخاب | ۴۸۰ |
| ۲۸۶ | ب دوهم انتخاب | |
| ۲۸۸ | ج دریم انتخاب | |
| ۲۸۵ | د څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | |
| سورت فاتحه څو آیاتونه لری؟ | سوال | |
| ۶ | الف اول انتخاب | ۴۸۱ |
| ۷ | ب دوهم انتخاب | |
| ۵ | ج دریم انتخاب | |
| ۹ | د څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | |
| د بدر په غزا کی د مسلمانانو شمیر څومره وه؟ | سوال | |
| ۱۱۰ | الف اول انتخاب | ۴۸۲ |
| ۱۱۸ | ب دوهم انتخاب | |
| ۱۲۲ | ج دریم انتخاب | |
| ۱۱۳ | د څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | |
| د بدر غزا په کوم کال کی پېښه شوی؟ | سوال | |
| ۳ | الف اول انتخاب | ۴۸۳ |
| ۲ | ب دوهم انتخاب | |
| ۶ | ج دریم انتخاب | |
| ۹ | د څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | |
| په ژوند کی د توحید ارزښتناکی نبی څو دی؟ | سوال | |
| ۴ | الف اول انتخاب | ۴۸۴ |
| ۳ | ب دوهم انتخاب | |
| ۲ | ج دریم انتخاب | |
| ۶ | د څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| اکبر شرک په څه شی بڅښل کیږی؟ | سوال | |
| په صدقه ورکولو بڅښل کیږی | الف اول انتخاب | ۴۸۵ |
| په توبه بڅښل کیږی | ب دوهم انتخاب | |
| په لمونځ کولو بڅښل کیږی | ج دریم انتخاب | |
| د یو چا سره په نیکی کولو بڅښل کیږی | د څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | |
| رسول الله ص فرمایلی دی چی تر ټولو نه بد شی چی ستاسو لپاره بی اندینمن کری یم؟ | سوال | |
| لمونځ نه کول | الف اول انتخاب | ۴۸۶ |
| ذکات نه ورکول دی | ب دوهم انتخاب | |



| | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| اصغر شرک دی | دریم انتخاب | ج | |
| روژه نه نیول دی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | ۴۸۷ |
| د شرک کلیمه د څه شی ضد ده؟ | سوال | | |
| داسلام ضده ده | اول انتخاب | الف | |
| د ایمان ضده ده | دوهم انتخاب | ب | |
| د قرانکریم ضده ده | دریم انتخاب | ج | |
| د توحید ضده ده | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | ۴۸۸ |
| توسل څه ته وایي؟ | سوال | | |
| یوځای والی ته وایي | اول انتخاب | الف | |
| د یو شی پواسطه ځان رسولو ته وایي | دوهم انتخاب | ب | |
| اتفاق ته وایي | دریم انتخاب | ج | |
| صلحی ته وایي | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۴۸۹ |
| ایمان مفصل په څو اصولو باندی باوراو یقین ته ایمان وایي؟ | سوال | | |
| ۶ | اول انتخاب | الف | |
| ۵ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۴ | دریم انتخاب | ج | |
| ۳ | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۴۹۰ |
| جمهور علما دایمان ارکان څو ښایي؟ | سوال | | |
| ۱ | اول انتخاب | الف | |
| ۲ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۳ | دریم انتخاب | ج | |
| ۴ | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۴۹۱ |
| امام ابو حنیفه د ایمان ارکان څو ښایي؟ | سوال | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | |
| ۲ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۴ | دریم انتخاب | ج | |
| ۵ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۴۹۲ |
| حج د اسلام څووم رکن دی؟ | سوال | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۵ | دریم انتخاب | ج | |
| ۶ | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | ۴۹۳ |
| روژه داسلام څووم رکن دی؟ | سوال | | |
| ۴ | اول انتخاب | الف | |
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۲ | دریم انتخاب | ج | |
| ۵ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۴۹۴ |
| کلیمه داسلام څووم رکن دی؟ | سوال | | |
| ۲ | اول انتخاب | الف | |
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ



د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک

| | | | |
|---------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| ۴ | دریم انتخاب | ج | |
| ۱ | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| سیف اللہ د چا لقب و پہ اسلام کی؟ | سوال | | |
| ابوبکر | اول انتخاب | الف | ۴۹۵ |
| سعد بن وقاص | دوہم انتخاب | ب | |
| بلال | دریم انتخاب | ج | |
| خالد بن ولید | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| اسد اللہ د چا لقب وہ؟ | سوال | | |
| خالد بن ولید | اول انتخاب | الف | ۴۹۶ |
| عثمان | دوہم انتخاب | ب | |
| حمزہ | دریم انتخاب | ج | |
| عمر | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| فاروق د چا لقب وہ؟ | سوال | | |
| علی | اول انتخاب | الف | ۴۹۷ |
| معاذ | دوہم انتخاب | ب | |
| ابو ہریرہ | دریم انتخاب | ج | |
| عمر | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| لومری ایمان راورونکی بنخہ خہ نومیدہ؟ | سوال | | |
| عایشہ | اول انتخاب | الف | ۴۹۸ |
| صفیہ | دوہم انتخاب | ب | |
| خدیجہ | دریم انتخاب | ج | |
| مریم | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| ماشومانو کی لومری ایمان راورونکی خہ نومیدہ؟ | سوال | | |
| وقاص | اول انتخاب | الف | ۴۹۹ |
| سعد | دوہم انتخاب | ب | |
| علی | دریم انتخاب | ج | |
| عمر | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| پہ سریو کی لومری ایمان راورونکی خہ نومیدہ؟ | سوال | | |
| عمر | اول انتخاب | الف | ۵۰۰ |
| علی | دوہم انتخاب | ب | |
| معاذ | دریم انتخاب | ج | |
| ابوبکر | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| لومری وحی پہ کوم خای کی نازل شوہ؟ | سوال | | |
| مکہ | اول انتخاب | الف | ۵۰۱ |
| مدینہ | دوہم انتخاب | ب | |
| طایف | دریم انتخاب | ج | |
| شام | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| امام ابو حنیفہ د ایمان ارکان خو بنیابی؟ | سوال | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | ۵۰۲ |
| ۲ | دوہم انتخاب | ب | |
| ۴ | دریم انتخاب | ج | |



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| ۵ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| هغه کومه ډله ده چې وايي دايمان د ارکان څخه يو رکن ترک کړي کافر دی؟ | سوال | | |
| معتزله | اول انتخاب | الف | ۵۰۳ |
| خوارج | دوهم انتخاب | ب | |
| محدثين فقها | درېم انتخاب | ج | |
| قاديان | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| هغه کومه ډله ده چې د کبيره گناه کوونکي ته کافر وايي؟ | سوال | | |
| خوارج | اول انتخاب | الف | ۵۰۴ |
| معتزله | دوهم انتخاب | ب | |
| ظواهر | درېم انتخاب | ج | |
| محدثين فقها | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| اسلام د څو پوښتونو د سم او حقيقي ځواب څخه عبارت دی؟ | سوال | | |
| ۲ | اول انتخاب | الف | ۵۰۵ |
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۴ | درېم انتخاب | ج | |
| ۶ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| څو ډوله کتابونه موجود دي؟ | سوال | | |
| ۲ | اول انتخاب | الف | ۵۰۶ |
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۴ | درېم انتخاب | ج | |
| ۶ | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د مسلمانانو درېم خليفه څوک وه؟ | سوال | | |
| عثمان | اول انتخاب | الف | ۵۰۷ |
| علي | دوهم انتخاب | ب | |
| ابوبکر | درېم انتخاب | ج | |
| عمر | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د مسلمانانو دويم خليفه څوک وه؟ | سوال | | |
| ابوبکر | اول انتخاب | الف | ۵۰۸ |
| علي | دوهم انتخاب | ب | |
| عثمان | درېم انتخاب | ج | |
| عمر | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د مسلمانانو اخري خليفه څوک وه؟ | سوال | | |
| عثمان | اول انتخاب | الف | ۵۰۹ |
| علي | دوهم انتخاب | ب | |
| ابوبکر | درېم انتخاب | ج | |
| عمر | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| حج د اسلام څووم رکن دی؟ | سوال | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | ۵۱۰ |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۵ | درېم انتخاب | ج | |
| ۶ | څلورم انتخاب | د | |
| | جواب | | |



| | | |
|---------------------------------------------|----------------|-----|
| ج جز | جواب | |
| روژہ داسلام څووم رکن دی؟ | سوال | |
| ۴ | الف اول انتخاب | ۵۱۱ |
| ۳ | ب دوهم انتخاب | |
| ۲ | ج دریم انتخاب | |
| ۵ | د څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | |
| کلیمه داسلام څوو رکن دی؟ | سوال | |
| ۲ | الف اول انتخاب | ۵۱۲ |
| ۳ | ب دوهم انتخاب | |
| ۴ | ج دریم انتخاب | |
| ۱ | د څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | |
| سیف الله د چا لقب و په اسلام کی؟ | سوال | |
| ابوبکر | الف اول انتخاب | ۵۱۳ |
| سعد بن وقاص | ب دوهم انتخاب | |
| بلال | ج دریم انتخاب | |
| خالد بن ولید | د څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | |
| اسدالله د چا لقب وه؟ | سوال | |
| خالد بن ولید | الف اول انتخاب | ۵۱۴ |
| عثمان | ب دوهم انتخاب | |
| حمزه | ج دریم انتخاب | |
| عمر | د څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | |
| فاروق د چا لقب وه؟ | سوال | |
| علی | الف اول انتخاب | ۵۱۵ |
| معاذ | ب دوهم انتخاب | |
| ابو هریره | ج دریم انتخاب | |
| عمر | د څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | |
| لومړی ایمان راوړونکی ښځه څه نومیده؟ | سوال | |
| عایشه | الف اول انتخاب | ۵۱۶ |
| صفیه | ب دوهم انتخاب | |
| خدیجه | ج دریم انتخاب | |
| مریم | د څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | |
| ماشومانو کی لومړی ایمان راوړونکی څه نومیده؟ | سوال | |
| وقاص | الف اول انتخاب | ۵۱۷ |
| سعد | ب دوهم انتخاب | |
| علی | ج دریم انتخاب | |
| عمر | د څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | |
| په سریو کی لومړی ایمان راوړونکی څه نومیده؟ | سوال | |
| عمر | الف اول انتخاب | ۵۱۸ |
| علی | ب دوهم انتخاب | |
| معاذ | ج دریم انتخاب | |
| ابوبکر | د څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | |



| | | | |
|---------------------------------------------|------|--------------|-----|
| لومړی وحی په کوم ځای کې نازل شوه؟ | سوال | | ۵۱۹ |
| مکه | الف | اول انتخاب | |
| مدینه | ب | دوهم انتخاب | |
| طایف | ج | دریم انتخاب | |
| شام | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| د رسول الله ص د هجرت ملگری څوک وه؟ | سوال | | ۵۲۰ |
| معاذ | الف | اول انتخاب | |
| ابوبکر | ب | دوهم انتخاب | |
| سعد | ج | دریم انتخاب | |
| عمر | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | | |
| علم د الله ج کوم صفت دی؟ | سوال | | ۵۲۱ |
| ذاتی | الف | اول انتخاب | |
| فعلی | ب | دوهم انتخاب | |
| ثبوتی | ج | دریم انتخاب | |
| ذاتی ثبوتی | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| تخلیق د الله ج کوم صفت دی؟ | سوال | | ۵۲۲ |
| فعلی | الف | اول انتخاب | |
| ذاتی | ب | دوهم انتخاب | |
| ثبوتی فعلی | ج | دریم انتخاب | |
| ثبوتی ذاتی | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| انجیل په کوم پیغمبر نازل شوی؟ | سوال | | ۵۲۳ |
| موسی ع | الف | اول انتخاب | |
| عیسی ع | ب | دوهم انتخاب | |
| داوود ع | ج | دریم انتخاب | |
| ابراهیم ع | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | | |
| ابراهیم ع باندی څو صحیفی نازل شوی؟ | سوال | | ۵۲۴ |
| ۲۰ | الف | اول انتخاب | |
| ۱۰ | ب | دوهم انتخاب | |
| ۳۰ | ج | دریم انتخاب | |
| ۵۰ | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | | |
| په ادريس ع باندی څو صحیفی نازل شوی؟ | سوال | | ۵۲۵ |
| ۵۰ | الف | اول انتخاب | |
| ۱۰ | ب | دوهم انتخاب | |
| ۲۰ | ج | دریم انتخاب | |
| ۳۰ | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| د احد په غزا کې د مسلمانانو شمیر څو تنه وه؟ | سوال | | ۵۲۶ |
| ۲۰۰۰ | الف | اول انتخاب | |
| ۱۰۰۰ | ب | دوهم انتخاب | |
| ۱۵۰۰ | ج | دریم انتخاب | |
| ۱۲۰۰ | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | | |



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----|
| د احد په غزا کی د کافرانو شمیر څومره وه؟ | سوال | | ۵۲۷ |
| ۳۰۰۰ | الف | اول انتخاب | |
| ۲۰۰۰ | ب | دوهم انتخاب | |
| ۶۰۰۰ | ج | دریم انتخاب | |
| ۲۵۰۰ | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| بسم الله الرحمن الرحيم څو حروف لری؟ | سوال | | ۵۲۸ |
| ۱۹ | الف | اول انتخاب | |
| ۲۲ | ب | دوهم انتخاب | |
| ۱۸ | ج | دریم انتخاب | |
| ۲۵ | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| نرسنگ عمومیات | | | |
| درد غیر فارماکالوژیک اهمیتات څودی | سوال | | ۵۲۹ |
| څلور | الف | اول انتخاب | |
| دوه | ب | دوهم انتخاب | |
| یو | ج | دریم انتخاب | |
| پنځه | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| PEM له نظره خوارځواکی په څو ډوله ده | سوال | | ۵۳۰ |
| ۵ | الف | اول انتخاب | |
| ۲ | ب | دوهم انتخاب | |
| ۳ | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| Weaning عبارت دی له | سوال | | ۵۳۱ |
| د مور شیدو ترڅنگ نوره غذا ورکول | الف | اول انتخاب | |
| یوازی د مور شیدو | ب | دوهم انتخاب | |
| پوډری شیدو | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| په خوارځواکی اخته ماشوم اوسپنه څومره وخت لپاره تجویز کیږی | سوال | | ۵۳۲ |
| دری هفتی | الف | اول انتخاب | |
| دری میاشتی | ب | دوهم انتخاب | |
| دری کاله | ج | دریم انتخاب | |
| ټول سم دی | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | | |
| LFT د کوم ټسټ مخفف دی | سوال | | ۵۳۳ |
| د ځیگر وظیفوی ټسټ | الف | اول انتخاب | |
| د پینتورگو وظیفوی ټسټ | ب | دوهم انتخاب | |
| د زره وظیفوی ټسټ | ج | دریم انتخاب | |
| ټول ناسم | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| که Umbilical Hernia د شپږ میاشتی مخکی رانکاره شي څه ډول اهمیتاتو ته ضرورت لری | سوال | | ۵۳۴ |
| جراحی | الف | اول انتخاب | |
| د درملو په واسطه | ب | دوهم انتخاب | |
| د درملنی پرته د یو کلنی پوری لمینځه ځی | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| Dehydration اسباب عبارت دی له | سوال | | ۵۳۵ |
| اسهالات | الف | اول انتخاب | |



| | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| کانگي اوسوخته گي | دوهم انتخاب | ب | |
| شديده خونريزي | دريم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Rooting reflex په څو مياشتني کي لمينځه ځي | سوال | | ۵۳۶ |
| ۷-۴ | اول انتخاب | الف | |
| ۴-۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۱۲-۹ | دريم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۵۳۷ |
| M.C.H د فعاليتونو موخي عبارت دی له | سوال | | |
| د مور روغتيا | اول انتخاب | الف | |
| تغذيه | دوهم انتخاب | ب | |
| د ساري ناروغيو کنټرول | دريم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | ۵۳۸ |
| د جز | جواب | | |
| انيميا عبارت ده له | سوال | | |
| کمخوني | اول انتخاب | الف | |
| د ويني کموالي | دوهم انتخاب | ب | |
| د سپينوکروياتو کموالي | دريم انتخاب | ج | |
| الف او ب سم دی | څلورم انتخاب | د | ۵۳۹ |
| د جز | جواب | | |
| هغه عوامل چي دوهمه درجه د مور په مرينه کي بنکيل دي عبارت دي له | سوال | | |
| انيميا | اول انتخاب | الف | |
| CVS ناروغي | دوهم انتخاب | ب | |
| DM | دريم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | ۵۴۰ |
| د جز | جواب | | |
| Utrus Ruptur عبارت دی له | سوال | | |
| د رحم څيري کيدل | اول انتخاب | الف | |
| د رحم غټيدل | دوهم انتخاب | ب | |
| د رحم کوچني کيدل | دريم انتخاب | ج | |
| الف سم دی | څلورم انتخاب | د | ۵۴۱ |
| د جز | جواب | | |
| Examination of legs عبارت دی له | سوال | | |
| د پښو معاينه | اول انتخاب | الف | |
| د زړه معاينه | دوهم انتخاب | ب | |
| د سر معاينه | دريم انتخاب | ج | |
| د ملا معاينه | څلورم انتخاب | د | ۵۴۲ |
| الف جز | جواب | | |
| د اوزيما معلومول د کوم هډوکي لپاسه اجرا کيږي | سوال | | |
| Tibia | اول انتخاب | الف | |
| Femor | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دريم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | ۵۴۳ |
| الف جز | جواب | | |
| Malnutrition عبارت دی له | سوال | | |
| خوارځواکي | اول انتخاب | الف | |
| سو تغذيه | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دريم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | ۵۴۴ |
| ج جز | جواب | | |
| Insomina عبارت ده له | سوال | | |



| | | | |
|-------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د خوب کموالي | اول انتخاب | الف | |
| د خوب زیاتوالي | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Epilepsy عبارت ده له | سوال | | |
| میرگی | اول انتخاب | الف | ۵۴۵ |
| ملاریا | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| First-stage of labor عبارت دی له | سوال | | |
| د زیږون لومړی مرحله | اول انتخاب | الف | ۵۴۶ |
| د زیږون دوهمه مرحله | دوهم انتخاب | ب | |
| د زیږون دریمه مرحله | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| مشوره باید له چا څخه واخستل شي | سوال | | |
| عاقل | اول انتخاب | الف | ۵۴۷ |
| بالغ | دوهم انتخاب | ب | |
| لیونی | دریم انتخاب | ج | |
| الف او ب سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| کانډوم گټی عبارت دی له | سوال | | |
| استعمال یی اسانه دی | اول انتخاب | الف | ۵۴۸ |
| په اسانی سره پیدا کیری | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د کانډوم نیمگړ تیاوی عبارت دی له | سوال | | |
| د جنسی مقاربت خوښی گډوډول | اول انتخاب | الف | ۵۴۹ |
| د ناسم استعمال په صورت کی د شکیدو خطر | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د کانډوم په اړه باید کوم ټکي په نظر کی ونیول شي | سوال | | |
| د میتود په هکله افواهاټ | اول انتخاب | الف | ۵۵۰ |
| د کانډوم له ټوټه کیدو څخه ویره | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| کله چی کانډوم وشکیری سمدستی باید څه وشي | سوال | | |
| تناسلی غړی باید په اوبو ومینځل شي | اول انتخاب | الف | ۵۵۱ |
| سمدلاسه روغتیایی کار کونکو سره مشوره وشي | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د حمل ضد درمل کوم وخت کی نه توصیه کیری | سوال | | |
| Old age pregnancy | اول انتخاب | الف | ۵۵۲ |
| حیض ستونزی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| IUD گټی عبارت دی له | سوال | | ۵۵۳ |



| | | | |
|-----------------------------------------|--------------|-----|-----|
| دیر اغیزمن دی | اول انتخاب | الف | |
| دولس کالو آپاره گتہ لری | دوہم انتخاب | ب | |
| جنسی یوحای والی نہ خرابوی | دریم انتخاب | ج | |
| تول سم | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| IUD تاوانونہ عبارت دی له | سوال | | ۵۵۴ |
| یوشخص تہ ارتیا ده ترخو هغه تطبیق کری | اول انتخاب | الف | |
| مقاریتی انتاناتو ساتنه نہ کوی | دوہم انتخاب | ب | |
| دوارہ سم | دریم انتخاب | ج | |
| دوارہ ناسم | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| IUD جانبی عوارض عبارت دی له | سوال | | ۵۵۵ |
| غیر معمول اختلاطات | اول انتخاب | الف | |
| کمخونی | دوہم انتخاب | ب | |
| وینہ بھینہ | دریم انتخاب | ج | |
| تول سم دی | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| IUD مضاد استطباب عبارت دی له | سوال | | ۵۵۶ |
| حاملگی | اول انتخاب | الف | |
| تحیض دورہ | دوہم انتخاب | ب | |
| دوارہ سم | دریم انتخاب | ج | |
| دوارہ ناسم | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| ٹیٹانوس د انتقال لارہ عبارت ده | سوال | | ۵۵۷ |
| مستقیم تماس | اول انتخاب | الف | |
| غیر مستقیم تماس | دوہم انتخاب | ب | |
| دوارہ سم | دریم انتخاب | ج | |
| دوارہ ناسم | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| ٹیٹانوس د تفریح دورہ عبارت ده له | سوال | | ۵۵۸ |
| 5-31 | اول انتخاب | الف | |
| 6-31 | دوہم انتخاب | ب | |
| 7-31 | دریم انتخاب | ج | |
| تول سم | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| ٹیٹانوس نینی نیشانی عبارت دی له | سوال | | ۵۵۹ |
| د ماشوم سمدستی ژرا | اول انتخاب | الف | |
| د نوم شاوخوا میکروبی کیدل | دوہم انتخاب | ب | |
| دوارہ سم | دریم انتخاب | ج | |
| دوارہ ناسم | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| پولیو یوہ ناروغی ده | سوال | | ۵۶۰ |
| ساری | اول انتخاب | الف | |
| وایروسی | دوہم انتخاب | ب | |
| بکتریایی | دریم انتخاب | ج | |
| الف او ب جز سم دی | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| پینٹا واکسین کی خو دولہ واکسین شتون لری | سوال | | ۵۶۱ |
| پنخہ | اول انتخاب | الف | |
| شپیر | دوہم انتخاب | ب | |
| اوه | دریم انتخاب | ج | |
| اتہ | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازمويني د عالي نرسنگ څانگي سوالونو بانک



| | | | |
|------------------------------------------|-------------|--------------|-----|
| Endocarditis د زره د کومې طبقې التهاب دی | سوال | | |
| داخلي طبقه | الف | اول انتخاب | ۵۶۲ |
| منځنۍ طبقه | ب | دوهم انتخاب | |
| خارجي طبقه | ج | درېم انتخاب | |
| ټول سم | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| Polio myelitis عبارت دی له | سوال | | |
| د ماشومانو فلج کيدل | الف | اول انتخاب | ۵۶۳ |
| د ماشومانو نه فلج کيدل | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج | درېم انتخاب | |
| دواړه ناسم | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| د پوليو واکسينو رنگ | سوال | | |
| شفاف نارنجي | الف | اول انتخاب | ۵۶۴ |
| سور | ب | دوهم انتخاب | |
| ټور | ج | درېم انتخاب | |
| سپين | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| د سرخکان ناروغي عبارت ده له | سوال | | |
| د شری ناروغي | الف | اول انتخاب | ۵۶۵ |
| ټيټانوس ناروغي | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج | درېم انتخاب | |
| دواړه ناسم | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| د شری ناروغي د انتقال لاری | سوال | | |
| مستقيم ډول | الف | اول انتخاب | ۵۶۶ |
| غيرمستقيم ډول | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج | درېم انتخاب | |
| الف جز سم دی | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| د شری نښی نښانې عبارت دی له | سوال | | |
| تیه | الف | اول انتخاب | ۵۶۷ |
| زکام ته ورته اعراض | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج | درېم انتخاب | |
| دواړه ناسم | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| د شری ناروغ ته لازمی سپارښتنی | سوال | | |
| د شری د ناروغ تجريدول | الف | اول انتخاب | ۵۶۸ |
| حفظ الصحه مراعت کول | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج | درېم انتخاب | |
| دواړه ناسم | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-----|
| Individual immunization عبارت دی له | سوال | | |
| فردی معافیت | الف | اول انتخاب | ۵۶۹ |
| کټلوی معافیت | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج | درېم انتخاب | |
| دواړه ناسم | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| Aquired immunization عبارت دی له | سوال | | |
| کسبی معافیت دی | الف | اول انتخاب | ۵۷۰ |
| طبیعی معافیت دی | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج | درېم انتخاب | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| دوارہ ناسم | ځلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د هيموگلوبين نارمل اندازه | سوال | | |
| ۱۶-۱۲ | اول انتخاب | الف | ۵۷۱ |
| ۱۵-۱۰ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۲۰-۱۵ | دریم انتخاب | ج | |
| ٽول غلط | ځلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Hematemesis عبارت دی له | سوال | | |
| پوزی څخه وینه راتل | اول انتخاب | الف | ۵۷۲ |
| په تشو متيازو کی د وینی موجودیت | دوهم انتخاب | ب | |
| په کانگو کی د وینی موجودیت | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | ځلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د H.pylori سببی عامل | سوال | | |
| نامعلوم دی | اول انتخاب | الف | ۵۷۳ |
| هیلکوبکتریا ده | دوهم انتخاب | ب | |
| دوارہ سم | دریم انتخاب | ج | |
| دوارہ ناسم | ځلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| لاندى یو مخلوط واکسین دی | سوال | | |
| HBS | اول انتخاب | الف | ۵۷۴ |
| BCG | دوهم انتخاب | ب | |
| MMR | دریم انتخاب | ج | |
| ٽول سم دی | ځلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د سپینوکرویاتو نارمل اندازه | سوال | | |
| 4000-11000 | اول انتخاب | الف | ۵۷۵ |
| 14000-16000 | دوهم انتخاب | ب | |
| 18000-19000 | دریم انتخاب | ج | |
| 2000-3000 | ځلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Dephteria په ناروغی کی باید ناروغ ته کومی لارینوونی وشی | سوال | | |
| مناسبه تغذیه | اول انتخاب | الف | ۵۷۶ |
| تجربیدول | دوهم انتخاب | ب | |
| نورماشومان ساتل | دریم انتخاب | ج | |
| ٽول سم دی | ځلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| توره ټوخلی د انتقال لاره عبارت ده | سوال | | |
| مستقیم تماس له لاری | اول انتخاب | الف | ۵۷۷ |
| غیر مستقیم تماس له لاری | دوهم انتخاب | ب | |
| دوارہ سم | دریم انتخاب | ج | |
| دوارہ ناسم | ځلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د تیټانوس سببی عامل | سوال | | |
| بکتریا | اول انتخاب | الف | ۵۷۸ |
| وايروس | دوهم انتخاب | ب | |
| فنکس | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | ځلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Hematuria | سوال | | |
| په تشو متيازو کی وینه | اول انتخاب | الف | ۵۷۹ |
| په کانگو کی وینه | دوهم انتخاب | ب | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ



د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک

| | | | | |
|----------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | ۵۸۰ | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| هغه فکتورونه چی د زیرون په وخت کی موندل کیږی | سوال | | | |
| ادرار کی د شکر کی موجودیت | اول انتخاب | الف | | |
| غیر نورماله غټه خټه | دوهم انتخاب | ب | | |
| مهبلی وینه بهیدنه | دریم انتخاب | ج | | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز | جواب | | | |
| روغتیایی تعلیمات باید کوم خای کی ورکړل شی | سوال | | | |
| مسجد | اول انتخاب | الف | ۵۸۱ | |
| کور | دوهم انتخاب | ب | | |
| روغتون | دریم انتخاب | ج | | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز | جواب | | | |
| روغتیایی تعلیمات عبارت دی له | سوال | | | |
| د روغتیا په اړه پوهه | اول انتخاب | الف | | |
| خلکو ته عامه پوهاوی | دوهم انتخاب | ب | | |
| خلکو سره مرسته | دریم انتخاب | ج | | |
| ټول غلط دی | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| روغتیایی زده کړی په څوډوله باید ترسره شی | سوال | | | |
| یو | اول انتخاب | الف | ۵۸۳ | |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | | |
| دری | دریم انتخاب | ج | | |
| څلور | څلورم انتخاب | د | | |
| ب جز | جواب | | | |
| روغتیایی زده کړو مرحلی عبارت دی له | سوال | | | |
| تجزیه اوتحلیل | اول انتخاب | الف | | |
| تبلیغ | دوهم انتخاب | ب | | |
| انگیزه | دریم انتخاب | ج | | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز | جواب | | | |
| Protein uria عبارت ده له | سوال | | | |
| په تشو متیازو کی وینه | اول انتخاب | الف | ۵۸۶ | |
| کانگو کی وینه | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز | جواب | | | |
| Epestaxis عبارت دی له | سوال | | | |
| د پوزی څخه وینه بهیدل | اول انتخاب | الف | | |
| په بلغموکی وینه | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| مشوره ورکول عبارت دی له | سوال | | | |
| د دواړو ترمنځ گډه همکاري | اول انتخاب | الف | ۵۸۸ | |
| د دواړو ترمنځ گډه همکاري نه کول | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| مفاهیمه په څو ډوله ده | سوال | | | |
| ۱ | اول انتخاب | الف | | ۵۸۹ |
| ۲ | دوهم انتخاب | ب | | |



| | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----|-----|
| ۳ | دریم انتخاب | ج | ۵۹۰ |
| ۴ | ځلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د اسکارس چنچی په مخنیوی کی | سوال | | |
| غایطه مواد سوزل | اول انتخاب | الف | |
| غایطه مواد بنیول | دوهم انتخاب | ب | |
| غایطه مواد پتول | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | ځلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د Tenia Siganita کشف کال عبارت دی له | سوال | | |
| ۱۷۸۲ | اول انتخاب | الف | ۵۹۱ |
| ۱۸۸۲ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۱۹۸۲ | دریم انتخاب | ج | |
| ۱۹۸۳ | ځلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د پسه ځیگر چنچی شکل | سوال | | ۵۹۲ |
| رگ ته ورته دی | اول انتخاب | الف | |
| پاته ورته دی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط دی | ځلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| Tenia Siganita موقعیت | سوال | | ۵۹۳ |
| ورو کولمو کی دی | اول انتخاب | الف | |
| غټ کولمو کی دی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط دی | ځلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Tenia solium په درملنه کی | سوال | | ۵۹۴ |
| Mebendazole | اول انتخاب | الف | |
| Pracetamole | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم نه دی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط دی | ځلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Tenia Siganita یو | سوال | | ۵۹۵ |
| کاهل چنچی دی | اول انتخاب | الف | |
| غیر کاهل چنچی دی | دوهم انتخاب | ب | |
| الف جز سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط دی | ځلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Tenia Siganita جسامت عبارت دی له | سوال | | ۵۹۶ |
| 5-10 mml | اول انتخاب | الف | |
| 12-18 mml | دوهم انتخاب | ب | |
| 20-30 mml | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | ځلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Tenia Siganita غاړه | سوال | | ۵۹۷ |
| غټ ده | اول انتخاب | الف | |
| نازکه ده | دوهم انتخاب | ب | |
| پلنه دی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | ځلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| Toxoplasma geondi هسته عبارت دی له | سوال | | ۵۹۸ |
| نهایت سره نژدی دی | اول انتخاب | الف | |



| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| لری دی | دوهم انتخاب | ب | |
| دوارة سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دوارة غلط دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Toxoplasma geondi تڪثر بواخی | سوال | | ۵۹۹ |
| عوا په بدن کی | اول انتخاب | الف | |
| پسه بدن کی | دوهم انتخاب | ب | |
| پیشو بدن کی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Tenia Siganita د بندونه شمیری عبارت دی له | سوال | | ۶۰۰ |
| 1000-2000 | اول انتخاب | الف | |
| 100-1000 | دوهم انتخاب | ب | |
| 50-100 | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Tenia solium پرازیټ اوردوالی عبارت دی له | سوال | | ۶۰۱ |
| 2-3mm | اول انتخاب | الف | |
| 5-10mm | دوهم انتخاب | ب | |
| 10mm | دریم انتخاب | ج | |
| 20mm | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Entamoeba coli د غت کولمو په | سوال | | ۶۰۲ |
| غتره کی وسیری | اول انتخاب | الف | |
| په منیخ کی وسیری | دوهم انتخاب | ب | |
| دوارة سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دوارة غلط دی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| Tenia solium ناروغی عبارت دی له | سوال | | ۶۰۳ |
| زړه بد والی | اول انتخاب | الف | |
| کاگی | دوهم انتخاب | ب | |
| گیدی دردونه | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| E.A.H په سائیتوبلازم کی یو د لاندی موادو نه لری | سوال | | ۶۰۴ |
| د سرو حجرو کموالی | اول انتخاب | الف | |
| سپینو حجرو کموالی | دوهم انتخاب | ب | |
| دوارة سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دوارة غلط دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د امیب د تڪثر طریقو شمیر عبارت دی له | سوال | | ۶۰۵ |
| ۳ | اول انتخاب | الف | |
| ۶ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۷ | دریم انتخاب | ج | |
| ۸ | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د امیب متحرک شکل ته | سوال | | ۶۰۶ |
| تروفوزیټ | اول انتخاب | الف | |
| سیسټ | دوهم انتخاب | ب | |
| دوارة سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دوارة غلط دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د امیب مقامت عبارت دی له | سوال | | ۵۰۷ |



| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----|-----|
| دري ورځي | اول انتخاب | الف | |
| څلور ورځي | دوهم انتخاب | ب | |
| ۷ ورځي | درېم انتخاب | ج | |
| هېڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| H.nana نارغي عبارت دي له | سوال | | |
| زړه بد والي | اول انتخاب | الف | ۶۰۸ |
| بي شتهابي | دوهم انتخاب | ب | |
| گيدي درد | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم دي | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Isosporabel يو ډول پړوتوزوا ده | سوال | | |
| د انسان د کولمو | اول انتخاب | الف | ۶۰۹ |
| د غوا د کولمو | دوهم انتخاب | ب | |
| د پيشو کولمو | درېم انتخاب | ج | |
| ټول غلط دي | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د isospora Belli شکل عبارت دي له | سوال | | |
| بيضوي | اول انتخاب | الف | ۶۱۰ |
| کروي | دوهم انتخاب | ب | |
| دایروي | درېم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| isospora Belli په لابراتواري تشخيص کي | سوال | | |
| غايطه مواد | اول انتخاب | الف | ۶۱۱ |
| د کولمو بايوپسي | دوهم انتخاب | ب | |
| ټروپوزيت | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم دي | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |

| | | | |
|----------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د Babesia پرازيت د تفريخ دوره | سوال | | |
| ۱-۲ اوني | اول انتخاب | الف | ۶۱۲ |
| ۳ اوني | دوهم انتخاب | ب | |
| ۵ اوني | درېم انتخاب | ج | |
| ۷ اوني | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Balantidium coli جغرافيايي ويشته عبارت ده له | سوال | | |
| افريکا کي | اول انتخاب | الف | ۶۱۳ |
| امريکا کي | دوهم انتخاب | ب | |
| په ټوله نړي کي | درېم انتخاب | ج | |
| هېڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د له Balantidium coli شکل عبارت دي له | سوال | | |
| کروي | اول انتخاب | الف | ۶۱۴ |
| مربعوي | دوهم انتخاب | ب | |
| بيضوي | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Blantiduum coli د انتان منبع عبارت ده له | سوال | | |
| انسان | اول انتخاب | الف | ۶۱۵ |
| خوگ | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |



| | | | |
|----------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د اسڪارس چينجی منځنی کوربه | سوال | | |
| لری | اول انتخاب | الف | ۶۱۶ |
| نه یی لری | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د اسڪارس چينجی ناروغی عبارت دی له | سوال | | |
| د کولمو بندوالی | اول انتخاب | الف | ۶۱۷ |
| اېنډکس | دوهم انتخاب | ب | |
| محرقه | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د اسڪارس چينجی درملنه عبارت ده له | سوال | | |
| Mebendazol | اول انتخاب | الف | ۶۱۸ |
| Cipro | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Hook warm مونث چينجی اوږدوالی عبارت دی له | سوال | | |
| ۱۵ ملی متره | اول انتخاب | الف | ۶۱۹ |
| ۱۸ ملی متره | دوهم انتخاب | ب | |
| ۱۳ ملی متره | دریم انتخاب | ج | |
| ۲۰ ملی متره | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د هوک وارم چينجی د ژوند دوران عبارت دی له | سوال | | |
| د انسان په کوچنیو کولمو کی | اول انتخاب | الف | ۶۲۰ |
| غټو کولمو کی | دوهم انتخاب | ب | |
| ځیگر کی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د هوک وارم چينجی په وقایه او کنترول کی | سوال | | |
| د ناوړغ او ناقل کسانو درملنه | اول انتخاب | الف | ۶۲۱ |
| پاکوالی | دوهم انتخاب | ب | |
| اوبو فلتر کول | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Whip worm مشخص کوربه عبارت دی له | سوال | | |
| انسان | اول انتخاب | الف | ۶۲۲ |
| حيوان | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د whip worm ناروغی عبارت دی له | سوال | | |
| د کيډی درد | اول انتخاب | الف | ۶۲۳ |
| اسهال | دوهم انتخاب | ب | |
| د وزن کموالی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د whip warm چينجی د نمونی اخیستل عبارت دی له | سوال | | |
| د غایطه موادو څخه | اول انتخاب | الف | ۶۲۴ |
| د وینې څخه | دوهم انتخاب | ب | |



| | | | |
|----------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د سپروم څخه | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د lice نوم عبارت دی له | سوال | | |
| سپیرم | اول انتخاب | الف | ۶۲۵ |
| مچی | دوهم انتخاب | ب | |
| غومبسه | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د انسان په بدن کی د سپرو ډولونه عبارت دی له | سوال | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | ۶۲۶ |
| ۵ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۸ | دریم انتخاب | ج | |
| ۱۰ | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| سپیره د انسان په بدن کی د لاندی برخی څخه وینه څینی | سوال | | |
| د سر له شاتنی برخی | اول انتخاب | الف | ۶۲۷ |
| د غاری څخه | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط دی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د سپیری د انتقال لاره عبارت ده له | سوال | | |
| خوله | اول انتخاب | الف | ۶۲۸ |
| گومنځه | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د اسکارس چنچی په مخنیوی کی | سوال | | |
| غایطه مواد سوزل | اول انتخاب | الف | ۶۲۹ |
| غایطه مواد بنیول | دوهم انتخاب | ب | |
| غایطه مواد پټول | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د Tenia Siganita کشف کال عبارت دی له | سوال | | |
| ۱۷۸۲ | اول انتخاب | الف | ۶۳۰ |
| ۱۸۸۲ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۱۹۸۲ | دریم انتخاب | ج | |
| ۱۹۸۳ | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د پسه څیگر چنچی شکل | سوال | | |
| رگ ته ورته دی | اول انتخاب | الف | ۶۳۱ |
| پاڼه ورته دی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط دی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| P.P.H عبارت دی له | سوال | | |
| Post partum hemorrhage | اول انتخاب | الف | ۶۳۲ |
| Pre-partum hemorrhage | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف سم دی | جواب | | |
| Hepatitis عبارت دی له | سوال | | |
| څیگر التهاب | اول انتخاب | الف | ۶۳۳ |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه



د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ ځانگي سوالونو بانک

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| معدی التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| د غوړ التهاب | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Common cold په لویانو کې د کوم وایروس په واسطه مینځ ته راځي | سوال | | ۶۳۴ |
| Rhinovirus | اول انتخاب | الف | |
| Adeno virus | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۶۳۵ |
| Mouth cancer عبارت دی له | سوال | | |
| د خولی سرطان | اول انتخاب | الف | |
| د سپرو سرطان | دوهم انتخاب | ب | |
| د معدی سرطان | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۶۳۶ |
| Lung cancer عبارت دی له | سوال | | |
| سپرو التهاب | اول انتخاب | الف | |
| د سپرو سرطان | دوهم انتخاب | ب | |
| د خولی التهاب | دریم انتخاب | ج | |
| د خولی التهاب | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۶۳۷ |
| scarvy ناروغی یو د لاندی ویټامین د کموالی څخه مینځ ته راځي | سوال | | |
| Vit A | اول انتخاب | الف | |
| Vit C | دوهم انتخاب | ب | |
| Vit B | دریم انتخاب | ج | |
| Vit K | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۶۳۸ |
| Minner disease په اهتماتو کی کوم یو د لاندی انتخابونو څخه غلط دی | سوال | | |
| د ناروغ د سرچرخي د کنټرول لپاره تسکین راوړونکی درمل استفاده کوو | اول انتخاب | الف | |
| د معایاتو مصرف یی محدود شی | دوهم انتخاب | ب | |
| د کم سوډیم غذایی رژیم څخه باید استفاده وشي | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۶۳۹ |
| epistaxis په باره کی کوم یو د لاندی ځوابونو څخه سم دی | سوال | | |
| د غوړ د خونریزی څخه عبارت دی | اول انتخاب | الف | |
| کونوالی څخه عبارت دی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | ۶۴۰ |
| Laryngectomy د کومی ناروغی درملنه کی استفاده کیږی | سوال | | |
| د پوزی د حجاب په کوروالی | اول انتخاب | الف | |
| Otitis | دوهم انتخاب | ب | |
| Epistaxis | دریم انتخاب | ج | |
| Acute laryngitis | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | ۶۴۱ |
| د منضمی هغه التهاب چی کلایمیدیا رامنځ ته کړی وی د څه په نوم یادیږی | سوال | | |
| Trachoma | اول انتخاب | الف | |
| Minner Disease | دوهم انتخاب | ب | |
| Glochoma | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۶۴۲ |
| د جرحی یا ناروغی د وخامت د تعیین پروسه څه په نوم یادیږی | سوال | | |



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| تروما | اول انتخاب | الف | |
| ترياز | دوهم انتخاب | ب | |
| گلوکوما | درېم انتخاب | ج | |
| ميلانا | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| هغه ناروغ چې په قلبی ناروغی اخته شوی وی د ترياز په پروسه کې بايد په کوم رنگ وښودل شي | سوال | | |
| تور رنگ | اول انتخاب | الف | ۶۴۳ |
| شین رنگ | دوهم انتخاب | ب | |
| سور رنگ | درېم انتخاب | ج | |
| زیر رنگ | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| په دریمه درجه خونریزی کې د زړه د ضربانونو اندازه څومره ده | سوال | | |
| 80/min | اول انتخاب | الف | ۶۴۴ |
| 140 څخه زیات | دوهم انتخاب | ب | |
| 120 څخه زیات | درېم انتخاب | ج | |
| 100-120 پوری | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Hematochezia عبارت دی له | سوال | | |
| په ادرار کې د وینې موجودیت | اول انتخاب | الف | ۶۴۵ |
| قیر ډوله غایطه مواد | دوهم انتخاب | ب | |
| وینه لرونکی استفراق | درېم انتخاب | ج | |
| پڼه وینه | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| Hemoptysis معنی ده | سوال | | |
| په ادرار کې د وینې موجودیت | اول انتخاب | الف | ۶۴۶ |
| په بلغم کې د وینې موجودیت | دوهم انتخاب | ب | |
| په استفراق کې وینه | درېم انتخاب | ج | |
| پڼه وینه | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د سوخښی د پراختیا د تعین لپاره د قانون په اساس د یو کاهل شخص مخ او سرڅوفیصده حسابیری | سوال | | |
| 4.50% | اول انتخاب | الف | ۶۴۷ |
| 18% | دوهم انتخاب | ب | |
| 0.90% | درېم انتخاب | ج | |
| 3% | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Hydrotherapy د سوخته گی په کومه مرحله کې تطبیقیری | سوال | | |
| په غیر عاجله مرحله کې | اول انتخاب | الف | ۶۴۸ |
| په عاجله مرحله کې | دوهم انتخاب | ب | |
| د سوخته گی په حاده او متوسطه مرحله کې | درېم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| نورمال QRS څو ثانیې طول لری | سوال | | |
| پنځه ثانیې | اول انتخاب | الف | ۶۴۹ |
| څلور ثانیې | دوهم انتخاب | ب | |
| دولس ثانیې | درېم انتخاب | ج | |
| شپږدیرش ثانیې | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Sinus Techycardia په درملنه کې کوم یو د لاندی موادو څخه صحیح دی | سوال | | |
| د وریدی معایاتو تطبیق | اول انتخاب | الف | ۶۵۰ |
| د DC شاک څخه استفاده | دوهم انتخاب | ب | |
| د کلسیم چیپل بلاکر او بیټا بلاکر څخه استفاده | درېم انتخاب | ج | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| درملنی ته ارتیا نه لری | د | څلورم انتخاب |
| د جز | جواب | |
| د C.P.R په پروسه کی د اکسیجن تطبیق په کومه یوه د لاندی پینسو کی استنطاب لری | سوال | |
| د تنفسی لارو بسته کیدل | الف | اول انتخاب |
| لاکونه | ب | دوهم انتخاب |
| حاده اسکیمیا | ج | دریم انتخاب |
| ټول سم دی | د | څلورم انتخاب |
| الف جز | جواب | |
| HIV د کوم ډول سرطان په منځ ته راتلو کی رول لری | سوال | |
| Hodgkin lymphoma | الف | اول انتخاب |
| Melanoma | ب | دوهم انتخاب |
| Kaposi sarcoma | ج | دریم انتخاب |
| BCC | د | څلورم انتخاب |
| ج جز | جواب | |
| د سرطانی حجراتو په وسیله د اوغیو د تولید وړتیا ته | سوال | |
| Carcinogen | الف | اول انتخاب |
| Ontogenesis | ب | دوهم انتخاب |
| Angiogenesis | ج | دریم انتخاب |
| Mutation | د | څلورم انتخاب |
| ج جز | جواب | |
| د سرطان میټاستازیس تر ټولو مهمه لاره کومه طریقه ده | سوال | |
| وینه | الف | اول انتخاب |
| د پروټینونو اتصال | ب | دوهم انتخاب |
| لمف | ج | دریم انتخاب |
| جراحی الات | د | څلورم انتخاب |
| ج جز | جواب | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| د نقرص په اړوند کی یو لاندی د نرسنگ اهتمام سم دی | سوال | |
| الکولو مصرف | الف | اول انتخاب |
| عدم تحرکیت | ب | دوهم انتخاب |
| د پروټینونو په مصرف کی محدودیت | ج | دریم انتخاب |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب |
| ج جز | جواب | |
| د osteoporosis په هکله کومه یوه لاندی د نرسنگ مداخله صحیح ده | سوال | |
| د سگریټو او الکولو پرینودل | الف | اول انتخاب |
| د کلسیم څخه غنی غذایی رژیم | ب | دوهم انتخاب |
| سپک تمرین او فعالیت اجرا کول | ج | دریم انتخاب |
| ټول سم | د | څلورم انتخاب |
| د جز | جواب | |
| په نویو زیریدلو کی د تنفس تعداد عبارت دی له | سوال | |
| 30-80/min | الف | اول انتخاب |
| 10-20/min | ب | دوهم انتخاب |
| 120/min | ج | دریم انتخاب |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب |
| الف جز | جواب | |
| د نوکتو په ارزیابی کی کوم یو د لاندی جوابونو څخه صحیح دی | سوال | |
| د گوتو clubbing | الف | اول انتخاب |
| گلای رنگ | ب | دوهم انتخاب |
| دواړه سم | ج | دریم انتخاب |
| دواړه ناسم | د | څلورم انتخاب |
| الف جز | جواب | |
| د NG Tube د تطبیق په برخه کی کوم یو لاندی جواب سم دی | سوال | |



د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د تطبیق څخه مخکی باید پاکي دسگشی و اچول شی | اول انتخاب | الف | |
| د تطبیق څخه وروسته تیوب کنترول ته اړتیا نشته | دوهم انتخاب | ب | |
| په بلعوم کی د مقاومت په صورت کی باید په زور او فشار سره تیوب داخل کری شی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول موارد سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| NG Tube د لاری د تغذیې په هکله کوم یو د لاندی جوابونو څخه سم دی | سوال | | |
| مریض ته prone وضعیت ورکول شی | اول انتخاب | الف | ۶۶۰ |
| د تغذیې څخه مخکی د معدی ټول محتویات ویستل شی | دوهم انتخاب | ب | |
| که چیری ناروغ بطنی پرسوب او د معدی ډکوالی احساس ولری باید تغذیه صورت ونیسی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| ناروغ ته باید د سکشن کولو په وخت کی کوم یو لاندی وضعیت ورکړل شی | سوال | | |
| Supin | اول انتخاب | الف | ۶۶۱ |
| Prone | دوهم انتخاب | ب | |
| Semi fowler | دریم انتخاب | ج | |
| Hyper extend neck | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Phototherapy د کوم لاندینی هدف لپاره استفاده کیږی | سوال | | |
| د بیلوروبین زیاتوالی | اول انتخاب | الف | ۶۶۲ |
| د اکسیجن کموالی | دوهم انتخاب | ب | |
| د نوی زیریدلی د حرارت درجی تنظیم | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| په ښځه کی لومړنی عادت ماهوار په څه نوم سره یادیری | سوال | | |
| Dysmenorrhea | اول انتخاب | الف | ۶۶۳ |
| Menopause | دوهم انتخاب | ب | |
| Menarche | دریم انتخاب | ج | |
| Myoma | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Vaginitis عبارت دی له | سوال | | |
| د رحم سرطان | اول انتخاب | الف | ۶۶۴ |
| د مثانی التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| د مهبل التهاب | دریم انتخاب | ج | |
| د مهبل څخه غیر طبیعی خونریزی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| په هغه صورت کی چی القاح شوی تخمه په نفیرونو کی خای پر خای شی | سوال | | |
| Menstration | اول انتخاب | الف | ۶۶۵ |
| Fibroma | دوهم انتخاب | ب | |
| Ectopic pregnancy | دریم انتخاب | ج | |
| Abortion | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| په اندومیتریوم کی د قرچی موجودیت په کوم نوم یادیری | سوال | | |
| Mole | اول انتخاب | الف | ۶۶۶ |
| Fibroma | دوهم انتخاب | ب | |
| Endometriosis | دریم انتخاب | ج | |
| Menarche | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| په Dysmenorrhea کی د نرسنگ لاندی اهنمام درست دی | سوال | | |
| د هغه غذاگانو مصرف چی کافین اومالگه ولری | اول انتخاب | الف | ۶۶۷ |
| د درد په وخت کی د ناحیې مساجول | دوهم انتخاب | ب | |
| د ورزش او سپورت توصیه | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |



| | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| پہ شیدو ورکونکو او حاملہ میندو کی کوم ڈول امینوریا لیدل کیری | سوال | | ۶۶۸ |
| فزیاوژیکہ امینوریا | اول انتخاب | الف | |
| ابتدایی امینوریا | دوہم انتخاب | ب | |
| ثانوی امینوریا | دریم انتخاب | ج | |
| Dyemorrhoea | خلورم انتخاب | د | ۶۶۹ |
| ج جز | جواب | | |
| د غور تمپانیک پردی نورمال رنگ څہ ڈول دی | سوال | | ۶۷۰ |
| قہوہ بی چی واکس ہم ورسره وی | اول انتخاب | الف | |
| سور | دوہم انتخاب | ب | |
| سپین | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | خلورم انتخاب | د | ۶۷۱ |
| الف جز | جواب | | |
| ICP د دماغ داخلی فشار نورمال اندازہ | سوال | | ۶۷۲ |
| 10-20 mmhg | اول انتخاب | الف | |
| 20-30 mmhg | دوہم انتخاب | ب | |
| 50-60 mmhg | دریم انتخاب | ج | |
| 70-80 mmhg | خلورم انتخاب | د | ۶۷۳ |
| الف جز | جواب | | |
| Spinal shock عبارت دی له | سوال | | ۶۷۴ |
| ناخایی فلج | اول انتخاب | الف | |
| د علوی اطرافو د حیثیت لمینخہ تلل | دوہم انتخاب | ب | |
| د زره ضربان لمینخہ تلل | دریم انتخاب | ج | |
| د وینی فشار بنکته کیدل | خلورم انتخاب | د | ۶۷۵ |
| ب جز | جواب | | |
| TIA عبارت دی له | سوال | | ۶۷۶ |
| د دماغ پہ داخل کی خونریزی | اول انتخاب | الف | |
| د دماغ پہ خارج کی خونریزی | دوہم انتخاب | ب | |
| دوارہ سم | دریم انتخاب | ج | |
| دوارہ غلط | خلورم انتخاب | د | ۶۷۷ |
| الف جز | جواب | | |
| Meningitis عبارت دی له | سوال | | ۶۷۸ |
| د دماغ د انساجو التهاب | اول انتخاب | الف | |
| د دماغ د پوین التهاب | دوہم انتخاب | ب | |
| د ٹانسونو التهاب | دریم انتخاب | ج | |
| د سرو التهاب | خلورم انتخاب | د | ۶۷۹ |
| ب جز | جواب | | |
| P.H.N عبارت دی له | سوال | | ۶۸۰ |
| Public health nursing | اول انتخاب | الف | |
| Public health center | دوہم انتخاب | ب | |
| دوارہ سم | دریم انتخاب | ج | |
| دوارہ ناسم | خلورم انتخاب | د | ۶۸۱ |
| الف جز | جواب | | |
| د P.H.C ارینی اجزای عبارت دی له | سوال | | ۶۸۲ |
| د ارینو درملو برابرول | اول انتخاب | الف | |
| د اصلی انتاناتو ناروغی پروراندی واکسین کول | دوہم انتخاب | ب | |
| دوارہ سم | دریم انتخاب | ج | |
| دوارہ ناسم | خلورم انتخاب | د | ۶۸۳ |
| ج جز | جواب | | |
| د اولیہ روغتیایی څارنی عناصر عبارت دی له | سوال | | ۶۸۴ |
| روغتیایی تعلیمان | اول انتخاب | الف | |
| تغذیہ | دوہم انتخاب | ب | |
| د ماشوم او مور ملائہ | دریم انتخاب | ج | |
| ٹول سم دی | خلورم انتخاب | د | |



| | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| د جز | جواب | |
| د اوليه روغتيايي څارنې پر نسيپونه عبارت دی له | سوال | |
| عدالت | الف اول انتخاب | ۶۷۷ |
| د ټولني گډون | ب دوهم انتخاب | |
| وقايه | ج دريم انتخاب | |
| ټول سم دی | د څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | |
| روغتيايي زده کړی لاندی موخې لری | سوال | |
| د ټولني خبراوی | الف اول انتخاب | ۶۷۸ |
| د ټولني تنبيه او راتولول | ب دوهم انتخاب | |
| د خلکو د مرستي چلېول | ج دريم انتخاب | |
| ټول سم | د څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | |
| Mother child health عبارت دی له | سوال | |
| د مور او ماشوم روغتيا | الف اول انتخاب | ۶۷۹ |
| د مور او زوی روغتيا | ب دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج دريم انتخاب | |
| الف جز | د څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | |
| M.C.H موخې عبارت دی له | سوال | |
| د مناسب زيرون لپاره امکانات برابرول | الف اول انتخاب | ۶۸۰ |
| د زيرون دوخت تعينول | ب دوهم انتخاب | |
| د نوو زيريدلو ماشومانو روغتيايي څارنه | ج دريم انتخاب | |
| ټول سم دی | د څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | |
| مغذی مواد عبارت دی له | سوال | |
| کاربوهايډرېټ | الف اول انتخاب | ۶۸۱ |
| پروټين | ب دوهم انتخاب | |
| منرال | ج دريم انتخاب | |
| ټول سم دی | د څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | |
| د اوبو منابع عبارت دی له | سوال | |
| باران | الف اول انتخاب | ۶۸۲ |
| سپند | ب دوهم انتخاب | |
| چيني | ج دريم انتخاب | |
| ټول سم دی | د څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | |
| په کوم شکل کولای شو چی غير صحتی اوبه په صحتی اوبو تبدیلی کرو | سوال | |
| د جوشولو طریقه | الف اول انتخاب | ۶۸۳ |
| د فلتر کولو طریقه | ب دوهم انتخاب | |
| د کلوريشن طریقه | ج دريم انتخاب | |
| ټول سم دی | د څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | |
| Communicable disease عبارت دی له | سوال | |
| ساری ناروغی | الف اول انتخاب | ۶۸۴ |
| انتانی ناروغی | ب دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج دريم انتخاب | |
| دواړه ناسم | د څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | |
| د اساسی درملو د انتخاب ځانگړتیاوی په لاندی ډول دی | سوال | |
| مرکب مستحضرات | الف اول انتخاب | ۶۸۵ |
| د گتی نسبت | ب دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج دريم انتخاب | |
| دواړه ناسم | د څلورم انتخاب | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----|-----|
| ج جز | جواب | | |
| Essential drug عبارت دی له | سوال | | |
| اساسی درمل | اول انتخاب | الف | ۶۸۶ |
| غیر اساسی درمل | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| په P.H.C کی د یو نرس رول عبارت دی له | سوال | | |
| د ټولنی څخه ملاتړ | اول انتخاب | الف | ۶۸۷ |
| څیړونکی | دوهم انتخاب | ب | |
| مشوره ورکونکی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Primary healthcare عبارت دی له | سوال | | |
| اولیه روغتیايي څارنه | اول انتخاب | الف | ۷۸۸ |
| دوهمی روغتیايي څارنه | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| حياتي احصاييه په څودوله ده | سوال | | |
| يو | اول انتخاب | الف | ۶۸۹ |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | |
| دری | دریم انتخاب | ج | |
| څلور | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| Descriptive statistic عبارت دی له | سوال | | |
| حياتي توصيفي احصاييه | اول انتخاب | الف | ۶۹۰ |
| حياتي تحليلي احصاييه | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Mortality rate عبارت دی له | سوال | | |
| د مړينې شمير | اول انتخاب | الف | ۶۹۱ |
| د معيوبيت شمير | دوهم انتخاب | ب | |
| د ناروغی شمير | دریم انتخاب | ج | |
| الف جز سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Morbidity rate عبارت دی له | سوال | | |
| معيوبيت | اول انتخاب | الف | ۶۹۲ |
| مړينه | دوهم انتخاب | ب | |
| ناروغی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| عمده روغتيايي شاخصونه عبارت دی له | سوال | | |
| د ابتدایي زيرونونو ميزان | اول انتخاب | الف | ۶۹۳ |
| د ناروغی ميزان | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Hematemesis عبارت دی له | سوال | | |
| د خولی څخه وینه | اول انتخاب | الف | ۶۹۴ |
| د پوزی څخه وینه | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازمويني د عالي نرسنگ څانگي سوالونو بانک



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| B.P.H.S عبارت دی له | سوال | | |
| Basic package health services | اول انتخاب | الف | ۶۹۵ |
| Basic health subcenter | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د B.P.H.S مقصد او مرام عبارت دی له | سوال | | |
| د روغتیایي خدماتو دورباره توضیح | اول انتخاب | الف | ۶۹۶ |
| روغتیایي مراقبتونو کی د خدماتو وړاندی کولو هسته یا مرکز تشکیلوی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| ج جز | جواب | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د اساسی روغتیایی خدماتو ټولگه د لاندی اجزاوو څخه جوړه ده | سوال | | |
| د مور او نوی زوکری روغتیا | اول انتخاب | الف | ۶۹۷ |
| د زیږون څخه مخکی څارنه | دوهم انتخاب | ب | |
| د زیږون پروخت څارنه | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| جامع روغتیایی مرکز باید په حدودو کی څومره اشخاص ولری | سوال | | |
| 3000-6000 | اول انتخاب | الف | ۶۹۸ |
| 2000-4000 | دوهم انتخاب | ب | |
| 4000-5000 | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Health post عبارت دی له | سوال | | |
| روغتیایی پوست | اول انتخاب | الف | ۶۹۹ |
| اساسی روغتیایی مرکز | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Epistaxis عبارت دی له | سوال | | |
| د پوزی څخه وینه | اول انتخاب | الف | ۷۰۰ |
| د پوزی څخه وینه | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| اساسی روغتیایی مرکز خدمات عبارت دی له | سوال | | |
| د زیږون پروراندی څارنه | اول انتخاب | الف | ۷۰۱ |
| د زیږون په جریان کی څارنه | دوهم انتخاب | ب | |
| وروسته له زیږون څخه څارنه | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| D.H عبارت دی له | سوال | | |
| د ولسوالی په سطحه روغتون | اول انتخاب | الف | ۷۰۲ |
| د ولایت په سطحه روغتون | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د روغتیای کارکونکو د دندو ترتیب شوی لست عبارت دی له | سوال | | ۷۰۳ |



| | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----|
| عمومي ډاکټر | الف | اول انتخاب | |
| طبي او نرسنگ متخصص | ب | دوهم انتخاب | |
| طبي تخصصونه | ج | درېم انتخاب | |
| ټول سم دي | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| د ټولني د روغتايي پروگرام د پلان جوړوني موخي عبارت دي له | سوال | | |
| په افغانستان کي معمولي روغتايي ستونزي لسټ کول | الف | اول انتخاب | ۷۰۴ |
| په ټولنه کي روغتايي ستونزي مشخص کول | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج | درېم انتخاب | |
| دواړه ناسم | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| Province hospital عبارت دي له | سوال | | |
| د ولايت په سطحه روغتون | الف | اول انتخاب | ۷۰۵ |
| د ولسوالي په سطحه روغتون | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج | درېم انتخاب | |
| دواړه ناسم | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| د پروگرام جوړوني لومړني مهم شرطونه عبارت دي له | سوال | | |
| د دولت علاقمندي | الف | اول انتخاب | ۷۰۶ |
| د قوانينو اېښودل | ب | دوهم انتخاب | |
| اجرايوي پياوړتياوي | ج | درېم انتخاب | |
| ټول سم دي | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| د پروگرام جوړوني پروسه څو مختلفي مرحلي لري | سوال | | |
| يوه | الف | اول انتخاب | ۷۰۷ |
| دوه | ب | دوهم انتخاب | |
| درې | ج | درېم انتخاب | |
| څلور | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| Health education عبارت دي له | سوال | | |
| روغتايي تعليمات | الف | اول انتخاب | ۷۰۸ |
| د ناروغيو درملنه | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج | درېم انتخاب | |
| دواړه ناسم | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| Blood transfusion عبارت دي له | سوال | | |
| د ويني انتقال | الف | اول انتخاب | ۷۰۹ |
| د ويني بهينه | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج | درېم انتخاب | |
| دواړه ناسم | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| Infant mortality عبارت دي له | سوال | | |
| د نويو زوکړو مرگ او مړينه | الف | اول انتخاب | ۷۱۰ |
| د زرو مرگ او مړينه | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج | درېم انتخاب | |
| دواړه ناسم | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| LBW عبارت دي له | سوال | | |
| د کم وزنه ماشوم زيرون | الف | اول انتخاب | ۷۱۱ |
| د زيات وزن ماشوم زيرون | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج | درېم انتخاب | |
| دواړه ناسم | د | څلورم انتخاب | |



| | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----|
| الف جز | جواب | |
| STD ناروغی عبارت دی له | سوال | |
| جنسی انتقالی ناروغی | اول انتخاب | الف |
| جسمی انتقالی ناروغی | دوهم انتخاب | ب |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د |
| الف جز | جواب | |
| Teen-pregnancy عبارت دی له | سوال | |
| په کم عمر کی حاملگی | اول انتخاب | الف |
| په زیات عمر کی حاملگی | دوهم انتخاب | ب |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د |
| الف جز | جواب | |
| Child abuse and neglect عبارت دی له | سوال | |
| له ماشوم سره بد سلوک او غفلت | اول انتخاب | الف |
| د ماشوم سره ښه سلوک او غفلت | دوهم انتخاب | ب |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د |
| الف جز | جواب | |
| Violence عبارت دی له | سوال | |
| تاوتریخوالی | اول انتخاب | الف |
| ښه چلند | دوهم انتخاب | ب |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د |
| الف جز | جواب | |
| Analysis عبارت دی له | سوال | |
| تحلیل | اول انتخاب | الف |
| تحقیق | دوهم انتخاب | ب |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د |
| الف جز | جواب | |
| د ارزیابی گټی عبارت دی له | سوال | |
| د منیټورینگ چارټ اندازه گیری | اول انتخاب | الف |
| د چارټ په صورت کی کولای شوی د output نتایج سره ثبت کری | دوهم انتخاب | ب |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د |
| ج جز | جواب | |
| د پروژی مرحلی عبارت دی له | سوال | |
| د پروژی اړتیا سنجوی | اول انتخاب | الف |
| د پروژی پروگرام جوړونه | دوهم انتخاب | ب |
| د پروژی تطبیقول | دریم انتخاب | ج |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د |
| د جز | جواب | |
| CBC عبارت دی له | سوال | |
| Complete blood count | اول انتخاب | الف |
| Complete blood cell | دوهم انتخاب | ب |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د |
| الف جز | جواب | |
| Mind content عبارت دی له | سوال | |
| د راپور اصلی متن | اول انتخاب | الف |
| د راپور نیمگرتیا | دوهم انتخاب | ب |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازمويني د عالي نرسنگ ځانگي سوالونو بانک



| | | | |
|------------------------------------|--------------|-----|-----|
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Recommendation عبارت دی له | سوال | | |
| سپارښتنی | اول انتخاب | الف | ۷۲۱ |
| لاسته راوړنی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| School health عبارت دی له | سوال | | |
| د ښوونځی روغتیا | اول انتخاب | الف | ۷۲۲ |
| دمکتب روغتیا | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| School health عبارت دی له | سوال | | |
| د ښوونځی روغتیايي خدمتونه | اول انتخاب | الف | ۷۲۳ |
| د ښوونځی روغتیايي زده کړه | دوهم انتخاب | ب | |
| د ښوونځی روغتیايي چاپیریال | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| School health services عبارت دی له | سوال | | |
| د ښوونځی روغتیايي خدمتونه | اول انتخاب | الف | ۷۲۴ |
| د ښوونځی اساسی زده کړی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Primary care عبارت دی له | سوال | | |
| اولیه مراقبت | اول انتخاب | الف | ۷۲۵ |
| دوهمی مراقبت | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Screening عبارت دی له | سوال | | |
| چاپول | اول انتخاب | الف | ۷۲۶ |
| پاکول | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| School health environment | سوال | | |
| د ښوونځی روغتیايي چاپیریال | اول انتخاب | الف | ۷۲۷ |
| د ښوونځی اطاقونه | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Primary prevention عبارت دی له | سوال | | |
| ابتدایی وقایه | اول انتخاب | الف | ۷۲۸ |
| لومړنی وقایه | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Secondary prevention عبارت دی له | سوال | | |
| لومړنی وقایه | اول انتخاب | الف | ۷۲۹ |
| | دوهم انتخاب | ب | |



| | | | |
|-------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| دوهمی وقایه | دریم انتخاب | ج | ۷۳۰ |
| دواړه سم | څلورم انتخاب | د | |
| دواړه ناسم | جواب | | |
| ج جز | سوال | | |
| Tertiary prevention عبارت دی له | اول انتخاب | الف | |
| ثالثی وقایه | دوهم انتخاب | ب | |
| دوهمی وقایه | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه سم | څلورم انتخاب | د | |
| ټول غلط | جواب | | |
| الف جز | سوال | | |
| روانی ناروغی عوامل عبارت دی له | اول انتخاب | الف | ۷۳۱ |
| ټولنیز مشکلات | دوهم انتخاب | ب | |
| روحي مشکلات | دریم انتخاب | ج | |
| اقتصادی مشکلات | څلورم انتخاب | د | |
| ټول سم دی | جواب | | |
| د جز | سوال | | |
| د هضمی سیستم اناتومی عبارت ده له | اول انتخاب | الف | ۷۳۲ |
| خوله | دوهم انتخاب | ب | |
| معدده | دریم انتخاب | ج | |
| مری | څلورم انتخاب | د | |
| ټول سم دی | جواب | | |
| د جز | سوال | | |
| د هضمی سیستم اناتومی د څو برخوڅخه جوړه ده | اول انتخاب | الف | ۷۳۳ |
| یو | دوهم انتخاب | ب | |
| دوه | دریم انتخاب | ج | |
| دری | څلورم انتخاب | د | |
| څلور | جواب | | |
| ب جز | سوال | | |
| د هضمی سیستم دندی عبارت دی له | اول انتخاب | الف | ۷۳۴ |
| د غذایی موادو تجزیه | دوهم انتخاب | ب | |
| د کوچنیو مایکولونو اخذ | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه سم | څلورم انتخاب | د | |
| دواړه ناسم | جواب | | |
| الف جز | سوال | | |
| بطني درد عبارت دی له | اول انتخاب | الف | ۷۳۵ |
| گیډی درد | دوهم انتخاب | ب | |
| سینی درد | دریم انتخاب | ج | |
| معدی درد | څلورم انتخاب | د | |
| ټول سم دی | جواب | | |
| الف جز | سوال | | |
| علايم عبارت دی له | اول انتخاب | الف | ۷۳۶ |
| ناروغ بی ډاکټر ته وایی | دوهم انتخاب | ب | |
| ډاکټر بی ناروغ کی تشخیصوی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه سم | څلورم انتخاب | د | |
| دواړه ناسم | جواب | | |
| ب جز | سوال | | |
| د معدی تخلیوی ټسټونه عبارت دی له | اول انتخاب | الف | ۷۳۷ |
| Loproscopy | دوهم انتخاب | ب | |
| Anoscopy | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه سم | څلورم انتخاب | د | |
| دواړه غلط | جواب | | |
| ج جز | سوال | | |
| Orchitis عبارت دی له | اول انتخاب | الف | ۷۳۸ |
| د خصیو التهاب | دوهم انتخاب | ب | |



| | | | |
|--------------|--------------|---|--|
| د مری التهاب | دریم انتخاب | ج | |
| دوارہ سم | خلورم انتخاب | د | |
| دوارہ غلط | جواب | | |
| الف جز | | | |

| | | | |
|------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| Magnetic resonance imaging عبارت دی له | سوال | | |
| MRI | اول انتخاب | الف | ۷۳۹ |
| CT scan | دوهم انتخاب | ب | |
| دوارہ سم | دریم انتخاب | ج | |
| دوارہ غلط | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Dysphagia عبارت دی له | سوال | | |
| بلع کی ستونزه | اول انتخاب | الف | ۷۴۰ |
| تیروولو کی ستونزه | دوهم انتخاب | ب | |
| دوارہ سم | دریم انتخاب | ج | |
| دوارہ غلط | خلورم انتخاب | د | |
| ج سم دی | جواب | | |
| Heart burn عبارت دی له | سوال | | |
| د زره سوخیدنه | اول انتخاب | الف | ۷۴۱ |
| سینی سوخیدنه | دوهم انتخاب | ب | |
| دوارہ سم | دریم انتخاب | ج | |
| دوارہ ناسم | خلورم انتخاب | د | |
| الف سم دی | جواب | | |
| Emesis عبارت دی له | سوال | | |
| کانگی | اول انتخاب | الف | ۷۴۲ |
| زره بدوالی | دوهم انتخاب | ب | |
| معدی سوخیدل | دریم انتخاب | ج | |
| تول سم دی | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Regergetation عبارت دی له | سوال | | |
| خولی ته محتویاتو راتل | اول انتخاب | الف | ۷۴۳ |
| خولی ته تروی اوبه راتل | دوهم انتخاب | ب | |
| دوارہ سم | دریم انتخاب | ج | |
| دوارہ ناسم | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Ileostomy عبارت دی له | سوال | | |
| البوم خارجول بهر ته | اول انتخاب | الف | ۷۴۴ |
| البوم خارجول داخل ته | دوهم انتخاب | ب | |
| دوارہ سم | دریم انتخاب | ج | |
| دوارہ ناسم | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Colostomy عبارت دی له | سوال | | |
| د کولون د یوی برخی خارجول د گیدی جدار ته | اول انتخاب | الف | ۷۴۵ |
| د گیدی محتویات خارجول بهر ته | دوهم انتخاب | ب | |
| دوارہ سم | دریم انتخاب | ج | |
| دوارہ ناسم | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| TPN عبارت دی له | سوال | | |
| Total parental nutrition | اول انتخاب | الف | ۷۴۶ |
| Total parent foods | دوهم انتخاب | ب | |
| دوارہ غلط | دریم انتخاب | ج | |



| | | | |
|----------------------------------|--------------|-----|-----|
| دواړه سم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| وریدی تغذیې استطببات عبارت دی له | سوال | | |
| عملیات ته ناروغ کانډید وی | اول انتخاب | الف | ۷۴۷ |
| د خولی له لاری غذا نه اخستل | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| ابسی نښې عبارت دی له | سوال | | |
| درد | اول انتخاب | الف | ۷۴۸ |
| التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Parotitis اسباب عبارت دی له | سوال | | |
| د غاښونو انتان | اول انتخاب | الف | ۷۴۹ |
| د معایاتود لاسه ورکول | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Salidinitis عبارت دی له | سوال | | |
| د لعابیه غدواتو التهاب | اول انتخاب | الف | ۷۵۰ |
| د معدی التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Esophegitis عبارت دی له | سوال | | |
| د مری التهاب | اول انتخاب | الف | ۷۵۱ |
| د خولی التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| د معدی التهاب | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| سټوماټایټس اسباب عبارت دی له | سوال | | |
| روحی فشار | اول انتخاب | الف | ۷۵۲ |
| سنږیا | دوهم انتخاب | ب | |
| ټروماکانی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| سټوماټایټس درملنه عبارت ده له | سوال | | |
| استراحت | اول انتخاب | الف | ۷۵۳ |
| نرم غذایی رژیم | دوهم انتخاب | ب | |
| سټیرایټ | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Esophagitis درملنه عبارت ده له | سوال | | |
| عامل ختمول | اول انتخاب | الف | ۷۵۴ |
| گلوکوکورټوکید | دوهم انتخاب | ب | |
| ټول سم | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Esophagitis عبارت دی له | سوال | | |
| بکټریا | اول انتخاب | الف | ۷۵۵ |
| وایروس | دوهم انتخاب | ب | |



| | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| فنگسونه | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | ۷۵۶ |
| د مری د التهاب متوسط اعراض عبارت دی له | سوال | | |
| زړه بدوالی | اول انتخاب | الف | |
| استفراق | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | ۷۵۷ |
| Achalasia نښی عبارت دی له | سوال | | |
| Dysphagia | اول انتخاب | الف | |
| وزن بایلل | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | ۷۵۸ |
| Gerd نښی عبارت دی له | سوال | | |
| انتانات | اول انتخاب | الف | |
| تیه | دوهم انتخاب | ب | |
| هایپوټینشن | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | ۷۵۹ |
| د مری سرطان په څرډوله دی | سوال | | |
| ۱ | اول انتخاب | الف | |
| ۲ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۳ | دریم انتخاب | ج | |
| ۴ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۷۶۰ |
| په متحده ایالاتو کی سری نسبت بنځو ته څوځلی په سرطان اخته کیږی | سوال | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۵ | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۷۶۱ |
| Gastritis عبارت دی له | سوال | | |
| د معدی التهاب | اول انتخاب | الف | |
| د مری التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۷۶۲ |
| د gastritis نښی عبارت دی له | سوال | | |
| د معدی سوخیدل | اول انتخاب | الف | |
| بی اشتهایی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | ۷۶۳ |
| Gastritis تشخیص عبارت دی له | سوال | | |
| اندوسکوپي | اول انتخاب | الف | |
| کلینیکی معاینات | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | ۷۶۴ |
| PUD عبارت دی له | سوال | | |
| د معدی مخاطی طبقی التهاب | اول انتخاب | الف | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|-----------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د معدی عضلی طبقی التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| ټول سم | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| PUD اختلاطات عبارت دی له | سوال | | ۷۶۵ |
| وینه بهیدنه | اول انتخاب | الف | |
| پاپلور بندش | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| PUD انتخابی درملنه عبارت ده له | سوال | | |
| PPI | اول انتخاب | الف | ۷۶۶ |
| H2 B | دوهم انتخاب | ب | |
| Bismouth | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Constipation عبارت دی له | سوال | | ۷۶۷ |
| قبضیت | اول انتخاب | الف | |
| اسهال | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Constipation اسباب عبارت دی له | سوال | | ۷۶۸ |
| ځینو درملو استعمال | اول انتخاب | الف | |
| ځینوناروغیو موجودیت | دوهم انتخاب | ب | |
| ټول سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Dirrhia عبارت دی له | سوال | | ۷۶۹ |
| قبضیت | اول انتخاب | الف | |
| اسهال | دوهم انتخاب | ب | |
| ټول سم | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Constipation نښې عبارت دی له | سوال | | ۷۷۰ |
| گیډی درد | اول انتخاب | الف | |
| بی اشتهایی | دوهم انتخاب | ب | |
| سر درد | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د سوچند سندروم اسباب عبارت دی له | سوال | | ۷۷۱ |
| کولمو بدلون | اول انتخاب | الف | |
| انتانی ناروغی | دوهم انتخاب | ب | |
| غذایی موادو له امله | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Epistaxis عبارت دی له | سوال | | ۷۷۲ |
| د پوزی څخه وینه | اول انتخاب | الف | |
| د خولی څخه وینه | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Appendicitis عبارت دی له | سوال | | ۷۷۳ |



د مشرقي زون خصوصي انستیتیوتونو اتحادیه



د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ ځانگي سوالونو بانک

| | | | |
|-------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د اپنډکس التهاب | اول انتخاب | الف | |
| اپنډکس ليري کول | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Appendectomy عبارت دی له | سوال | | |
| د اپنډکس ليري کول | اول انتخاب | الف | ۷۷۴ |
| اپنډکس بدلول | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| اپنډکس تشخيص عبارت دی له | سوال | | |
| کلينیک علايم | اول انتخاب | الف | ۷۷۵ |
| لاپراتواری معاینات | دوهم انتخاب | ب | |
| فيزيکی علايم | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| IBD عبارت دی له | سوال | | |
| د کولون التهابی ناروغی | اول انتخاب | الف | ۷۷۶ |
| د معدی التهابی ناروغی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| IBS د کوم سیستم ناروغی ده | سوال | | |
| هضمی سیستم | اول انتخاب | الف | ۷۷۷ |
| عصبی سیستم | دوهم انتخاب | ب | |
| اندوکراین سیستم | درېم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Bowel obstruction عبارت دی له | سوال | | |
| د کولمو بندش | اول انتخاب | الف | ۷۷۸ |
| د ورید بندش | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Ulcerative colitis نښی عبارت دی له | سوال | | |
| مقعدی وینه | اول انتخاب | الف | ۷۷۸ |
| کولمو اوازونه | دوهم انتخاب | ب | |
| بی اشتهایی | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د کولمو بندش په څو ډوله دی | سوال | | |
| یو | اول انتخاب | الف | ۷۷۹ |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | |
| دری | درېم انتخاب | ج | |
| څلور | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| کولمو بندش نښی عبارت دی له | | | |
| کانگی | | | |
| غایطه موادو نارنجی رنگ لری | | | |
| ټول سم | | | |
| ټول غلط | | | |
| ج جز | | | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازمويني د عالي نرسنگ څانگي سوالونو بانک



| | | |
|------|------|-------------------------------------|
| ۷۸۰ | سوال | کولمو بندش تشخیص عبارت دی له |
| | الف | اول انتخاب |
| | ب | دوهم انتخاب |
| | ج | دریم انتخاب |
| | د | څلورم انتخاب |
| جواب | | د جز |
| ۷۸۱ | سوال | نس ناسته عبارت دی له |
| | الف | اول انتخاب |
| | ب | دوهم انتخاب |
| | ج | دریم انتخاب |
| | د | څلورم انتخاب |
| جواب | | الف جز |
| ۷۸۲ | سوال | Chrono disease نښی عبارت دی له |
| | الف | اول انتخاب |
| | ب | دوهم انتخاب |
| | ج | دریم انتخاب |
| | د | څلورم انتخاب |
| جواب | | ج جز |
| ۷۸۳ | سوال | Anorectal ناروغی درملنه عبارت ده له |
| | الف | اول انتخاب |
| | ب | دوهم انتخاب |
| | ج | دریم انتخاب |
| | د | څلورم انتخاب |
| جواب | | د جز |
| ۷۸۴ | سوال | د څیگر سرطان تشخیص عبارت دی له |
| | الف | اول انتخاب |
| | ب | دوهم انتخاب |
| | ج | دریم انتخاب |
| | د | څلورم انتخاب |
| جواب | | د جز |
| ۷۸۵ | سوال | د څیگر د سرطان علایم عبارت دی له |
| | الف | اول انتخاب |
| | ب | دوهم انتخاب |
| | ج | دریم انتخاب |
| | د | څلورم انتخاب |
| جواب | | د جز |
| ۷۸۶ | سوال | کبدی اېسی نښی عبارت دی له |
| | الف | اول انتخاب |
| | ب | دوهم انتخاب |
| | ج | دریم انتخاب |
| | د | څلورم انتخاب |
| جواب | | ج جز |
| ۷۸۷ | سوال | Cholesystatis عبارت دی له |
| | الف | اول انتخاب |
| | ب | دوهم انتخاب |
| | ج | دریم انتخاب |
| | د | څلورم انتخاب |
| جواب | | الف جز |
| ۷۸۸ | سوال | Choleletisis تشخیص |
| | الف | اول انتخاب |
| | ب | دوهم انتخاب |
| | | د بطن رادیوگرافي |
| | | سونوگرافي |



| | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| سټي سکن | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | ۷۸۹ |
| پانقراتیټیس عبارت دی له | سوال | | |
| د پانقراس التهاب | اول انتخاب | الف | |
| د معدی التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| د ځیگر التهاب | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| پانقراتیټیس تشخیص عبارت دی له | سوال | | ۷۹۰ |
| تاریخچه | اول انتخاب | الف | |
| اسباب | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | ۷۹۱ |
| مزمن پانقراتیټیس نښی عبارت دی له | سوال | | |
| بطنی درد | اول انتخاب | الف | |
| شحمی اسهالات | دوهم انتخاب | ب | |
| زیري | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | ۷۹۲ |
| د جز | جواب | | |
| بولی سیستم اناتومی عبارت ده له | سوال | | |
| پښتورگی | اول انتخاب | الف | |
| مټانه | دوهم انتخاب | ب | |
| احلیل | دریم انتخاب | ج | ۷۹۳ |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د بولی لاری د انتاناتو نښی عبارت دی له | سوال | | |
| د پښتورگو دردونه | اول انتخاب | الف | |
| Bladder pain | دوهم انتخاب | ب | ۷۹۴ |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د بولی لاری سرطان د لاندی غړو له سرطان څخه عبارت دی | سوال | | |
| مټانه | اول انتخاب | الف | ۷۹۵ |
| پښتورگی | دوهم انتخاب | ب | |
| احلیل | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Orchitis عبارت دی له | سوال | | ۷۹۶ |
| د خصیو التهاب | اول انتخاب | الف | |
| د ځیگر التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| د معدی التهاب | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۷۹۷ |
| Chronic glomeronefritis د خطر فکتورونه عبارت دی له | سوال | | |
| شکر | اول انتخاب | الف | |
| HTN | دوهم انتخاب | ب | |
| تشوشات | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | ۷۹۸ |
| د جز | جواب | | |
| د بولی عدم اقتدار ډولونه عبارت دی له | سوال | | |
| فشاری | اول انتخاب | الف | |
| عاجل | دوهم انتخاب | ب | |



| | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| عکسوی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د بولی ډبرو ډولونه عبارت دی له | سوال | | |
| کلسیمی ډبرې | اول انتخاب | الف | ۷۹۸ |
| یوریک اسید ډبرې | دوهم انتخاب | ب | |
| سټینین ډبرې | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د AFR عبارت دی له | سوال | | |
| د پښتورگو حاد عدم کفایه | اول انتخاب | الف | ۷۹۹ |
| د پښتورگو مزمن عدم کفایه | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د پښتورگو مزمن عدم کفایې د خطر فکتورونه عبارت دی له | سوال | | |
| مزمن پیالونیفراټیس | اول انتخاب | الف | ۸۰۰ |
| ناکټرول شوی هایپرټینشن | دوهم انتخاب | ب | |
| شکری ډیابیت | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د پښتورگو مزمنو ناروغو نښې نښانې | سوال | | |
| قلبي موندنې | اول انتخاب | الف | ۸۰۱ |
| هایپرټینشن | دوهم انتخاب | ب | |
| جلدی علایم | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| کیډنی ټرانسپلنټیشن عبارت دی له | سوال | | |
| د پښتورگو پیوند | اول انتخاب | الف | ۸۰۲ |
| د پښتورگو لیری کول | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Prostat cancer عبارت دی له | سوال | | |
| پروستات سرطان | اول انتخاب | الف | ۸۰۳ |
| د پروستات درملنه | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د پروستات سرطان درملنه عبارت ده له | سوال | | |
| پروستات لیری کول | اول انتخاب | الف | ۸۰۴ |
| هورموني درملنه | دوهم انتخاب | ب | |
| سرطان ضد درمل | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| B.P.H عبارت دی له | سوال | | |
| Benign prostate hyperplasia | اول انتخاب | الف | ۸۰۵ |
| Benign prostate hypertrophy | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| هایپرولیمیا عبارت دی له | سوال | | |
| بدن کی د معیاتود اندازی زیاتوالی | اول انتخاب | الف | ۸۰۶ |
| کموالی | دوهم انتخاب | ب | |



| | | | |
|-----------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| هايپوليما عبارت ده له | سوال | | ۸۰۷ |
| معاياتو اندازې زياتوالي | اول انتخاب | الف | |
| کموالی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| هايپوليميا نښې عبارت دي له | سوال | | ۸۰۸ |
| ستريا | اول انتخاب | الف | |
| ضعف | دوهم انتخاب | ب | |
| اسکيميا | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| ميتابوليک الکلويزيس نښې عبارت دي له | سوال | | ۸۰۹ |
| رواني فشارونه | اول انتخاب | الف | |
| شعور خرابيدل | دوهم انتخاب | ب | |
| هايپوکسيا | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم دي | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| ميتابوليک اسپوزيس نښې عبارت دي له | سوال | | ۸۱۰ |
| محيطي شيرياتونو پراخوالی | اول انتخاب | الف | |
| کوما | دوهم انتخاب | ب | |
| ستوپور | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د زړه طبقې عبارت دي له | سوال | | ۸۱۱ |
| يو | اول انتخاب | الف | |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | |
| دری | درېم انتخاب | ج | |
| څلور | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د زړه مهمه دنده عبارت ده له | سوال | | ۸۱۲ |
| د وينې پمپ کول | اول انتخاب | الف | |
| د وينې انتقالول | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د زړه د ناروغيو مهمې نښې عبارت دي له | سوال | | ۸۱۳ |
| صدری درد | اول انتخاب | الف | |
| عسرت تنفس | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د زړه د ناروغيو لابراتواری ټسټونه عبارت دي له | سوال | | ۸۱۴ |
| CBC | اول انتخاب | الف | |
| د زړه انزایمونه | دوهم انتخاب | ب | |
| Lipid profile | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم دي | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Stress test استطبایات عبارت دي له | سوال | | ۸۱۵ |
| صدری دردونه | اول انتخاب | الف | |
| د زړه اسکیميکی ناروغي | دوهم انتخاب | ب | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازمويني د عالي نرسنگ څانگي سوالونو بانک



| | | | | |
|----------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | ۸۱۶ | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز | جواب | | | |
| د stress test مضاډ استطباب عبارت دی له | سوال | | | |
| Myocarditis | اول انتخاب | الف | | |
| Acute endocarditis | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز | جواب | | | |
| د ویني نارمل لوړ فشار عبارت دی له | سوال | | | |
| ۱۲۰ | اول انتخاب | الف | ۸۱۷ | |
| ۱۳۰ | دوهم انتخاب | ب | | |
| ۱۴۰ | درېم انتخاب | ج | | |
| دری واره سم | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| ثانوی فرط فشار اسباب عبارت دی له | سوال | | | |
| د پښتورگو ناروغی | اول انتخاب | الف | | ۸۱۸ |
| درد | دوهم انتخاب | ب | | |
| عصبی ناروغی | درېم انتخاب | ج | | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز | جواب | | | |
| د ثانوی فرط فشار علایم | سوال | | | |
| زړه بدوالی | اول انتخاب | الف | ۸۱۹ | |
| د نفس تنگوالی | دوهم انتخاب | ب | | |
| سردرد | درېم انتخاب | ج | | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز | جواب | | | |
| د HTN اختلاطات عبارت دی له | سوال | | | |
| د زړه او دماغو اقات | اول انتخاب | الف | | ۸۲۰ |
| CNS تشوشات | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز | جواب | | | |
| د HTN تشخیص عبارت دی له | سوال | | | |
| فزیکی معاینه | اول انتخاب | الف | ۸۲۱ | |
| ECG | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز | جواب | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| د HTN د درملنی موخی عبارت دی له | سوال | | ۸۲۲ | |
| د BP د راتیبیولو په نتیجه کی د مرگ مخه نیول | اول انتخاب | الف | | |
| غیردوایی اقدامات | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| انیوریزم اسباب عبارت دی له | سوال | | | |
| صدمه | اول انتخاب | الف | | ۸۲۳ |
| T.B | دوهم انتخاب | ب | | |
| ویني لوړ فشار | درېم انتخاب | ج | | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز | جواب | | | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازمويني د عالي نرسنگ څانگي سوالونو بانک



| | | | |
|------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د انيوريزم کلينيکی موندنی عبارت دی له | سوال | | ۸۲۳ |
| غیر لرونکی توخی | اول انتخاب | الف | |
| د غیر کیناسټل | دوهم انتخاب | ب | |
| سیانوس | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د انيوريزم تشخیص عبارت دی له | سوال | | ۸۲۴ |
| الټراساوند | اول انتخاب | الف | |
| انجوگرافي | دوهم انتخاب | ب | |
| سی ټی سکین | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| ترومبو فیلیفایټیس تشخیصیه میتودونه عبارت دی له | سوال | | ۸۲۵ |
| Dopler venography | اول انتخاب | الف | |
| CT Scan | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| ECG عبارت دی له | سوال | | ۸۲۶ |
| الکتروکارډیوگراف | اول انتخاب | الف | |
| الکتروانسپیلوگراف | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Aortic stenosis عبارت دی له | سوال | | ۸۲۷ |
| د ابهر دسام تضیق | اول انتخاب | الف | |
| ابهردسام تنگیدل | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| اندوکارډایټیس عبارت دی له | سوال | | ۸۲۸ |
| د زړه داخلي طبقي التهاب | اول انتخاب | الف | |
| د زړه منځنی طبقي التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Pericarditis عبارت دی له | سوال | | ۸۲۹ |
| د زړه د بهرنی طبقي التهاب | اول انتخاب | الف | |
| د زړه داخلي طبقي التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Pericarditis نښی عبارت دی له | سوال | | ۸۳۰ |
| د سینی درد | اول انتخاب | الف | |
| د تنفس پروخت د درد شدت | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د pericarditis درملنه عبارت ده له | سوال | | ۸۳۱ |
| سبب معلومول | اول انتخاب | الف | |
| مناسب انټی بیوټیک ورکول | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ



د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Pericardial ifusion تشخیص عبارت دی له | سوال | | |
| ایکوکارډیوگراف | اول انتخاب | الف | ۸۳۲ |
| اکسری | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Heart failure عبارت دی له | سوال | | |
| د زړه عدم کفایه | اول انتخاب | الف | ۸۳۳ |
| د پښتورگو عدم کفایه | دوهم انتخاب | ب | |
| د ځیگر عدم کفایه | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Renal failure عبارت دی له | سوال | | |
| د زړه عدم کفایه | اول انتخاب | الف | ۸۳۴ |
| د پښتورگو عدم کفایه | دوهم انتخاب | ب | |
| د ځیگر عدم کفایه | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| Cardic arrest عبارت دی له | سوال | | |
| د زړه ودریدل | اول انتخاب | الف | ۸۳۵ |
| د زړه خرابیدل | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Cardic arrest کلینیکی موندنی عبارت دی له | سوال | | |
| شعور لمینځه تلل | اول انتخاب | الف | ۸۳۶ |
| نبض لمینځه تلل | دوهم انتخاب | ب | |
| فشار پنا کیدل | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د تنفسی سیستم کوم غړی بهر ته موقیعت لری | سوال | | |
| خوله | اول انتخاب | الف | ۸۳۷ |
| غور | دوهم انتخاب | ب | |
| پوزه | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Sputum عبارت دی له | سوال | | |
| بلغم | اول انتخاب | الف | ۸۳۸ |
| ټوخی | دوهم انتخاب | ب | |
| زړه بدوالی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Chest pain عبارت دی له | سوال | | |
| صدری دردونه | اول انتخاب | الف | ۸۳۹ |
| معدی درد | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Common cold په لویانوکی د کوم وایروس په واسطه رامنځ ته کیږی | سوال | | |
| Renovirus | اول انتخاب | الف | ۸۴۰ |
| Adenovirus | دوهم انتخاب | ب | |



| | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | ۸۴۱ |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Common cold نښې نښانې عبارت دی له | سوال | | |
| سردرد | اول انتخاب | الف | |
| ستړيا | دوهم انتخاب | ب | |
| پرنجی | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Rhenitis نښې عبارت دی له | سوال | | |
| د پوزی افرازاټ | اول انتخاب | الف | ۸۴۲ |
| د پوزی بندش | دوهم انتخاب | ب | |
| پرنجی | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Sinusitis تشخیص عبارت دی له | سوال | | |
| CT Scan | اول انتخاب | الف | |
| MRI | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Lung cancer عبارت دی له | سوال | | |
| د سپرو سرطان | اول انتخاب | الف | ۸۴۴ |
| معدی سرطان | دوهم انتخاب | ب | |
| زړه سرطان | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه سم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Empoyema تشخیص عبارت دی له | سوال | | |
| Chest x-ray | اول انتخاب | الف | |
| Thercosytosis | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Chest throma عبارت دی له | سوال | | |
| د سپنی ضربه | اول انتخاب | الف | ۸۴۶ |
| د سرضربه | دوهم انتخاب | ب | |
| د ملا ضربه | درېم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Anemia عبارت دی له | سوال | | |
| کمخونی | اول انتخاب | الف | |
| وینه لږی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د غاری شخوالی د لاندی ناروغ د مشخصو اعراضو څخه گڼل کیږی | سوال | | |
| Meningitis | اول انتخاب | الف | ۸۴۸ |
| Encephalitis | دوهم انتخاب | ب | |
| Brain abscess | درېم انتخاب | ج | |
| GBS | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| ICP زیاتره وختونه په لاندی ناروغانو کی لوره وي | سوال | | |
| Meningitis | اول انتخاب | الف | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| Encephalitis | دوهم انتخاب | ب | |
| ICH | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د Meningitis مشخص اعراض عبارت دی | سوال | | ۸۵۰ |
| ۴۰ درجی څخه لوړه تبه | اول انتخاب | الف | |
| د غاړې شخوالي | دوهم انتخاب | ب | |
| شدیده سردردی | درېم انتخاب | ج | |
| ټول خوابونه سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | ۸۵۱ |
| د عصبی ناروغيو په تشخیصیه تستونو کی د لاندی معایناتو څخه استفاده کیری | سوال | | |
| MRI | اول انتخاب | الف | |
| CT Scan | دوهم انتخاب | ب | |
| PET | درېم انتخاب | ج | ۸۵۳ |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د ودی هورمون زیاتوالی د لاندی ناروغي سبب کیری | سوال | | |
| Gigantism | اول انتخاب | الف | |
| Dwarfism | دوهم انتخاب | ب | |
| Acromegaly | درېم انتخاب | ج | |
| Simonds | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۸۵۴ |
| بی مزی شکره د لاندی هورمون د کمښت له کبله پیدا کیری | سوال | | |
| Vasopression | اول انتخاب | الف | |
| Oxytocin | دوهم انتخاب | ب | |
| FSH | درېم انتخاب | ج | ۸۵۵ |
| TSH | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| لاندی ټول سببونه د پوزی په خونریز کی شامل دی | سوال | | |
| د فشار جگوالی | اول انتخاب | الف | |
| د زړه احتقانی عدم کفایه | دوهم انتخاب | ب | |
| هیموفیلیا | درېم انتخاب | ج | |
| ویټامین K زیاتوالی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۸۵۶ |
| Tonsillitis عبارت دی له | سوال | | |
| د پوزی التهاب | اول انتخاب | الف | |
| د غوړ التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| د پینتورگو التهاب | درېم انتخاب | ج | |
| ټانسل التهاب | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | ۸۵۷ |
| لاندی موارد د حنجری د التهاب سبب کیری | سوال | | |
| انتان | اول انتخاب | الف | |
| ټروما | دوهم انتخاب | ب | |
| URI | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۸۵۸ |
| Conjunctivitis عبارت دی له | سوال | | |
| د سترگی د منضمی التهاب | اول انتخاب | الف | |
| د ستونی التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| د ژبی التهاب | درېم انتخاب | ج | |
| د وریو التهاب | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۸۵۹ |
| Cataract التهاب د لاندی درملو په واسطه تداوی کیری | سوال | | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| Pyritic | اول انتخاب | الف | |
| Anti septic | دوهم انتخاب | ب | |
| Anti coagulant | دریم انتخاب | ج | |
| جراحی | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | ۸۶۰ |
| د تاپراید غدی موقیعت عبارت دی له | | | |
| د بطن په جوف کی | اول انتخاب | الف | |
| د سینی په جوف کی | دوهم انتخاب | ب | |
| د غاری لاندی | دریم انتخاب | ج | |
| دماغو په داخل کی | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | ۸۶۱ |
| خوری شکر ی ناروغی د کوم هورمون د کمښت له کبله پیدا کیږی | | | |
| Vasopression | اول انتخاب | الف | |
| Insulin | دوهم انتخاب | ب | |
| T4 | دریم انتخاب | ج | |
| Oxytocin | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۸۶۲ |
| Catract عبارت دی له | | | |
| د سترگی د کوری داخلی فشار زیاتوالی | اول انتخاب | الف | |
| د لینز تیاره کیډل | دوهم انتخاب | ب | |
| د سترگی په داخل کی د اجنبی جسم احساس | دریم انتخاب | ج | |
| تول سم | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۸۶۳ |
| د صوتی حیولو د التهاب په برخه کی یو لاندی سم دی | | | |
| Laryngitis | اول انتخاب | الف | |
| Tonsilitis | دوهم انتخاب | ب | |
| Pneumonia | دریم انتخاب | ج | |
| Bronchitis | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| سوال | | | ۸۶۴ |
| قحفی ترضیضاتوکی شامل دی | | | |
| دماغ | اول انتخاب | الف | |
| جلد | دوهم انتخاب | ب | |
| سر هڼوکی | دریم انتخاب | ج | |
| تول سم | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | ۸۶۵ |
| د cataract تر تولو مهمه علامه عبارت ده | | | |
| د لیدلو د عصب خرابوالی | اول انتخاب | الف | |
| د IOP لوړیدل | دوهم انتخاب | ب | |
| د سترگو سوروالی | دریم انتخاب | ج | |
| د لینز تاریکی | خلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | ۸۶۶ |
| Mening د خو طبقو لرونکی دی | | | |
| 1 | اول انتخاب | الف | |
| 2 | دوهم انتخاب | ب | |
| 3 | دریم انتخاب | ج | |
| 4 | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | ۸۶۷ |
| کوم یو د ecephalitis په زیاتو سببی عواملو کی رامنځ ته کیږی | | | |
| وایروس | اول انتخاب | الف | |
| بکتریا | دوهم انتخاب | ب | |
| پرازیت | دریم انتخاب | ج | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| فنگس | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| په meningitis اخته ناروغ د نرسنگ اقدامات عبارت دی له | سوال | | |
| د تبي کنټرول | اول انتخاب | الف | ۸۶۸ |
| د درد کنټرول | دوهم انتخاب | ب | |
| د معاياتو د اخستلو او اطراح کولو ثبتول | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Brain Abscess د کومې لاندې ناروغی اختلاط دی | سوال | | |
| Sinusitis | اول انتخاب | الف | ۸۶۹ |
| Otitis media | دوهم انتخاب | ب | |
| Dental abscess | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د لاندې کوم هورمون د کمښت څخه د Parkinson ناروغی منځ ته راځي | سوال | | |
| Dopamin | اول انتخاب | الف | ۸۷۰ |
| Serotonin | دوهم انتخاب | ب | |
| GABA | درېم انتخاب | ج | |
| Acetyl choline | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د ميالين تخريب د کوم يو لاندې ناروغی سبب کيږي | سوال | | |
| GBS | اول انتخاب | الف | ۸۷۱ |
| MG | دوهم انتخاب | ب | |
| Seizure | درېم انتخاب | ج | |
| Meningitis | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| ملاريا د کومې لارې انتقالیږي | سوال | | |
| مونث انافيل ماشي په واسطه | اول انتخاب | الف | ۸۷۲ |
| د هر ډول ماشي په واسطه | دوهم انتخاب | ب | |
| پرنجی په واسطه | درېم انتخاب | ج | |
| ټوخي په واسطه | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Halitosis د لاندې مرض مشخص اعراض دی | سوال | | |
| Hepatitis | اول انتخاب | الف | ۸۷۳ |
| Pneumonia | دوهم انتخاب | ب | |
| Malaria | درېم انتخاب | ج | |
| Diphtherai | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| ټوخي تر دوه هفتو اضافه د لاندې مواردو مشخص اعراض دی | سوال | | |
| TB | اول انتخاب | الف | ۸۷۴ |
| Diphtheria | دوهم انتخاب | ب | |
| Vibrio Cholera | درېم انتخاب | ج | |
| Salmonella typhoid | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Severe dehydration يوه مهمه نښه عبارت ده له | سوال | | |
| Hepatitis | اول انتخاب | الف | ۸۷۵ |
| Diarrhea | دوهم انتخاب | ب | |
| Food poisoning | درېم انتخاب | ج | |
| Appendicitis | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| Hepatitis يو د لاندې ارگانونو د التهاب څخه عبارت دی | سوال | | ۸۷۶ |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Kidney | اول انتخاب | الف | |
| Liver | دوهم انتخاب | ب | |
| Spleen | دریم انتخاب | ج | |
| Small intestine | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | 877 |
| سوال | Cryno bacterium diphtheria د لاندی ناروغی عامل دی | | |
| Pertussis | اول انتخاب | الف | |
| Diphtheria | دوهم انتخاب | ب | |
| TB | دریم انتخاب | ج | |
| Meningitis | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | 878 |
| سوال | تبه د hepatitis په کومه مرحله کی لمبځه ځی | | |
| Pre iacteric phase | اول انتخاب | الف | |
| Iacteric phase | دوهم انتخاب | ب | |
| Post iacteric phase | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | 879 |
| سوال | لاندی ټول اعراض په نبرکلوز پوری مربوط دی پرته له | | |
| Night sweating | اول انتخاب | الف | |
| Vomiting | دوهم انتخاب | ب | |
| Weight loss | دریم انتخاب | ج | |
| Caugh more than two weeks | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | 880 |
| سوال | اسکاریسیز اصلی عامل عبارت دی له | | |
| Dudenalis | اول انتخاب | الف | |
| Oxeure | دوهم انتخاب | ب | |
| Ascaris lumbricoid | دریم انتخاب | ج | |
| Tenia sagenata | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | 881 |
| سوال | د پوزی بندبنت د توری ټوخلی په کومه مرحله کی لیدل کیږی | | |
| Paroxysmal | اول انتخاب | الف | |
| Convalescence | دوهم انتخاب | ب | |
| Catarrhal | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | 882 |
| سوال | هغه ناروغان چی د بینی په ناروغی اخته دی د هیپاتایتیس د حمایوی ټداوی لپاره د کومی دوا څخه استفاده کیږی | | |
| Ceftriaxon | اول انتخاب | الف | |
| Metronidazole | دوهم انتخاب | ب | |
| All laxative | دریم انتخاب | ج | |
| Immunosuppressant | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | 883 |
| سوال | د TB د مرض اصلی عامل عبارت دی له | | |
| HBP | اول انتخاب | الف | |
| Staphylococcus | دوهم انتخاب | ب | |
| Mycobacterium Tuberculosis | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | 884 |
| سوال | Loffler syndrome په کومه ناروغی کی پیدا کیږی | | |
| جاردیا | اول انتخاب | الف | |
| TB | دوهم انتخاب | ب | |
| اسکاریس | دریم انتخاب | ج | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| هیپاتایتس | ځلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| په دیهایدریشن ماشومانو کی چی د خوراک او ځنباک وړتیا ولری کومه لاندی دوا تجویز کیږی | سوال | | |
| Omeprazole | اول انتخاب | الف | ۸۸۵ |
| Pedialyte | دوهم انتخاب | ب | |
| ORS | دریم انتخاب | ج | |
| ب او ج سم دی | ځلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د TB په ناروغانو کی لاندی ټول درمل کارول کیږی پرته له | سوال | | |
| INH | اول انتخاب | الف | ۸۸۶ |
| Repampicine | دوهم انتخاب | ب | |
| Ethambutole | دریم انتخاب | ج | |
| Nsaid | ځلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د هیپاتایتس انتقال معمولترینه طریقه عبارت ده له | سوال | | |
| Respiratory | اول انتخاب | الف | ۸۸۷ |
| Oral | دوهم انتخاب | ب | |
| Scan | دریم انتخاب | ج | |
| ملوئی سنتی | ځلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Suffocation په لاندی کومه ناروغی کی لیدل کیږی | سوال | | |
| TB | اول انتخاب | الف | ۸۸۹ |
| ملاریا | دوهم انتخاب | ب | |
| تیپانوس | دریم انتخاب | ج | |
| دیفتیریا | ځلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| Ribavrin او interferon د نداوی په منظور کومو ناروغانو ته استفاده کیږی | سوال | | |
| Diarrhea | اول انتخاب | الف | ۸۹۰ |
| TB | دوهم انتخاب | ب | |
| Diphtheria | دریم انتخاب | ج | |
| Hepatitis | ځلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د نس ناسی په ناروغانو کی لومړی قدم عبارت دی له | سوال | | |
| Rehydration | اول انتخاب | الف | ۸۹۱ |
| Use antibiotic | دوهم انتخاب | ب | |
| Stool exam | دریم انتخاب | ج | |
| Blood exam | ځلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| ساری ناروغی د لاندی ټولو خانگرتیاوو درلودونکی دی پرته له | سوال | | |
| یوشخص څخه بل ته انتقالیږی | اول انتخاب | الف | ۸۹۲ |
| د ژونديو عاملینو په واسطه رامینځ ته کیږی | دوهم انتخاب | ب | |
| یوشخص څخه بل ته نه انتقالیږی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | ځلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| کله چی په یوه سیمه کی یوه ناروغی په دوامداره ډول شتون ولری په لاندی نوم سره یادیږی | سوال | | |
| Epidemy | اول انتخاب | الف | ۸۹۳ |
| Pandemic | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | ځلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| Leukopenia د کومی یوی لاندی ناروغی د خانگرو اعراضوڅخه دی | سوال | | ۸۹۴ |



د مشرقی زون خصوصي انسٹیٹیوٹونو اتحادیه



د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک

| | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| محرقة | اول انتخاب | الف | |
| جاردیا | دوهم انتخاب | ب | |
| امیب | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۸۹۵ |
| محرقة د کوم عامل په واسطه مینځ ته راځی | سوال | | |
| Salmonella typhoid | اول انتخاب | الف | |
| Vibro cholera | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۸۹۶ |
| دبیهایدیشن د لاندی ناروغی د علایموڅخه دی | سوال | | |
| د ځیگر التهاب | اول انتخاب | الف | |
| اسهال | دوهم انتخاب | ب | |
| اېنډکس | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۸۹۷ |
| د ځیگر التهاب د یو لاندی ارگانونو له التهاب څخه عبارت دی | سوال | | |
| د پینتورگی | اول انتخاب | الف | |
| سرو | دوهم انتخاب | ب | |
| ځیگر | دریم انتخاب | ج | |
| توری | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | ۸۹۸ |
| Cornium bacterium diphtheria ناروغی عامل عبارت دی له | سوال | | |
| Pertosis | اول انتخاب | الف | |
| Diphtheria | دوهم انتخاب | ب | |
| TB | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۸۹۹ |
| () په یو لاندی انتاناتوکی څیریری | سوال | | |
| محرقة | اول انتخاب | الف | |
| ملاریا | دوهم انتخاب | ب | |
| شجیلا | دریم انتخاب | ج | |
| تول سم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | ۹۰۰ |
| Oxyure څانگری عرض عبارت دی له | سوال | | |
| اسهال | اول انتخاب | الف | |
| د مقعدی ناحیې خارش | دوهم انتخاب | ب | |
| زړه بدوالی | دریم انتخاب | ج | |
| کانگی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۹۰۱ |
| یو د لاندی اجزاوو څخه د کولرا د ناروغی عامل کیدای شی | سوال | | |
| Tenia solium | اول انتخاب | الف | |
| اسکاریس | دوهم انتخاب | ب | |
| Vibro cholera | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | ۹۰۲ |
| Dysentery د ناروغی عامل که امیب شي په لاندی نامه یادیری | سوال | | |
| Bacillary | اول انتخاب | الف | |
| Ascarisses | دوهم انتخاب | ب | |
| Giardiasis | دریم انتخاب | ج | |
| Ambiasis | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |



د مشرقي زون خصوصي انستيتيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازمويني د عالي نرسنگ څانگي سوالونو بانک



| | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----|
| Viral hepatitis غوره درمل عبارت دی له | سوال | | ۹۰۳ |
| Ciprofloxacin | الف | اول انتخاب | |
| Erythromycin | ب | دوهم انتخاب | |
| Interferon | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | ۹۰۴ |
| هایپرترمیا او بریدیکارډیا د کومی لاندی ناروغی ځانگړی اعراض دی | سوال | | |
| هیپاتایتیس | الف | اول انتخاب | |
| تیټانوس | ب | دوهم انتخاب | |
| شری | ج | دریم انتخاب | |
| محرقة | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | ۹۰۵ |
| DPT واکسین د لاندی ناروغیو د وقایې په منظور کارول کیږی پرته له | سوال | | |
| Diphtheria | الف | اول انتخاب | |
| Pertosis | ب | دوهم انتخاب | |
| Tetanus | ج | دریم انتخاب | |
| ټول سم | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | ۹۰۶ |
| HIV یو د لاندی سیستمونوڅخه مصابوي | سوال | | |
| د زړه او رگونو سیستم | الف | اول انتخاب | |
| تنفسی سیستم | ب | دوهم انتخاب | |
| معافیتی سیستم | ج | دریم انتخاب | |
| تناسلی سیستم | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----|
| لاندی کومو مریضانو ته Refampicin توصیه کیږی | سوال | | ۹۰۷ |
| محرقة | الف | اول انتخاب | |
| تیرکلوز | ب | دوهم انتخاب | |
| ملاریا | ج | دریم انتخاب | |
| لشمانیا | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | | ۹۰۸ |
| Isolation د کومو مریضانو لپاره ضروری دی | سوال | | |
| هیپاتایتیس | الف | اول انتخاب | |
| ملاریا | ب | دوهم انتخاب | |
| Pulmonary TB | ج | دریم انتخاب | |
| ټول سم | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | ۹۰۹ |
| هرکله چی د بهر څخه هیواد ته داخل شی په څه نامه یادیری | سوال | | |
| سپورادک | الف | اول انتخاب | |
| پنډمیک | ب | دوهم انتخاب | |
| انډیمیک | ج | دریم انتخاب | |
| ټول سم | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | | ۹۱۰ |
| فارمکودینامیک عبارت دی له | سوال | | |
| د دوا تاثیراتو مطالعه | الف | اول انتخاب | |
| د دوا د اطراح مطالعه | ب | دوهم انتخاب | |
| د دوا د میتابولیزم مطالعه | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | ۹۱۱ |
| جانبی عوارض عبارت دی له | سوال | | |
| د دوا غیرمنتظره تاثیرات په عادی دوز باندی | الف | اول انتخاب | |
| د دوا غیرمنتظره تاثیرات په لوړ دوز باندی | ب | دوهم انتخاب | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|----------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | 912 |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| اساسی دوا عبارت ده له هغی دوا څخه چی د | سوال | | |
| درد ضد تاثیر ولری | اول انتخاب | الف | |
| چی د ټولنی زیاتره صحی ضرورتونه رفع کړی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د دوا متقابل تاثیرات | سوال | | |
| ممکن سینرجیزم | اول انتخاب | الف | 913 |
| انتاگونیزم | دوهم انتخاب | ب | |
| اکونیزم | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| مضاد استطباب هغه حالت دی چی په هغی کی | سوال | | |
| بهره ده چی دوا تطبیق شی | اول انتخاب | الف | 914 |
| بهره ده چی دوا تطبیق نه شی | دوهم انتخاب | ب | |
| هیڅ یو | دریم انتخاب | ج | |
| ب جز | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د دوا معقول استعمال د دی بیان کوی چی | سوال | | |
| دوا د کلینیکی ضرورت مطابق تطبیق شی | اول انتخاب | الف | 915 |
| لور ډوز تطبیق شی | دوهم انتخاب | ب | |
| تیب ډوز | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| هره دوا چی په مارکیټ کی وړاندی کیری | سوال | | |
| عقلا څلورنوع نوم ولری | اول انتخاب | الف | 916 |
| دری نوع نوم ولری | دوهم انتخاب | ب | |
| دوه نوم ولری | دریم انتخاب | ج | |
| یو نوع نوم ولری | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د دوا د تطبیق لاری معمولاً په دوه گروپونو کی | سوال | | |
| په جلد او ورید کی تطبیقیری | اول انتخاب | الف | 917 |
| په عضله او ورید کی تطبیقیری | دوهم انتخاب | ب | |
| په انترال او پار انترال کی تطبیقیری | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| معمولاً د دوا تطبیق | سوال | | |
| خولی له لاری | اول انتخاب | الف | 918 |
| مقعد له لاری | دوهم انتخاب | ب | |
| ورید له لاری | دریم انتخاب | ج | |
| عضلی له لاری | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| په نهایی بیړنی حالت کی | سوال | | |
| د دوا تطبیق د ورید له لاری کیری | اول انتخاب | الف | 919 |
| د دوا تطبیق د خولی له لاری کیری | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د عضلی داخل زرق | سوال | | |
| د جذب سرعت بی کم دی | اول انتخاب | الف | 920 |
| د جذب سرعت بی متوسط دی | دوهم انتخاب | ب | |



| | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د جذب سرعت بی تیز دی | دریم انتخاب | ج | 921 |
| هیخ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| هغه دواوی چی د سرو د اسناح په سطحه کی په پراخه ډول جذبیری | سوال | | |
| موضعی نومیری | اول انتخاب | الف | |
| وریدی نومیری | دوهم انتخاب | ب | |
| د ژبی لاندی | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د دوا دخول د تطبیق د ساحی څخه د وینی داخل دوران ته | سوال | | |
| د دوا اطراح نومیری | اول انتخاب | الف | 922 |
| د دوا جذب نومیری | دوهم انتخاب | ب | |
| میٹابولیزم نومیری | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د حجروی عشاء د انتشار په ساده طریقہ کی | سوال | | |
| دوا د انرژی په مصرف حجری ته داخلیری | اول انتخاب | الف | 923 |
| بغیر د انرژی د مصرف حجری ته داخلیری | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د انحلالیت په ډیریډو دوا په اوبو کی | سوال | | |
| جذب بی په حجروی عشا کی ډیریږی | اول انتخاب | الف | 924 |
| جذب صورت نه نیسی | دوهم انتخاب | ب | |
| جذب کمیری | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| تیزابی دوا په تیزابی محیط کی | سوال | | |
| په بنه ډول نه جذبیری | اول انتخاب | الف | 925 |
| په بنه ډول جذبیری | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| تیزابی دوا په قلوی محیط کی | سوال | | |
| ډیره ایونایز کیری | اول انتخاب | الف | 926 |
| بنه جذبیری | دوهم انتخاب | ب | |
| الف جز | دریم انتخاب | ج | |
| ب جز | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| هغه کیمیاوی مواد چی د دوه ساینسپونوڅخه افزاییری | سوال | | |
| پروتین نومیری | اول انتخاب | الف | 927 |
| امینو اسید نومیری | دوهم انتخاب | ب | |
| اخذہ نومیری | دریم انتخاب | ج | |
| نیوروترانسمنټ نومیری | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د وین زیات جریان د تطبیق په ساحه کی د دی سبب کیری چی | سوال | | |
| دوا لږ جذب شی | اول انتخاب | الف | 928 |
| جذب نه شی | دوهم انتخاب | ب | |
| ډیره جذب شی | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د رگ په داخل کی زرق واقعات | سوال | | |
| عادی تطبیق کیری | اول انتخاب | الف | 929 |
| په بیرنی واقعاتوکی تطبیق کیری | دوهم انتخاب | ب | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| د بی هوشی په حالاتوکی تطبیق کیری | دریم انتخاب | ج | |
| ب او ج سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د انجیلر دواپی شکل | سوال | | |
| جلدی تطبیقیری | اول انتخاب | الف | ۹۳۰ |
| وریدی تطبیقیری | دوهم انتخاب | ب | |
| د ژبی لاندی تطبیقیری | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د دوا د انحلایت قابلیت په شحم کی | سوال | | |
| د دوا په کیمیاوی جورننت پوری مربوط کیری | اول انتخاب | الف | ۹۳۱ |
| PH پوری مربوط کیری | دوهم انتخاب | ب | |
| د دوا په شکل پوری مربوط کیری | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د دوا پرجذب باندی مؤثر عوامل عبارت دی له | سوال | | |
| د وینی جریان | اول انتخاب | الف | ۹۳۲ |
| پراخه ساحه | دوهم انتخاب | ب | |
| د امراضو موجودیت | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د دوا د پلازمایی غلظت نیمایی عمر | سوال | | |
| T1/2 مخفف په واسطه بنودل کیری | اول انتخاب | الف | ۹۳۳ |
| د IU په واسطه بنودل کیری | دوهم انتخاب | ب | |
| MI لیتر په واسطه بنودل کیری | دریم انتخاب | ج | |
| الف جز سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د دوا د تطبیق ترتولو عامه طریقه | سوال | | |
| IM | اول انتخاب | الف | ۹۳۴ |
| IV | دوهم انتخاب | ب | |
| SC | دریم انتخاب | ج | |
| Oral | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| هغه پروسه چی دوا او بین الحجروی مایع او یا حجری ته داخلیری | سوال | | |
| د دوا جذب نومیری | اول انتخاب | الف | ۹۳۵ |
| د دوا توضیح نومیری | دوهم انتخاب | ب | |
| اطراح نومیری | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| اکثره دواوی په پلازمایی پروتین په خاص ډول د البومین | سوال | | |
| ډیر اتحاد کوی | اول انتخاب | الف | ۹۳۶ |
| مختلفو درجو سره اتحاد کوی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| لږ اتحاد کوی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د دوا د میتابولیزم د پروسه څخه هدف | سوال | | |
| د دوا اطراح دی | اول انتخاب | الف | ۹۳۷ |
| شحمو کی د دوا انحلایت تنقیص دی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د دوا د میتابولیزم پروسه | سوال | | |
| په ښه کی صورت نیسی | اول انتخاب | الف | ۹۳۸ |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیه



د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| په کوچنیو کولموکی صورت نیسی | دوهم انتخاب | ب | |
| په ځیگر کی صورت نیسی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د انزایمونو د میتابولیزم کونکو سیستم د دوا پر تطبیق سره | سوال | | ۹۳۹ |
| نهی کیری | اول انتخاب | الف | |
| جذب کیری | دوهم انتخاب | ب | |
| الف او ب سم | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د انزایمونو د میتابولیزم کونکو د نهی سیستم د دوا د تداوی ډوز | سوال | | |
| ډیر وی | اول انتخاب | الف | |
| کم وی | دوهم انتخاب | ب | ۹۴۰ |
| بی تاثیر وی | دریم انتخاب | ج | |
| زهرجن وی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د بدن څخه د دوا اطراح | سوال | | ۹۴۱ |
| قسماً بغیر له تغیره صورت نیسی | اول انتخاب | الف | |
| میتابولیت په شکل صورت نیسی | دوهم انتخاب | ب | |
| په اوبو کی د منحل په شکل صورت نیسی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د دوا اطراح په لاندی طریقو سره صورت نیسی | سوال | | |
| ادرار | اول انتخاب | الف | |
| پینتورگی | دوهم انتخاب | ب | ۹۴۲ |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د اسپرین د تاثیر میکانیزم عبارت دی له | سوال | | ۹۴۳ |
| د تبی ضد | اول انتخاب | الف | |
| د درد ضد | دوهم انتخاب | ب | |
| التهاب ضد | دریم انتخاب | ج | |
| پروستا گلاندین نهی کوی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| لاندی انلجیزیکونه د دوا له جملی څخه قوی نارکوټیک دی | سوال | | |
| اسپرین | اول انتخاب | الف | |
| ترامادال | دوهم انتخاب | ب | ۹۴۴ |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| ادرینالین لاندی اخدی تنبه کوی | سوال | | ۹۴۵ |
| یو او دوه | اول انتخاب | الف | |
| بیټا یو ، بیټا دوه او بیټا دری | دوهم انتخاب | ب | |
| الف او ب سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| ډوپامین د | سوال | | |
| D1-D5 اخدی تنبیه کونکی دی | اول انتخاب | الف | |
| د نارادرینالین کیمیاوی پیش قدم دی | دوهم انتخاب | ب | ۹۴۶ |
| د نیروترانسمر په حیث په دماغ کی موجود دی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| میتایل ډوپا د لاندی تاثیراتو لرونکی دی | سوال | | ۹۴۷ |
| د وینی د فشار ضد | اول انتخاب | الف | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه



د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک

| | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| الفا دوه اخذی تنبیه کوونکی | دوهم انتخاب | ب | ۹۴۸ |
| مرکزی ادرینیک نهی کوونکی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د الفا دوه اخذی په تنبیه کولو سره د ادرینرژیک مقاومت | سوال | | |
| ډیریزری | اول انتخاب | الف | |
| کمیری | دوهم انتخاب | ب | |
| تغیر نه کوي | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| بیټابلاکر دواوی | سوال | | ۹۴۹ |
| د درد ضد دی | اول انتخاب | الف | |
| د استما حملی شدیدوی | دوهم انتخاب | ب | |
| ټوخی ضد | دریم انتخاب | ج | |
| استفراق ضد | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| ایفیدرین سبب د | سوال | | ۹۵۰ |
| ادرینالین افراز نهی کوی | اول انتخاب | الف | |
| د نار ادرینالین افراز نهی کوی | دوهم انتخاب | ب | |
| د الفا او بیټا اخذو تنبیه سبب کیږی | دریم انتخاب | ج | |
| ب او ج سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د زره د قوی دواو له جملی څخه دی | سوال | | ۹۵۱ |
| پروپرانالول | اول انتخاب | الف | |
| مورفین | دوهم انتخاب | ب | |
| دایجوسکین | دریم انتخاب | ج | |
| اسپیرین | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د لور فشار لپاره له دغی دوا څخه استفاده کیږی | سوال | | ۹۵۲ |
| پراسټامول | اول انتخاب | الف | |
| بروفین | دوهم انتخاب | ب | |
| میپادازول | دریم انتخاب | ج | |
| لوسرتان | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| لاندى دواوی د ایلیټرولایټو او ادرار د حجم په ډیریدو د وینی فشار کموی | سوال | | ۹۵۳ |
| امفینسلین | اول انتخاب | الف | |
| بروفین | دوهم انتخاب | ب | |
| فورسیماید | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| یو له صدی خناق له اعراض څخه دی | سوال | | ۹۵۴ |
| د درد د عظم قص په شا کی | اول انتخاب | الف | |
| په صفلی اطرافو کی درد | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د وینی لور فشار د څه په نوم یادیری | سوال | | ۹۵۵ |
| سیسټالیک لوروالی | اول انتخاب | الف | |
| ډیسټالیک لوروالی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----|
| ج جز | جواب | | |
| د بېټا اخذی د بلاک کونکی څخه دی | سوال | | |
| اټینیلول | الف | اول انتخاب | ۹۵۶ |
| میتوپرولول | ب | دوهم انتخاب | |
| پروپرانالول | ج | دریم انتخاب | |
| ټول سم | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| لاندي دوا د ACE انزایم نهی باعث گرځی | سوال | | |
| Captopril | الف | اول انتخاب | ۹۵۷ |
| Vit k | ب | دوهم انتخاب | |
| Atenolol | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| هغه دوا چی د کلسیم چینل د نهی سبب کیږی د لاندي مریضانو لپاره توصیه کیږی | سوال | | |
| لور فشار ولری | الف | اول انتخاب | ۹۵۸ |
| ټیټ فشار ولری | ب | دوهم انتخاب | |
| تبرکلوز ولری | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| لاندي دواوی د کلسیم چینل د نهی کولو له جملی څخه دی | سوال | | |
| Nifedipine | الف | اول انتخاب | ۹۵۹ |
| Amlodipine | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| کومی دواوی د رگونو د پراخوالی سبب کیږی | سوال | | |
| Propranolol | الف | اول انتخاب | ۸۶۰ |
| Atnolol | ب | دوهم انتخاب | |
| Hydralazine | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| د کمخونه مریضانو لپاره کومه دوا استفاده کیږی | سوال | | |
| Vit A | الف | اول انتخاب | ۹۶۱ |
| Vit B | ب | دوهم انتخاب | |
| Folic Acid | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| د اوسپنی په سبب د کمخونی لپاره لاندي دوا څخه استفاده کیږی | سوال | | |
| Vit B12 | الف | اول انتخاب | ۹۶۲ |
| Vit B6 | ب | دوهم انتخاب | |
| پراسټامول | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| د هغه مریضانو لپاره چی وینه یی علقه کوی کومه دوا استعمالیږی | سوال | | |
| هیپارین | الف | اول انتخاب | ۹۶۳ |
| Vit k | ب | دوهم انتخاب | |
| Vit B3 | ج | دریم انتخاب | |
| Vit D3 | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| هغه مریضانو لپاره چی د وینی د کولسترول سویه یی لوړه وی لاندي دوا توصیه کوو | سوال | | |
| Simvastatin | الف | اول انتخاب | ۹۶۴ |
| Hyocin | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج | دریم انتخاب | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| الف جز سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د هغه مريضانولپاره چې د پلازما حجم يې کم وي يعنې په سوخته کې د لاندې دوا څخه استفاده کيږي | سوال | | |
| اليومين | اول انتخاب | الف | ۹۶۵ |
| اوسپنه | دوهم انتخاب | ب | |
| Vit B12 | درېم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| هغه مريضان چې د بدن د اوبو او الکترولايت حجم يې کم شوی وي د لاندې محلول څخه استفاده کيږي | سوال | | |
| Ringer او ORS | اول انتخاب | الف | ۹۶۶ |
| اوسپنه | دوهم انتخاب | ب | |
| پوتاشيم کلورايد | درېم انتخاب | ج | |
| اليومين | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| هغه مريضان چې د وينې گلوکوز سويه يې کمه شوی وي د لاندې دوا څخه کار اخستل کيږي | سوال | | |
| د رينگر محلول | اول انتخاب | الف | ۹۶۷ |
| ORS محلول | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| انټي بايوټيکونه هغه مواد دي چې د لاندې حالاتو لپاره توصيه کيږي | سوال | | |
| د ژوندي انتاناتو لپاره | اول انتخاب | الف | ۹۶۸ |
| د وينې د فشار لپاره | دوهم انتخاب | ب | |
| د ميگرين لپاره | درېم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د ميکروب ضد دوا نظر تائير ته په څو گروپونو ويشل شوی دی | سوال | | |
| دوه گروپونو | اول انتخاب | الف | ۹۶۹ |
| يو گروپ | دوهم انتخاب | ب | |
| درې گروپونه | درېم انتخاب | ج | |
| څلور گروپونه | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| يو د پښلين د شديد جانبي عوارضو څخه عبارت دی | سوال | | |
| انافيټيک شاک | اول انتخاب | الف | ۹۷۰ |
| سفليس | دوهم انتخاب | ب | |
| تبرکلوز | درېم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د پښلين مضا د استطباب د لاندې مريضانو لپاره ضروري دی | سوال | | |
| چې لوړ فشار ولري | اول انتخاب | الف | ۹۷۱ |
| ټيټ فشار ولري | دوهم انتخاب | ب | |
| قلبي مرض ولري | درېم انتخاب | ج | |
| حساسيت ولري | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د امينو گلايکوسايډونو د لوړ ډوز څخه کوم غيرقابل برگشت شديد جانبي عوارض رامينځ ته کيږي | سوال | | |
| د پښتورگو او سترگو د کورې تشوشات | اول انتخاب | الف | ۹۷۲ |
| رونډوالي | دوهم انتخاب | ب | |
| زړه عدم کفايه | درېم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازمويني د عالي نرسنگ څانگي سوالونو بانک



| | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----|
| اميونو گلايکوسايډونه بايد دکومي لاري تطبيق نه شي | سوال | | |
| د خولي | الف | اول انتخاب | ۹۷۳ |
| عضلي زرق | ب | دوهم انتخاب | |
| وريد | ج | دريم انتخاب | |
| ټول سم | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| مکرولايدونه هغه انټي بيوتکونه دي چي د لاندی لاری نه تطبیقیری | سوال | | |
| عضلي او وريدي | الف | اول انتخاب | ۹۷۴ |
| جلدي | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج | دريم انتخاب | |
| خولي لاري | د | څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | | |
| د کينولون گروپ دوا پرکوم مکروب باندی تاثیر کوی | سوال | | |
| په گرام مثبت او منفي بکتریاوو | الف | اول انتخاب | ۹۷۵ |
| وايروسونو | ب | دوهم انتخاب | |
| فنگسونو | ج | دريم انتخاب | |
| پرازیتونو | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| کوم انټي بيوتیک د پرازیت او بکتریا ضد تاثیر لري | سوال | | |
| تیتراسلکین | الف | اول انتخاب | ۹۷۶ |
| ستریټومايسين | ب | دوهم انتخاب | |
| ميټرونيندازول | ج | دريم انتخاب | |
| هيڅ يو | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| اناتومی اصطلاح د څو کلیموڅخه اخستل شوی | سوال | | |
| دری | الف | اول انتخاب | ۹۷۷ |
| دوه | ب | دوهم انتخاب | |
| يو | ج | دريم انتخاب | |
| هيڅ يو | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | | |
| فزيالوژی اصطلاح د څو کلیموڅخه اخستل شوی | سوال | | |
| دری | الف | اول انتخاب | ۹۷۸ |
| څلور | ب | دوهم انتخاب | |
| دوه | ج | دريم انتخاب | |
| هيڅ يو | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| انا په معنی د | سوال | | |
| پورته | الف | اول انتخاب | ۹۷۹ |
| پری کول | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج | دريم انتخاب | |
| هيڅ يو | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز | جواب | | |
| تومی په معنی د | سوال | | |
| کش کول | الف | اول انتخاب | ۹۸۰ |
| پورته کول | ب | دوهم انتخاب | |
| پری کول | ج | دريم انتخاب | |
| هيڅ يو | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز | جواب | | |
| اناتوميک پلانونه په څو ډوله دي | سوال | | |
| دوه | الف | اول انتخاب | ۹۸۱ |
| دری | ب | دوهم انتخاب | |
| څلور | ج | دريم انتخاب | |
| يو | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز | جواب | | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--|-----|
| Sagittal plane بدن په لاندی برخو ویشل | | سوال | | ۹۸۲ |
| دوه | اول انتخاب | الف | | |
| دری | دوهم انتخاب | ب | | |
| څلور | دریم انتخاب | ج | | |
| یو | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | | جواب | | |
| Sagittal plane بدن په کومو برخو ویشی | | سوال | | ۹۸۳ |
| بسی اوچپ | اول انتخاب | الف | | |
| قدامی اوخلفی | دوهم انتخاب | ب | | |
| انسی او وحشی | دریم انتخاب | ج | | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | | جواب | | |
| Transverse پلان بدن په څو برخو ویشی | | سوال | | ۹۸۴ |
| دری | اول انتخاب | الف | | |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | | |
| یو | دریم انتخاب | ج | | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | | |
| ب جز | | جواب | | |
| Traverse palne بدن په لاندی برخو ویشی | | سوال | | ۹۸۵ |
| علوی او صفلی | اول انتخاب | الف | | |
| بسی اوچپ | دوهم انتخاب | ب | | |
| قدامی اوخلفی | دریم انتخاب | ج | | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | | جواب | | |
| کومه دوا د TB په رژیم کی توصیه کیږی | | سوال | | ۹۸۶ |
| ویتامینونه | اول انتخاب | الف | | |
| ایزونازابیت | دوهم انتخاب | ب | | |
| اوسپنه | دریم انتخاب | ج | | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | | |
| ب جز | | جواب | | |
| د ټبرکلوز مریضان باید په کوم ځای کی تداوی شی | | سوال | | ۹۸۷ |
| په شخصی کلینیک کی | اول انتخاب | الف | | |
| دولتی شفخانه کی | دوهم انتخاب | ب | | |
| د هیواد څخه خارج | دریم انتخاب | ج | | |
| په مجهز مرکز | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز | | جواب | | |
| هغه میندی چی حامله وی او هغه اشخاص چی د خولی Candidasis ولری کومه دوا ورته توصیه کیږی | | سوال | | ۹۸۸ |
| پراسټامول | اول انتخاب | الف | | |
| دوفین | دوهم انتخاب | ب | | |
| میکونازول | دریم انتخاب | ج | | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز | | جواب | | |
| د اسکارپس پرازیت د تداوی لپاره کومه دوا استعمالیږی | | سوال | | ۹۸۹ |
| میټرونیدازول | اول انتخاب | الف | | |
| پراسټامول | دوهم انتخاب | ب | | |
| میټرونیدازول | دریم انتخاب | ج | | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز | | جواب | | |
| هغه اطفال چی تر دوه کاله کم عمر ولری کومه دوا ورته نه توصیه کیږی | | سوال | | ۹۹۰ |
| ویتامین سی | اول انتخاب | الف | | |
| ویتامین دی | دوهم انتخاب | ب | | |
| ویتامین بی | دریم انتخاب | ج | | |
| میټرونیدازول | څلورم انتخاب | د | | |



| د جز | جواب |
|------------------------------------------------------|------|
| د انٹی سبپٹیک هغه مواد دی چی د لاندی لاری استعمالیری | |
| د خولی له لاری | |
| انشاقی لاری | |
| وریدی لاری | |
| موضعی لاری | |
| د جز | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| کومه دوا د توخی او درد ضد تاثیرات لری | سوال | | ۹۹۱ |
| اسپیرین | اول انتخاب | الف | |
| پراسٹامول | دوهم انتخاب | ب | |
| بروفین | دریم انتخاب | ج | |
| هیچ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۹۹۲ |
| مکولایبیک دوا لاندی تاثیرات لری | سوال | | |
| تنفسی افرازات سختوی | اول انتخاب | الف | |
| د مقشع نرموی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۹۹۳ |
| کومه دوا د معدی او اثنا عشر د زخم سبب گرخی | سوال | | |
| انٹی اسید | اول انتخاب | الف | |
| اومپیرازول | دوهم انتخاب | ب | |
| اسپیرین | دریم انتخاب | ج | |
| هیچ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | ۹۹۴ |
| کوم انتانات د معدی د زخم اودمعدی د التهاب سبب گرخی | سوال | | |
| جاردیا | اول انتخاب | الف | |
| امیب | دوهم انتخاب | ب | |
| اسکاریس | دریم انتخاب | ج | |
| ایچ پایلوری | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | ۹۹۵ |
| معدی د قرحاتو او سالم زخمونو لپاره کومه دوا توصیه کیری | سوال | | |
| H1 اخدی تنبیه کوونکی | اول انتخاب | الف | |
| H2 اخدی نهی کوونکی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۹۹۶ |
| کومه دوا د معدی تیزابو د کمیدو سبب گرخی | سوال | | |
| اومپیرازول | اول انتخاب | الف | |
| رانیتایدین | دوهم انتخاب | ب | |
| فیموتویدین | دریم انتخاب | ج | |
| نول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | ۹۹۷ |
| ORS محلول څخه په کوم حالت کی استفاده کیری | سوال | | |
| خفیف دیهایدریشن | اول انتخاب | الف | |
| شدید دیهایدریشن | دوهم انتخاب | ب | |
| د وینی لوړ فشار | دریم انتخاب | ج | |
| نول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۹۹۸ |
| ORS په وجود کی کوم تاثیرات لری | سوال | | |
| اسهال کمول اود اوبو اومالگوپوره کول | اول انتخاب | الف | |



| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| د ويني لور فشار کمول | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| کومه دوا د بکټريا د تداوي لپاره د بولي لاري استعماليري | سوال | | ۹۹۹ |
| سوډيم کلورايد | اول انتخاب | الف | |
| رينگر | دوهم انتخاب | ب | |
| صيفرو | درېم انتخاب | ج | |
| ناليدازيک اسيد | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د لاندې دواو څخه کوم يو د قوي ډيپوريټيک له جملې څخه دی | سوال | | |
| فرسومايد | اول انتخاب | الف | |
| سلبيټامول | دوهم انتخاب | ب | ۱۰۰۰ |
| پراسټامول | درېم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Esophagitis عبارت دی له | سوال | | ۱۰۰۱ |
| د کولمو التهاب | اول انتخاب | الف | |
| د معدې التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| د مری التهاب | درېم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| دگاسټريک محتويات مری ته راتلل په څه نوم ياديږي | سوال | | |
| Gerd | اول انتخاب | الف | |
| Esophagitis | دوهم انتخاب | ب | ۱۰۰۲ |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د مری سرطان په څو ډوله دی | سوال | | ۱۰۰۳ |
| دری | اول انتخاب | الف | |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | |
| يو | درېم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د مری سرطان په چا کی زیات وی | سوال | | |
| سری | اول انتخاب | الف | |
| بنځه | دوهم انتخاب | ب | ۱۰۰۴ |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د معدې دغشايي محاط التهاب عبارت دی له | سوال | | ۱۰۰۵ |
| Gastritis | اول انتخاب | الف | |
| Esophatis | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Gastritis په څوډوله دی | سوال | | |
| دری | اول انتخاب | الف | |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | ۱۰۰۶ |
| څلور | درېم انتخاب | ج | |
| يو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د پيپټيک قرحاتو اختلاطات عبارت دی له | سوال | | ۱۰۰۷ |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازمويني د عالي نرسنگ څانگي سوالونو بانک



| | | |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| الف | اول انتخاب | وينه بهيدنه |
| ب | دوهم انتخاب | د پاپيلور بندښت |
| ج | دريم انتخاب | دواړه سم |
| د | څلورم انتخاب | دواړه ناسم |
| جواب | | ج جز |
| سوال | | کلک غايظه مواد چي حجم يي کم وي ،دردناکه وي او په مشکلا خارجييري عبارت دی له |
| الف | اول انتخاب | قيضيت |
| ب | دوهم انتخاب | اسهال |
| ج | دريم انتخاب | دواړه سم |
| د | څلورم انتخاب | دواړه ناسم |
| جواب | | الف جز |
| سوال | | د IBS پيښي چا کي زياتي وي |
| الف | اول انتخاب | بنځو کي |
| ب | دوهم انتخاب | سرو کي |
| ج | دريم انتخاب | دواړو کي |
| د | څلورم انتخاب | هيڅ يو |
| جواب | | الف جز |
| سوال | | د يو يا څومادو په جذب کي له هضمي سيستم ناتواني عبارت ده له |
| الف | اول انتخاب | په اطراح کي مشکل |
| ب | دوهم انتخاب | په جذب کي مشکل |
| ج | دريم انتخاب | دواړه سم |
| د | څلورم انتخاب | دواړه ناسم |
| جواب | | ب جز |
| سوال | | اينډکس څومره طول لري |
| الف | اول انتخاب | اته سانتي متره |
| ب | دوهم انتخاب | دری سانتي متره |
| ج | دريم انتخاب | لس سانتي متره |
| د | څلورم انتخاب | يوولس سانتي متره |
| جواب | | ج جز |
| سوال | | د پريټينيوم التهاب عبارت دی له |
| الف | اول انتخاب | ايزوفجايټيس |
| ب | دوهم انتخاب | پيروټيناټيس |
| ج | دريم انتخاب | الف جز |
| د | څلورم انتخاب | هيڅ يو |
| جواب | | ب جز |
| سوال | | د کولمو بندښت په څو ډوله دی |
| الف | اول انتخاب | دری |
| ب | دوهم انتخاب | يو |
| ج | دريم انتخاب | دوه |
| د | څلورم انتخاب | څلور |
| جواب | | ج جز |
| سوال | | د کولمو د بندښت ډولونه عبارت دی له |
| الف | اول انتخاب | فزيکي |
| ب | دوهم انتخاب | ميخانيکي |
| ج | دريم انتخاب | وظيفوي |
| د | څلورم انتخاب | ب او ج سم دی |
| جواب | | د جز |
| سوال | | د فيروزي نازکه ټيوب ته ورته مجرا په څه نوم ياديږي |
| الف | اول انتخاب | Anal fistula |
| ب | دوهم انتخاب | Anal fisher |
| ج | دريم انتخاب | دواړه سم |
| د | څلورم انتخاب | دواړه ناسم |
| جواب | | الف جز |
| سوال | | متوسع ورېډونه په مقعدي کانال کي عبارت دی له |



د مشرقي زون خصوصي انستيتيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| بواسير | اول انتخاب | الف | |
| داني | دوهم انتخاب | ب | |
| فيسټولا | دريم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د ځيگر سرطان كيدای شي | سوال | | |
| سليم وى | اول انتخاب | الف | ۱۰۱۷ |
| خبيث وى | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دريم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د ځيگر د سرطان اسباب عبارت دى له | سوال | | |
| د ځيگر سيروز | اول انتخاب | الف | ۱۰۱۸ |
| هيپاټايتيس سي | دوهم انتخاب | ب | |
| هيپاټايتيس بى | دريم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| په حاد ډول د صفر اوې كڅورې التهاب په كوم نوم ياديږي | سوال | | |
| Cholecystitis | اول انتخاب | الف | ۱۰۱۹ |
| Cystitis | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دريم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د پانقراس التهاب د څه په نوم ياديږي | سوال | | |
| پانقراس ايتيس | اول انتخاب | الف | ۱۰۲۰ |
| هيپاټايتيس | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دريم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| بولې سيستم د څو برخوڅخه جوړ شوى دى | سوال | | |
| دوه | اول انتخاب | الف | ۱۰۲۱ |
| څلور برخو | دوهم انتخاب | ب | |
| درې برخو | دريم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| لوبيا ته ورته جوړښت د څه شى په نوم ياديږي | سوال | | |
| سږى | اول انتخاب | الف | ۱۰۲۲ |
| زړه | دوهم انتخاب | ب | |
| تورى | دريم انتخاب | ج | |
| پښتورگى | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| پښتورگى د څو برخوڅخه جوړ شوى | سوال | | |
| دوه | اول انتخاب | الف | ۱۰۲۳ |
| درې | دوهم انتخاب | ب | |
| څلور | دريم انتخاب | ج | |
| يو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د بولې لارو سرطان د لاندې غړو له سرطان څخه عبارت دى | سوال | | |
| مټانه | اول انتخاب | الف | ۱۰۲۴ |
| پښتورگى | دوهم انتخاب | ب | |
| حالبونه | دريم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| اورشايټيس عبارت دى له | سوال | | ۱۰۲۵ |



د مشرقي زون خصوصي انستيتيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----|------|
| د خصيو التهاب | اول انتخاب | الف | |
| د مثاني التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دريم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب سوال | | |
| د بولي لاري انتانات په څو ډوله دي | اول انتخاب | الف | ۱۰۲۶ |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | |
| دری | دريم انتخاب | ج | |
| څلور | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب سوال | | |
| Cystitis عبارت دی له | اول انتخاب | الف | ۱۰۲۷ |
| د مثاني التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| د ځيگر التهاب | دريم انتخاب | ج | |
| د پينټورگي التهاب | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب سوال | | |
| پروستاتيس عبارت دی له | اول انتخاب | الف | ۱۰۲۸ |
| د پروستات التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| د مثاني التهاب | دريم انتخاب | ج | |
| دواړه سم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب سوال | | |
| د بولي عدم اقتدار ډولونه څو دي | اول انتخاب | الف | ۱۰۲۹ |
| دری | دوهم انتخاب | ب | |
| پنځه | دريم انتخاب | ج | |
| څلور | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب سوال | | |
| مشوره بايد كوم كسان ورکړي | اول انتخاب | الف | ۱۰۳۰ |
| عاقل | دوهم انتخاب | ب | |
| بالغ | دريم انتخاب | ج | |
| ليوني | څلورم انتخاب | د | |
| الف او ب سم دي | جواب سوال | | |
| د جز | جواب سوال | | |
| کانډوم گټی عبارت دی له | اول انتخاب | الف | ۱۰۳۱ |
| استعمال يی اسانه دی | دوهم انتخاب | ب | |
| په اساني سره پيدا کيږي | دريم انتخاب | ج | |
| دواړه سم | څلورم انتخاب | د | |
| دواړه ناسم | جواب سوال | | |
| ج جز | جواب سوال | | |
| د لاندي نيمگړتياوی د کانډوم دی | اول انتخاب | الف | ۱۰۳۲ |
| دردناکه جنسي مراقبت | دوهم انتخاب | ب | |
| د ناسم استعمال په صورت کی د شکيدو خطر | دريم انتخاب | ج | |
| دواړه سم | څلورم انتخاب | د | |
| دواړه ناسم | جواب سوال | | |
| ج جز | جواب سوال | | |
| نورمال QRS څو ثانيی طول لری | اول انتخاب | الف | ۱۰۳۳ |
| لس ثانيی | دوهم انتخاب | ب | |
| څلور ثانيی | دريم انتخاب | ج | |
| دولس ثانيی | څلورم انتخاب | د | |
| شپږديرش ثانيی | جواب سوال | | |



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| د جز | جواب | |
| Sinus Techycardia په درملنه کی کوم یو د لاندی موادو څخه صحیح دی | سوال | |
| د وریدی معایاتو تطبیق | الف اول انتخاب | ۱۰۳۴ |
| د خولی له لاری تطبیق | ب دوهم انتخاب | |
| د کلسیم چینل بلاکر او بیټا بلاکر څخه استفاده | ج دریم انتخاب | |
| درملنی ته اړتیا نه لری | د څلورم انتخاب | |
| د جز | جواب | |
| د C.P.R په پروسه کی د اکسیجن تطبیق په کومه یوه د لاندی بیښو کی استطباب لری | سوال | |
| د تنفسی لارو بسته کیدل | الف اول انتخاب | ۱۰۳۵ |
| وینټیلاتیر | ب دوهم انتخاب | |
| حاده اسکیمیا | ج دریم انتخاب | |
| ټول سم دی | د څلورم انتخاب | |
| د الف جز | جواب | |
| د stress test استطبابات عبارت دی له | سوال | |
| صدری دردونه | الف اول انتخاب | ۱۰۳۶ |
| د زره اسکیمیکی ناروغی | ب دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج دریم انتخاب | |
| دواړه ناسم | د څلورم انتخاب | |
| د ج جز | جواب | |
| Stress test مضاد استطباب | سوال | |
| اندکار دیاتیس | الف اول انتخاب | ۱۰۳۷ |
| مایوکار دیاتیس | ب دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د څلورم انتخاب | |
| د ج جز | جواب | |
| د وینی لور فشار چی سبب یی معلوم وی په کوم نوم یادیری | سوال | |
| لومړنی | الف اول انتخاب | ۱۰۳۸ |
| دوهمی | ب دوهم انتخاب | |
| دریمی | ج دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د څلورم انتخاب | |
| د ب جز | جواب | |
| دوهمی د وینی لور فشار کی سبب | سوال | |
| معلوم وی | الف اول انتخاب | ۱۰۳۹ |
| نه وی معلوم | ب دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج دریم انتخاب | |
| دواړه ناسم | د څلورم انتخاب | |
| د الف جز | جواب | |
| هغه خلک چی فشار یی نارمل وی د سپینی چینی په لیدو سره یی فشار لوریری | سوال | |
| وایت کوب هایپر تینشن | الف اول انتخاب | ۱۰۴۰ |
| ماسک هایپر تینشن | ب دوهم انتخاب | |
| دواړه سم | ج دریم انتخاب | |
| الف جز | د څلورم انتخاب | |
| د ج جز | جواب | |
| د ثانوی هایپر تینشن اسباب عبارت دی له | سوال | |
| اندوکراینې ناروغی | الف اول انتخاب | ۱۰۴۱ |
| عصبی ناروغی | ب دوهم انتخاب | |
| درد | ج دریم انتخاب | |
| ټول سم | د څلورم انتخاب | |
| د ج جز | جواب | |
| کم وزنه ماشوم زیرون عبارت دی له | سوال | |
| LBW | الف اول انتخاب | ۱۰۴۲ |
| WDW | ب دوهم انتخاب | |



| | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | ۱۰۴۳ | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| جنسی انتقالی ناروغی عبارت دی له | سوال | | | |
| STD | اول انتخاب | الف | | |
| HIV | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| په کم عمر کی حاملگی عبارت ده له | سوال | | | |
| Teen age pregnancy | اول انتخاب | الف | ۱۰۴۴ | |
| Old age pregnancy | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| مری څو ډوله سرطان لرو | سوال | | | |
| ۱ | اول انتخاب | الف | | ۱۰۴۵ |
| ۲ | دوهم انتخاب | ب | | |
| ۳ | دریم انتخاب | ج | | |
| ۴ | څلورم انتخاب | د | | |
| ب جز | جواب | | | |
| په متحده ایالاتو کی بشخی نسبت سرو ته څوځلی په سرطان اخته کیږی | سوال | | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | ۱۰۴۶ | |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | | |
| ۵ | دریم انتخاب | ج | | |
| ټول ناسم | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز | جواب | | | |
| د معدی التهاب عبارت دی له | سوال | | | |
| Gastritis | اول انتخاب | الف | | ۱۰۴۷ |
| Esophagitis | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| د کاندوم د شکیدو په صورت کی باید څه وشی | سوال | | | |
| تناسلی غری باید په اوبو و مینځل شی | اول انتخاب | الف | ۱۰۴۸ | |
| سمدلاسه روغتیایی کار کونکو سره مشوره وشی | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز | جواب | | | |
| د حمل ضد درمل کوم وخت کی توصیه کیږی | سوال | | | |
| Teen age pregnancy | اول انتخاب | الف | | ۱۰۴۹ |
| د حمل نه اخستلو په صورت کی | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز | جواب | | | |
| IUD گتی عبارت دی له | سوال | | | |
| ډیر اغیزمن دی | اول انتخاب | الف | ۱۰۵۰ | |
| ډولس کالو لپاره گټه لری | دوهم انتخاب | ب | | |
| جنسی یوځای والی نه خرابوی | دریم انتخاب | ج | | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز | جواب | | | |
| مقاربتی انتاناتو ساتنه نه کوی عبارت دی له | سوال | | | |
| STD | اول انتخاب | الف | | ۱۰۵۱ |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | | |
|-------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|
| IUD | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | | |
| ب جز | جواب | | | |
| IUD جانی عوارض عبارت دی له | سوال | | ۱۰۵۲ | |
| غیر معمول اختلاطات | اول انتخاب | الف | | |
| کمخونی | دوهم انتخاب | ب | | |
| وینه بهیدنه | دریم انتخاب | ج | | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز | جواب | | | |
| IUD مضاد استطباب عبارت دی له | سوال | | | |
| حاملگی | اول انتخاب | الف | | ۱۰۵۳ |
| تحیض دوره | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز | جواب | | | |
| ټیټانوس په څو ډوله انتقالیری | سوال | | | |
| ۱ | اول انتخاب | الف | | ۱۰۵۴ |
| ۲ | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| ټیټانوس د تفریح دوره عبارت ده له | سوال | | | |
| 5-31 ورځی | اول انتخاب | الف | | ۱۰۵۵ |
| 6-31 ورځی | دوهم انتخاب | ب | | |
| 7-20 ورځی | دریم انتخاب | ج | | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| ټیټانوس نینی نینانی عبارت دی له | سوال | | | |
| د ماشوم سمدستی ژړا | اول انتخاب | الف | | ۱۰۵۶ |
| د نوم شاوخوا میکروبی کیډل | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز | جواب | | | |
| پولیو څه ډول ناروغی ده | سوال | | | |
| ساری | اول انتخاب | الف | | ۱۰۵۷ |
| واپروسی | دوهم انتخاب | ب | | |
| بکتریاپی | دریم انتخاب | ج | | |
| الف او ب جز سم دی | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز | جواب | | | |
| پینټا واکسین کی څو ډوله واکسین شتون لري | سوال | | | |
| پنځه | اول انتخاب | الف | | ۱۰۵۸ |
| دری | دوهم انتخاب | ب | | |
| څلور | دریم انتخاب | ج | | |
| شپږ | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| په پروگرام جوړونه کی کوم لومړنی شرطونه موجود دی | سوال | | | |
| د دولت علاقمندی | اول انتخاب | الف | | ۱۰۵۹ |
| د قوانینو ایښودل | دوهم انتخاب | ب | | |
| اجرایوی پیاوړتیاوی | دریم انتخاب | ج | | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز | جواب | | | |
| د پروگرام جوړونی پروسه د مرحلو تعداد څو دی | سوال | | | ۱۰۶۰ |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| یوه | اول انتخاب | الف | |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | |
| دری | دریم انتخاب | ج | |
| څلور | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| روغتیایي تعلیمات عبارت دی له | سوال | | |
| Health education | اول انتخاب | الف | ۱۰۶۱ |
| School education | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| وینی انتقال په څه نوم یادیری | سوال | | |
| Blood transfusion | اول انتخاب | الف | ۱۰۶۲ |
| Blood receiving | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د نویو زوکرو ماشومانو مرینه په کوم نوم یادیری | سوال | | |
| Infant mortality | اول انتخاب | الف | ۱۰۶۳ |
| Infant morbidity | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د هایپرټینشن اختلاطات عبارت دی له | سوال | | |
| د زړه اودماغو افات | اول انتخاب | الف | ۱۰۶۴ |
| د CNS تشوشات | دوهم انتخاب | ب | |
| د زړه تشوشات | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| یو د لاندی اختلاطاتو څخه هایپرټینشن پوری مربوط نه دی | سوال | | |
| د CNS تشوشات | اول انتخاب | الف | ۱۰۶۵ |
| د زړه تشوشات | دوهم انتخاب | ب | |
| د زړه اودماغو افات | دریم انتخاب | ج | |
| اسهال | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| هایپرټینشن د تشخیص لپاره لاندی معاینات کوو | سوال | | |
| تاریخچه | اول انتخاب | الف | ۱۰۶۶ |
| فزیکی معاینه | دوهم انتخاب | ب | |
| لابراتوار او ECG | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| انوریزم د ظاهری بڼی له مخی په څو گروپونو ویشل شوی | سوال | | |
| دری | اول انتخاب | الف | ۱۰۶۷ |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | |
| یو | دریم انتخاب | ج | |
| څلور | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د DVT موخی عبارت دی له | سوال | | |
| د ترومبوس د ډیریدو مخنیوی | اول انتخاب | الف | ۱۰۶۸ |
| د سپرو د امبولای ډیریدلو مخنیوی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازمويني د عالي نرسنگ ځانگي سوالونو بانک



| | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----|
| د ظاهري بني له مخي انوريزم په څو گروپونو ويشل شوي دي | سوال | | ۱۶۹ |
| | الف | اول انتخاب | |
| | ب | دوهم انتخاب | |
| | ج | دريم انتخاب | |
| | د | څلورم انتخاب | |
| جواب | | لاندې مرحلې په روغتيايي زده کړو پورې مربوط دي | |
| سوال | | | |
| الف | اول انتخاب | | |
| ب | دوهم انتخاب | | |
| ج | دريم انتخاب | | |
| د | څلورم انتخاب | | |
| جواب | | په تشو متيازو کي د پروټين مقدار زياتوالي عبارت دي له | |
| سوال | | | |
| الف | اول انتخاب | | |
| ب | دوهم انتخاب | | |
| ج | دريم انتخاب | | |
| د | څلورم انتخاب | | |
| جواب | | د پوزي څخه د ويني بهيدل عبارت دي له | |
| سوال | | | |
| الف | اول انتخاب | | |
| ب | دوهم انتخاب | | |
| ج | دريم انتخاب | | |
| د | څلورم انتخاب | | |
| جواب | | د دواړو ترمنځ گډه همکاري عبارت ده له | |
| سوال | | | |
| الف | اول انتخاب | | |
| ب | دوهم انتخاب | | |
| ج | دريم انتخاب | | |
| د | څلورم انتخاب | | |
| جواب | | د مفاهمي ډولونه څو دي | |
| سوال | | | |
| الف | اول انتخاب | | |
| ب | دوهم انتخاب | | |
| ج | دريم انتخاب | | |
| د | څلورم انتخاب | | |
| جواب | | د مترال ديسام تنگوالي يو ناروغي ده | |
| سوال | | | |
| الف | اول انتخاب | | |
| ب | دوهم انتخاب | | |
| ج | دريم انتخاب | | |
| د | څلورم انتخاب | | |
| جواب | | مفاهيمه په څوډوله ترسره کيږي | |
| سوال | | | |
| الف | اول انتخاب | | |
| ب | دوهم انتخاب | | |
| ج | دريم انتخاب | | |
| د | څلورم انتخاب | | |
| جواب | | د زره د داخلي طبقي التهاب ته | |
| سوال | | | |
| الف | اول انتخاب | | |
| ب | دوهم انتخاب | | |
| ج | دريم انتخاب | | |
| د | څلورم انتخاب | | |
| جواب | | د زره د داخلي طبقي التهاب ته | |
| سوال | | | |
| الف | اول انتخاب | | |
| ب | دوهم انتخاب | | |

| | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------------------|------|
| د مټرال ديسام تنگوالي يو ناروغي ده | سوال | | ۱۰۷۵ |
| | الف | اول انتخاب | |
| | ب | دوهم انتخاب | |
| | ج | دريم انتخاب | |
| | د | څلورم انتخاب | |
| جواب | | مفاهيمه په څوډوله ترسره کيږي | |
| سوال | | | |
| الف | اول انتخاب | | |
| ب | دوهم انتخاب | | |
| ج | دريم انتخاب | | |
| د | څلورم انتخاب | | |
| جواب | | د زره د داخلي طبقي التهاب ته | |
| سوال | | | |
| الف | اول انتخاب | | |
| ب | دوهم انتخاب | | |
| ج | دريم انتخاب | | |
| د | څلورم انتخاب | | |
| جواب | | د زره د داخلي طبقي التهاب ته | |
| سوال | | | |
| الف | اول انتخاب | | |
| ب | دوهم انتخاب | | |



| | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | ۱۰۷۸ | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| د زړه د بهرنی طبقي التهاب ته | سوال | | | |
| Endocarditis | اول انتخاب | الف | | |
| Pericarditis | دوهم انتخاب | ب | | |
| myocarditis | درېم انتخاب | ج | | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | | |
| ب جز | جواب | | | |
| هدوکی د څو برخوڅخه جوړ شوی | سوال | | | |
| دوه | اول انتخاب | الف | ۱۰۷۹ | |
| دری | دوهم انتخاب | ب | | |
| څلور | درېم انتخاب | ج | | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| هدوکی د څو حجرو څخه جوړ شوی دی | سوال | | | |
| دری | اول انتخاب | الف | | |
| څلور | دوهم انتخاب | ب | | |
| دوه | درېم انتخاب | ج | | |
| شپږ | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| هدوکی کومی برخې لری | سوال | | | |
| اسفنجی | اول انتخاب | الف | ۱۰۸۱ | |
| سخته | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز | جواب | | | |
| زړه څو ديوالونه لری | سوال | | | |
| دوه | اول انتخاب | الف | | |
| دری | دوهم انتخاب | ب | | |
| څلور | درېم انتخاب | ج | | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | | |
| ب جز | جواب | | | |
| مترال ديسام د زړه په کومه برخه کی قرار لری | سوال | | | |
| د بڼی اوزين او بطين ترمنځ | اول انتخاب | الف | ۱۰۸۳ | |
| چپ اوزين او بطين ترمنځ | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | | |
| ب جز | جواب | | | |
| ترای کاسپید ديسام د زړه په کومه برخه کی قرار لری | سوال | | | |
| د بڼی اوزين او بطين ترمنځ | اول انتخاب | الف | | |
| چپ اوزين او بطين ترمنځ | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| پروټينونه په څو ډوله دی | سوال | | | |
| دوه | اول انتخاب | الف | ۱۰۸۵ | |
| دری | دوهم انتخاب | ب | | |
| څلور | درېم انتخاب | ج | | |
| پنځه | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| امينواسيدونه په څو ډوله دی | سوال | | | |
| دوه | اول انتخاب | الف | | ۱۰۸۶ |
| دری | دوهم انتخاب | ب | | |



| | | | |
|----------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| څلور | درېم انتخاب | ج | ۱۰۸۷ |
| شپږ | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Essential amino acid هغه دی چې د بدن لپاره | سوال | | |
| ضروری وی | اول انتخاب | الف | |
| ضروری نه وی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف سم دی | جواب | | |
| د بولی لارو تیری په څو ډوله دی | سوال | | |
| دری | اول انتخاب | الف | ۱۰۸۸ |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | |
| پنځ | درېم انتخاب | ج | |
| شپږ | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د مثانی التهاب ته څه وایي | سوال | | |
| Cystitis | اول انتخاب | الف | ۱۰۸۹ |
| Gastritis | دوهم انتخاب | ب | |
| Nephritis | درېم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| AFR په څو ډوله ویشل شوی دی | سوال | | |
| دری | اول انتخاب | الف | ۱۰۹۰ |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | |
| پنځه | درېم انتخاب | ج | |
| شپږ | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| BPH عبارت دی له | سوال | | |
| پروستات غدی غټوالی | اول انتخاب | الف | ۱۰۹۱ |
| پروستات غدی کوچنیوالی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د پروستات غدی غټوالی لپاره لاندی اصطلاح کارول کیږی | سوال | | |
| BPH | اول انتخاب | الف | ۱۰۹۲ |
| AFR | دوهم انتخاب | ب | |
| CDH | درېم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| اسیدوزیس کی د بای کاربونیټ غلظت | سوال | | |
| زیاتیری | اول انتخاب | الف | ۱۰۹۳ |
| کمیری | دوهم انتخاب | ب | |
| مساوی وی | درېم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| زره څو طبقات لری | سوال | | |
| دری | اول انتخاب | الف | ۱۰۹۴ |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | |
| یو | درېم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د زره تقلص ته څه وایي | سوال | | |
| سپستول | اول انتخاب | الف | ۱۰۹۵ |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازمويني د عالي نرسنگ څانگي سوالونو بانک



| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----|------|
| ډپاسټول | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د زره استراحا ته څه وايي | سوال | | ۱۰۹۶ |
| ډپاسټول | اول انتخاب | الف | |
| سياسټول | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۱۰۹۷ |
| د زره فعاليت څو مرحلي لري | سوال | | |
| ۲ | اول انتخاب | الف | |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۶ | درېم انتخاب | ج | |
| ۳ | څلورم انتخاب | د | ۱۰۹۸ |
| د جز | جواب | | |
| دوراني سيستم د څو برخو څخه جوړ شوی دی | سوال | | |
| دوه | اول انتخاب | الف | |
| څلور | دوهم انتخاب | ب | |
| دری | درېم انتخاب | ج | ۱۰۹۹ |
| شپږ | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د زره خارجي طبقه په څه نوم يادېږي | سوال | | |
| Pericardium | اول انتخاب | الف | |
| Endocardium | دوهم انتخاب | ب | ۱۱۰۰ |
| Myocardium | درېم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| اندوکارډيوم د زره کومه طبقه ده | سوال | | |
| خارجی | اول انتخاب | الف | ۱۱۰۱ |
| داخلي | دوهم انتخاب | ب | |
| منځنی | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د زره د ناروغيو مهمې نښې عبارت دی له | سوال | | ۱۱۰۲ |
| سينی درد | اول انتخاب | الف | |
| عسرت تنفس | دوهم انتخاب | ب | |
| ستريا | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | ۱۱۰۳ |
| زره څو ډوله بلاکونه لري | سوال | | |
| دوه | اول انتخاب | الف | |
| دری | دوهم انتخاب | ب | |
| څلور | درېم انتخاب | ج | |
| پنځه | څلورم انتخاب | د | ۱۱۰۴ |
| ب جز | جواب | | |
| تنفسي سيستم د څو برخو څخه جوړ شوی دی | سوال | | |
| دری | اول انتخاب | الف | |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | |
| څلور | درېم انتخاب | ج | ۱۱۰۵ |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| تنفسي سيستم برخې عبارت دی له | سوال | | |
| علوی | اول انتخاب | الف | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|
| سفلې | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز | جواب | | | |
| د تنفسي سيستم پورتنی برخې غړی عبارت دی له | سوال | | ۱۱۰۶ | |
| پورزه | اول انتخاب | الف | | |
| خوله | دوهم انتخاب | ب | | |
| حنجره | درېم انتخاب | ج | | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز | جواب | | | |
| د تنفسي سيستم سفلې تنفسي لار ده | سوال | | | |
| سړی | اول انتخاب | الف | | ۱۱۰۷ |
| ځيگر | دوهم انتخاب | ب | | |
| گورده | درېم انتخاب | ج | | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| د سږو تعداد څو دی | سوال | | | |
| ۲ | اول انتخاب | الف | | ۱۱۰۸ |
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | | |
| ۴ | درېم انتخاب | ج | | |
| ۵ | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| کين سږی څو لوبه لری | سوال | | | |
| ۲ | اول انتخاب | الف | | ۱۱۰۹ |
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | | |
| ۴ | درېم انتخاب | ج | | |
| ۵ | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| چپ سږی د څو لوبونو څخه جوړ دی | سوال | | | |
| دری | اول انتخاب | الف | | ۱۱۱۰ |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | | |
| څلور | درېم انتخاب | ج | | |
| پنځه | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| د بڼې سږی لوبونه عبارت دی له | سوال | | | |
| پورتنی | اول انتخاب | الف | | ۱۱۱۲ |
| منځنی | دوهم انتخاب | ب | | |
| بڼکتنی | درېم انتخاب | ج | | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز | جواب | | | |
| سپروزی غشا چی سږی او ټټر جدارونه یی پوښلی دی په څه نوم یادیږی | سوال | | | |
| منصف | اول انتخاب | الف | | ۱۱۱۳ |
| پلورا | دوهم انتخاب | ب | | |
| سږی | درېم انتخاب | ج | | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | | |
| ب جز | جواب | | | |
| پلورا په څوډوله ده | سوال | | | |
| دوه | اول انتخاب | الف | | ۱۱۱۴ |
| دری | دوهم انتخاب | ب | | |
| څلور | درېم انتخاب | ج | | |
| پنځه | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز | جواب | | | |
| د پلورا ډولونه عبارت دی له | سوال | | | |
| حشوي | اول انتخاب | الف | ۱۱۱۵ | |



| | | | |
|-------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| جداری | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د تنفسی سیستم د مخاطی عشاء د تنبیه څخه عبارت دی | سوال | | ۱۱۱۶ |
| توخی | اول انتخاب | الف | |
| بلغم | دوهم انتخاب | ب | |
| استفراق | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Clubbing په لاندی ناروغیو کی لیدل کیږی | سوال | | |
| هایپوکسیا | اول انتخاب | الف | |
| د سرو په مزمو انتاناتو | دوهم انتخاب | ب | ۱۱۱۷ |
| د سرو په خبیثو تومورونو | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د پوستکی اومخاطی غشا ابی رنگ کیدو ته څه وایی | سوال | | ۱۱۱۸ |
| Cyanosis | اول انتخاب | الف | |
| Clubbing | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| فزیکي معاینه کی کوم شیان په نظر کی نیسو | سوال | | ۱۱۱۹ |
| تفتیش او جس | اول انتخاب | الف | |
| قرع | دوهم انتخاب | ب | |
| اصغاء | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| د pharynx ناڅاپی دردناکه التهاب ته | سوال | | |
| پرنجیټیس وایی | اول انتخاب | الف | |
| ټانسلیټیس وایی | دوهم انتخاب | ب | ۱۱۲۰ |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| پرنجیټیس په څوډوله دی | سوال | | ۱۱۲۱ |
| دوه | اول انتخاب | الف | |
| دری | دوهم انتخاب | ب | |
| څلور | دریم انتخاب | ج | |
| پنځه | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| ریزش په لویانو کی د کوم وایروس په واسطه مینځ ته راځی | سوال | | |
| Rhino virus | اول انتخاب | الف | |
| Adeno virus | دوهم انتخاب | ب | ۱۱۲۳ |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Rhinitis عبارت دی له | سوال | | ۱۱۲۴ |
| د پوزی د مخاطی غشا د مخرش التهاب | اول انتخاب | الف | |
| د پوزی د قدامی غشا التهاب څخه | دوهم انتخاب | ب | |
| الف جز | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |



د مشرقي زون خصوصي انسٽيٽيوٽونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازمويني د عالي نرسنگ خانگي سوالونو بانک



| | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|
| ج جز | جواب سوال | | |
| Rhinitis په څو ډوله دی | | | |
| دری | اول انتخاب | الف | ۱۱۲۵ |
| څلور | دوهم انتخاب | ب | |
| پنځه | دریم انتخاب | ج | |
| دوه | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب سوال | | |
| د سږو د پړانشیم التهاب عبارت دی له | | | |
| نمونیا | اول انتخاب | الف | ۱۱۲۶ |
| چار دیا | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب سوال | | |
| په لویانو کی common cold کوم وایروس په واسطه مینځ ته راځی | | | |
| Rhinovirus | اول انتخاب | الف | ۱۱۲۷ |
| Adeno virus | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب سوال | | |
| پوستکی څو طبقی لری | | | |
| دوه | اول انتخاب | الف | ۱۱۲۸ |
| دری | دوهم انتخاب | ب | |
| څلور | دریم انتخاب | ج | |
| یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب سوال | | |
| تیزابی محیط کی تیزابی دوا | | | |
| په ښه ډول نه جذبیری | اول انتخاب | الف | ۱۱۲۹ |
| په ښه ډول جذبیری | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب سوال | | |
| پښتورگی څه ډول جوړښت لری لوبیا ته ورته جوړښت د څه شی په نوم ی | | | |
| لوبیا ته ورته | اول انتخاب | الف | ۱۱۳۰ |
| ناک ته ورته | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب سوال | | |
| د دوا د تطبیق ترتولو عامه طریقه | | | |
| Oral | اول انتخاب | الف | ۱۱۳۱ |
| IV | دوهم انتخاب | ب | |
| IM | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب سوال | | |
| هیلکوبکټریا د څه شی سببی عامل دی | | | |
| H.pyloria | اول انتخاب | الف | ۱۱۳۲ |
| امیب | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب سوال | | |
| لاندي یو مخلوط واکسین نه دی | | | |
| HBS | اول انتخاب | الف | ۱۱۳۳ |
| DPT | دوهم انتخاب | ب | |
| MMR | دریم انتخاب | ج | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|---------------------------------------------|--------------|-----|------|
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | ۱۱۳۴ |
| الف جز | جواب | | |
| د سپينوکروياتو نارمل اندازه | سوال | | |
| 4000-5000 | اول انتخاب | الف | |
| 14000-16000 | دوهم انتخاب | ب | |
| 4000-11000 | درېم انتخاب | ج | |
| 2000-3000 | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د ساختمان له نظره وينه په څو ډوله ده | سوال | | |
| دوه | اول انتخاب | الف | |
| دری | دوهم انتخاب | ب | |
| څلور | درېم انتخاب | ج | |
| يو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د وينې پلازما د وينې د دوران څو فيصده جوړوي | سوال | | ۱۱۳۶ |
| 55% | اول انتخاب | الف | |
| 60% | دوهم انتخاب | ب | |
| 70% | درېم انتخاب | ج | |
| 50% | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | ۱۱۳۷ |
| د مړينې اندازه عبارت ده له | سوال | | |
| Mortality rate | اول انتخاب | الف | |
| Morbidity rate | دوهم انتخاب | ب | |
| Disability rate | درېم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | ۱۱۳۸ |
| الف جز | جواب | | |
| عمده روغتيايي شاخصونه عبارت دي له | سوال | | |
| د ابتدايي زيرونونو ميزان | اول انتخاب | الف | |
| د ناروغۍ ميزان | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | ۱۱۳۹ |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| په کانگو کې وينه عبارت ده له | سوال | | |
| Hematmesis | اول انتخاب | الف | |
| Hemoptasis | دوهم انتخاب | ب | ۱۱۴۰ |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| وينه کوم نسج دی | سوال | | |
| منضم | اول انتخاب | الف | ۱۱۴۱ |
| ايبټيليل | دوهم انتخاب | ب | |
| عصبي | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د سروکروياتو عمر څو ورځې دی | سوال | | ۱۱۴۲ |
| ۱۰۰ | اول انتخاب | الف | |
| ۱۲۰ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۲۰۰ | درېم انتخاب | ج | |
| ۱۱۰ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | ۱۱۴۲ |
| BT عبارت ده له | سوال | | |
| د وينې ودرېدو وخت | اول انتخاب | الف | |
| د وينې روانېدو وخت | دوهم انتخاب | ب | |



د مشرقي زون خصوصي انستيتيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازمويني د عالي نرسنگ ځانگي سوالونو بانک



| | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | ۱۱۴۳ |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د پوستکي پاسنی طبقه د څه په نوم يادېږي | سوال | | |
| Epidermis | اول انتخاب | الف | |
| Subcutaneous | دوهم انتخاب | ب | |
| Dermis | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د پوستکي لاندي طبقه د څه په نوم يادېږي | سوال | | |
| Dermis | اول انتخاب | الف | ۱۱۴۴ |
| Subcutaneous | دوهم انتخاب | ب | |
| Epidermis | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| IDA کومې انيميا ته وايي | سوال | | |
| د اوسپني کمښت انيميا | اول انتخاب | الف | |
| Vit B9 | دوهم انتخاب | ب | |
| Vit B12 | دریم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| Megaloblastic انيميا عبارت د ه له | سوال | | |
| Vit B9 کموالی | اول انتخاب | الف | ۱۱۴۵ |
| Vit B12 کموالی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Vit B12 د کمښت اسباب عبارت دی له | سوال | | |
| غذايي گڼوډی | اول انتخاب | الف | |
| جذب گڼوډی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Cystitis عبارت دی له | سوال | | |
| پښتورگو التهاب | اول انتخاب | الف | ۱۱۴۶ |
| مټاني التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| انوريزم د ظاهري بڼي له مخي په څو ډوله دی | سوال | | |
| دری | اول انتخاب | الف | |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | |
| يو | دریم انتخاب | ج | |
| څلور | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| د دوراني سروکروياتو زياتيدل د نارمل حد څخه د څه په نوم يادېږي | سوال | | |
| پولی سايټيما | اول انتخاب | الف | ۱۱۴۷ |
| انيميا | دوهم انتخاب | ب | |
| کمخونی | دریم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| پولی سايټيما په څو ډوله ده | سوال | | |
| دری | اول انتخاب | الف | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| دوه | دوهم انتخاب | ب | |
| يو | دريم انتخاب | ج | |
| پنځه | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| د پولی سائیتیمیا دولونه عبارت دی له | سوال | | ۱۱۵۲ |
| ابتدایی | اول انتخاب | الف | |
| دوهمی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دريم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د پولی سائیتیمیا ویرا اختلاطات عبارت دی له | سوال | | |
| GI Bleeding | اول انتخاب | الف | |
| MI | دوهم انتخاب | ب | ۱۱۵۳ |
| Ulceration | دريم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| دوهمی پولی سائیتیمیا په کومو ناروغيو کی منځ ته راځی | سوال | | ۱۱۵۴ |
| COPD | اول انتخاب | الف | |
| Lung cancer | دوهم انتخاب | ب | |
| OBESITY | دريم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| تراوسه څو ډوله تلاسیمیا پیژندل شوی | سوال | | |
| دری | اول انتخاب | الف | |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | ۱۱۵۵ |
| څلور | دريم انتخاب | ج | |
| پنځه | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| ترومبوسائیتوفینیا په څو میکانیزمونو رامنځ ته کیږی | سوال | | ۱۱۵۶ |
| دری | اول انتخاب | الف | |
| څلور | دوهم انتخاب | ب | |
| دوه | دريم انتخاب | ج | |
| يو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| هیموفیلیا چا کی ډیر وی | سوال | | |
| نارینه | اول انتخاب | الف | |
| بنځینه | دوهم انتخاب | ب | ۱۱۵۷ |
| دواړه سم | دريم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| کومه ناروغي په بنځینه کی نه لیدل کیږی | سوال | | ۱۱۵۸ |
| هیپاتایټس بی | اول انتخاب | الف | |
| الینیزم | دوهم انتخاب | ب | |
| هیموفیلیا | دريم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| حمل څو تراپیستری لری | سوال | | |
| څلور | اول انتخاب | الف | |
| دری | دوهم انتخاب | ب | ۱۱۵۹ |
| دوه | دريم انتخاب | ج | |
| يو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| هیموفیلیا څو ډوله ده | سوال | | ۱۱۶۰ |



| | | | |
|---------------------------|--------------|-----|------|
| څلور ډوله | اول انتخاب | الف | ۱۱۶۱ |
| دری ډوله | دوهم انتخاب | ب | |
| دوه ډوله | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| لمفوسایټونه په څو ډوله دی | سوال | | |
| دوه | اول انتخاب | الف | |
| دری | دوهم انتخاب | ب | |
| څلور | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| لمفوما ډولونه عبارت دی له | سوال | | ۱۱۶۲ |
| Hodgekin disease | اول انتخاب | الف | |
| Non hodgekin disease | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| لمفوما په څو ډوله ده | سوال | | |
| دری | اول انتخاب | الف | |
| څلور | دوهم انتخاب | ب | |
| دوه | دریم انتخاب | ج | |
| پنځه | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Piting sign په څه کی لیدل کیږی | سوال | | ۱۱۶۴ |
| ایډیما | اول انتخاب | الف | |
| هایپر تینشن | دوهم انتخاب | ب | |
| شکر | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| معافیت په څو ډوله دی | سوال | | |
| دری | اول انتخاب | الف | |
| دوه | دوهم انتخاب | ب | |
| څلور | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| هغه ماده چی د الرژی یا حساسیت باعث گرځی په نوم یادیری | سوال | | ۱۱۶۶ |
| الرژن | اول انتخاب | الف | |
| الرژي | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| هغه ماده چی د انټی بادی د تولید باعث گرځی په نوم یادیری | سوال | | |
| انټی بادی | اول انتخاب | الف | |
| انټیجن | دوهم انتخاب | ب | |
| انټی هستامین | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| Atopic dermatitis لاندي علايم لری | سوال | | ۱۱۶۸ |
| د پوستکی سوخیل | اول انتخاب | الف | |
| د پوستکی التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| د پوستکی سره کیدل | دریم انتخاب | ج | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازمويني د عالي نرسنگ ځانگي سوالونو بانک



| | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | ۱۱۶۹ |
| د جز | جواب | الف | |
| نامکمل انټي جن عبارت دی له | سوال | ب | |
| ارپټيما | اول انتخاب | ج | |
| هيپټان | دوهم انتخاب | د | |
| ايزونوپيليا | درېم انتخاب | جواب | |
| ټول سم | څلورم انتخاب | سوال | |
| ب جز | پروسټا گلانډين يوشحمی اسيد دی | الف | ۱۱۷۰ |
| مشبوع | اول انتخاب | ب | |
| غير مشبوع | دوهم انتخاب | ج | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | د | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | جواب | |
| ب جز | اورټيکاريبا عبارت ده له | سوال | |
| لرمی | اول انتخاب | الف | ۱۱۷۱ |
| خاربنټ | دوهم انتخاب | ب | |
| سوځيدنه | درېم انتخاب | ج | |
| زخم | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | سوال | |
| د اوليه روغتيايي څارنې پر نسيپونه کوم نوم يادېږي | اول انتخاب | الف | ۱۱۷۲ |
| عدالت | دوهم انتخاب | ب | |
| د ټولني گډون | درېم انتخاب | ج | |
| وقايه | څلورم انتخاب | د | |
| ټول سم دی | جواب | سوال | |
| د جز | د mast cell څخه څه شی ازادېږي | الف | ۱۱۷۳ |
| سپروټينين | اول انتخاب | ب | |
| هستامين | دوهم انتخاب | ج | |
| پروسټگلانډين | درېم انتخاب | د | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | جواب | |
| ب جز | د حجرې غشا څخه د موادو خارجېدلو ته وايي | سوال | |
| انډوسايټوزيس | اول انتخاب | الف | ۱۱۷۴ |
| ايگزوسايټوزيس | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | د حجرې غشا څخه د موادو داخلېدلو ته وايي | جواب | |
| انډوسايټوزيس | اول انتخاب | الف | ۱۱۷۵ |
| اکزوسايټوزيس | دوهم انتخاب | ب | |
| هيگزوسايټوزيس | درېم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | سوال | |
| Epistaxis علقونه په څو برخو ويشل شوی دی | اول انتخاب | الف | ۱۱۷۶ |
| دری | دوهم انتخاب | ب | |
| څلور | درېم انتخاب | ج | |
| دوه | څلورم انتخاب | د | |
| ټول ناسم | جواب | سوال | |
| ج جز | د epistaxis د عمومي فکتورونو څخه نه دی | الف | ۱۱۷۷ |
| د ځينو دواگانو استعمال | اول انتخاب | ب | |
| تبه او ريزش | دوهم انتخاب | ج | |
| د پوزي التهاب | درېم انتخاب | | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| شاک په څوډوله دی | سوال | | |
| دری ډوله | اول انتخاب | الف | ۱۱۷۸ |
| دوه ډوله | دوهم انتخاب | ب | |
| څلور ډوله | دریم انتخاب | ج | |
| یو ډول | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Laryngitis په څوډوله دی | سوال | | |
| څلور | اول انتخاب | الف | ۱۱۷۹ |
| دری | دوهم انتخاب | ب | |
| دوه | دریم انتخاب | ج | |
| ټول غلط | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Phararngitis څه ته ویل کیږی | سوال | | |
| د مری التهاب | اول انتخاب | الف | ۱۱۸۰ |
| د بلعوم التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| دوارو ته | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز | جواب | | |
| Laryngitis څه ته وایی | سوال | | |
| د مری التهاب | اول انتخاب | الف | ۱۱۸۱ |
| د معدی التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| د حنجری التهاب | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| Epistaxis علتونه په څو ډوله دی | سوال | | |
| دوه | اول انتخاب | الف | ۱۱۸۲ |
| دری | دوهم انتخاب | ب | |
| څلور | دریم انتخاب | ج | |
| پنځه | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| فولیک اسید د حمل د شروع څخه تر څومره مودی پوری ورکوی | سوال | | |
| دوه میاشتی | اول انتخاب | الف | ۱۱۸۳ |
| اوه میاشتی | دوهم انتخاب | ب | |
| دری میاشتی | دریم انتخاب | ج | |
| د حمل تراخه | څلورم انتخاب | د | |
| د جز | جواب | | |
| غابښونه د عمر له نظره په څو ډوله دی | سوال | | |
| څلور | اول انتخاب | الف | ۱۱۸۴ |
| دری | دوهم انتخاب | ب | |
| دوه | دریم انتخاب | ج | |
| پنځه | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| د ویتامین سي د کموالی څخه کومه ناروغی منځ ته راځی | سوال | | |
| سکاروی | اول انتخاب | الف | ۱۱۸۵ |
| پیلینګرا | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز | جواب | | |
| شب کوری د کوم ویتامین د کمبود څخه منځ ته راځی | سوال | | |
| ویتامین دی | اول انتخاب | الف | ۱۱۸۶ |
| ویتامین سي | دوهم انتخاب | ب | |
| ویتامین ای | دریم انتخاب | ج | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| ټول سم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| AGAR SCORE څو مشخصی لری: | سوال | | |
| ۴ | اول انتخاب | الف | ۱۱۸۷ |
| ۲ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۵ | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| GASPING څه ډول ته تنفس دی: | سوال | | |
| منظم | اول انتخاب | الف | ۱۱۸۸ |
| مشکل | دوهم انتخاب | ب | |
| غایب | دریم انتخاب | ج | |
| نارمل | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| په ماشومانو کی د هایپو کلاسیما اسباب عبارت دی له: | سوال | | |
| لوریه | اول انتخاب | الف | ۱۱۸۹ |
| انسولین زیاتوالی | دوهم انتخاب | ب | |
| د گلو کوز نڅیرو کمښت | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| کله چی په وینه کی د گلوکوز سویه 40mg/dl څخه کم ښکته شی کوم حالت منخته راځی: | سوال | | |
| Hypoglasemia | اول انتخاب | الف | ۱۱۹۰ |
| Hyperglacemia | دوهم انتخاب | ب | |
| Hyperklacemia | دریم انتخاب | ج | |
| Hyperthlecmia | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| کله چی زیری یا Jaundic د ماشوم په سترگو د Scalaria برخه کی ولیدل شی څه ډول اهماتو ته ضرورت لری: | سوال | | |
| په تکراری ډول د مور شیدی ورکول | اول انتخاب | الف | ۱۱۹۱ |
| د لمر وړانگو ته اچول | دوهم انتخاب | ب | |
| گلوکوز ورکول | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د طبابت له نظره چاته د ماشوم کلمه استعمالولی شو: | سوال | | |
| عمر یی ۱۸ میاشتی څخه کم وی | اول انتخاب | الف | ۱۱۹۲ |
| عمر یی ۱۸ میاشتو څخه زیات وی | دوهم انتخاب | ب | |
| عمر یی د ۱۸ کالو څخه زیات وی | دریم انتخاب | ج | |
| عمر یی د ۱۸ کالو څخه کم وی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د رسنیو په انتخاب کی موثر عوامل کوم دی: | سوال | | |
| زده کریزی موخی | اول انتخاب | الف | ۱۱۹۳ |
| زده کریز فنون | دوهم انتخاب | ب | |
| عملی فنون | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| فردی معافیت د چا پوری اړه لری: | سوال | | |
| فرد | اول انتخاب | الف | ۱۱۹۴ |
| ټولنه | دوهم انتخاب | ب | |
| داوړه ناسم دی | دریم انتخاب | ج | |
| لومړی جز سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د T.B عمده سببی عامل عبارت دی له: | سوال | | |
| Mycobacterium Tubercolos | اول انتخاب | الف | ۱۱۹۵ |



| | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| Hizabacteria | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دي | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دي | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دي | جواب | | |
| انټي ټوکسين عبارت دی له: | سوال | | |
| د زهر و ضد | اول انتخاب | الف | ۱۱۹۶ |
| د مکروب ضد | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دي | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دي | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دي | جواب | | |
| د پوليو د تطبيق طريقه عبارت ده له: | سوال | | |
| خوله | اول انتخاب | الف | ۱۱۹۷ |
| زرقی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دي | درېم انتخاب | ج | |
| داواړه ناسم دي | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دي | جواب | | |
| د سرخکانو د واکسين د تطبيق موده عبارت ده له: | سوال | | |
| ۹ میاشتو څخه يو کال پورې | اول انتخاب | الف | ۱۱۹۸ |
| دوه کالو څخه درې کالو پورې | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه ناسم دي | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه سم دي | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دي | جواب | | |
| سینه بغل کلينيکی منظره عبارت دی له: | سوال | | |
| توخی | اول انتخاب | الف | ۱۱۹۹ |
| تنفسي ستونزی | دوهم انتخاب | ب | |
| تبه | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم دي | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دي | جواب | | |
| Hepatitis عبارت دی له: | سوال | | |
| د جيگر التهاب | اول انتخاب | الف | ۱۲۰۰ |
| د معدی التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه ناسم دي | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه سم دي | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دي | جواب | | |
| د یوی کورنی ځانگړتياوی عبارت دی له: | سوال | | |
| هره کورنی یو ټولنيز سيستم دی | اول انتخاب | الف | ۱۲۰۱ |
| هره کورنی ټاکلی قاعدی لری | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دي | درېم انتخاب | ج | |
| داوړه ناسم دي | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دي | جواب | | |
| د حمل د مخنيوی لاری چاری عبارت دی له: | سوال | | |
| کنډوم | اول انتخاب | الف | ۱۲۰۲ |
| د حمل ضد درمل | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دي | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دي | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دي | جواب | | |
| د حمل د مخنيوی د میتودونو گټی عبارت دی له: | سوال | | |
| زیرون ټرمنج واتن | اول انتخاب | الف | ۱۲۰۳ |
| د ټیونو د سلیم ناروغیو مخنیوی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دي | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دي | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دي | جواب | | |



| | | | |
|---------------------------------------------------------------|------|--------------|------|
| د حیض دوری عبارت دی له: | سوال | | ۱۲۰۴ |
| ۱ | الف | اول انتخاب | |
| ۲ | ب | دوهم انتخاب | |
| ۳ | ج | دریم انتخاب | |
| ۴ | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز سم دی | جواب | | ۱۲۰۵ |
| د نوی زیردلی ماشوم طبیعی قد عبارت دی له: | سوال | | |
| 40 cm | الف | اول انتخاب | |
| 50-48 cm | ب | دوهم انتخاب | |
| 55 cm | ج | دریم انتخاب | |
| 45 cm | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز سم دی | جواب | | ۱۲۰۶ |
| د سر کوچنیوالی د سینی د دور په نسبت عبارت دی له: | سوال | | |
| میکروسفال | الف | اول انتخاب | |
| هایدرو سفال | ب | دوهم انتخاب | |
| ولادی سوی شکل | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز سم دی | جواب | | ۱۲۰۷ |
| د طبیعی ریفلیکس تعدادو موجودیت په ماشومانو کی عبارت دی له: | سوال | | |
| ۵ | الف | اول انتخاب | |
| ۸ | ب | دوهم انتخاب | |
| ۶ | ج | دریم انتخاب | |
| ۱۰ | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز سم دی | جواب | | ۱۲۰۸ |
| Breech ولادتونه د کوم قسمونو د کشش باعث ګرځی: | سوال | | |
| عصب | الف | اول انتخاب | |
| عضلات | ب | دوهم انتخاب | |
| هیڅ یو | ج | دریم انتخاب | |
| دواړه سم دی | د | څلورم انتخاب | |
| د جز سم دی | جواب | | ۱۲۰۹ |
| هغه عوامل چی د کوچنی د تولد د لور خطر سره عبارت دی له: | سوال | | |
| مورنی فکتورونه | الف | اول انتخاب | |
| جنینی فکتورونه | ب | دوهم انتخاب | |
| ولادی احلاطات | ج | دریم انتخاب | |
| تول سم دی | د | څلورم انتخاب | |
| د جز سم دی | جواب | | ۱۲۱۰ |
| کلینیکی پارامتر د ماشومانو مراقبت د چا په واسطه مانیتور کیږی: | سوال | | |
| نرس | الف | اول انتخاب | |
| ډاکټر | ب | دوهم انتخاب | |
| والیدین | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز سم دی | جواب | | ۱۲۱۱ |
| په کومه اندازه د بیلو روپین ډیر نسبت زیری رامنځته کوی: | سوال | | |
| 3.5 mg | الف | اول انتخاب | |
| 7mg | ب | دوهم انتخاب | |
| 2.5mg | ج | دریم انتخاب | |
| 5.4mg | د | څلورم انتخاب | |
| د جز سم دی | جواب | | ۱۲۱۲ |
| د Premature ماشومانو په نيزد څو فیصده زیری لپدل کیږی: | سوال | | |
| 50% | الف | اول انتخاب | |
| 60% | ب | دوهم انتخاب | |
| 80% | ج | دریم انتخاب | |
| 60-80% | د | څلورم انتخاب | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|
| ج جز سم دی | جواب | | |
| د مور عمر په نظر کی نیولو سره ولادت څه ډول د لوړ خطر سره دی: | سوال | | |
| امیدواری چی تر ۱۶ کلنی کم وی | الف | اول انتخاب | ۱۲۱۳ |
| تر ۴۵ کلنی لوړ وی | ب | دوهم انتخاب | |
| تر ۳۵ کلنی لوړ وی | ج | دریم انتخاب | |
| الف او ج سم دی | د | څلورم انتخاب | |
| الف سم دی | جواب | | |
| د قبل الميعاد د ماشوم وزن روزانه څومره ډیریری: | سوال | | |
| 10-15kg | الف | اول انتخاب | ۱۲۱۴ |
| 15-20kg | ب | دوهم انتخاب | |
| 4-6kg | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د بعد الميعاد د ماشوم په نيزد د هايپو گلاسيميا د مخنيوی لپاره څه شی تجویز کیږی: | سوال | | |
| د گلوکوز تطبیق | الف | اول انتخاب | ۱۲۱۵ |
| د مور د شید و سره تغذیه | ب | دوهم انتخاب | |
| مانیټور | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| د زیږدو د دوری زیری څه ډول زیری دی: | سوال | | |
| فزیولوژیک | الف | اول انتخاب | ۱۲۱۶ |
| پټو لوژیک | ب | دوهم انتخاب | |
| فارماکالوژیک | ج | دریم انتخاب | |
| Hyperbilirubin | د | څلورم انتخاب | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| کوم یو ددی مشکلاتو څخه د نوی زیردلی ماشوم په نيزد Hyperbilirubinemia موجود وی: | سوال | | |
| کم خونیل | الف | اول انتخاب | ۱۲۱۷ |
| د سپینو کرویاتو تخریب | ب | دوهم انتخاب | |
| د سره کرویاتو ډیر بنټ | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د فوتو تراپی تاثیرات پر بیلو روبین باندی عبارت دی له: | سوال | | |
| د هغی ډیر بنټ | الف | اول انتخاب | ۱۲۱۸ |
| په اطراح کی اسانی | ب | دوهم انتخاب | |
| د هغی کمپیل | ج | دریم انتخاب | |
| ب او ج سم دی | د | څلورم انتخاب | |
| د سم دی | جواب | | |
| د شعاع تراپی هغه وخت کیدای شی چی ودرول شی چی د بیلو روبین سویه کمه شی تر: | سوال | | |
| 10-100ml/mg | الف | اول انتخاب | ۱۲۱۹ |
| 13-100ml/mg | ب | دوهم انتخاب | |
| 12-10ml/mg | ج | دریم انتخاب | |
| 12-50ml/mg | د | څلورم انتخاب | |
| الف ج جز سم دی | جواب | | |
| Hypoglycemia هغه وخت ویلی شو چی د قند سویه په وینه کی کمه شی تر : | سوال | | |
| 2-40mg/dl | الف | اول انتخاب | ۱۲۲۰ |
| 40mg/dl | ب | دوهم انتخاب | |
| 100mg/dl | ج | دریم انتخاب | |
| 40-50mg/dl | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| د نور و د امکاناتو د عدم په صورت کی د وینی قند څه ډول باندی کولی شو نداوی کرو | سوال | | |
| شل فیصده گلوکوز | الف | اول انتخاب | ۱۲۲۱ |
| لس فیصده گلوکوز | ب | دوهم انتخاب | |



| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| پنخه فیصدہ گلوکوز | دریم انتخاب | ج | 1222 |
| هیخ یو | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| Hypocalcaemia هغه وخت ته ویل کییری چی د کلسیم سوپہ په وینہ کی کمہ شی تر: | سوال | | |
| 7mg/dl | اول انتخاب | الف | |
| 3mg/dl | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| مقدم Hypocalcemia په کوم عمر کی لیدل کییری: | سوال | | |
| ۳۱ ورخو کی | اول انتخاب | الف | 1223 |
| ۳۱ میاشتنی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۲۱ ورخو کی | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| د Hypocalcaemia باندی اختہ ماشومان وریدی کلسیم په خومره مقدار باندی کولی شو تطبیق کرو: | سوال | | |
| 21ml | اول انتخاب | الف | 1224 |
| 21lit | دوهم انتخاب | ب | |
| 21gr | دریم انتخاب | ج | |
| 1-2mg | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د کلسیم د تطبیق سرعت د ضرورت په وخت کی څنگه دی: | سوال | | |
| 5 sec | اول انتخاب | الف | 1225 |
| 5 min | دوهم انتخاب | ب | |
| 5 hour | دریم انتخاب | ج | |
| 5 ml/min | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د Septicemia د کومی دوا په واسطه تداوی کییری: | سوال | | |
| Penicillin G | اول انتخاب | الف | 1226 |
| Gentamycin | دوهم انتخاب | ب | |
| Ampicillin | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | خلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د Septicemia مساعد کونکی فکتورونه عبارت دی له: | سوال | | |
| Pre mature | اول انتخاب | الف | 1227 |
| د وزن کموالی | دوهم انتخاب | ب | |
| د مور انتانی امراض | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | خلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د Hyperphenylalaninemia تداوی د کومو صدماتو د کمولو څخه دی: | سوال | | |
| د ماغی صدمات | اول انتخاب | الف | 1228 |
| د وینی دوران صدمات | دوهم انتخاب | ب | |
| تنفسی صدمات | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| Hyperphenylalaninemia عبارت دی له: | سوال | | |
| د فینالین کم والی | اول انتخاب | الف | 1229 |
| د فینالین ډیروالی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دی | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| د فینالین ډیربنت په کومه سوپه د دماغ صدمی باعث گرځی: | سوال | | |
| | | | 1230 |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| 105mg/dl | اول انتخاب | الف | |
| 105g/lit | دوهم انتخاب | ب | |
| 105 cc/dl | دریم انتخاب | ج | |
| 5-10ml/dl | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د کنرکت د پورتال فشار د دیربنت په اثر کوم عمر کی رامنخته کییری | سوال | | |
| ۲۱ میاشتی | اول انتخاب | الف | ۱۲۳۱ |
| ۴۱ میاشتی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۶۰ میاشتی | دریم انتخاب | ج | |
| ۸ میاشتی | خلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| مریضان په گلکتوزومی اخته د ولادت په وخت کی څه ډول په نظر راځی | سوال | | |
| نارمل | اول انتخاب | الف | ۱۲۳۲ |
| غیر نارمل | دوهم انتخاب | ب | |
| پتالوزیک | دریم انتخاب | ج | |
| فزیالوزیک | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| د نرسنگ مداخلی په گلکتوزومی مریضان کی عبارت دی له: | سوال | | |
| د لکتوز قطع کول د رژیم څخه | اول انتخاب | الف | ۱۲۳۳ |
| د گلکوز قطع کول د رژیم څخه | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دی | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د ماشوم حد اوسط قد په شپږ میاشتی کی عبارت دی له: | سوال | | |
| 74cm | اول انتخاب | الف | ۱۲۳۴ |
| 7.4cm | دوهم انتخاب | ب | |
| 77cm | دریم انتخاب | ج | |
| 74m | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د ماشوم حد اوسط وزن په شپږ میاشتی کی عبارت دی له: | سوال | | |
| 7.5-8kg | اول انتخاب | الف | ۱۲۳۶ |
| 2.5-9kg | دوهم انتخاب | ب | |
| 7.5-12 kg | دریم انتخاب | ج | |
| 3.5-7kg | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| قدانی پونانیل په کوم عمر کی ترل کییری: | سوال | | |
| ۶-۸ میاشتی | اول انتخاب | الف | ۱۲۳۷ |
| ۱۲-۱۸ میاشتی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۷-۹ میاشتی | دریم انتخاب | ج | |
| ۱۰-۱۸ میاشتی | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| شیدی خورونکوو ماشومانو هیموگلوبین تر کوم عمر پوری دجنین په شکل وی: | سوال | | |
| ۴ لومړنی میاشتی | اول انتخاب | الف | ۱۲۳۸ |
| ۳ لومړنی میاشتی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۱۳ اوله هفته | دریم انتخاب | ج | |
| ۶ لومړنی میاشتی | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| په کوم عمر کی هیموگلوبین په کاهلی بدلیری: | سوال | | |
| په ۱۲ هفته کی | اول انتخاب | الف | ۱۲۳۹ |
| په ۱۸ هفته کی | دوهم انتخاب | ب | |
| په ۱۳ هفته کی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| فزیالوژیک کم خونی پہ کوم عمر کی راپورته کیری: | سوال | | ۱۲۴۰ |
| ۳۲ میاشت کی | اول انتخاب | الف | |
| ۴۲ میاشت کی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۳۳ میاشت کی | دریم انتخاب | ج | |
| ۲-۱ میاشتنی کی | خلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | ۱۲۴۱ |
| یو تر ټولو سخت ترینه مرحله د نوی زیردلی ماشوم په ژوند کی عبارت دی له: | سوال | | |
| د دایمی غابونو پیدا کیدل | اول انتخاب | الف | |
| د اولیه غابونو پیدا کیدل | دوهم انتخاب | ب | |
| د امراضو ظهور | دریم انتخاب | ج | |
| نوی په پینو ودریدل | خلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | ۱۲۴۲ |
| د یونوی زیردلی ماشوم لپاره یو کامل رژیم عبارت دی له: | سوال | | |
| پوډری شیدی | اول انتخاب | الف | |
| د مور شیدی | دوهم انتخاب | ب | |
| دغوا شیدی | دریم انتخاب | ج | |
| هیچ یو | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | ۱۲۴۳ |
| اولین پیشنهادی رژیم د ماشومانو لپاره عبارت دی له: | سوال | | |
| سزجات | اول انتخاب | الف | |
| پروتینی غذا | دوهم انتخاب | ب | |
| قندونه | دریم انتخاب | ج | |
| کچالو او قند | خلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | ۱۲۴۴ |
| کوم پروتین د اوسپنی او غلحاتو د جذب د ډیریت باعث گرخی: | سوال | | |
| Vitamin c | اول انتخاب | الف | |
| Vitamin E | دوهم انتخاب | ب | |
| Vitamin K | دریم انتخاب | ج | |
| Vitamin A | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | ۱۲۴۵ |
| د معمول صدماتو اسباب تر یو کال کم ماشومان په نيزد عبارت دی له: | سوال | | |
| لویدل | اول انتخاب | الف | |
| سوزیدل او تسممات | دوهم انتخاب | ب | |
| د کیمیاوی موادو تنفس کول | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | خلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | ۱۲۴۶ |
| کوم عمر د نو پائی (نوی په پینو روانیدل) دوری په نامه یادوی: | سوال | | |
| ۲۱ کلنی | اول انتخاب | الف | |
| ۳۱ کلنی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۳۱ میاشتنی | دریم انتخاب | ج | |
| ۴-۱ کلنی | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | ۱۲۴۷ |
| د نوی پائی دوره د ژوند کومه مرحله ده: | سوال | | |
| د استقلالیت دوره | اول انتخاب | الف | |
| د لیونتوب مرحله | دوهم انتخاب | ب | |
| د سریع رشد مرحله | دریم انتخاب | ج | |
| الف او ج جز سم دی | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | ۱۲۴۸ |
| د دوه کلن ماشوم طبیعی وزن په اوسط ډول عبارت دی له: | سوال | | |
| 10kg | اول انتخاب | الف | |
| 11kg | دوهم انتخاب | ب | |



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| 16kg | دریم انتخاب | ج | |
| 12kg | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د دوه کلن ماشوم طبیعی قد په اوسط ډول عبارت دی له: | سوال | | |
| 87cm | اول انتخاب | الف | ۱۲۴۹ |
| 87m | دوهم انتخاب | ب | |
| 87dm | دریم انتخاب | ج | |
| 87km | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د استقلالیت حس د شک او شرم د حس په مقابل کی څه ډول رشد دی: | سوال | | |
| اخلاقی نمو | اول انتخاب | الف | |
| روانی نمو | دوهم انتخاب | ب | |
| د پیژندلو نمو | دریم انتخاب | ج | ۱۲۵۰ |
| هیڅ ایو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د جدایی اضطراب د شپږ میاشتني څخه تر دری کلني پوری څو مرحلو کی شاملیری: | سوال | | |
| ۲ | اول انتخاب | الف | ۱۲۵۱ |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۳ | دریم انتخاب | ج | |
| ۵ | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| د نا امیدای مرحله څه ډول مرحله ده: | سوال | | |
| یواختوب اختیارول | اول انتخاب | الف | |
| د ځان نه پوره والی | دوهم انتخاب | ب | |
| د هر څه څخه زړه بیلول | دریم انتخاب | ج | ۱۲۵۲ |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| د ماشومتوب په دوره کی ماشوم څومره وزن پیروی: | سوال | | |
| 2-5kg | اول انتخاب | الف | ۱۲۵۳ |
| 2-2.5kg | دوهم انتخاب | ب | |
| 3.2kg | دریم انتخاب | ج | |
| 2-4mg | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| د رسامی او بایسکل چلولو عمر عبارت دی له: | سوال | | |
| ۵ کلنی | اول انتخاب | الف | |
| ۳ کلنی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۷ کلنی | دریم انتخاب | ج | ۱۲۵۴ |
| ۲ کلنی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د کوم عالم په دوره کی د ماشومتوب دوری ته د ابتکار د حس لاس ته راوړلو ته ویل کیږل: | سوال | | |
| د ارسطو نظریه | اول انتخاب | الف | ۱۲۵۵ |
| د حبیب الرحمان نظریه | دوهم انتخاب | ب | |
| د سرتاج نظریه | دریم انتخاب | ج | |
| رضا خان نظریه | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| مکتب مرحله عبارت ده له: | سوال | | |
| ۱۲-۶ کلنی | اول انتخاب | الف | |
| ۷-۱ کلنی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۱۸-۱۴ کلنی | دریم انتخاب | ج | ۱۲۵۶ |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د نو پائی په دوره کی کوم سیستمونه لږه وده کوی: | سوال | | |
| عصبی سیستم | اول انتخاب | الف | ۱۲۵۷ |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|
| قلبی سیستم | دوهم انتخاب | ب | | |
| تنفسی سیستم | دریم انتخاب | ج | | |
| هیچ یو | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز سم دی | جواب | | | |
| د نو پاتی په دوره کی اولنی غاښ چی د شید و غاښ خای نیسی: | سوال | | ۱۲۵۸ | |
| انیاب | اول انتخاب | الف | | |
| راهی اسیا | دوهم انتخاب | ب | | |
| سنایا | دریم انتخاب | ج | | |
| هیچ یو | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز سم دی | جواب | | | |
| په نهه کلنی عمر کی د بلوغ علایم د کوم شخص په نزد لیدل کیږی: | سوال | | | |
| هلکان | اول انتخاب | الف | | ۱۲۵۹ |
| انجونی | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | | |
| دواړه ناسم دی | څلورم انتخاب | د | | |
| ب جز سم دی | جواب | | | |
| د مکتب څخه ویره د کوم تشوشاتو د رامنځته ته کیدو باعث گرځی: | سوال | | | |
| د نس درد خواگرځی | اول انتخاب | الف | | ۱۲۶۰ |
| بی اشتهاپی | دوهم انتخاب | ب | | |
| سردرد | دریم انتخاب | ج | | |
| هیچ یو | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز سم دی | جواب | | | |
| اولنی د بلوغ علامه د انجونو په نزد عبارت ده له: | سوال | | | |
| ثدی نمو | اول انتخاب | الف | | ۱۲۶۱ |
| د سر د وینتانو نمو | دوهم انتخاب | ب | | |
| د اواز ډبلیدل | دریم انتخاب | ج | | |
| هیچ یو | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز سم دی | جواب | | | |
| اولنی د بلوغ علامه د هلکانو په نزد عبارت ده له: | سوال | | | |
| د بازوگانو غټیدل | اول انتخاب | الف | | ۱۲۶۲ |
| خصیو غټیدل | دوهم انتخاب | ب | | |
| گیری او بریتو پیداکیدل | دریم انتخاب | ج | | |
| د اواز ډبلیدل | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز سم دی | جواب | | | |
| د نارینه تناسلی اندامونه د کوم هورمون د تاثیر لاندی غټیری: | سوال | | | |
| Progesteron | اول انتخاب | الف | | ۱۲۶۳ |
| Testestron | دوهم انتخاب | ب | | |
| Lumenal | دریم انتخاب | ج | | |
| Estrogen | څلورم انتخاب | د | | |
| ب جز سم دی | جواب | | | |
| د کورنی د قوانینو څخه سر غرونه په کومه دوره کی تظاهر کوی: | سوال | | | |
| خوانی کی | اول انتخاب | الف | | ۱۲۶۴ |
| ماشومتوب کی | دوهم انتخاب | ب | | |
| زربنت کی | دریم انتخاب | ج | | |
| د مکتب دوره کی | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز سم دی | جواب | | | |
| Weaning د کومی پړوسی د پیژندنی څخه عبارت دی | سوال | | | |
| نوی غذاوی | اول انتخاب | الف | | ۱۲۶۵ |
| نوی دوا | دوهم انتخاب | ب | | |
| تغذیوی فکتورونه | دریم انتخاب | ج | | |
| محیط پیژندنه | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز سم دی | جواب | | | |
| سوء تغذیه په څو شکلونو باندی تظاهر کوی | سوال | | | |
| په دوه شکلونو | اول انتخاب | الف | ۱۲۶۶ | |



| | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|
| يو شکل | دوهم انتخاب | ب | | |
| دری شکلونو | دریم انتخاب | ج | | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز سم دی | جواب | | | |
| کواشیرکور د رامنځته کیدل د څه شی د کمبود څخه عبارت دی | سوال | | ۱۲۶۷ | |
| ویټامین او کالوری | اول انتخاب | الف | | |
| کاربوهایدریت او کالوری | دوهم انتخاب | ب | | |
| پروتین او کالوری | دریم انتخاب | ج | | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز سم دی | جواب | | | |
| کواشیرکور عمده علایم عبارت دی له: | سوال | | | |
| کم وزنی او اډیما | اول انتخاب | الف | | ۱۲۶۸ |
| د عضلاتو کمزوری | دوهم انتخاب | ب | | |
| بی اشتهايي | دریم انتخاب | ج | | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز سم دی | جواب | | | |
| د سوء تغذیې اصلی تداوی عبارت دی له: | سوال | | | |
| د پروتین او کالوری اصلاح | اول انتخاب | الف | | ۱۲۶۹ |
| د امراضو څخه مخنیوی | دوهم انتخاب | ب | | |
| د ویټامین کموالی | دریم انتخاب | ج | | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز سم دی | جواب | | | |
| Marasmus د ژوند په کوم عمر کی رامنځته کیږي: | سوال | | | |
| دوهم کال | اول انتخاب | الف | | ۱۲۷۰ |
| دریم کال | دوهم انتخاب | ب | | |
| څلورم کال | دریم انتخاب | ج | | |
| يو کلني څخه مخکي | څلورم انتخاب | د | | |
| د جز سم دی | جواب | | | |
| د مراسمواس اصلی سبب څه شی دی: | سوال | | | |
| د غذایی موادو کموالی | اول انتخاب | الف | | ۱۲۷۱ |
| ناپاکه محیط | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | | |
| دواړه ناسم دی | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز سم دی | جواب | | | |
| د توری توخلی عامل څه شی دی: | سوال | | | |
| Pertosis | اول انتخاب | الف | | ۱۲۷۲ |
| Virus | دوهم انتخاب | ب | | |
| Whooping | دریم انتخاب | ج | | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز سم دی | جواب | | | |
| د توری توخلی د نقاهت دوره عبارت ده له: | سوال | | | |
| ۲۱ هفتی | اول انتخاب | الف | | ۱۲۷۳ |
| ۳۱ هفتی | دوهم انتخاب | ب | | |
| ۴۱ هفتی | دریم انتخاب | ج | | |
| دوه ورځی | څلورم انتخاب | د | | |
| ب جز سم دی | جواب | | | |
| د توری توخلی انتقال څه ډول صورت نیسي: | سوال | | | |
| ویني تماس | اول انتخاب | الف | | ۱۲۷۴ |
| غیر مستقیم تماس | دوهم انتخاب | ب | | |
| مستقیم تماس | دریم انتخاب | ج | | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز سم دی | جواب | | | |
| د توری توخلی تداوی د کوم انټی بیوټیک په واسطه صورت نیسي: | سوال | | | ۱۲۷۵ |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| Erythromycin | اول انتخاب | الف | |
| Gentamycin | دوهم انتخاب | ب | |
| Streptomycin | دریم انتخاب | ج | |
| Lancomycin | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| پولیو وایروس په څو ډوله دی: | سوال | | |
| ۲ | اول انتخاب | الف | ۱۲۷۶ |
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۶ | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| د پولیو علایم څه ډول دی: | سوال | | |
| ناقص شکره | اول انتخاب | الف | ۱۲۷۷ |
| غیر فلجی شکره | دوهم انتخاب | ب | |
| فلجی شکره | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د پولیو عامل د څو ورځو یا هفتو په حدودو کی په منفع کی باقی پاتی کیږی: | سوال | | |
| ۶۴ ورځی | اول انتخاب | الف | ۱۲۷۸ |
| ۶۴ هفتی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۶۴ میاشتی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د پولیو تداوی عبارت ده له: | سوال | | |
| تداوی نه لری | اول انتخاب | الف | ۱۲۷۹ |
| انټی بیوټیک تجویز | دوهم انتخاب | ب | |
| هیڅ یو | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د شری عامل څه نوع انتان دی: | سوال | | |
| بکتریاپی | اول انتخاب | الف | ۱۲۸۰ |
| فنگسی | دوهم انتخاب | ب | |
| وایروسی | دریم انتخاب | ج | |
| فنجی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| د شری مولد منبع عبارت ده له: | سوال | | |
| د تنفسی لاری ترشحات | اول انتخاب | الف | ۱۲۸۱ |
| ککری اوبه | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د شری د سرایت مرحلی عبارت دی له: | سوال | | |
| ۴ ورځی مخکی ۳ ورځی وروسته | اول انتخاب | الف | ۱۲۸۲ |
| ۴ ورځی مخکی ۵ ورځی وروسته | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| د رشونو مرحله په شری کی عبارت ده له: | سوال | | |
| ۳۲ ورځی | اول انتخاب | الف | ۱۲۸۳ |
| ۳۰ ورځی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۵۰ ورځی | دریم انتخاب | ج | |
| ۱۰-۳ ورځی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د شری اساسی علایم عبارت دی له: | سوال | | ۱۲۸۴ |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| بی اشتهایی | اول انتخاب | الف | |
| د لمفاوی عقدات لویوالی | دوهم انتخاب | ب | |
| عمومی ضعیفی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د شری تداوی عبارت دی له: | سوال | | |
| د ویتامینونو تجویز | اول انتخاب | الف | ۱۲۸۵ |
| د مریض تجرید | دوهم انتخاب | ب | |
| د درد ضد دوا | دریم انتخاب | ج | |
| الف او ج سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| Mumps یا بغوث د عضویت کومه برخه اخته کوی: | سوال | | |
| لعابیه غده | اول انتخاب | الف | ۱۲۸۶ |
| لمفاوی غدوات | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د Mumps عامل څه نومیری: | سوال | | |
| Hyper simplex | اول انتخاب | الف | ۱۲۸۷ |
| Paramixovirus | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| نور علایم چی په Mumps کی لیدل کیږی عبارت دی له: | سوال | | |
| د ژبی لاندی عفونت | اول انتخاب | الف | ۱۲۸۸ |
| Orchitis | دوهم انتخاب | ب | |
| Meningocephalitis | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د Mumps تداوی عبارت ده له: | | | |
| د تیبی او درد ضد دوا | | | |
| و مایعاتو تطبیق | | | |
| استراحت | | | |
| ټول سم دی | | | |
| د جز سم دی | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| د Rubella د مرض انتقال عبارت دی له: | سوال | | ۱۲۸۹ |
| مستقیم | اول انتخاب | الف | |
| ککړی جامی | دوهم انتخاب | ب | |
| د ملوث شوی شخص ترشحات | دریم انتخاب | ج | |
| غایطه مواد | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| د Rubella د تفریح دوره عبارت ده له: | سوال | | ۱۲۹۰ |
| ۱۴-۲۱ ورخی | اول انتخاب | الف | |
| ۱۲-۱۴ ورخی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۱۴-۲۵ ورخی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| هغه عوامل اومنبع چی اب چیچک رامنځته کوی: | سوال | | ۱۲۹۱ |
| په هوا کی ځاڅکی | اول انتخاب | الف | |
| د مرض مولد ځاڅکی | دوهم انتخاب | ب | |
| تنفسی ځاڅکی | دریم انتخاب | ج | |



| | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| الف او ج سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د رجعت دردونو سندروم عبارت دی له: | سوال | | |
| د سر او بطن دردونه | اول انتخاب | الف | ۱۲۹۲ |
| د اندامو او صدر دردونه | دوهم انتخاب | ب | |
| مزمن دردونه | دریم انتخاب | ج | |
| الف او ب سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د سم دی | جواب | | |
| د رجعت دردونو د تداوی هدف عبارت دی له: | سوال | | |
| د دردونو کموالی | اول انتخاب | الف | ۱۲۹۳ |
| تبه | دوهم انتخاب | ب | |
| د روانی فشار کموالی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| سفلیس د کوم نوعه مایکرو ارگانیزمونو په واسطه منځته راځي: | سوال | | |
| واپرسونه | اول انتخاب | الف | ۱۲۹۴ |
| بکټریاوی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| ثانوی سفلیس کوم سیستمونه ماووفه کوي: | سوال | | |
| مایعی او قلبی | اول انتخاب | الف | ۱۲۹۵ |
| عقلی عصبی | دوهم انتخاب | ب | |
| حسی او اسکلیټی | دریم انتخاب | ج | |
| الف او ب سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د سفلیس انتخابی دوا عبارت ده له: | سوال | | |
| Penicillin | اول انتخاب | الف | ۱۲۹۶ |
| Tetracycline | دوهم انتخاب | ب | |
| Doxycycline | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د تب خال د رامنځته کول کوم ډول انتان دی: | سوال | | |
| واپروس | اول انتخاب | الف | ۱۲۹۷ |
| بکټریا | دوهم انتخاب | ب | |
| فنگس | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د جنسی امراضو منقله علایم عبارت دی له: | سوال | | |
| سوزاک | اول انتخاب | الف | ۱۲۹۸ |
| سفلیس | دوهم انتخاب | ب | |
| تناسلی تبخال | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د ابله مرغان د سرایت دوره عبارت ده له: | سوال | | |
| ۵ ورځې مخکې ۷۹ ورځې وروسته | اول انتخاب | الف | ۱۲۹۹ |
| یو ورځ مخکې ۷۹ ورځې وروسته | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| د مکتب د صحت تشکیل کونکي اجزاوی کوم شیان دی: | سوال | | |
| د مکتبو صحی خدمات | اول انتخاب | الف | ۱۳۰۰ |
| د مکت او آموزش | دوهم انتخاب | ب | |
| تحقیق | دریم انتخاب | ج | |



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| الف او ب سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| کوم یو ددی څخه د دموگرافیک مشخصات دي: | سوال | | |
| عمر، جنس او نژاد | اول انتخاب | الف | ۱۳۰۱ |
| شفاخانه او کلینیک | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د اولیه وقایې هدف عبارت دی له: | سوال | | |
| د صحت لوړوالی | اول انتخاب | الف | ۱۳۰۲ |
| زر تر زره تشخیص او تداوی | دوهم انتخاب | ب | |
| احیاء مجدد | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| شیوع یا prevalence عبارت دی له: | سوال | | |
| د پخوانی او نوی او مرض د واقعاتو تعداد | اول انتخاب | الف | ۱۳۰۳ |
| د یو مرض نوی واقعات | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| کوم یو ددی څخه اولیه صحی مراقبت اجزاو کی موجود دی: | سوال | | |
| عدالت | اول انتخاب | الف | ۱۳۰۴ |
| صحت روانی | دوهم انتخاب | ب | |
| وقایه | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| د نزیوال احصایی امار او ارقام څو فیصده د خلکو امراض د صحی اوبو او حفظ الصحی څخه وی: | سوال | | |
| ۶۰٪ | اول انتخاب | الف | ۱۳۰۵ |
| ۵۰٪ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۳۰٪ | دریم انتخاب | ج | |
| ۸۰٪ | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د صحی جامعی مراکزو د نفوس تر پوښ لاندی څو نفره وی: | سوال | | |
| ۱۵۰۰۰-۳۰۰۰۰ نفر | اول انتخاب | الف | ۱۳۰۶ |
| ۱۰۰۰-۱۵۰۰ نفر | دوهم انتخاب | ب | |
| ۳۰۰۰۰-۶۰۰۰۰ نفر | دریم انتخاب | ج | |
| ۱۵۰-۱۰۰ نفر | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| کوم یو دی طریقو څخه د صحی اوبو معمول ترین لاس ته راوړل دی | سوال | | |
| جوش ورکول | اول انتخاب | الف | ۱۳۰۷ |
| فلتریشن | دوهم انتخاب | ب | |
| کلوریشن | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| په ۲۴ ساعتونو کی د یو کاهل شخص د انرژي د ضرورت څومره دی: | سوال | | |
| ۲۳۰۰ کیلو کالوری | اول انتخاب | الف | ۱۳۰۸ |
| ۳۰۰ کیلو کالوری | دوهم انتخاب | ب | |
| ۳۳۰۰ کیلو کالوری | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| کوم یو هدف دوقایی سطحی ژر تر ژره تشخیص او تداوی دی: | سوال | | |
| اولیه وقایه | اول انتخاب | الف | ۱۳۰۹ |
| ثانوی وقایه | دوهم انتخاب | ب | |



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | 1310 |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| بروز یا Incidence عبارت دی له: | سوال | | |
| د یو مرض د نوی واقعاتو تعداد | اول انتخاب | الف | 1311 |
| د یو مرض د پخوانی واقعاتو تعداد | دوهم انتخاب | ب | |
| هیڅ یو | دریم انتخاب | ج | |
| ب جز سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| کوم یو ددی څخه د صحتی اولیبه په پرنسپ یا اصولو کی موجود ندی: | سوال | | |
| عدالت | اول انتخاب | الف | 1312 |
| وقایه | دوهم انتخاب | ب | |
| تغذیه | دریم انتخاب | ج | |
| جامعی اشتراک | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د کلوریشن د بڼه استفادی په صورت کی د بڼه توب موثریت څو فیصده دی: | سوال | | |
| ۹۰٪ | اول انتخاب | الف | 1313 |
| ۹۵ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۸۰ | دریم انتخاب | ج | |
| ۸۵ | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| د صحتی د څښلو اوبه کومی دی: | سوال | | |
| رنگ پی شفاف، خوند پی بڼه او بی بویه وی او کیمیاوی او بکتریاوژی له نظره کوم مشکل د صحت لپاره جوړ نه کری | اول انتخاب | الف | 1314 |
| بڼه خوند ولری | دوهم انتخاب | ب | |
| هیڅ یو | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| کوم یو د لاندی برخو څخه د پلان جوړونی د شرایطو مربوط ندی | سوال | | |
| اجرایوی قوت | اول انتخاب | الف | 1315 |
| تفصیلی پلان | دوهم انتخاب | ب | |
| قوانینو وضع کول | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| د روانی امراضو علتونه د افرادو په نزد څه شی تشکیلوی: | سوال | | |
| وراثت | اول انتخاب | الف | 1316 |
| عضوی امراض | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| د ولسوالی شفاخانې په یو محیط کی موقیعت ولری چی حد اقل: | سوال | | |
| دری ولسوالی په بر کی ونیسی | اول انتخاب | الف | 1317 |
| دوه ولسوالی | دوهم انتخاب | ب | |
| څلور ولسولې | دریم انتخاب | ج | |
| پنځه ولسوالی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| د صحتی خدماتو وړاندی کونکی پرسونل په صحتی پوستو کی عبارت دی له: | سوال | | |
| ډاکتران | اول انتخاب | الف | 1318 |
| نرسان | دوهم انتخاب | ب | |
| د امعی صحتی کارکنان او دایی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| صحتی مراکز څومره تعداد نفوس تر پوښښ لاندی راوی | سوال | | |
| نفر ۱۰۰۰-۱۶۰۰ | اول انتخاب | الف | |



د مشرقي زون خصوصي انستيتيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|
| ۲۰۰-۱۰۰ | دوهم انتخاب | ب | ۱۳۱۹ | |
| ۳۰۰۰-۱۵۰۰۰ | درېم انتخاب | ج | | |
| ۱۰۰-۱۵۰ | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز سم دی | جواب | | | |
| په عام سر شمیرنه يا میزان ټاکلو کی کوم کسان شامل دی | سوال | | | |
| ټول جمعیت شامل دی | اول انتخاب | الف | | |
| هغه کسان چې په مرض اخته دی | دوهم انتخاب | ب | | |
| هیڅ یو | درېم انتخاب | ج | | |
| ټول نا سم دی | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز سم دی | جواب | | | |
| د جامعې د افرادو صحې ضروریات د کومو مواردو په اساس اولیت بندی کیږی | سوال | | ۱۳۲۰ | |
| صحې مشکل یا شدید ضرورت | اول انتخاب | الف | | |
| تمع تریحات | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم دی | درېم انتخاب | ج | | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز سم دی | جواب | | | |
| د نرس او مریض ترمنځ څو کلتوری سیستم موجود دی | سوال | | | |
| یو کلتوری سیستم | اول انتخاب | الف | | |
| دوه کلتوری سیستم | دوهم انتخاب | ب | | |
| دری کلتوری سیستم | درېم انتخاب | ج | | |
| څلور کلتوری سیستم | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز سم دی | جواب | | | |
| کوم یو ددی ځوابونو څخه چی د افرادو صحت روانی فکتورونه تر تاثیر لاندی نیسی: | سوال | | ۱۳۲۱ | |
| فرهنگی فکتورونه | اول انتخاب | الف | | |
| بیولوژیکی فکتورونه | دوهم انتخاب | ب | | |
| بیوشیمیکی فکتورونه | درېم انتخاب | ج | | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز سم دی | جواب | | | |
| حجره د څو برخو څخه جوړه شوی ده | سوال | | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | | |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | | |
| ۵ | درېم انتخاب | ج | | |
| ۲ | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز سم دی | جواب | | | |
| اندوپلازمیک ریټی کولم په څو ډوله دی: | سوال | | ۱۳۲۲ | |
| ۴ | اول انتخاب | الف | | |
| ۳ | دوهم انتخاب | ب | | |
| ۲ | درېم انتخاب | ج | | |
| ۶ | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز سم دی | جواب | | | |
| هسته څو برخې لری | سوال | | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | | |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | | |
| ۵ | درېم انتخاب | ج | | |
| ۲ | څلورم انتخاب | د | | |
| الف جز سم دی | جواب | | | |
| د حجره د ژوندیو موجوداتو | سوال | | ۱۳۲۳ | |
| ساختمانی واحد دی | اول انتخاب | الف | | |
| وظیفوی واحد دی | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم دی | درېم انتخاب | ج | | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | | |
| ج جز سم دی | جواب | | | |
| ایپیډمی عبارتی له هغه حالت څخه دی | سوال | | | |
| د یو مرض قابل پیش بینی | اول انتخاب | الف | | |
| ۱۳۲۴ | اول انتخاب | الف | | ۱۳۲۴ |
| دوهم انتخاب | ب | | | |
| درېم انتخاب | ج | | | |
| څلورم انتخاب | د | | | |
| جواب | | | | |
| سوال | | | | |
| اول انتخاب | الف | ۱۳۲۵ | | |
| دوهم انتخاب | ب | | | |
| درېم انتخاب | ج | | | |
| څلورم انتخاب | د | | | |
| جواب | | | | |
| سوال | | | | |
| اول انتخاب | الف | | ۱۳۲۶ | |
| دوهم انتخاب | ب | | | |
| درېم انتخاب | ج | | | |
| څلورم انتخاب | د | | | |
| جواب | | | | |
| سوال | | | | |
| اول انتخاب | الف | ۱۳۲۷ | | |
| دوهم انتخاب | ب | | | |
| درېم انتخاب | ج | | | |
| څلورم انتخاب | د | | | |
| جواب | | | | |
| سوال | | | | |
| اول انتخاب | الف | | ۱۳۲۷ | |
| دوهم انتخاب | ب | | | |
| درېم انتخاب | ج | | | |
| څلورم انتخاب | د | | | |
| جواب | | | | |
| سوال | | | | |



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| يو مرض په ټيټ ډول سره | دوهم انتخاب | ب | 1328 |
| يو مرض د توقع څخه ډير | دريم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| د يو مرض د حادثې ډيری توقع ته () وايي | سوال | | 1329 |
| انډيمیک | اول انتخاب | الف | |
| پانډيمی | دوهم انتخاب | ب | |
| ايپيډيمی | دريم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | 1330 |
| صحت جامعه عبارت ده له: | سوال | | |
| د امراضو د وقایې پوهه | اول انتخاب | الف | |
| د امراضو د وقای هنر | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دريم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | 1331 |
| د صحتی مراقبت د ارايه کولو لپاره هغه خصوصیت د phc په تعريف نومول شوی عبارت دی له: | سوال | | |
| د ورکولو وړ وی | اول انتخاب | الف | |
| د قبول وړ وی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دريم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| يو ددی څخه د صحتی مراقبت د اساساتو اوليه کی شامل وی | سوال | | 1331 |
| عادلانه توضیح | اول انتخاب | الف | |
| مناسبه ټکنالوژی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دريم انتخاب | ج | |
| التراساونډ | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | 1332 |
| د اساسی درملو ځای ورکولو هدف د PHC په اجزاوو کی عبارت دی له: | سوال | | |
| په جامعه د معمول امراضو لپاره د تهیه اسانتیاوی | اول انتخاب | الف | |
| د نادر و امراضو لپاره اسانتیاوی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دريم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | 1333 |
| د صحت روانی نرس رول د روانی امراضو تداوی په جامع کی څه شی دی: | سوال | | |
| مشوره ورکول | اول انتخاب | الف | |
| رجعت ورکول | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دريم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | 1334 |
| د مخدره موادو غیر مستقیم استفاده تاثيرات په جامعه عبارت دی له: | سوال | | |
| د خشونت توازن ډيرښت | اول انتخاب | الف | |
| د طلاق د توازن ډيرښت | دوهم انتخاب | ب | |
| د ماشومانو د ناپوهی واقع کيدل | دريم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | 1335 |
| د يو نرس رول د صحت جامع په پروگرام کی د اعتياد په پريښودلو کی په جامعه کی څه شی دی : | سوال | | |
| مشوره ورکول | اول انتخاب | الف | |
| دمخدره موادو د کښت د منځه وړل | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم | دريم انتخاب | ج | |



د مشرقي زون خصوصي انستيتيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازمويني د عالي نرسنگ څانگي سوالونو بانک



| | | |
|--------------|--------------|---|
| هېڅ يو | څلورم انتخاب | د |
| الف جز سم دی | جواب | |

| عموميات | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| د څو فيصده اشخاصو په نزد چې د دماغو په بطيټ اخته دي دماغي بطيټ خفيف وي: | سوال | |
| ۵۵% | الف | اول انتخاب |
| ۶۰% | ب | دوهم انتخاب |
| ۸۰% | ج | درېم انتخاب |
| ۱۰% | د | څلورم انتخاب |
| د جز سم دی | جواب | |
| د HBM معنا څه شي دي | سوال | |
| د صحت ارزيايي مودل | الف | اول انتخاب |
| صحت حفظ | ب | دوهم انتخاب |
| مودل صحي اعتياد | ج | درېم انتخاب |
| هېڅ يو | د | څلورم انتخاب |
| د جز سم دی | جواب | |
| د يو نوي او مخکيني مرض واقعاتو ميزان په يو جامعه کې په يو معين وخت کې ورته (وايي): | سوال | |
| MMR | الف | اول انتخاب |
| CBR | ب | دوهم انتخاب |
| Prevalance Rate | ج | درېم انتخاب |
| IR | د | څلورم انتخاب |
| د جز سم دی | جواب | |
| د ثانوي کلي هدف عبارت دي له: | سوال | |
| د صحت ارتقاء | الف | اول انتخاب |
| زر تشخيص او تداوي | ب | دوهم انتخاب |
| دواړه سم دي | ج | درېم انتخاب |
| هېڅ يو | د | څلورم انتخاب |
| د الف جز سم دی | جواب | |
| د ثلاثي کلي وقايي هدف عبارت دي له | سوال | |
| صحت ارتقاء | الف | اول انتخاب |
| دوباره احيا | ب | دوهم انتخاب |
| دواړه سم دي | ج | درېم انتخاب |
| هېڅ يو | د | څلورم انتخاب |
| د ب جز سم دی | جواب | |
| د ولسوالي د شفاخانه د پوشش لاندې څومره تعداد نفوس دي: | سوال | |
| ۳۰۰۰۰-۱۰۰۰۰ | الف | اول انتخاب |
| ۶۰۰۰۰-۵۰۰۰۰ | ب | دوهم انتخاب |
| ۱۰۰۰۰۰-۵۰۰۰۰ | ج | درېم انتخاب |
| هېڅ يو | د | څلورم انتخاب |
| د جز سم دی | جواب | |
| د احيا مجدد د وقاي سطوح هدف کوم بودي | سوال | |
| اوليه وقايه | الف | اول انتخاب |
| ثانوي وقايه | ب | دوهم انتخاب |
| ثلاثه وقايه | ج | درېم انتخاب |
| هېڅ يو | د | څلورم انتخاب |
| د جز سم دی | جواب | |
| د تغذيي تعريف د PHC له نظره... غذا برابرول دي | سوال | |
| کافي | الف | اول انتخاب |
| د ورکولو وړ | ب | دوهم انتخاب |
| مناسب غذايي رژيم | ج | درېم انتخاب |
| هېڅ يو | د | څلورم انتخاب |



| | | | |
|-----------------------------------|------|--------------|------|
| ج جز سم دی | جواب | | ۱۳۴۴ |
| د روانی امراضو علت څه شی تشکیلوی | سوال | | |
| وراثت | الف | اول انتخاب | |
| اجتماعی عوامل | ب | دوهم انتخاب | |
| الف او ب | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز سم دی | جواب | | ۱۳۴۵ |
| سوء تغذیه په څو ډوله ده: | سوال | | |
| ۳ | الف | اول انتخاب | |
| ۲ | ب | دوهم انتخاب | |
| ۴ | ج | دریم انتخاب | |
| ۵ | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز سم دی | جواب | | ۱۳۴۶ |
| کاربو هایډریټ په څو ډوله دی: | سوال | | |
| ۲ | الف | اول انتخاب | |
| ۳ | ب | دوهم انتخاب | |
| ۱ | ج | دریم انتخاب | |
| ۵ | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز سم دی | جواب | | ۱۳۴۷ |
| امینو اسیدونه په څو ډوله دی | سوال | | |
| ۳ | الف | اول انتخاب | |
| ۲ | ب | دوهم انتخاب | |
| ۴ | ج | دریم انتخاب | |
| ۱ | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز سم دی | جواب | | ۱۳۴۸ |
| ساده کاربو هایډریټ په څو ډوله دی: | سوال | | |
| ۴ | الف | اول انتخاب | |
| ۳ | ب | دوهم انتخاب | |
| ۲ | ج | دریم انتخاب | |
| ۱ | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز سم دی | جواب | | ۱۳۴۹ |
| دوه قیمتہ قندونه په څو ډوله دی | سوال | | |
| ۴ | الف | اول انتخاب | |
| ۳ | ب | دوهم انتخاب | |
| ۲ | ج | دریم انتخاب | |
| ۵ | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز سم دی | جواب | | ۱۳۵۰ |
| وظیفه نده RBC | سوال | | |
| تنفس | الف | اول انتخاب | |
| انساجو ته غذا رسول | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم دی | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| الف سم دی | جواب | | ۱۳۵۱ |
| یو د لاندی د سرو وظیفه نده: | سوال | | |
| توازن | الف | اول انتخاب | |
| تنفس | ب | دوهم انتخاب | |
| کابن ډای اکساید خارجول | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز سم دی | جواب | | ۱۳۵۲ |
| غور د څو برخو څخه جوړ شوی دی | سوال | | |
| دوه | الف | اول انتخاب | |
| ۳ | ب | دوهم انتخاب | |
| ۴ | ج | دریم انتخاب | |
| ۱ | د | څلورم انتخاب | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|
| ب جز سم دی | جواب | | ۱۳۵۳ |
| يو د غور د وظيفو څخه ندى: | سوال | | |
| تنفس | الف | اول انتخاب | |
| اوريدل | ب | دوهم انتخاب | |
| موازنه | ج | دريم انتخاب | |
| هيڅ يو | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز سم دی | جواب | | ۱۳۵۴ |
| د MCH هدف عبارت دی له: | سوال | | |
| د مور د مرگ رابنکته کول | الف | اول انتخاب | |
| د ماشوم د مرگ رابنکته کول | ب | دوهم انتخاب | |
| د مور او ماشوم د مرگ رابنکته کول | ج | دريم انتخاب | |
| هيڅ يو | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز سم دی | جواب | | ۱۳۵۵ |
| د عضوی د قطع کېدلو څخه وروسته تر ټولو خطرناکه عارضه څه شی ده: | سوال | | |
| خونريزي | الف | اول انتخاب | |
| درد | ب | دوهم انتخاب | |
| انېما | ج | دريم انتخاب | |
| هيڅ يو | د | څلورم انتخاب | |
| الف سم دی | جواب | | ۱۳۵۶ |
| کوم يو د پاراکلينيکي ارزيايي څخه د داخل مفصلي مستقيمي معايې امکان برابروي: | سوال | | |
| Angiography | الف | اول انتخاب | |
| X ray | ب | دوهم انتخاب | |
| Arthrography | ج | دريم انتخاب | |
| هيڅ يو | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز سم دی | جواب | | ۱۳۵۷ |
| هډوکي د څو ډوله حجراتو څخه جوړ شوي دي: | سوال | | |
| ۳ | الف | اول انتخاب | |
| ۲ | ب | دوهم انتخاب | |
| ۴ | ج | دريم انتخاب | |
| ۵ | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز سم دی | جواب | | ۱۳۵۸ |
| د Rod او Nail د کسرونو په درملنه کې د کوم هدف لپاره استفاده کيږي | سوال | | |
| د درد د کنټرول لپاره | الف | اول انتخاب | |
| د External Fixator په عنوان | ب | دوهم انتخاب | |
| د Internal Fixator په عنوان | ج | دريم انتخاب | |
| هيڅ يو | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز سم دی | جواب | | ۱۳۵۹ |
| گلوکوز يو () قند دی | سوال | | |
| يو قيمته | الف | اول انتخاب | |
| دوه قيمته | ب | دوهم انتخاب | |
| درې قيمته | ج | دريم انتخاب | |
| هيڅ يو | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز سم دی | جواب | | ۱۳۶۰ |
| Paranoid مفهوم عبارت دی له: | سوال | | |
| سرحدي خط | الف | اول انتخاب | |
| غير سرحدي خط | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم دي | ج | دريم انتخاب | |
| هيڅ يو | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز سم دی | جواب | | ۱۳۶۱ |
| د شخصيت د تشوشتاتو د A شاخه عبارت ده له: | سوال | | |
| هغه کسان چې سلوک يې طاق وي | الف | اول انتخاب | |
| هغه کسان چې مضطرب او حرس ناک وي | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم دي | ج | دريم انتخاب | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|
| ج جز سم دی | ځلورم انتخاب | د | ۱۳۶۲ | |
| د جز سم دی | جواب | | | |
| د صھی دوستانو نشتون دشخصیت په کومتشوشاتو کی شامل دی | سوال | | | |
| Paraniod | اول انتخاب | الف | | |
| Anti Social | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | | |
| دواړه ناسم دی | ځلورم انتخاب | د | | |
| ب جز سم دی | جواب | | | |
| Anti Social اصطلاح یو د لاندی معنا گانو څخه لری: | سوال | | | |
| تولنیز همکار | اول انتخاب | الف | | ۱۳۶۳ |
| غیر تولنیز همکار | دوهم انتخاب | ب | | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | | |
| هیڅ یو | ځلورم انتخاب | د | | |
| ب جز سم دی | جواب | | | |
| یو د لاندی موادو څخه د اضطراب په سویه کی ندی شامل: | سوال | | | |
| Waiting | اول انتخاب | الف | ۱۳۶۴ | |
| Mild | دوهم انتخاب | ب | | |
| Panic | دریم انتخاب | ج | | |
| هیڅ یو | ځلورم انتخاب | د | | |
| الف جز سم دی | جواب | | | |
| Neonatal period عبارت دی له: | سوال | | | |
| د شیدو خورلو دوره | اول انتخاب | الف | | ۱۳۶۵ |
| د نوزادی دوره | دوهم انتخاب | ب | | |
| د ماشومتوب دوره | دریم انتخاب | ج | | |
| هیڅ یو | ځلورم انتخاب | د | | |
| ب جز سم دی | جواب | | | |
| Pre school period عبارت دی له: | سوال | | | |
| ۱-۳ کلنی | اول انتخاب | الف | ۱۳۶۶ | |
| ۳-۶ کلنی | دوهم انتخاب | ب | | |
| ۶-۱۲ کلنی | دریم انتخاب | ج | | |
| هیڅ یو | ځلورم انتخاب | د | | |
| ب جز سم دی | جواب | | | |
| وده او نمو څو مرحلی لری | سوال | | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | | ۱۳۶۷ |
| ۲ | دوهم انتخاب | ب | | |
| ۱ | دریم انتخاب | ج | | |
| ۶ | ځلورم انتخاب | د | | |
| الف جز سم دی | جواب | | | |
| Cephalo Caudal څه ډول نمو ده: | سوال | | | |
| د لکی سیر سر خواته | اول انتخاب | الف | ۱۳۶۸ | |
| د سر سیر لکی خواته | دوهم انتخاب | ب | | |
| محیطی | دریم انتخاب | ج | | |
| هیڅ یو | ځلورم انتخاب | د | | |
| ب جز سم دی | جواب | | | |
| کوم یو ددی عبارتو څخه د ماشومانو په نمو کی موجود دی | سوال | | | |
| ذهنی او اخلاقی | اول انتخاب | الف | | ۱۳۶۹ |
| عاطفی او جنسی | دوهم انتخاب | ب | | |
| روانی حالت | دریم انتخاب | ج | | |
| ټول سم دی | ځلورم انتخاب | د | | |
| د جز سم دی | جواب | | | |
| عموما د ماشومانو اولیبه علایم څوک تشخیصوی : | سوال | | | |
| نرسان | اول انتخاب | الف | ۱۳۷۰ | |
| ډاکټر | دوهم انتخاب | ب | | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازمويني د عالي نرسنگ ځانگي سوالونو بانک



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| والدين | دريم انتخاب | ج | 1371 |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| ماشومان اخته په حاد او مزمن امراضو باندې کوم نوع مراقبت ته ضرورت لری | سوال | | |
| جسمي ماهرانه | اول انتخاب | الف | 1371 |
| عاطفي حمايت | دوهم انتخاب | ب | |
| دوامداره لويي | دريم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د ماشوم مراقبت په کوم يو د دی مراکزو کی صورت نیسی: | سوال | | |
| کلينیکونه | اول انتخاب | الف | 1372 |
| شفاخانې | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دريم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| د ماشوم دمراقبت اهداف په کور کی عبارت دی له : | سوال | | |
| د والدينو د جدابي څخه مخنيوی | اول انتخاب | الف | 1373 |
| د ستر کېدو د صدماتو څخه مخنيوی | دوهم انتخاب | ب | |
| هيڅ يو | دريم انتخاب | ج | |
| الف او ب سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د ماشوم د پيدايښت سره لومړنی تغيرات په کوم سيستم کی رامنځته کېږی | سوال | | |
| قلبي سيستم | اول انتخاب | الف | 1374 |
| عصبی سيستم | دوهم انتخاب | ب | |
| تنفسي سيستم | دريم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| د نوی زيږدلی ماشوم د تنفس تعداد د ژوند په ابتداء کی عبارت دی له: | سوال | | |
| 30-60/min | اول انتخاب | الف | 1375 |
| 20-30/min | دوهم انتخاب | ب | |
| 24/min | دريم انتخاب | ج | |
| 80/min | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د نوی زيږدلی ماشوم په نزد Apnea هغه ته ويل کېږی چې د تنفس دتوقف دوام ډير شی | سوال | | |
| تر : | اول انتخاب | الف | 1376 |
| ۱۰ دقيقی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۲۰ دقيقی | دريم انتخاب | ج | |
| ۱۵ ثانيی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د نوی زيږدلی ماشوم غايطه مواد په کومه ورځ طبيعي حالت ځانته غوره کوی: | سوال | | |
| په دريمه ورځ | اول انتخاب | الف | 1377 |
| په اوومه ورځ | دوهم انتخاب | ب | |
| په څلورمه ورځ | دريم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| د ماشومانو لعابيه غدوات تر کوم وخت پوری افزات نه لری | سوال | | |
| ۲۱ مياشتنی | اول انتخاب | الف | 1378 |
| ۴۲ مياشتنی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۳-۲ ورځو کی | دريم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| هغه ناروغ چې د Triage پروسه کی سور رنگ سره مشخص شی يعنی... | سوال | | |
| عاجل مراقبت ته اړتيا لری | اول انتخاب | الف | 1379 |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ



د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک

| | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| ناروغ مر دی | دوهم انتخاب | ب | 1380 |
| دوارة سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د جرحی یا ناوغی د وخامت د تعیین پروسه په څه نامه یادیری | سوال | | |
| Trauma | اول انتخاب | الف | 1381 |
| Hemorrhage | دوهم انتخاب | ب | |
| Fracture | دریم انتخاب | ج | |
| Triage | خلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د P موجه د لاندی حالت څخه نمایندگی کوی: | سوال | | |
| Ventricle Repolorization | اول انتخاب | الف | 1382 |
| Atrial Repolorization | دوهم انتخاب | ب | |
| دوارة سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| د زره طبیعی pace maker کوم یو دی | سوال | | |
| Av node | اول انتخاب | الف | 1383 |
| طینات | دوهم انتخاب | ب | |
| SA node | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| د مفصل د شاوخوا Ligaments جرحه په څه نامه یادیری | سوال | | |
| Biopsy | اول انتخاب | الف | 1384 |
| Sprain | دوهم انتخاب | ب | |
| Fracture | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| Adrenal crisis کی کوم یو د لاندی جوابونو رول لری | سوال | | |
| چاغبند | اول انتخاب | الف | 1385 |
| د اشته زياتوالی | دوهم انتخاب | ب | |
| دوامداره لوره | دریم انتخاب | ج | |
| د فعالیت کموالی | خلورم انتخاب | د | |
| مغزی مواد څو دي؟ | جواب | | |
| ۷ | اول انتخاب | الف | 1386 |
| ۸ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۶ | دریم انتخاب | ج | |
| ۱۰ | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز | جواب | | |
| سویی تغذیه عبارت ده له | سوال | | |
| له بدن د انساجو له پاره مناسب غذایی مواد برابر نشی | اول انتخاب | الف | 1387 |
| له بدن د انساجو له پاره مناسب غذایی مواد برابر شی | دوهم انتخاب | ب | |
| دوارة سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| داوړه ناسم دی | خلورم انتخاب | د | |
| الف سم دی | جواب | | |
| کاربوهایدریت کوم عناصر په خپل ترکیب کی لری؟ | سوال | | |
| هایدروجن | اول انتخاب | الف | 1388 |
| کاربن | دوهم انتخاب | ب | |
| اکسیجن | دریم انتخاب | ج | |
| تول سم دی | خلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |



| | | | |
|---------------------------------------------------------|------|--------------|------|
| امينو اسيدونه د کومو عناصرو څخه جوړ دي؟ | سوال | | ۱۳۸۸ |
| کاربن | الف | اول انتخاب | |
| اکسيجن | ب | دوهم انتخاب | |
| هايډروجن، نايټروجن | ج | درېم انتخاب | |
| ټول سم دي | د | څلورم انتخاب | ۱۳۸۹ |
| د جز سم دي | جواب | | |
| Kwashiorkor ناروغي د غذايي موادو کی : | سوال | | |
| د پروټين کمښت په اني او دوامدار توگه موجود وي | الف | اول انتخاب | |
| د کاربوهايډرېټ کمښت په اني او دوامدار موجود وي | ب | دوهم انتخاب | ۱۴۰۰ |
| دواړه سم دي | ج | درېم انتخاب | |
| دواړه ناسم دي | د | څلورم انتخاب | |
| الف سم دي | جواب | | |
| Acromegaly ناروغي د: | سوال | | ۱۴۰۱ |
| دودې او نمو سرعت څخه سر ټکوي | الف | اول انتخاب | |
| ودې او نمو د بطني کيدو څخه عبارت دي | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم دي | ج | درېم انتخاب | |
| دواړه ناسم دي | د | څلورم انتخاب | ۱۴۰۲ |
| الف جز سم دي | جواب | | |
| Diabetes Insipidus ناروغي د : | سوال | | |
| Vasupression د بي نظمي د وجي رامنځته کيږي | الف | اول انتخاب | |
| Insulin Hormon د بي نظمي د وجي رامنځته کيږي | ب | دوهم انتخاب | ۱۴۰۳ |
| دواړه سم دي | ج | درېم انتخاب | |
| دواړه ناسم دي | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز سم دي | جواب | | |
| Hyperparathyroidism ناروغي عبارت ده له: | سوال | | ۱۴۰۴ |
| خيگر د وجي د غدې د بي نظمي د وجي رامنځته کيږي | الف | اول انتخاب | |
| پانکراس د وجي د غدې د بي نظمي د وجي رامنځته کيږي | ب | دوهم انتخاب | |
| Parathyroid د غدې د بي نظمي د وجي رامنځته کيږي | ج | درېم انتخاب | |
| ټول سم دي | د | څلورم انتخاب | ۱۴۰۵ |
| ج جز سم دي | جواب | | |
| Addison Diseases ناروغي د: | سوال | | |
| د فوق الکليه غدې د وجي رامنځته کيږي | الف | اول انتخاب | |
| Adrenal Gland د غدې د وجي رامنځته کيږي | ب | دوهم انتخاب | ۱۴۰۶ |
| دواړه سم دي | ج | درېم انتخاب | |
| دواړه ناسم دي | د | څلورم انتخاب | |
| ج سم دي | جواب | | |
| Cushing Syndrom ناروغي د : | سوال | | ۱۴۰۵ |
| د فوق الکليه غدې قشر د زيات فعاليت له امله رامنځته کيږي | الف | اول انتخاب | |
| هضمي سيستم د وظيفو د گډوډي سبب کيږي | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم دي | ج | درېم انتخاب | |
| ټول ناسم دي | د | څلورم انتخاب | ۱۴۰۵ |
| الف جز سم دي | جواب | | |
| Diabetes Mellitus ناروغي د کوم هورمون بي نظمي ده؟ | سوال | | |
| انسولين | الف | اول انتخاب | |
| Glucagon | ب | دوهم انتخاب | ۱۴۰۵ |
| Adrenalin | ج | درېم انتخاب | |
| ټول سم دي | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز سم دي | جواب | | |
| Diabetes Mellitus څو نوعه لري؟ | سوال | | ۱۴۰۶ |
| ۳ | الف | اول انتخاب | |
| ۲ | ب | دوهم انتخاب | |
| ۴ | ج | درېم انتخاب | |
| ۵ | د | څلورم انتخاب | |



| | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|------|
| ب جز سم دی | جواب | |
| DKA ځانگړی نښی عبارت دی له: | سوال | |
| هایپر گلاسنیا | الف | ۱۴۰۷ |
| د اوبو او الکترو لایت کموای | ب | |
| اسیدوزس | ج | |
| ټول سم دی | د | |
| د جز سم دی | جواب | |
| Kyphosis ناروغی و ملا تیر: | سوال | |
| شا ته وتل | الف | ۱۴۰۸ |
| مخ ته وتل | ب | |
| دواړه مابین کی | ج | |
| ټول سم دی | د | |
| الف جز سم دی | جواب | |
| Lardosis د ملا تیر برخه: | سوال | |
| شاه ته راوتل | الف | ۱۴۰۹ |
| مخ ته راوتل | ب | |
| د دواړو په مابین کی | ج | |
| ټول سم دی | د | |
| ب جز سم دی | جواب | |
| Arthrography عبارت ده له: | سوال | |
| د زړه د امراضو لپاره استعمالیری | الف | ۱۴۱۰ |
| د هضمی سیستم د کتلو له پاره استعمالیری | ب | |
| د مفصلونو د کپسولو د حادو او مزمنو جروحاتو پیژندلو لپاره استعمالیری | ج | |
| ټول سم دی | د | |
| ج جز سم دی | جواب | |
| Bone Densitometry عبارت دی له: | سوال | |
| د هډوکو تراکم د مالومولو له پاره کارول کیږی | الف | ۱۴۱۱ |
| د هضمی سیستم د التهاب د معلومولو لپاره کارول کیږی | ب | |
| دواړه سم دی | ج | |
| دواړه ناسم دی | د | |
| الف جز سم دی | جواب | |
| Strain عبارت دی له: | سوال | |
| د هډوکو کسر څخه عبارت دی | الف | ۱۴۱۲ |
| عضلی کشش چی د زیات فشار له امله رامنځته کیږی | ب | |
| دواړه سم دی | ج | |
| دواړه نا سم دی | د | |
| ب جز سم دی | جواب | |
| Joint Dislocation عبارت دی له: | سوال | |
| بند اوښتل | الف | ۱۴۱۳ |
| د بند بی ځایه کیدل | ب | |
| د هډوکو کسر | ج | |
| ټول سم دی | د | |
| الف سم دی | جواب | |
| د کسرونو اخلاطات په څو شکله لید کیږی: | سوال | |
| ۳ | الف | ۱۴۱۴ |
| ۴ | ب | |
| ۲ | ج | |
| ټول سم دی | د | |
| ج جز سم دی | جواب | |
| Amputation عبارت دی له: | سوال | |
| د بدن د یو برخې قطع کول | الف | ۱۴۱۵ |
| د بدن د یو برخې پاسمان کول | ب | |
| د بدن د یو برخې خلاص پریښودل | ج | |



| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| Osteoarthritis عبارت دی له: | سوال | | |
| د هډوکو کسر | اول انتخاب | الف | ۱۴۱۶ |
| دمفصل استحالوی او التهابی ناروغي | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | درېم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| Gout يا نقرص عبارت دی له: | سوال | | |
| پښتورگو التهاب | اول انتخاب | الف | ۱۴۱۷ |
| د هضمی سیستم التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| یوریک اسید د میتابولیزم جینیتکي نقیصه ده | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| Transient Ischemic attacks ناروغي عبارت ده له: | سوال | | |
| لنډ مهال د پاره نیورولوژی کو فعالیتونو شتون دی | اول انتخاب | الف | ۱۴۱۸ |
| دحسی، حرکی او بصری ستونزو سره مل وی | دوهم انتخاب | ب | |
| څو سانډو په دقیقه دوام کوی خو د ۲۴ ساعتو څخه نه زیاتیری | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| Cranial arteritis عبارت دی له: | سوال | | |
| د شیریانو التهاب چې قحفي شیریانونه اخته کیری د شدید سر دردی سبب کیری | اول انتخاب | الف | ۱۴۱۹ |
| دماغو التهاب دی | دوهم انتخاب | ب | |
| د سترگو التهاب دی | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| Dermatitis ناروغي عبارت ده له: | سوال | | |
| جلدی التهاب | اول انتخاب | الف | ۱۴۲۰ |
| د غوړ التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| د دماغ التهاب | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| Psoriasis ناروغي عبارت ده له: | سوال | | |
| دا یوه مزمنه پرولیفرټیف ناروغي ده چې جنتیکي سببونه په کی شامل دی | اول انتخاب | الف | ۱۴۲۱ |
| یوه جلدی التهاب دی | دوهم انتخاب | ب | |
| ټول سم دی | درېم انتخاب | ج | |
| ټول ناسم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| Candidiasis یوه فنگسی ناروغي ده چی: | سوال | | |
| معدی معایې سیستم خوله او مهبل اخته کوی | اول انتخاب | الف | ۱۴۲۲ |
| د تنفسی سیستم او حنجری او بلعوم اخته کوی | دوهم انتخاب | ب | |
| قلبی سیستم مصابوی | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| Tinia يا سطحی جلدی فنگسی انتانات عبارت دی له: | سوال | | |
| Tinia Cupitis | اول انتخاب | الف | ۱۴۲۳ |
| Tinia corporis | دوهم انتخاب | ب | |
| Tinia cruris | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د سم دی | جواب | | |
| جلدی سرطان ډولونه عبارت دی له: | سوال | | |
| Basal cell Carcinoma | اول انتخاب | الف | ۱۴۲۴ |



| | | | |
|----------------------------------------------|--------------|-----|------|
| Squamous cell carcinoma | دوهم انتخاب | ب | 1425 |
| Melignant melanoma | دریم انتخاب | ج | |
| ٽول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| اویه په څو اساسی برخو ویشل شوی: | سوال | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | |
| ۴ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۵ | دریم انتخاب | ج | |
| ۶ | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| Melena عبارت ده له: | سوال | | |
| غایطه موادو کی وینه خارجیدل د قیر په شکل | اول انتخاب | الف | 1426 |
| د غایطه موادو خارجیدل سور روښانه رنگ کی | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف سم دی | جواب | | |
| Hematomesis عبارت دی له: | سوال | | |
| بلغمو ټوخی سره وینه راتلل | اول انتخاب | الف | 1427 |
| کانگی سره وینه راتلل | دوهم انتخاب | ب | |
| د غایطه موادو سره وینه خارجیدل | دریم انتخاب | ج | |
| ٽول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| Hemoptysis عبارت دی له: | سوال | | |
| بلغم او ټوخی سره وینه خارجیدل | اول انتخاب | الف | 1428 |
| کانگی سره وینه خارجیدل | دوهم انتخاب | ب | |
| په غایطه موادو کی وینی موجودیت | دریم انتخاب | ج | |
| ٽول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| وینه بهیدل په عمومی شکل په څو برخو ویشل شوی: | سوال | | |
| ۴ | اول انتخاب | الف | 1429 |
| ۵ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۲ | دریم انتخاب | ج | |
| ۷ | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| د زره طبیعی Pacemaker د Sino atrial note په نوم سره یادیری چی زره چیرته موقیعت لری | سوال | | 1430 |
| بنی ازین | اول انتخاب | الف | |
| چپ ازین | دوهم انتخاب | ب | |
| بنی بطین | دریم انتخاب | ج | |
| چپ بطین | څلورم انتخاب | د | |
| الف سم دی | جواب | | |
| سایتو پلازم د حجری په کومه برخه کی موقیعت لری : | سوال | | |
| د حجری غشا په اطرفو کی | اول انتخاب | الف | 1431 |
| د هستی په داخل کی | دوهم انتخاب | ب | |
| د حجری په داخل کی ا د هستی په خارج کی | دریم انتخاب | ج | |
| ٽول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| غضروف په نسج کی شامل دی؟ | سوال | | |
| منضم نسج | اول انتخاب | الف | 1432 |
| ایپتیل نسج | دوهم انتخاب | ب | |
| عصبی نسج | دریم انتخاب | ج | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| تول سم دی | ځلورم انتخاب | د | ۱۴۳۳ |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| Synovil memberne په کوم خای کی موقیعت لری: | سوال | | |
| په غدو کی | اول انتخاب | الف | |
| زړه په شاوخوا کی | دوهم انتخاب | ب | |
| د مفصلونو په خالیگه کی او په هغه ځایونو کی چي مفصل یی احاطه کری وی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | ځلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| کوم عضوه په صدری جوف کی موقیعت نه لری | سوال | | |
| معدہ | اول انتخاب | الف | |
| سری | دوهم انتخاب | ب | |
| زړه | دریم انتخاب | ج | |
| مری | ځلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| کومه وظیفه په وینی پوری مربوطه ده: | سوال | | ۱۴۳۵ |
| د غذایی موادو انتقال و انساجو ته | اول انتخاب | الف | |
| د کاربن ډای اکساید او اکسیجن انتقال | دوهم انتخاب | ب | |
| د حجراتو فاضله موادو انتقال و اطراحی غړو ته | دریم انتخاب | ج | |
| تول سم دی | ځلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | ۱۴۳۶ |
| په بدن کی دی وینی کومی حجری دفاعی سیستم وظیفه په غاره لری | سوال | | |
| وینی سپین کرویات | اول انتخاب | الف | |
| د وینی سره کرویات | دوهم انتخاب | ب | |
| دمویه صفحات | دریم انتخاب | ج | |
| تول ناسم دی | ځلورم انتخاب | د | ۱۴۳۷ |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| هیمو گلوبین په کومو حجراتو کی موجود دی: | سوال | | |
| په دمویه صفحاتو کی | اول انتخاب | الف | |
| د وینی سره کرویاتو کی | دوهم انتخاب | ب | |
| د وینی سپین کرویاتو کی | دریم انتخاب | ج | |
| تول ناسم دی | ځلورم انتخاب | د | ۱۴۳۸ |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| د سره کرویاتو عمر عبارت دی له: | سوال | | |
| ۶۰ ورځی | اول انتخاب | الف | |
| ۷ ورځی | دوهم انتخاب | ب | |
| ۱۲۰ ورځی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | ځلورم انتخاب | د | ۱۴۳۹ |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| کوم مواد د وینی د دریدو باعث کیږی: | سوال | | |
| پلاټیلیټ | اول انتخاب | الف | |
| نٹروفیل | دوهم انتخاب | ب | |
| لمفوسایټونه | دریم انتخاب | ج | |
| تول سم دی | ځلورم انتخاب | د | ۱۴۴۰ |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| اکسیجن او غذایی موادو تبادلہ د کومو رگونو په مرسته ترسره کیږی: | سوال | | |
| هیڅ یو | اول انتخاب | الف | |
| وریدنو کی | دوهم انتخاب | ب | |
| په شریانو کی | دریم انتخاب | ج | |
| په شعریه عروقو کی | ځلورم انتخاب | د | ۱۴۴۱ |
| د جز سم دی | جواب | | |
| Pericardium لاندی اعضاوی پوښلی دی | سوال | | |
| زړه | اول انتخاب | الف | |
| سری | دوهم انتخاب | ب | |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| هدوکی | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | څلورم انتخاب | د | |
| زړه | جواب | | |
| Tricuspid په کوم ځای کی موقیعت لری: | سوال | | |
| د بنی ازین او بنی بطین په منځ کی | اول انتخاب | الف | ۱۴۴۲ |
| د چپ ازین او چپ بطین کی | دوهم انتخاب | ب | |
| د زړه چپ او بنی طرف ته | دریم انتخاب | ج | |
| ټول ناسم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف سم دی | جواب | | |
| اکیلی شریان له کومی برخې څخه منشا اخلی: | سوال | | ۱۴۴۳ |
| د ابهر له قوس څخه | اول انتخاب | الف | |
| د ابهر له لاندی څخه | دوهم انتخاب | ب | |
| د ابهر له صاعدی څخه | دریم انتخاب | ج | |
| ټول ناسم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | ۱۴۴۴ |
| کومه وظیفه په هوای لاری پوری مربوطه ده: | سوال | | |
| د هوا تیریدل | اول انتخاب | الف | |
| د هوا گرمول او مرطوب کول | دوهم انتخاب | ب | |
| د هوایی غضاریفو لویدل د هوای لاری د خلاصیدو باعث کیږی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | ۱۴۴۵ |
| سری د کومی پردی په واسطه پوښل شوی دی: | سوال | | |
| د پریکارډ په واسطه | اول انتخاب | الف | |
| پریټوان په واسطه | دوهم انتخاب | ب | |
| د پلورا په واسطه | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | ۱۴۴۶ |
| کوم ویتامین په شحمو کی منحل دی؟ | سوال | | |
| B1 | اول انتخاب | الف | |
| D | دوهم انتخاب | ب | |
| C | دریم انتخاب | ج | |
| B6 | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | ۱۴۴۷ |
| خارجی تنفس عبارت دی له: | سوال | | |
| د کاز اتو تبادلہ د وینی او حجراتو ترمنځ | اول انتخاب | الف | |
| د هوا تبادلہ د اسناخو او خاجی هوا ترمنځ | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | ۱۴۴۸ |
| د هضم عملی په مرسته پروټین په څه شی بدلیږی | سوال | | |
| شحمی تیزاب | اول انتخاب | الف | |
| گلوکوز | دوهم انتخاب | ب | |
| امینو اسیدونو | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | ۱۴۴۹ |
| کوم هدوکی قحف پوری مربوط دی: | سوال | | |
| Vomer | اول انتخاب | الف | |
| Occipital | دوهم انتخاب | ب | |
| Palatin bone | دریم انتخاب | ج | |
| هیخ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | ۱۴۵۰ |
| هغه عضلات چي د داخلی اغشاو په جوړښت کی قرار لری | سوال | | |
| زړه عضلات | اول انتخاب | الف | |



د مشرقي زون خصوصي انستيتيوټونو اتحاديه



د دولتي يا (EXIT) ازمويني د عالي نرسنگ ځانگي سوالونو بانک

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| مخطط ارادی عضلات | دوهم انتخاب | ب | 1451 |
| بنويه په ملسا عضلات | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| Hematuria عبارت ده له: | سوال | | |
| په ادر او کی د وینی موجودیت | اول انتخاب | الف | 1452 |
| په ادر او کی د قیح موجودیت | دوهم انتخاب | ب | |
| په کانگو د وینی موجودیت | دریم انتخاب | ج | |
| الف جز سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د سم دی | جواب | | |
| Nocturia عبارت دی له: | سوال | | |
| مکرر ادرار | اول انتخاب | الف | 1453 |
| د شپې له خوا ادرار | دوهم انتخاب | ب | |
| په ټیول چټکتیا | دریم انتخاب | ج | |
| ټول نا سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| نفروټیک سندروم عبارت دی له: | سوال | | |
| په کتلوی ډول په ادرارو کی د پروټین اطراح | اول انتخاب | الف | 1454 |
| وینه کی د شحمو زیاتوالی | دوهم انتخاب | ب | |
| و ینی فرط فشار | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د سم دی | جواب | | |
| Cystitis عبارت دی له: | سوال | | |
| د مثانی التهاب | اول انتخاب | الف | 1455 |
| د احلیل التهاب | دوهم انتخاب | ب | |
| د پښتورگی تیږی | دریم انتخاب | ج | |
| د خیگر التهاب | څلورم انتخاب | د | |
| الف سم دی | جواب | | |
| Glumerol filtration rate په دقیقه څو دی: | سوال | | |
| 150 L/min | اول انتخاب | الف | 1456 |
| 100L/min | دوهم انتخاب | ب | |
| 120L/min | دریم انتخاب | ج | |
| 50L/min | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| Macule عبارت دی له: | سوال | | |
| د پوستکی رنگ کی بدلون | اول انتخاب | الف | 1457 |
| د پوستکی زخم | دوهم انتخاب | ب | |
| د پوستکی التهاب | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| Ulcer یا قرحه د پوستکی کوم طبقات د منځه وړی: | سوال | | |
| Derm او Epiderm | اول انتخاب | الف | 1458 |
| Muscle | دوهم انتخاب | ب | |
| Subcutanus | دریم انتخاب | ج | |
| ټول نا سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| Acne vulgaris یا ځوانی دانی د کومو فکتورونو له امله منځته راځی: | سوال | | |
| اندروجن هورمون | اول انتخاب | الف | 1459 |
| ارثی فکتورونه | دوهم انتخاب | ب | |
| مخرش مواد | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| Scabies درملنه د کوم درملو په واسطه صورت نیسی: | سوال | | 1460 |



د مشرقی زون خصوصی انسٹیٹیوٹونو اتحادیہ

د دولتی یا (EXIT) ازموینی د عالی نرسنگ خانگی سوالونو بانک



| | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| پاراستامول | اول انتخاب | الف | |
| اسیرین | دوهم انتخاب | ب | |
| بروفین | دریم انتخاب | ج | |
| بینزایل بنزویٹ | خلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| Ring worm کوم ډول چینجی دی : | سوال | | |
| اورد چینجی دی | اول انتخاب | الف | ۱۴۶۱ |
| حلقوی چینجی دی | دوهم انتخاب | ب | |
| کپسول لرونکی چینجی دی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول نا سم دی | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| Meningitis په درملنه کی کوم انٹی بیوٹیک استعمالیری: | سوال | | |
| Ampicilline | اول انتخاب | الف | ۱۴۶۲ |
| Gentamycin | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دی | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| Encephalitis عبارت دی له: | سوال | | |
| دماغی اساجو التهاب | اول انتخاب | الف | ۱۴۶۳ |
| دماغی وینه بهیدنه | دوهم انتخاب | ب | |
| د شوکی نحاح التهاب | دریم انتخاب | ج | |
| ټول ناسم دی | خلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| Convulsion په درملنه کی د فینو باربیتال مقدار عبارت دی له: | سوال | | |
| 25mg/kg | اول انتخاب | الف | ۱۴۶۴ |
| 50mg/kg | دوهم انتخاب | ب | |
| 15mg/kg | دریم انتخاب | ج | |
| 100mg/kg | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| Epliepsy یا مرگی لرونکو ناروغانو کی عضلی سپزم په څو ډوله دی: | سوال | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | ۱۴۶۵ |
| ۲ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۵ | دریم انتخاب | ج | |
| ۱۰ | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| Diazepam د کومی ناروغی په درملنه کی استعمالیری: | سوال | | |
| ملاریا | اول انتخاب | الف | ۱۴۶۶ |
| محروفه | دوهم انتخاب | ب | |
| مرگی | دریم انتخاب | ج | |
| اسهال | خلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| GCS کی سترگو خلاصولو نمری څو دی | سوال | | |
| ۲ | اول انتخاب | الف | ۱۴۶۷ |
| ۱۰ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۴ | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | خلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| Cerebral palsy یا دماغی فلج اسباب عبارت دی له: | سوال | | |
| مخکی د تولد څخه اسپکسیا | اول انتخاب | الف | ۱۴۶۸ |
| د تولد په وخت کی اسپکسیا | دوهم انتخاب | ب | |
| د تولد وروسته اسپکسیا | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | خلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|
| Hypoxia عبارت ده له: | سوال | | ۱۴۶۹ |
| په انساجو کې د اکسیجن کمښت | الف | اول انتخاب | |
| وینه کې د اکسیجن زیاتوالی | ب | دوهم انتخاب | |
| د اکسیجن سره کوم ارتباط نه لری | ج | دریم انتخاب | |
| ټول ناسم دی | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| عمومیات | | | |
| Hypo Glycemia اعراض عبارت دی له: | سوال | | ۱۴۷۰ |
| خوله کیږل | الف | اول انتخاب | |
| لرزہ | ب | دوهم انتخاب | |
| تنده | ج | دریم انتخاب | |
| ټول سم دی | د | څلورم انتخاب | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| Cushing Syndrom څه ډول ناروغي ده: | سوال | | ۱۴۷۱ |
| قلبي سیستم ناروغي ده | الف | اول انتخاب | |
| تنفسي سیستم ناروغي ده | ب | دوهم انتخاب | |
| انډوکرائيني ناروغي ده | ج | دریم انتخاب | |
| ټول ناسم دی | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| Gignitism د کوم هورمون د زیات افراز له امله منځته راځی: | سوال | | ۱۴۷۲ |
| ADH | الف | اول انتخاب | |
| LH | ب | دوهم انتخاب | |
| RH | ج | دریم انتخاب | |
| GH | د | څلورم انتخاب | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| بی مزی شکر د کوم هورمون د کم افراز د وجی منځته راځی: | سوال | | ۱۴۷۳ |
| Somatostitin | الف | اول انتخاب | |
| throxin | ب | دوهم انتخاب | |
| ADH | ج | دریم انتخاب | |
| ټول ناسم دی | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| Talassemia ناروغانو څو هفتی باید وینه تطبیق شی: | سوال | | ۱۴۷۴ |
| ۲ هفتی | الف | اول انتخاب | |
| ۴ یا ۵ هفتی | ب | دوهم انتخاب | |
| یوه هفته | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| Talassemia ناروغانو له پاره د وینی ورکولو مقدار د بدن فی کیلو گرام وزن څو دی: | سوال | | ۱۴۷۵ |
| 20ml/kg | الف | اول انتخاب | |
| 100ml/kg | ب | دوهم انتخاب | |
| 10ml-12ml/kg | ج | دریم انتخاب | |
| ټول سم دی | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| Hemophilia په څو ډوله ده: | سوال | | ۱۴۷۶ |
| ۲ | الف | اول انتخاب | |
| ۳ | ب | دوهم انتخاب | |
| ۱ | ج | دریم انتخاب | |
| ۵ | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| هوچکن ناروغي سبب عبارت دی له: | سوال | | ۱۴۷۷ |
| وایروس | الف | اول انتخاب | |



د مشرقي زون خصوصي انستيتيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازمويني د عالي نرسنگ ځانگي سوالونو بانک



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| فنگس | دوهم انتخاب | ب | |
| بكتريا | دريم انتخاب | ج | |
| سبب يې معلوم ندى | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دى | جواب | | |
| Scoliosis شکل عبارت دى له: | سوال | | ۱۴۷۸ |
| د قدام نه حلف ته د ستون فقرات انحنا | اول انتخاب | الف | |
| جنبی طرف ته د ستون فقراتو انحنا | دوهم انتخاب | ب | |
| دواړه سم دى | دريم انتخاب | ج | |
| دواړه ناسم دى | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دى | جواب | | |
| اورده عضلات د بدن په کونو ځايونو کې قرار لري: | سوال | | |
| په اطرافو کې | اول انتخاب | الف | |
| په سينه کې | دوهم انتخاب | ب | ۱۴۷۹ |
| په بطن کې | دريم انتخاب | ج | |
| هيڅ يو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دى | جواب | | |
| کوم ساختمان د حجرې په ارگانيل پورې مربوط دى؟ | سوال | | ۱۴۸۰ |
| هسته | اول انتخاب | الف | |
| شحمي قطري | دوهم انتخاب | ب | |
| نيمه شفافه مايع | دريم انتخاب | ج | |
| مايتو کاندريا | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دى | جواب | | |
| د بلعوم کومه برخه د هوا د تيريډو دنده لري: | سوال | | |
| خوله | اول انتخاب | الف | |
| د خولې بلعوم | دوهم انتخاب | ب | ۱۴۸۱ |
| د پزې بلعوم | دريم انتخاب | ج | |
| د حنجري بلعوم | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دى | جواب | | |
| هغه مصلی يا بنويه غشا چې سرې يې پوښلې دى په کوم نوم يادېږي: | سوال | | ۱۴۸۲ |
| پريکارډ | اول انتخاب | الف | |
| پريټوان | دوهم انتخاب | ب | |
| پلورا | دريم انتخاب | ج | |
| ټول ناسم دى | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دى | جواب | | |
| کوم ساختمان په هضمي کانال پورې مربوط ندى: | سوال | | |
| کبيد(ينه) | اول انتخاب | الف | |
| مرى | دوهم انتخاب | ب | ۱۴۸۳ |
| معهه | دريم انتخاب | ج | |
| کوچنی کولمى | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دى | جواب | | |
| د کوچنی کولمو لورنى برخه عبارت دى له: | سوال | | ۱۴۸۴ |
| Jejunum | اول انتخاب | الف | |
| Colon | دوهم انتخاب | ب | |
| Ileum | دريم انتخاب | ج | |
| Duodenum | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دى | جواب | | |
| د ادرار مقدار په ۲۴ ساعتو کې د پښتورگو په مرسته تشکيلېږي عبارت دى له: | سوال | | |
| 170 lit | اول انتخاب | الف | |
| 120mlit | دوهم انتخاب | ب | ۱۴۸۵ |
| 1500 mlit | دريم انتخاب | ج | |
| ټول ناسم دى | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دى | جواب | | |
| Eyeball لاندی ساختمان مربوط دى: | سوال | | ۱۴۸۶ |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ څانگې سوالونو بانک



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| Lacrimal gland | اول انتخاب | الف | |
| Eyelids | دوهم انتخاب | ب | |
| Conjunctiva | درېم انتخاب | ج | |
| Lens | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| Gray matter د دماغ په کومه برخه کې موقیعت لری: | سوال | | |
| دماغ په قشر کې | اول انتخاب | الف | ۱۴۸۷ |
| د دماغ په عمیقه یا دننه برخه کې | دوهم انتخاب | ب | |
| په عصبي رشتو کې | درېم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| هغه ساختمان چې په PNS کې شامل دی عبارت دی له: | سوال | | |
| Cranial nerve | اول انتخاب | الف | ۱۴۸۸ |
| Spinal cord | دوهم انتخاب | ب | |
| ب او دال | درېم انتخاب | ج | |
| Spinal nerve | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| د الیافو کومه عصبي رشته د دماغو دوه نمه کره یو له بل سره وصلوی: | سوال | | |
| Gray matter | اول انتخاب | الف | ۱۴۸۹ |
| Corpus callosum | دوهم انتخاب | ب | |
| Pyramidal tract | درېم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| Meninges لاند ساختمانونه پوښلی دی: | سوال | | |
| Gray matter | اول انتخاب | الف | ۱۴۹۰ |
| هیڅ یو | دوهم انتخاب | ب | |
| هډوکي | درېم انتخاب | ج | |
| جلد | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| کوم هورمون د زنانه جنس د جنسي خواصو د ښکاره کیدو باعث گرځی: | سوال | | |
| استروجن | اول انتخاب | الف | ۱۴۹۱ |
| پروجسټرون | دوهم انتخاب | ب | |
| تسټسټرون | درېم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| هغه لمفوی انساج چې د کوچنی کولمو په اخره کې موجود دی عبارت دی له: | سوال | | |
| Peyers | اول انتخاب | الف | ۱۴۹۲ |
| Patches | دوهم انتخاب | ب | |
| Chief cell | درېم انتخاب | ج | |
| الف او ب سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| صفره په ساختمان په مرسته تولیدیږی: | سوال | | |
| ځیگر | اول انتخاب | الف | ۱۴۹۳ |
| پانقرانص | دوهم انتخاب | ب | |
| لعابیه غده | درېم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| کوم انزایم د شحمی موادو په هضم کې رول لری: | سوال | | |
| Lipas | اول انتخاب | الف | ۱۴۹۴ |
| Amylase | دوهم انتخاب | ب | |
| ټول سم دی | درېم انتخاب | ج | |
| ټول ناسم دی | څلورم انتخاب | د | |
| الف سم دی | جواب | | |



| | | | |
|-----------------------------------------------------|------|--------------|------|
| کوم ساختمان بولي سيستم پوري مربوط دی: | سوال | | ۱۴۹۵ |
| urethra | الف | اول انتخاب | |
| Bladder | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم دی | ج | دريم انتخاب | |
| ټول ناسم دی | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| CNS کی شامل : | سوال | | ۱۴۹۶ |
| Nerve spinal | الف | اول انتخاب | |
| Cord & brain | ب | دوهم انتخاب | |
| Cranal nerve | ج | دريم انتخاب | |
| ټول سم دی | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| په لاندی اعداد کی کوم یو د ارارو PH بنایي: | سوال | | ۱۴۹۷ |
| 7 | الف | اول انتخاب | |
| 7.53 | ب | دوهم انتخاب | |
| 7.35-7.45 | ج | دريم انتخاب | |
| 7.5-9 | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| اعصابی نسج کی شامل دی: | سوال | | ۱۴۹۸ |
| نیورون | الف | اول انتخاب | |
| نفرون اونورگلیا | ب | دوهم انتخاب | |
| نیورن او نورگلیا | ج | دريم انتخاب | |
| نورگلیا | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| انابولیزم عبارت دی له: | سوال | | ۱۴۹۹ |
| فزیکی تعاملات | الف | اول انتخاب | |
| تخریبی تعاملات | ب | دوهم انتخاب | |
| تعمیری تعاملات | ج | دريم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| هغه ساختمانونه چی په هضمی سیستم کی شامل ندی کوم دی: | سوال | | ۱۵۰۰ |
| معدده | الف | اول انتخاب | |
| بلعوم | ب | دوهم انتخاب | |
| مری | ج | دريم انتخاب | |
| سړی | د | څلورم انتخاب | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| کومه وظیفه د پښتورگی پوري مربوط نده: | سوال | | ۱۵۰۱ |
| د اضافه او بی کاره موادو اطراح | الف | اول انتخاب | |
| Renin انزایم تولیدول | ب | دوهم انتخاب | |
| د وینی د کیمایو ترکیب تنظیمول | ج | دريم انتخاب | |
| کاربن ډای اکساید اطراح کول | د | څلورم انتخاب | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| په محیطی عصبي سیستم کی کوم ساختمان شامل دی: | سوال | | ۱۵۰۲ |
| Spinal nerve | الف | اول انتخاب | |
| Cranial nerve | ب | دوهم انتخاب | |
| Autonomic nerve system | ج | دريم انتخاب | |
| ټول سم دی | د | څلورم انتخاب | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د کوم هورمون د نخامیه غدی د خلفی برخي څخه افرازیری: | سوال | | ۱۵۰۳ |
| پرولاکتین | الف | اول انتخاب | |
| FSH | ب | دوهم انتخاب | |
| ADH,Oxytosin | ج | دريم انتخاب | |
| ټول ناسم دی | د | څلورم انتخاب | |



| | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| ج جز سم دی | جواب | | |
| حالب هغه غری دی چی : | سوال | | |
| ادرار د پښتورگی څخه مټانی ته انتقالوی | اول انتخاب | الف | ۱۵۰۴ |
| ادرار د مټانی څخه خارج ته انتقالوی | دوهم انتخاب | ب | |
| د مایعاتو د فلتریشن سبب کیږی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| غورځو برخه لری: | سوال | | |
| ۱ | اول انتخاب | الف | ۱۵۰۵ |
| ۵ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۷ | دریم انتخاب | ج | |
| ۳ | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د اوریدلو هډوکی د غور په کوم قسمت کی موقیعت لری: | سوال | | |
| په داخلی غور کی | اول انتخاب | الف | ۱۵۰۶ |
| منځنی غور کی | دوهم انتخاب | ب | |
| خارجی غور کی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| لنگر هانز جزایر : | سوال | | |
| پانقرص کی موقیعت لری: | اول انتخاب | الف | ۱۵۰۷ |
| معدہ کی موقیعت لری | دوهم انتخاب | ب | |
| پښتورگی کی موقیعت لری | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د چربی غدواتو افرازات کوم تاثیرات لری: | سوال | | |
| د جلد مرطوب یا لوندوالی | اول انتخاب | الف | ۱۵۰۸ |
| د جلد د وینتانو د پری کیډلو څخه مخینوی کوی | دوهم انتخاب | ب | |
| باکټیروسیدل تاثیر لری | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د سم دی | جواب | | |
| انسولین هورمون د بدن د کومی عضوی په واسطه افرازیری: | سوال | | |
| نخامیه غده | اول انتخاب | الف | ۱۵۰۹ |
| تایروید غده | دوهم انتخاب | ب | |
| پانقرص غده | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| اوبنکی د کومی عضوی په واسطه افرازیری: | سوال | | |
| د اوبنکی غدی | اول انتخاب | الف | ۱۵۱۰ |
| لعابیه غدی | دوهم انتخاب | ب | |
| عدسیه | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د بوی حس د کوم غری پوری مربوط دی | سوال | | |
| ژبه | اول انتخاب | الف | ۱۵۱۱ |
| پزه | دوهم انتخاب | ب | |
| حنجره | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| کوم مواد په کولمو کی جذبیری: | سوال | | |
| اوبه | اول انتخاب | الف | ۱۵۱۲ |
| معدنی مالگی | دوهم انتخاب | ب | |
| یو تعداد دواگانی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |



| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|
| د جز سم دی | جواب | | |
| کوم هورمون د شیدو په تولید او شیدو ورکولو پروسه کې رول لري: | سوال | | |
| ادرینالین | الف | اول انتخاب | ۱۵۱۳ |
| پرولاکتین | ب | دوهم انتخاب | |
| دواړه سم دی | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| د لیدلو مرکز د دماغ په کومه برخه کې موجود دی: | سوال | | |
| تیمپورال لوب کی | الف | اول انتخاب | ۱۵۱۴ |
| فرنټل لوب کی | ب | دوهم انتخاب | |
| اوکسیپټل لوب کی | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| امپوټیشن یعنی: | سوال | | |
| د عضوی قطع کول | الف | اول انتخاب | ۱۵۱۵ |
| خلاص کسر | ب | دوهم انتخاب | |
| ترلی کسر | ج | دریم انتخاب | |
| اسټیوفوروزس | د | څلورم انتخاب | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د زړه طبیعي pacemaker کوم یو دی: | سوال | | |
| AV node | الف | اول انتخاب | ۱۵۱۶ |
| بطینات | ب | دوهم انتخاب | |
| SA node | ج | دریم انتخاب | |
| ټول سم دی | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| تایروید غدی موقیعت عبارت دی: | سوال | | |
| د گډی په خالیگاه کی | الف | اول انتخاب | ۱۵۱۷ |
| دماغ په داخل کی | ب | دوهم انتخاب | |
| زنی لاندی | ج | دریم انتخاب | |
| ټول ناسم دی | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| په نورمال حالت کی د تنفس بنکته کیدل | سوال | | |
| Apnea | الف | اول انتخاب | ۱۵۱۸ |
| Tachypnea | ب | دوهم انتخاب | |
| Bradypnea | ج | دریم انتخاب | |
| هیڅ یو | د | څلورم انتخاب | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| هغه فکتورونه چی په ورزش کی مداخله کوی عبارت دی له: | سوال | | |
| د خوب لږ والی | الف | اول انتخاب | ۱۵۱۹ |
| نفس تنگی | ب | دوهم انتخاب | |
| صدري درد | ج | دریم انتخاب | |
| ب او ج جز سم دی | د | څلورم انتخاب | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| استراحت د هغه حالت څخه عبارت دی: | سوال | | |
| فزیکي آرامولی | الف | اول انتخاب | ۱۵۲۰ |
| ذهني آرامولی | ب | دوهم انتخاب | |
| د فعالیت نه کول | ج | دریم انتخاب | |
| ټول سم دی | د | څلورم انتخاب | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| Sleep یا خوب د هغه حالت څخه عبارت دی: | سوال | | |
| د شخص هوښیاری کمیری | الف | اول انتخاب | ۱۵۲۱ |
| فزیکي فعالیت نه کوی | ب | دوهم انتخاب | |
| دوره سم دی | ج | دریم انتخاب | |



د مشرقي زون خصوصي انسټيټيوټونو اتحاديه

د دولتي يا (EXIT) ازموينې د عالي نرسنگ ځانگي سوالونو بانک



| | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| دواړه ناسم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| لومړنی مرستی د واردولو مراحل عبارت دی له: | سوال | | |
| چیک کول او زنگ وهل | اول انتخاب | الف | ۱۵۲۲ |
| چیک کول او مراقبت کول | دوهم انتخاب | ب | |
| چیک کول او زنگ وهل او مراقبت کول | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| څو ډوله سوختگی موجوده ده: | سوال | | |
| ۳ | اول انتخاب | الف | ۱۵۲۳ |
| ۵ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۴ | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| لاندي طریقه د انسولین د تطبیق لپاره ده: | سوال | | |
| IM | اول انتخاب | الف | ۱۵۲۴ |
| IV | دوهم انتخاب | ب | |
| SC | دریم انتخاب | ج | |
| ID | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| د دوا د تطبیق هدف: | سوال | | |
| د مهارت لوړول | اول انتخاب | الف | ۱۵۲۵ |
| مریض سره کومک دی | دوهم انتخاب | ب | |
| تشخیص دی | دریم انتخاب | ج | |
| مسلكی توانای ثبوت دی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| د پنځم قانون څخه درسته استفاده؟ | سوال | | |
| د دوا د تطبیق په وخت کی اشتباهات کمی | اول انتخاب | الف | ۱۵۲۶ |
| د نرس مسولیت کمی | دوهم انتخاب | ب | |
| د تدوای وخت کمی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د مرگ په حالت کی د مریض غوښتنی عبارت دی له: | سوال | | |
| روانی غوښتنی | اول انتخاب | الف | ۱۵۲۷ |
| فزیولوژیکی غوښتنی | دوهم انتخاب | ب | |
| معنوی غوښتنی | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| لاندي مرحله د عمومی سندروم سره مطابق ده: | سوال | | |
| د مقاومت مرحله | اول انتخاب | الف | ۱۵۲۸ |
| د خسته کی مرحله | دوهم انتخاب | ب | |
| د خبرونکی او عکس العمل مرحله | دریم انتخاب | ج | |
| د هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| لاندي موارد د غیر فارماکالوژیک درد په تدوای کی شامل دی: | سوال | | |
| د موسیقی اوریدل | اول انتخاب | الف | ۱۵۲۹ |
| د تنفس تمرینات | دوهم انتخاب | ب | |
| الف او ب سم دی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| په خوب باندي موثر فکتورونه:: | سوال | | |
| اضطراب | اول انتخاب | الف | ۱۵۳۰ |
| د راحتی درجه | دوهم انتخاب | ب | |
| محیط | دریم انتخاب | ج | |



| | | | |
|--------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د سم دی | جواب | | |
| کومه اصطلاح د پر انټرال معنا ده: | سوال | | |
| د زرقي لاری د دوا تطبیق | اول انتخاب | الف | ۱۵۳۱ |
| د خولی لاری د دواتطبیق | دوهم انتخاب | ب | |
| د موضوعی لاری د دوا تطبیق | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| کوم علايم په انساجو کی د اکسیجن کموالی ښایي | سوال | | |
| تیز تنفس | اول انتخاب | الف | ۱۵۳۲ |
| مرکزی سیانوزس | دوهم انتخاب | ب | |
| محیطی سیانوزس | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د سم دی | جواب | | |
| دوا عبارت له هغه مادی څخه دی چی: | سوال | | |
| تشخیص | اول انتخاب | الف | ۱۵۳۳ |
| وقایه | دوهم انتخاب | ب | |
| امراضو تدوای | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| لاندي کومه یو نښه د الکولو د مصرف څخه نده: | سوال | | |
| د فشار زیاتوالی | اول انتخاب | الف | ۱۵۳۴ |
| د نبض زیاتوالی | دوهم انتخاب | ب | |
| د لاس ریږدیل | دریم انتخاب | ج | |
| د هوښیاری اندازی لوړوالی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| کلتوری ټولنیز فکتورنه عبارت دی له: | سوال | | |
| عمر | اول انتخاب | الف | ۱۵۳۵ |
| جنس | دوهم انتخاب | ب | |
| تعلیمات | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د معالجوی افهام تفهیم ځانگړتیاوی: | سوال | | |
| مثبته توجه | اول انتخاب | الف | ۱۵۳۶ |
| د مشکل درک | دوهم انتخاب | ب | |
| شفافیت | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| په ناروغانو په حقوقو کی د نرس رول عبارت دی له: | سوال | | |
| د ناروغ مدافع | اول انتخاب | الف | ۱۵۳۷ |
| د ناروغانو د حقوقو په اړه د پوهاوی څخه ډاډ ورکول | دوهم انتخاب | ب | |
| د قانون مطابق عمل | دریم انتخاب | ج | |
| ټول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| توزان یا برابری راوستونکی فکتورونو ډولونه: | سوال | | |
| ۲ | اول انتخاب | الف | ۱۵۳۸ |
| ۵ | دوهم انتخاب | ب | |
| ۳ | دریم انتخاب | ج | |
| ۶ | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| په روانی ناروغانو باندی اغیزه کونکی فکتورونه: | سوال | | |
| بیولوژیکی | اول انتخاب | الف | ۱۵۳۹ |
| محیطی | دوهم انتخاب | ب | |
| اقتصادی | دریم انتخاب | ج | |



| | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| الف او ب جز سم دی | څلورم انتخاب | د | ۱۵۴۰ |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د روانی صحت په اجتماعی فکتورونو کی لاندی اجزای شاملی دی: | سوال | | |
| عمر | اول انتخاب | الف | |
| نژاد | دوهم انتخاب | ب | |
| جنس | دریم انتخاب | ج | |
| تول سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| د ماشومانو د مراقبت اهداف په کور کی عبارت دی له: | سوال | | |
| د والدینو د جدایی څخه مخنیوی | اول انتخاب | الف | ۱۵۴۱ |
| د ستر کیدو د صدماتو څخه مخنیوی | دوهم انتخاب | ب | |
| د ښه تدوای لپاره | دریم انتخاب | ج | |
| الف او ب سم دی | څلورم انتخاب | د | |
| د جز سم دی | جواب | | |
| Sucking Reflex عبارت دی له: | سوال | | |
| زیږینل | اول انتخاب | الف | ۱۵۴۲ |
| بوی کول | دوهم انتخاب | ب | |
| څنډل | دریم انتخاب | ج | |
| ژړا کول | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| د یو نوی زیږدلی ماشوم لپاره یو کامل رژیم عبارت دی له: | سوال | | |
| پوږی شیدي | اول انتخاب | الف | ۱۵۴۳ |
| د مور شیدي | دوهم انتخاب | ب | |
| د غوا شیدي | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ب جز سم دی | جواب | | |
| د روانی امراضو علت څه شی دی: | سوال | | |
| وراثت | اول انتخاب | الف | ۱۵۴۴ |
| اجتماعی عوامل | دوهم انتخاب | ب | |
| الف او ب | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| ج جز سم دی | جواب | | |
| هره دوا چی مارکیټ ته وړاندی کیږی؟ | سوال | | |
| حد اقل ۴ نوعه نوم لری | اول انتخاب | الف | ۱۵۴۵ |
| حد اقل ۵ نوعه نوم لری | دوهم انتخاب | ب | |
| حد اقل ۳ نوعه نوم لری | دریم انتخاب | ج | |
| حد اقل یو نوعه لری | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |
| معمولا د دوا تطبیق : | سوال | | |
| د خولی له لاری وی | اول انتخاب | الف | ۱۵۴۶ |
| د ورید د لاری وی | دوهم انتخاب | ب | |
| د عضلی له لاری وی | دریم انتخاب | ج | |
| هیڅ یو | څلورم انتخاب | د | |
| الف جز سم دی | جواب | | |

**Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library**